DYKA
Nature's **Network**

Catalogus 2021

Afdeling Bouw en Installatie
T 0521 - 53 44 70
E biri@dyka.nl

Afdeling Grond-, Weg- en Waterbouw
T 0521 - 53 44 80
E buri@dyka.nl

De klantenservice is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Scan de QR code voor de adressen en openingstijden van onze vestigingen, of ga naar onze webpagina: dyka.nl/vind-filiaal

Live Chat

Scan mij

Bestel onze producten makkelijk en snel op www.dyka.nl.

DYKA
Nature's Network

Wij bouwen aan een duurzame toekomst, met kunststof...

Je vraagt je af hoe kunststof voor een betere planeet kan zorgen? Welnu, wij bewijzen elke dag dat dàt kan. Door water, lucht en andere natuurlijke energiebronnen op een betrouwbare, efficiënte en duurzame manier te transporteren, dragen wij bij tot een betere wereld. Op die manier gaat er immers minder water of lucht verloren en kunnen wij water of lucht beter opvangen, laten infiltreren, hergebruiken en recyclen. En natuurlijk zijn onze kunststoffen zelf ook volledig herbruikbaar en recyclebaar.
Dus zelfs al zie of hoor je ons meestal niet, wij zijn er wel. Samen maken we het verschil. Bovendien werken we elke dag aan nieuwe slimme oplossingen. Die stellen ons en onze klanten in staat om de belangrijkste natuurlijke levensbronnen nog efficiënter en met respect voor de planeet te blijven gebruiken. Voor een verschil dat je elke dag kan voelen...

We're Nature's Network

Wij beschermen de natuurlijke watervoorraad

Een druppel water lijkt niet veel... Maar als je nadenkt over hoe belangrijk water is voor het leven op aarde, dan begrijp je wel waarom wij bij DYKA geloven dat elke druppel telt..
En waarom wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat elke druppel ook op een efficiënte, intelligente en duurzame manier in goede banen geleid wordt. Dit doen we met slimmere en meer hygiënische kunststof leidingen, met efficiëntere oplossingen voor hergebruik en meer doelgerichte irrigatiesystemen. Zodat al die waardevolle waterdruppels vlot over de hele planeet getransporteerd kunnen worden, zonder dat er ook maar eentje verloren gaat.

Verstedelijking en beheer van regenwater

Regenwater kan, afhankelijk van waar je bent op onze planeet, zowel een zegen als een vloek zijn. Eén ding is zeker: in een wereld waar steden steeds groter en dichter bevolkt worden en weersomstandigheden steeds minder voorspelbaar zijn; daar wordt het verzamelen, omleiden, zuiveren en hergebruiken van regenwater steeds belangrijker. Net daarom zien wij het als onze missie om regenwater overal heen te brengen waar het noodzakelijk is, en dus als een zegen ervaren wordt.

Wij houden het hoofd koel en de lucht vers

De frisse lucht die we inademen vinden we vaak vanzelfsprekend. En zo hoort het ook, vinden wij... Daarom ontwikkelen wij slimme ventilatiesystemen, die even stil als onzichtbaar zijn. En als wij er niet voor zou zorgen dat de lucht in huis even fris is als de buitenlucht, zou je als buitenstaander niet eens merken dat hier een innovatief systeem achter zit.

Wij werken achter de schermen voor jou

Gezonde lucht, zuiver water, complete stilte... Dit zijn de vanzelfsprekende dagelijkse ervaringen waarvoor wij garant staan. Zodat jij dag in dag uit ervan kan genieten. Dankzij onze innovatieve materialen en technologieën, die wij intern ontwikkelen en produceren, leveren wij de bouwstenen van een comfortabel huis. Een huis waar jij je echt thuis kan voelen.

Waterafvoer als bron van hygiëne

Wij vinden het allemaal vanzelfsprekend: je opent een kraan en er stroomt water uit. En het water brengt leven, comfort, gezondheid en hygiëne met zich mee. Maar het water wast ook de dagelijkse stress, vuil of zelfs pijn weg... Bij DYKA vergeten wij nooit hoe miraculeus dat eigenlijk is. Net daarom werken wij elke dag keihard aan die innovatieve oplossingen en technologieën, die deze kleine mirakels ook in de toekomst elke dag weer mogelijk maken... Zo dragen wij bij aan een gezond, gelukkig en comfortabel leven.

DYKA service

U wilt uw klanten het allerbeste resultaat leveren. Bij DYKA bieden we u graag de helpende hand. Dat doen we met technische kennis, slimme oplossingen en deskundige medewerkers. Wij doen met plezier net dat stapje extra om u daarbij te helpen. 'DYKA service' noemen we dat.

Logistieke service

DYKA biedt diverse mogelijkheden voor het afhalen of laten bezorgen van producten. Kies wat het beste bij u past.

- Vandaag voor 17.30 uur besteld, morgen in huis
- Voor speciale leveringswensen neemt u contact met ons op
- Dezelfde dag afhalen of laten bezorgen van voorraadartikelen
- 24/7 ophalen met speciale code (nu in Alkmaar)
- Voorraad op bouwlocatie met DYKAMAG

Technisch advies

Als fabrikant heeft DYKA veel kennis en ervaring in huis om u van goed technisch advies te voorzien. Onze deskundige medewerkers helpen u hier graag bij.

- Vinden van juiste oplossing voor uw vraagstuk
- Oplossen van problemen tijdens een project
- Maken van ontwerptekeningen
- Realisatie van BIM-ontwerpen
- Maken van berekeningen

Altijd bereikbaar en dichtbij

Een vestiging bij u in de buurt en altijd online bereikbaar. Zakendoen met DYKA was nog nooit zo eenvoudig.

- Uitgebreid vestigingen netwerk, ruime openingstijdenr
- Ruim assortiment op voorraad
- 24/7 online bestellen via website of EDI
- Mijn DYKA: al uw informatie overzichtelijk bij elkaar

Producten op maat

Onze medewerkers en uitgebreide productiefaciliteiten zorgen samen voor de beste geprefabriceerde leiding-systemen in de markt. Op maat gemaakt, snel geleverd.

- Prefab en maatwerk
- DYKA Prefit
- Buig-, las-, lijm- en zaagwerk
- Inspectieputten op maat
- Complexe leidingdelen

Ervaar het **gemak** van **Mijn DYKA**

Maak kennis met de nieuwe DYKA website. De website en e-shop zijn samengevoegd tot één op dyka.nl. Hebt u ook al gemak van Mijn DYKA al ervaren? Wij zetten de voordelen voor u op een rij.

Gemakkelijk en snel bestellen

Met een Mijn DYKA account hebt u vijf bestelmogelijkheden. Via de productpagina kunt u artikelen in de winkelwagen plaatsen. U bestelt op basis van artikelnummers of vanuit een eerdere order of factuur. Daarnaast kunt u eenvoudig een lijst maken, bijvoorbeeld per project of per klant, en vanuit Mijn lijsten producten bestellen.

Productinformatie

DYKA maakt het u gemakkelijk door alle relevante product-informatie bij elkaar te plaatsen. Informatie zoals product-specificaties, folders, keurmerken, foto's en technische documentatie heeft u nu allemaal overzichtelijk op één pagina in beeld.

Voorraad controle

U kunt nu ook meteen bij het bestellen controleren of het product op voorraad is. Is het artikel niet op voorraad, dan krijgt u nog voor het afronden van de bestelling aanvullende informatie te zien, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Overzichtelijke administratie

Met Mijn DYKA heeft u altijd het laatste overzicht bij de hand. Het beheren van bestellingen, offertes en facturen is nog nooit zo simpel geweest. Dus of u nu online uw bestelling plaatst, via een DYKA vestiging of telefonisch een offerte aanvraagt. Wij verwerken de aanvraag en u vindt het netjes terug in Mijn DYKA.

Meerdere gebruikersrollen

Binnen uw bedrijf kunnen meerdere collega's zaken doen met DYKA. Maar niet iedereen is gemachtigd om bijvoorbeeld nettoprijzen te zien of bestellingen te versturen. Daarom bieden wij verschillende rollen en rechten aan voor het gebruik van Mijn DYKA. Kies de rol die past, aan u de keuze.

Afleveradressen beheren

Of u nu uw bestelling wilt afhalen bij de dichtstbijzijnde DYKA vestiging of liever op locatie geleverd krijgt, bij DYKA bepaalt u zelf waar de producten bezorgd moeten worden. Met het adresboek in Mijn DYKA kunnen u en uw collega's zelf de afleveradressen beheren. Bij het bestellen selecteert u via het adresboek snel het juiste afleveradres.

Uw persoonlijke contactgegevens

Om het u gemakkelijk te maken, vindt u als u bent ingelogd, de contactgegevens overzichtelijk bij elkaar. Met één klik op de klantenservicebutton rechts boven in het scherm hebt u uw contactgegevens direct bij de hand.

Nieuwsgierig geworden?

Zaken doen met DYKA is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Wilt u ook snel het gemak en de voordelen van Mijn DYKA ervaren? Meldt u dan aan voor een online account.
Ga naar **www.dyka.nl**, kies rechts boven in het scherm 'login Mijn DYKA' en vraag uw account aan.

Lijst van **gebruikte begrippen, symbolen** en **afkortingen**

In deze catalogus hebben we de producten zoveel mogelijk op uniforme wijze weer- gegeven.
Bijgaand een lijst van gebruikte begrippen, symbolen en afkortingen.

d	diameter
e	wanddikte
Ø inw.	inwendige diameter
l	lengte
h	hoogte
hoh	hart-op-hart afstand
r	radius
RAL	kleurcode
DN	nominale diameter
verp. per	verpakt per
€/100 stk	prijs per 100 stuks
€/100 m	prijs per 100 meter

Diameters en maten zijn in mm tenzij anders aangegeven.





NB: Alleen wanneer 'd2' en/of 'd3' afwijken van 'd' worden deze diameters weergegeven.

Verder:
- De in deze Catalogus geplaatste afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie.
- Voor evt. drukfouten in deze Catalogus kan DYKA niet aansprakelijk worden gesteld.
- Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht: onder voorbehoud.
- Alle prijzen zijn in Euro per stuk resp. per meter, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Exclusief BTW.
- Hiermee vervallen alle voorgaande prijsnoteringen.
- Kortingen op aanvraag.
- Al onze transacties geschieden volgens de leverings-voorwaarden, welke zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Zwolle.

Binnenriolering, PVC ---- 1
Binnenriolering, DykaSono ---- 2
Binnenriolering, PP ---- 3
Binnenriolering, DykaStil ---- 4
Binnenriolering, PE ---- 5
Binnenriolering, algemeen ---- 6
Warm en koud drinkwater- en gassystemen, Henco ---- 7
Warm en koud drinkwater- en gassystemen, TECE ---- 8
Vloerverwarming, Hencofloor ---- 9
Hemelwaterafvoer, Vacurain Flex---- 10
Hemelwaterafvoer, Vacurain Fix---- 11
Hemelwaterafvoer, Polyester bakgoten ---- 12
Hemelwaterafvoer, PVC mastgoten ---- 13
Hemelwaterafvoer, PVC ---- 14
Hemelwaterafvoer, diversen ---- 15
Hemelwaterafvoer, gebruik, Duborain ---- 16
Ventilatiesystemen, DYKA AIR & DUCO---- 17
CV beluchting, PP ---- 18
Meterkastvloerplaten, invoerbochten en funderingsdoorvoer ---- 19
Mantelbuizen, PE ---- 20
Kabelbeschermingsbuizen ---- 21
Elektro installatie ---- 22
Lijmen en kitten ---- 23
Bevestigingsmaterialen ---- 24
Gereedschappen en diversen ---- 25
Buitenriolering, DYKA Prefit ---- 26
Buitenriolering, PVC ---- 27
Buitenriolering, PP ---- 28
Buitenriolering, kolken ---- 29
Buitenriolering, putdeksels ---- 30
Buitenriolering, Inspectieputten ---- 31
Infiltratiesystemen, Duborain ---- 32
Drainagesystemen ---- 33
Lijnafwatering ---- 34
Kabelbeschermingsbuizen ---- 35
Drukleidingsystemen, PVC------ ---- 36
Drukleidingsystemen, PE ---- 37
AVK Programma ---- 38
Maatvoeringen ---- MV

Inhoud / leveringsprogramma

Binnenriolering, PVC 1
Buizen, wit 14
Hulpstukken, wit 14
Bevestigingsmaterialen, wit 15
Buizen, grijs 16
Hulpstukken, grijs 17
Bevestigingsmaterialen, grijs 26

Binnenriolering, DykaSono 2
Buizen, DykaSono 28
Hulpstukken, DykaSono 28
Bevestigingsmaterialen, DykaSono 32

Binnenriolering, PP 3
Buizen, wit 35
Hulpstukken, wit 35
Bevestigingsmaterialen, wit 37
Buizen, zwart 38
Hulpstukken, zwart 38
Bevestigingsmaterialen, zwart 44

Binnenriolering, DykaStil 4
Buizen, DykaStil 46
Hulpstukken, DykaStil 46
Bevestigingsmaterialen, DykaStil 49

Binnenriolering, PE 5
Buizen 51
Hulpstukken PE 51
Bevestigingsmaterialen 59
Gereedschappen 61
Gereedschappen (verhuur) 61

Binnenriolering, algemeen 6
Closetaansluitingen 66
Sifons 68
Riool be- en ontluchters 73
Douchesifon combinaties 74
Douchesifons voor PVC binnenriolering 75
Douchesifons voor PP binnenriolering 76
Reserveonderdelen oud type sifons 78
Vloerputten 78
Douchegoten 83
Thermische en akoestische Isolatiematerialen 84
Brandmanchetten 86
Hulpstukken huisaansluiting 87
Hulpstukken ontstopping en tegelpadschrobputten 88
PE Vetafscheiders 90
Overgangsstukken 91

Warm en koud drinkwater- en gassystemen, Henco 7
Henco buizen voor warm en koud drinkwater 94
Henco push-fit hulpstukken 95
Henco push-fit verdelers 97
Henco pers hulpstukken 98
Henco Supersize hulpstukken 106
VSH Multi Super Knel hulpstukken 108
Bevestigingsmaterialen 109
Henco buizen voor gas 109
Henco pers hulpstukken voor gas 110
Gereedschappen 113

Warm en koud drinkwater- en gassystemen, TECE 8
TECEflex buizen voor warm en koud drinkwater 119
TECEflex buizen voor gas 120
TECEflex pers hulpstukken 121
TECE verdeler en toebehoren 126
TECE bevestigingsmateriaal 127
TECE gereedschap 128
TECEprofil voorwandsystemen 129
TECElogo buizen voor warm en koud drinkwater 133
TECElogo push-fit hulpstukken 133
TECElogo verdeler en toebehoren 137
TECElogo radiator aansluittoebehoren 138
TECElogo gereedschap 139

Vloerverwarming, Hencofloor 9
Hencofloor buizen voor vloerverwarming 141
Toebehoren buizen 141
Messing verdelers 142
Stalen verdelers 142
Composiet verdelers 143
RVS verdelers 144
Montage systemen, noppenplaat 144
Montage systemen, tacker 145
Montage systemen, algemeen 146
Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (230V) 147
Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (24V) 148
Regelingen draadloos, verwarmen & koelen 149
Regel elementen 149

Hemelwaterafvoer, Vacurain Flex 10
Vacurain Flex buizen 151
Vacurain Flex hulpstukken 151
Bevestigingsmaterialen 155
Thermische en akoestische Isolatiematerialen 156

Hemelwaterafvoer, Vacurain Fix 11
Vacurain Fix buizen 158
Vacurain Fix hulpstukken 158
Bevestigingsmaterialen 162

Hemelwaterafvoer, Polyester bakgoten 12
Gewapend polyester bakgoten, wit 164
Hulpstukken bakgoot, wit 164
Gewapend polyester bakgoten, grijs 165
Hulpstukken bakgoot, grijs 166
Bevestigingsmaterialen bakgoot 167

Hemelwaterafvoer, PVC mastgoten 13
Mastgoten 169
Hulpstukken mastgoot 169
Bevestigingsmaterialen mastgoot 170

Hemelwaterafvoer, PVC 14
Vierkante buizen 171
Vierkante hulpstukken 171
Buizen, wit 172
Hulpstukken, wit 173
Bevestigingsmaterialen, wit 174
Buizen, grijs 175
Hulpstukken, grijs 175
Bevestigingsmaterialen, grijs 179

Hemelwaterafvoer, diversen 15
HWA plakplaten en uitlopen 180
Ontluchtingskappen 182
Diversen 183

Hemelwaterafvoer, gebruik, Duborain 16
Regenwatertanks 187
Duborain betonnen regenwatertanks 188

Ventilatie systemen, DYKA AIR 17
Buizen, DYKA AIR 191
Hulpstukken ovaal, DYKA AIR 191
Ventielaansluitingen, DYKA AIR 194
Hulpstukken rond, DYKA AIR 195
Ventilatiekanalen, geïsoleerd 196
Ventilatie doorvoeren 197
Duco Renovatieproducten 200
Duco RH System 201
Duco CO_2 System 203
Duco Comfort System 204
Duco Wired System 205
Duco Comfort Plus System 206
Duco Eco Ventilatielucht Warmtepomp 208
Duco Energy System D 209
Duco Intelli Air Valve 211
Ventielen 211
Toebehoren ventilatie 213
Bevestigingsmaterialan en toebehoren 214

CV beluchting, PP 18
Gasketelbuizen 216
Gasketelhulpstukken 216

Meterkastvloerplaten, invoerbochten en funderingsdoorvoer 19
Invoerbochten 218
Meterkastvloerplaten 220
Funderingsdoorvoer 221

Mantelbuizen, PE 20
DykaFlex mantelbuizen 222

Kabelbeschermingsbuizen 21
Kabelbeschermingsbuizen 223
Hulpstukken 223

Elektro installatie 22
PVC elektro installatiebuizen 224
PVC elektro installatiehulpstukken 225
Halogeenvrije elektro installatiebuis 226
Halogeenvrije elektro installatie hulpstukken 226

Lijmen en kitten 23
Verbindingswijzer 227
Lijmen, reiniger en glijmiddel 231
Kitten 232
PU schuim 234

Bevestigingsmaterialen 24
Metalen beugels 236
Funderingsbeugels 238
Metalen beugels met inlage 238
Ophang- en montageband 239
Kunststof beugels 240
Bevestigingsmaterialen 243
Railsystemen 246
Profielsystemen TECEprofil 247
Verankering 251

Gereedschappen en diversen 25
Zagen 255
Aftekenmateriaal 255
Gereedschap t.b.v. kunststof buizen 256
Diversen 257
Persoonlijke beschermingsmiddelen 259

Inhoud / leveringsprogramma

Buitenriolering, DYKA Prefit 26
Buizen, met voorgemonteerde inlaat 262

Buitenriolering, PVC 27
Buizen 264
Knevelinlaten 266
Hulpstukken klasse 41/SN 4 266
Hulpstukken klasse 34/SN 8 273
Overgangsstukken 279

Buitenriolering, PP 28
Buizen, Solydo 283
Hulpstukken, Solydo grijs 283
Hulpstukken, Solydo roodbruin 285
Buizen, Ultra Kyma 289
Hulpstukken, Ultra Kyma 289

Buitenriolering, kolken 29
Straat- en trottoirkolken 294
Kolkkoppen 296
Onderbakken 297
Toebehoren kolken 297
BT Nyloplast, kolkkoppen 298
BT Nyloplast, onderbakken 299
Tegelpadschrobputten 300
Erfscheidingsputten 301

Buitenriolering, putdeksels 30
KIO Composietdeksels 302
Putdeksels metaal 303
Toebehoren 304

Buitenriolering, inspectieputten 31
Axedo PP inspectieputten 308
DykaMax Inspectieputten 310
PE Inspectieputten 312

Infiltratiesystemen, Duborain 32
Duborain regenwateroplossingen 314
Duborain PVC buizen 316
Duborain PP buizen 317
Duborain Inlaten 318
Duborain Rainbox 3S kratten 320
Duborain Rainbox Cube Core kratten 321
Duborain Rainbox Cube Channel kratten 322
Duborain Rainbox Cube geïntegreerde put 323
Duborain Infiltratie tunnel 325
Duborain Filters 325
Duborain verticale infiltratie en kolken 326
Toebehoren 327

Drainagesystemen 33
Flexibele PE drainagebuizen 329
PVC Drainagehulpstukken 330
PVC Drainagecontroleputten 332

Lijnafwatering 34
Hauraton Recyfix 333
ACO Drain Multiline V100 335
ACO Euroline 336
Lijnafwateringsset garage / terras 337

Kabelbeschermingsbuizen 35
Kabelbeschermingsbuizen 338
Hulpstukken 338

Drukleidingsystemen, PVC 36
Bi-axiaal verstrekte PVC drukbuizen 339
PVC drukbuizen crème 339
PVC drukbuizen grijs 341
Getrokken PVC bochten, crème 343
PVC drukhulpstukken, crème 335
PVC drukhulpstukken, grijs 349
Diversen 359

Drukleidingsystemen, PE 37
PE buizen t.b.v. riooltoepassing 360
PE buizen t.b.v. drinkwatertoepassing 360
PE buizen t.b.v. gastoepassing 363
PE Mantelbuizen 363
Glasvezelbeschermingsbuizen 364
Getrokken PE bochten 364
PVC hulpstukken voor PE drukbuis 366
Elektrolas hulpstukken 367
Gereedschappen 371
Gereedschappen (verhuur) 371
Universele hulpstukken PE 372
Plassim hulpstukken (water) 375
Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water) 379
Hawle hulpstukken (water) 381
Hawle hulpstukken (gas) 384
Hawle accessoires 387
Hawle gereedschappen 388

AVK Programma 38
Gietijzeren overgangskoppelingen 390
Gietijzeren flenshulpstukken 391
Diversen 393
Afsluiters 394
Toebehoren afsluiters 396
Straatpotten en toebehoren 397
Brandkranen 398
Brandkraan hulpstukken 399
Gietijzeren overgangskoppelingen (gas) 400
Afsluiters (gas) 401

Inbouwmaten PVC binnenriolering

Hulpstukken binnenriolering lijmverbinding 404

Inbouwmaten DykaSono PVC binnenriolering

Geluidsarme PVC binnenriolering 408

Inbouwmaten PP binnenriolering

Hulpstukken manchetverbinding 410
Sifons 413

Inbouwmaten DykaStil PP binnenriolering

Geluidsarme PP binnenriolering 414

Inbouwmaten PE binnenriolering

PE hulpstukken 416

Inbouwmaten PVC hemelwaterafvoer

Vacurain Flex 421
HWA hulpstukken 423
Bakgoot / mastgoot 425

Inbouwmaten binnenriolering, algemeen

Closetaansluitingen 426
Sifons ABS 427
Kunststof vloerputten 428
PP beluchtingsleiding 428

Inbouwmaten Ventilatiesystemen, DYKA AIR

Ovaal instortkanaal en hulpstukken ovaal 429
Ventielaansluitingen, DYK AIR 430
Ronde hulpstukken 431

Meterkastvloerplaten en invoerbochten

Kunststof meterkast vloerplaat 433
Kunststof meterkast vloerplaat t.b.v. stadsverwarming 433
Invoerbochten 434

Inbouwmaten PVC buitenriolering

Hulpstukken buitenriolering manchetverbinding, klasse 41/SN 4 435
Hulpstukken buitenriolering manchetverbinding, klasse 34/SN 8 438

Inbouwmaten buitenriolering

Kolken en inspectieputten 440

Inbouwmaten PVC drukleidingsystemen

Hulpstukken 441
Hulpstukken lijmverbinding 442

Inbouwmaten PE drukleidingsystemen

Hulpstukken 446

Handleidingen en voorschriften

Montagehandleidingen en verwerkingsvoorschriften 447

AVK-producten

Technische informatie 449

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden 452
Retourprocedure 454

Dossier vakkennis:
Technisch Handboek Binnenriolering

Als producent en leverancier van kunststof leidingsystemen hechten wij veel waarde aan de juiste toepassing van onze producten. Immers, alleen zo ervaren de eindgebruikers optimaal gemak, comfort en veiligheid van o.a. onze binnenrioleringsystemen. Mede daarom is het Handboek Binnenriolering in gedrukte vorm verschenen!

Wij geloven dat door een goede samenwerking binnen de keten de hoogst haalbare kwaliteit bereikt kan worden. Anders gezegd, wij staan als fabrikant garant voor de productie, distributie en levering van de beste buizen, hulpstukken en toebehoren. U, als installateur, zet uw vakmanschap in om deze producten correct te installeren en een kwalitatief rioleringsysteem van hoog niveau op te leveren.

Maar het aanleggen van een correct werkend binnenrioleringsysteem heeft vaak wat meer voeten in de aarde dan het simpelweg aansluiten van lozingstoestellen op de hoofdriolering. U kunt door de omvang of aard van een project voor onverwachte uitdagingen komen te staan, zoals een groot aanbod van af te voeren debieten, beperkte inbouwruimtes, verzakkende grond of kans op geluidsoverlast.

En dan zijn er nog de voortschrijdende inzichten op het gebied van normen en keurmerken. Het Bouwbesluit, de NEN normen, de KOMO richtlijnen, veel regels en voorschriften om in acht te nemen. Belangrijk, want ondeugdelijke riolering kan groot ongemak en zelfs gevaar voor de volksgezondheid betekenen.

Wel is het in de praktijk vaak lastig om constant op de hoogte te blijven en alle voorschriften na te leven. En toch moet het, want het laatste wat u wilt is afkeur en meerkosten veroorzaakt door herstelwerkzaamheden.

Praktische invalshoek

Kortom, binnenriolering aanleggen is een vak apart. Het is daarom goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. DYKA heeft decennia aan ervaring en kennis van binnenriolering opgebouwd. Dit hebben wij gebundeld in dit handboek waar u in de praktijk mee uit de voeten kan. Wij hebben voor een praktische invalshoek gekozen. U zult geen uitvoerige uiteenzettingen over de natuurkundige theorie achter riolering of onnodig uitgebreide rekenmodellen aantreffen. Ook de uitvoerige tabellen met chemische resistenties laten we achterwege. Deze zijn in de praktijk in uitzonderlijke gevallen van toepassing. Wie hier toch in de praktijk tegenaan loopt, kan altijd contact met onze productspecialisten opnemen voor een maatwerkoplossing.

Belang van juiste dimensionering

Omdat we in de praktijk nogal eens zien dat er met de dimensionering van rioleringsystemen fouten worden gemaakt, leggen we hier juist weer extra nadruk op. Een goed rioleringsysteem staat of valt met dimensionering. Het is dus belangrijk dat deze stap in het ontwerpproces correct wordt uitgevoerd

Bestel vandaag nog uw gedrukte exemplaar!

Bestel uw gedrukte exemplaar op dyka.nl/handboek-binnenriolering

Persoonlijke service en vakkennis

Kunststof leidingsystemen zijn overal. Niet altijd zichtbaar, maar wel verantwoordelijk voor een groot deel van het woongenot. En dat realiseert de bewoner zich pas als er aanleiding toe is; bijvoorbeeld als hij de badkamer gaat verbouwen. Of als er onverhoopt een lekkage of wateroverlast in de tuin is.

Dan zoekt u een betrouwbare leverancier die u verder helpt en verstand van zaken heeft. DYKA biedt u een breed assortiment van ruim 9.500 artikelen voor de installatiebranche. En daar komen onze bewezen leveringsbetrouwbaarheid, persoonlijke service, en vakkennis gratis bij!

1

Afvoerbuis

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034263	32 x 3,2	25,6	4	**4,15**
20034273	40 x 3,2	33,6	4	**5,17**
20034283	50 x 3,2	43,6	4	**5,63**
20034328	110 x 2,2	105,6	5	**11,07**

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022260	32	**0,83**
20022263	40	**1,03**
20022265	50	**1,51**

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021658	32	**1,05**
20021660	40	**1,14**
20022130	50	**2,23**

Korte bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022127	32	**1,14**
20022129	40	**1,53**
20022131	50	**2,37**

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021663	32	**1,05**
20021665	40	**1,14**
20022158	50	**2,23**

Korte bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022151	32	**1,14**
20022155	40	**1,53**
20022160	50	**2,37**

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022443	32	**2,39**
20022448	40	**2,93**
20022452	50	**4,09**

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022446	32	**2,39**
20022450	40	**2,93**
20022454	50	**4,09**

Verloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022237	50 x 40	**1,76**

Zadel met klikaansluiting wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021890	32	**0,82**
20021893	40	**0,98**
20021896	50	**1,17**

Omegazadel wit

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021882	32	**0,49**
20021884	40	**0,58**
20021886	50	**0,73**

Snapbeugel wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20023623	32	M6	**2,52**
20023624	40	M6	**2,71**
20023625	50	M6	**2,92**

Buizen, grijs

1

Afvoerbuis Ultra-3 KOMO keur

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T01



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20045600[1]	32 x 3,0	26,0	2	**3,86**
20034683[1]	32 x 3,0	26,0	4	**3,18**
20034684[1]	32 x 3,0	26,0	5	**3,18**
20045602[2]	40 x 3,0	34,0	2	**4,58**
20034685[2]	40 x 3,0	34,0	4	**4,07**
20034686[2]	40 x 3,0	34,0	5	**4,07**
20045604[2]	50 x 3,0	44,0	2	**5,93**
20034687[2]	50 x 3,0	44,0	4	**5,21**
20034688[2]	50 x 3,0	44,0	5	**5,21**
20045606[2]	75 x 3,0	69,0	2	**8,55**
20034689[2]	75 x 3,0	69,0	4	**7,85**
20034690[2]	75 x 3,0	69,0	5	**7,85**
20045607[2]	90 x 3,0	84,0	2	**11,21**
20034691[2]	90 x 3,0	84,0	4	**10,08**
20034692[2]	90 x 3,0	84,0	5	**10,08**
20045609[3]	110 x 3,2	103,6	2	**13,44**
20034693[3]	110 x 3,2	103,6	4	**12,34**
20034694[3]	110 x 3,2	103,6	5	**12,34**
20045611[3]	125 x 3,2	118,6	2	**15,91**
20034696[3]	125 x 3,2	118,6	4	**14,92**
20034697[3]	125 x 3,2	118,6	5	**14,92**
20034699[3]	160 x 4,0	152,0	4	**22,97**
20034700[3]	160 x 4,0	152,0	5	**22,97**

1) Geen KOMO keur. 2) KOMO BRL 2023. 3) KOMO BRL2023; KOMO BRL 9208.

PVC buis volwandig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: T01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034213	16 x 1,0	14,0	4	**0,79**
20034214	19 x 1,0	17,0	4	**1,27**
20034215	20 x 1,0	18,0	4	**1,31**
20034216	25 x 1,0	23,0	4	**1,31**
20034260	32 x 1,8	28,4	4	**2,27**
20034261	32 x 1,8	28,4	5	**2,27**
20034271	40 x 1,8	36,4	4	**2,83**
20034272	40 x 1,8	36,4	5	**2,83**
20034279	50 x 1,8	46,4	4	**3,78**
20034280	50 x 1,8	46,4	5	**3,78**
20034308	75 x 1,8	71,4	4	**5,85**
20034309	75 x 1,8	71,4	5	**5,85**
20034332	110 x 2,2	105,6	5	**8,68**
20034364	125 x 2,5	120,0	5	**11,48**
20034390	160 x 2,5	155,0	5	**15,15**
20034395	160 x 3,2	153,6	5	**19,19**
20034748	200 x 3,1	193,8	5	**21,89**
20034783	250 x 3,8	242,4	5	**33,53**
20022833	315 x 4,8	305,4	5	**52,72**
20022837	315 x 6,2	302,6	5	**67,54**
20022848	400 x 7,9	384,2	5	**125,68**
20022856	500 x 9,8	480,4	5	**188,20**

PVC lijm vindt u in hoofdstuk 23: Lijmen en kitten

Hulpstukken, grijs

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022261	32	**0,69**
20022262	40	**0,78**
20022264	50	**0,99**
20022266	75	**2,56**
20022270	90	**2,56**
20022267	110	**2,93**
20022268	125	**3,74**
20022269	160	**7,62**
20040755	200	**11,62**

Steekmof 2 x manchetmof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023023	40	**4,92**
20023024	50	**5,32**
20040876	90	**9,94**
20023025	75	**7,70**
20023027	110	**5,17**
20023029	125	**6,97**
20023030	160	**11,06**
20023031	200	**24,27**

Overschuifmof 2 x manchetmof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023035	40	**4,92**
20023036	50	**5,32**
20023037	75	**7,70**
20040877	90	**9,94**
20023038	110	**5,28**
20023039	125	**6,97**
20023040	160	**11,06**
20023246	200	**30,29**

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022133	75	**3,24**
20049166	90	**4,24**
20022139	110	**5,14**
20022144	125	**7,64**
20022148	160	**15,55**

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022103	32	**0,80**
20022107	40	**0,99**
20022111	50	**1,59**
20022134	75	**3,24**
20022137	90	**4,26**
20022140	110	**5,14**
20022145	125	**7,64**
20022149	160	**15,55**
20040756	200	**16,74**

Bocht mof/spie 67,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022128	40	**1,20**
20022141	110	**5,65**

Bocht mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022142	110	**7,03**
20022146[1]	125	**8,91**

1) Hoek 1: 90°.

Hulpstukken, grijs

Korte bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022105	32	**0,99**
20022109	40	**1,14**
20022113	50	**1,76**
20022135	75	**3,47**
20043728	90	**5,21**
20022143	110	**7,03**
20022147	125	**8,91**

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022150	160	**18,17**

Bocht 2 x mof 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022153	40	**1,04**
20022157	50	**1,59**

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022115	32	**0,80**
20022119	40	**0,99**
20022123	50	**1,59**
20022161	75	**3,24**
20022174	90	**4,26**
20022163	110	**5,14**
20022166	125	**8,05**
20022169	160	**15,59**

Korte bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022117	32	**0,99**
20022121	40	**1,14**
20022125	50	**1,76**
20022162	75	**3,47**
20045632	90	**5,13**
20022165	110	**7,03**
20022168	125	**8,91**

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022164	110	**7,03**
20022167	125	**8,91**
20022170	160	**18,17**
20040757[1]	200	**21,49**

1) Hoek 1: 87,5°

Verloop bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022159	75 x 50	**4,24**

Sifonbocht mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 135°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034513	110	**9,32**

Hulpstukken, grijs

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048961	90	**8,68**

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048963	90	**9,95**

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048962	90	**9,30**

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048964	90	**10,69**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022178	32	**1,91**
20022181	40	**2,18**
20022186	50	**3,47**
20022191	75	**5,65**
20045617	90	**7,39**
20022199	110	**9,60**
20022203	125	**12,53**
20022206	160	**26,97**
20040758	200	**29,05**

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022184	50 x 40	**3,47**
20022188	75 x 40	**5,14**
20022189	75 x 50	**5,14**
20049162	90 x 50	**5,86**
20049169	90 x 75	**6,78**
20022193	110 x 40	**7,07**
20022195	110 x 50	**7,07**
20022197	110 x 75	**8,17**
20049171	110 x 90	**9,71**
20022201	125 x 75	**10,83**
20022202	125 x 110	**11,70**

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022444	32	**1,91**
20022447	40	**2,18**
20022451	50	**3,47**
20022455	75	**5,65**
20022219	90	**7,39**
20022457	110	**8,42**
20022459	125	**12,48**
20046440	160	**26,43**
20040761	200	**29,30**

Hulpstukken, grijs

1

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022179	32	**1,91**
20022182	40	**2,18**
20022187	50	**3,47**
20022192	75	**5,14**
20043466[1]	90	**6,93**
20022200	110	**8,00**
20040763[1]	200	**29,05**

1) Hoek 1: 90°.

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022180	40 x 32	**2,18**
20022183	50 x 32	**3,47**
20022185	50 x 40	**3,47**
20022190	75 x 50	**4,56**
20049168[1]	90 x 50	**5,86**
20049170[1]	90 x 75	**6,41**
20022194	110 x 40	**7,07**
20022196	110 x 50	**7,07**
20022198	110 x 75	**7,74**
20049172[1]	110 x 90	**8,84**

1) Hoek 1: 90°.

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022445	32	**1,91**
20022449	40	**2,18**
20022453	50	**3,47**
20022456	75	**5,14**
20022220	90	**7,07**
20022458	110	**8,00**
20022460	125	**10,29**
20022462	160	**24,41**
20040764	200	**29,28**

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022463	50 x 40	**3,47**
20022211	75 x 40	**5,14**
20022213	75 x 50	**5,14**
20049173	90 x 50	**5,86**
20049175	90 x 75	**6,78**
20022442	110 x 40	**7,07**
20022467	110 x 50	**7,07**
20022221	110 x 75	**8,17**
20049177	110 x 90	**9,71**
20022226	125 x 50	**10,83**
20022228	125 x 75	**10,83**
20022465	125 x 110	**10,83**
20022215	160 x 110	**26,43**

Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022464	50 x 40	**3,47**
20022212	75 x 40	**4,56**
20022214	75 x 50	**4,56**
20049174	90 x 50	**5,86**
20049176	90 x 75	**6,41**
20022441	110 x 40	**7,07**
20022468	110 x 50	**7,07**
20022222	110 x 75	**7,74**
20049178	110 x 90	**8,84**
20022227	125 x 50	**9,85**
20022229	125 x 75	**9,85**
20022466	125 x 110	**9,85**
20022216	160 x 110	**23,07**
20022218	160 x 125	**23,07**

Hulpstukken, grijs

T-stuk 3 x mof h=17cm 90°

Extra lage inbouwhoogte.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20022224	110 x 75	170	**7,74**

Stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022210	110	**9,21**
20022204[1]	125	**9,39**

1) Hoek 1: 87,5°

Verloop stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022208	110 x 50	**7,07**
20022209	110 x 75	**7,74**

Stroom T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034502	40	**2,18**
20034504	50	**3,47**
20034507	75	**5,14**
20034512	125	**9,39**

Stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034511	110	**8,00**

Verloop stroom T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034503	50 x 40	**3,47**
20034505	75 x 40	**4,56**
20034506	75 x 50	**4,56**

Verloop stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034508	110 x 40	**7,07**
20034509	110 x 50	**7,07**
20034510	110 x 75	**7,74**

Y-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022471	50	**6,79**

Hulpstukken, grijs

1

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 45°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022469	110 x 110	**16,46**

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 87,5°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022470	110 x 110	**16,46**

Dubbel T-stuk haaks 3 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049179	90	**12,90**

Dubbel verloop T-stuk haaks 3 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049181	110 x 90	**16,13**

Dubbel T-stuk haaks 4 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049180	90 x 90	**12,90**

Dubbel verloop T-stuk haaks 4 x mof h=17cm 90°

Extra lage inbouwhoogte.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Type aansluiting 4: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20022225	110 x 75	170	**14,70**
20049182	110 x 90	170	**16,13**

T-stuk 2 x manchetmof/1 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035206	110 x 40	**9,61**
20035208	110 x 50	**9,16**
20035210	110 x 75	**10,47**
20035213	125 x 50	**13,42**
20035215	125 x 75	**13,42**

T-stuk 2 x manchetmof/1 x mof 88°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 88°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035207	110 x 40	**9,61**
20035209	110 x 50	**9,61**
20035211	110 x 75	**10,75**
20035214	125 x 50	**12,42**
20035216	125 x 75	**11,90**

Hulpstukken, grijs

Inbouwmof mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20040884	110	**14,92**

Verloopring excentrisch spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022234	50 x 32	**1,14**
20022240	75 x 40	**1,97**
20022241	75 x 50	**2,18**
20022253	90 x 40	**2,37**
20022254	90 x 50	**2,41**
20022255	90 x 75	**2,56**
20022243	110 x 40	**3,05**
20022244	110 x 50	**3,05**
20022245	110 x 75	**3,05**
20022257	110 x 90	**3,05**
20022248	125 x 40	**3,20**
20022249	125 x 50	**3,20**
20022250	125 x 75	**3,20**
20022251	125 x 90	**3,20**
20022252	125 x 110	**3,20**
20040765[1]	200 x 160	**11,02**

1) Vorm wijkt af van afbeelding.

Verloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022232	40 x 32	**0,78**
20022235	50 x 40	**1,14**
20022238	160 x 110	**8,83**
20022239	160 x 125	**8,83**

Dubbele verloopring spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022258	110 x 40	**2,93**
20022259	110 x 50	**2,93**

Eindstuk met schroefdeksel spie

Passend in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022427	32	**2,51**
20022428	40	**2,51**
20022429	50	**2,68**
20022430	75	**4,01**
20022431	90	**4,61**
20022432	110	**5,58**
20022434	125	**7,30**
20022436	160	**10,83**
20022438	200	**34,03**

PE speciedeksel

Passend om de buis en in de mof. Niet verlijmbaar.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022304	32	**0,73**
20022306	40	**0,73**
20022308	50	**0,75**
20022313	75	**0,99**
20022361	90	**1,04**
20022319	110	**1,11**
20022320	125	**1,20**
20022324	160	**1,90**

Hulpstukken, grijs

Afsluitkap mof

Passend om de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022305	32	**0,78**
20022307	40	**0,78**
20022309	50	**1,11**
20022315	75	**1,76**
20022363	90	**1,76**
20022367	110	**1,81**
20022369	125	**1,93**
20022375	160	**4,55**

Fixeermof

De DYKA fixeermof kan worden toegepast bij in te storten PVC leidingsystemen in stookbeton. Hiermee wordt bereikt dat op de plaats van het PVC de maximale toelaatbare temperatuurgrens van 50° C naar 70° C gaat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022271	40	**2,93**
20022272	50	**3,46**
20022273	75	**3,88**

Reparatiemof excentrisch mof/verjongd spie

Spie-eind passend in buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022274	32	**2,18**
20022275	40	**2,78**
20022276	50	**3,41**

Reparatiemof centrisch mof/verjongd spie

Spie-eind passend in buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022277	75	**7,18**
20022278	90	**7,43**
20022279	110	**8,32**
20022280	125	**10,52**

Krimpmof PVC - metaal

Voor het verbinden van PVC-buizen met buizen uit ander materiaal. Worden geleverd inclusief rubberen overgangsring.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: krimpmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034974	50 x 68	**5,06**
20034975	75 x 88	**6,68**
20034976	110 x 121	**11,95**
20034977	125 x 148	**15,35**
20034978	160 x 174	**23,87**

O-ring, t.b.v. krimpmof

Ten behoeve van krimpmof.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20020658	49 x 6,0	**0,77**
20020659	74 x 6,0	**0,80**
20020660	109 x 7,0	**0,83**
20020661	124 x 8,0	**0,85**
20020662	159 x 9,0	**2,34**

PVC mantel van overgangsstuk

Toe te passen in combinatie met rubberen overgangsringen als overgangsstuk van PVC op metaal.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020655	32 x 30	**1,66**
20020656	40 x 40	**1,73**
20020657	50 x 50	**1,86**

Losse rubberen overgangsring

Rubberen overgangsringen worden toegepast voor overgang van metaal op PVC. Rubberen overgangsringen passen zowel in de mof van de PVC hulpstukken als in de losse mantels.

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20020650	40	20 - 34	**1,72**
20020651	50	30 - 34	**1,95**
20020652	50	40 - 44	**1,90**
20020653	60 x 50	50 - 54	**1,79**
20020654	75	50 - 54	**4,33**

Hulpstukken, grijs

Expansiestuk 2-delig mof/spie

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2007
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20022420	L = 100	40	**5,81**
20022421	L = 104	50	**6,73**
20022422	L = 118	75	**10,29**
20022417	L = 123	90	**10,08**
20022423	L = 134	110	**11,07**
20022424	L = 145	125	**12,24**
20022425	L = 162	160	**20,37**

Opzetstuk mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20034515	40	60	**1,39**
20034516	40	70	**1,45**
20034517	40	80	**1,53**
20034518	40	90	**1,76**
20034519	50	65	**1,78**
20034520	50	70	**1,82**
20034521	50	80	**1,91**
20034522	50	90	**1,97**

Overgangsstuk mof/manchetmof

Toe te passen bij overgang van PE-PP op PVC.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049167	90	**6,25**
20023028	110	**6,38**

Zadelstuk

Verlijmbaar.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijm
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023702	80-75 x 40	**6,44**
20023703	80-75 x 50	**6,44**
20023700	110 x 40	**4,62**
20023701	110 x 50	**5,03**

Klemaanboorzadel

Schroefklemverbinding in boorgat 57mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023704	110 x 40	**11,69**
20023705	110 x 50	**11,87**
20023706	125 x 40	**12,26**
20023707	125 x 50	**12,47**

Gatzaag 57mm (excl. boorstifthouder)

Gatzaag 57mm t.b.v. klemaanboorzadels. Zaagdiepte 38mm. Na boren van het gat, boorgat afbramen. Zadel plaatsen en strak aandraaien. Zaag is exclusief boorstifthouder (artnr. 20047057).

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033475	57	**13,26**

Boorstifthouder t.b.v. gatzaag 57mm

Boorstifthouder geschikt voor gatzagen 32 t/m 152mm. Compleet met centerboor. Zeskant 9,5mm past in boorhouder 10mm.

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047057	57	**16,20**

Terugslagklep

Voorzien van reinigings/ontstoppingsmogelijkheid. Uitsluitend liggend te gebruiken.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021620	32	**53,79**
20021621	40	**74,15**
20021622	50	**96,28**

Flexibele afvoerbuis mof/spie

De flexibele afvoerbuis is buigbaar tot een hoek van 45°. Maximale temperatuur belasting 60° C.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033872	32 x 32	207	**8,06**
20033873	40 x 40	224	**9,45**
20033874	50 x 50	243	**12,15**

1

Flexibele afvoerbuis 2 x mof

De flexibele afvoerbuis is buigbaar tot een hoek van 45°. Maximale temperatuur belasting 60° C.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033875	32 x 32	206	**7,18**
20033876	40 x 40	224	**8,43**
20033877	50 x 50	241	**10,80**

Omegazadel grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021881	32	**0,30**
20021883	40	**0,39**
20021885	50	**0,58**
20021887[1]	75	**3,16**
20021888[1]	110	**4,22**

1) Afwijkend model.

Zadel met klikaansluiting grijs

Materiaal: PP
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021889	32	**0,77**
20021892	40	**0,82**
20021895	50	**1,11**

Ophangbeugel grijs

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021920	32	**0,99**
20021922	40	**1,03**
20021924	50	**1,11**
20021928	75	**1,14**
20021943	90	**1,19**
20021937	110	**1,28**
20021939	125	**1,37**
20021941	160	**2,06**

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021487	Kunststof	M6	**0,91**
20021489	Kunststof	M8	**0,91**

DYKASONO

Geluiddempende PVC binnenriolering

Perfect aansluitbaar op alle binnenrioleringsystemen

DYKA's geluiddempende PVC binnenriolering heet DykaSono.
Uitvoerig getest door geluidstechnisch adviesbureau Peutz en opgenomen in Sound Spot Sim.
Installateur, architect of adviseur: de topprestaties en kostenefficiency van DykaSono overtuigen iedereen!

- Bouwbesluit 2012: max 30 dB(A) installatiegeluid afstralend geluid naar verblijfsruimte aangrenzende woning.
- Met gefixeerde rubberringverbinding.
- Perfect aansluitbaar op aile systemen. Ook verlijmbaar.
- Zeer lage Total Cost of Installation.
- Alle standaard diameters: 50, 75, 90, 110, 125 en 160 mm.
- Minimaal contactgeluid door speciale beugels.
- Gedetailleerde uitwerking van uw ontwerp door DYKA's afdeling Engineering & Consultancy.
- BIM data beschikbaar.
- Hulpstukken voorzien van KOMO-keur.
- Met PVC hergebruikgarantie.

2

Voor het aanbrengen van een geluidsarm binnenrioleringsassortiment kunt u gebruik maken van het DykaSono assortiment, gemaakt uit buizen van bariumsulfaat verzwaard PVC. Voor het optimaal gebruik maken van de geluiddempende eigenschappen van het systeem raden wij u aan de technische brochure te raadplegen.

DykaSono buis

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012

Prijsgroep: S59

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20035407	50 x 4,0	42,0	5	**12,99**
20035408	75 x 4,5	66,0	5	**15,52**
20035409	90 x 4,5	81,0	5	**18,68**
20035410	110 x 5,3	99,4	5	**21,22**
20035411	125 x 5,3	114,4	5	**30,50**
20035412	160 x 5,3	149,4	5	**37,58**

DykaSono buis mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S59

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20035413	110 x 5,3	99,4	3	**63,64**

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035414	50	**3,96**
20035415	75	**4,33**
20035416	90	**4,81**
20035417	110	**5,22**
20035418	125	**12,15**
20035419	160	**61,36**

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035423	50	**3,96**
20035424	75	**4,33**
20035425	90	**4,81**
20035426	110	**5,22**
20035427	125	**12,15**
20035428	160	**61,36**

Dempingsmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035429	90	**7,23**
20035430	110	**7,85**
20035431	125	**18,22**
20035432	160	**92,09**

Bocht mof/spie 15º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035433	110	**10,36**
20035434	125	**16,13**

Hulpstukken, DykaSono

Bocht mof/spie 30º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035440	110	**10,61**
20035441	125	**16,81**

Bocht mof/spie 45º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042494	50	**4,72**
20042496	75	**6,80**
20035444	110	**11,06**
20035445	125	**17,81**
20035446	160	**41,01**

Verlengde bocht mof/spie 45º

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20035447	110 x 110	315	**23,21**

Bocht mof/spie 87,5º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035454	110	**11,78**
20035455	125	**20,31**

Bocht mof/spie 90º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042495	50	**5,68**
20042497	75	**7,78**
20035456	160	**41,94**

Bocht 2 x mof 15º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035435	50	**4,33**
20035436	75	**5,81**
20035437	90	**10,07**
20035438	110	**10,36**
20035439	125	**16,13**

Bocht 2 x mof 30º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035442	110	**10,61**
20035443	125	**16,81**

Bocht 2 x mof 45º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035448	50	**4,72**
20035449	75	**6,80**
20035450	90	**10,23**
20035451	110	**11,06**
20035452	125	**17,81**
20035453	160	**41,01**

Hulpstukken, DykaSono

Bocht 2 x mof 90º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035457	50	**5,68**
20035458	75	**7,63**
20035459	90	**11,25**
20035460	110	**11,78**
20035461	125	**20,31**
20035462	160	**41,94**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035464	110	**21,23**
20035465	125	**40,27**
20035466	160	**69,59**

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035467	110 x 50	**16,74**
20035468	110 x 75	**18,07**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035471	110	**16,74**
20035472	125	**40,27**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035473	160	**84,52**

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 90º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035469	110 x 50	**16,74**
20035470	110 x 75	**18,07**

Verlengd closet T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5º

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20035463	110 x 110	406	**51,60**

Verlengd closet T-stuk inbouwmof 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20040777	110 x 110	448	**45,98**

Hulpstukken, DykaSono

T-stuk 3 x mof 45º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035474	50	**8,75**
20035475	75	**12,04**
20035476	90	**15,98**
20035477	110	**21,23**
20035478	125	**40,27**
20035479	160	**69,98**

Verloop T-stuk 3 x mof 45º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035480	110 x 50	**16,74**
20035481	110 x 75	**18,07**

T-stuk 3 x mof 87,5º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035487	110	**21,23**
20035488	125	**40,26**

T-stuk 3 x mof 90º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035482	50	**8,75**
20035483	75	**12,04**
20035484	90	**15,54**
20035489	160	**84,91**

Verloop T-stuk 3 x mof 90º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035485	110 x 50	**16,74**
20035486	110 x 75	**18,07**

Instort T-stuk 2 x mof/1 x vastpuntflens h=7cm 90º

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: vastpuntflens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035716	110 x 50	170	**15,81**
20035717	110 x 75	170	**16,92**

Inbouwmof mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035499	110	**15,68**

Verloop mof/spie

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S60

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035490	75 x 50	**6,64**
20035491	90 x 50	**6,30**
20035492	90 x 75	**6,92**
20035493	110 x 50	**6,40**
20035494	110 x 75	**7,59**
20035495	110 x 90	**7,95**
20035496	125 x 110	**12,76**
20035497	160 x 110	**14,71**
20035498	160 x 125	**15,43**

Overgangsstuk 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S60



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035420	50	**3,96**
20035421	75	**4,33**
20035422	110	**4,81**

Doorvoerbeugel M10

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035505	50	M10	**4,77**
20035506	75	M10	**8,74**
20035507	90	M10	**8,88**
20035508	110	M10	**9,13**
20035509	125	M10	**9,55**
20035510	160	M10	**11,59**

Dubbele vastpuntbeugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035500	75	**17,17**
20035501	90	**17,74**
20035502	110	**17,73**
20035503	125	**18,78**
20035504	160	**21,33**

Glijmiddelen vindt u in hoofdstuk 23: Lijmen en kitten

DYKASONO

Geluiddempende PVC binnenriolering

Perfect aansluitbaar op alle binnenrioleringsystemen

Rioleringsystemen van PP

De rubber manchetverbinding van PP rioleringsystemen heeft het grote voordeel dat de verbinding flexibel, verdraaibaar en demontabel blijft.

De verbinding is hierdoor zeer eenvoudig. Op de buis en rubber manchet ring wordt DYKA glijmiddel aangebracht waarna de aangeschuinde buis in het hulpstuk kan worden gestoken. De verbinding blijft hierdoor nastelbaar bij montage.

Fixatie

Fixatie van het leidingsysteem moet uit de beugels komen, daarom dient hier aandacht aan te worden besteed bij ontwerp en montage, zie hiervoor onze montage handleiding.

Prefab-sets

Als u ons vertelt wat u wilt, maken wij het. Op basis van een (digitale) tekening, door u aangeleverd, stellen wij prefab-leidingdelen samen in diverse diameters en met alle hulpstukken. En natuurlijk wordt alles keurig verpakt en op de bouwplaats afgeleverd.

Voordelen prefab:

- Geen zaag- las- en lijmwerk op de bouwplaats
- Verbindingsfouten uitgesloten
- Veel tijdwinst
- Geen weersinvloeden
- Geen extra bouwplaatsvoorzieningen nodig

PP afvoerbuis met KOMO keur wit

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S34



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20023557	32 x 3,0	26,0	4	**4,16**
20023559	40 x 3,0	34,0	4	**5,32**
20023561	50 x 3,0	44,0	4	**6,99**
20023563	110 x 3,4	103,2	4	**16,41**

Glijmiddelen vindt u in hoofdstuk 23: Lijmen en kitten

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023565	32	**1,67**
20023567	40	**2,08**
20023569	50	**2,17**
20023570	110	**6,53**

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023571	32	**1,80**
20023572	40	**2,11**
20023573	50	**2,37**
20023574	110	**6,02**

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023578	32	**1,67**
20023579	40	**1,80**
20023580	50	**2,64**
20023581	110	**8,31**

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023582	32	**2,17**
20023583	40	**2,46**
20023584	50	**2,79**
20023585	110	**8,60**

Hulpstukken, wit

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023587	32	**2,11**
20023589	40	**2,17**
20023591	50	**3,23**
20023592	110	**8,18**

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023593	32	**2,49**
20023595	40	**2,67**
20023597	50	**3,35**
20023598	110	**8,93**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035719	40	**3,82**
20035721	50	**5,28**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20039361	40	**3,98**
20035726	50	**5,91**
20035727	110	**12,47**

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023599	32	**4,14**
20023601	40	**4,50**
20023604	50	**5,60**

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20039364	40	**5,13**
20023611	50	**6,59**
20023612	110	**14,33**

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023603	50 x 40	**5,68**

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023605	32	**4,50**

Verloop stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023609	50 x 40	**6,62**

Verloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023613	40 x 32	**1,92**
20023615	50 x 32	**2,00**
20023616	50 x 40	**2,67**

Zadel met klikaansluiting wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021890	32	**0,82**
20021893	40	**0,98**
20021896	50	**1,17**

Omegazadel wit

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021882	32	**0,49**
20021884	40	**0,58**
20021886	50	**0,73**

Snapbeugel wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35



Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20023623	32	M6	**2,52**
20023624	40	M6	**2,71**
20023625	50	M6	**2,92**

DYKA levert PP binnenriolering ook als prefab. Kijk voor meer informatie op www.dyka.nl

PP afvoerbuis met KOMO keur zwart

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S34

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20023369	32 x 3,0	26,0	5	**3,77**
20023372	40 x 3,0	34,0	5	**4,59**
20023375	50 x 3,0	44,0	5	**6,07**
20023378	75 x 3,0	69,0	5	**9,10**
20023381	90 x 3,0	84,0	5	**11,74**
20023384	110 x 3,4	103,2	5	**14,31**
20023387	125 x 3,9	117,2	5	**16,23**
20023390	160 x 4,9	150,2	5	**25,32**

PP standleidingbuis mof/spie zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20035692	75 x 1,9	71,2	2,6	**23,12**
20035693[1]	110 x 2,7	104,6	2,6	**38,26**

1) Voorzien van manchetmof, toe te passen in combinatie met een instort T-stuk.

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023392	32	**1,38**
20023393	40	**1,59**
20023394	50	**1,80**
20023395	75	**3,26**
20023396	90	**5,16**
20023397	110	**4,97**
20023398	125	**6,59**
20023399	160	**13,16**

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023400	32	**1,38**
20023401	40	**1,59**
20023402	50	**1,80**
20023403	75	**3,26**
20023404	90	**5,16**
20023405	110	**4,97**
20023406	125	**6,59**
20023407	160	**17,11**

Verdraaibare bocht mof/spie 0-30°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 0-30°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023417	110	**18,61**

Bocht mof/spie 15°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023408	40	**1,80**
20023409	50	**2,64**
20023410	75	**4,67**
20023411	110	**7,11**

Hulpstukken, zwart

Bocht mof/spie 30°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023412	32	**1,80**
20023413	40	**1,80**
20023414	50	**2,64**
20023415	75	**4,67**
20023416	110	**7,11**

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023418	32	**1,38**
20023419	40	**1,47**
20023420	50	**2,17**
20023421	75	**3,92**
20023422	90	**6,14**
20023423	110	**6,24**
20023424	125	**9,40**
20023425	160	**23,38**

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023426	32	**1,80**
20023427	40	**1,97**
20023428	50	**2,27**
20023429	75	**4,37**
20023430	90	**6,71**
20023431	110	**6,98**
20023432	125	**11,06**
20023433	160	**26,99**

Verdraaibare bocht 2 x mof 0-30°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 0-30°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023434	110	**18,61**

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023435	32	**1,59**
20023436	40	**1,80**
20023437	50	**2,52**
20023438	75	**3,92**
20023439	90	**5,98**
20023440	110	**6,24**
20023441	125	**9,40**
20023442	160	**26,75**

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023443	32	**2,08**
20023444	40	**2,27**
20023445	50	**2,60**
20023446	75	**4,66**
20023447	90	**7,04**
20023448	110	**7,20**
20023449	125	**11,38**
20023450	160	**30,88**

Verloopbocht 2 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035705	75 x 50	**4,08**

Glijmiddelen vindt u in hoofdstuk 23: Lijmen en kitten

Hulpstukken, zwart

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023451	40	**3,21**
20023453	50	**4,23**
20023456	75	**7,00**
20023459	110	**10,40**
20023461	125	**16,39**
20023462	160	**45,26**

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023454	75 x 40	**6,26**
20023455	75 x 50	**6,26**
20023457	110 x 50	**8,88**
20023458	110 x 75	**9,72**
20023460	125 x 110	**15,94**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20039360	40	**3,38**
20023471	110	**10,00**

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023475	32	**3,38**
20023476	40	**3,58**
20023478	50	**4,50**
20023481	75	**7,29**
20023482	90	**9,49**
20023486	110	**11,69**
20023488	125	**15,08**
20023490	160	**47,10**

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023477	50 x 40	**5,38**
20023479	75 x 40	**6,81**
20023480	75 x 50	**7,00**
20023483	110 x 40	**9,81**
20023484	110 x 50	**10,05**
20023485	110 x 75	**10,22**
20023487	125 x 110	**13,87**
20023489	160 x 110	**45,84**

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023491	32	**3,58**
20039363	40	**4,17**
20023495	50	**4,55**
20023500	90	**8,29**
20023504	110	**11,38**

Hulpstukken, zwart

T-stuk 3 x mof h=17cm 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20023499	75	170	**8,90**

Stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023467	75	**6,62**
20044074	110	**9,72**
20023474	125	**17,63**

Stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023498	75	**8,04**
20044075	110	**11,05**
20023507	125	**16,92**
20023510	160	**42,72**

Verloop stroom T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023493	50 x 40	**5,98**
20023496	75 x 40	**6,44**
20023497	75 x 50	**6,36**
20023501	110 x 40	**8,57**
20023502	110 x 50	**9,10**
20023503	110 x 75	**9,64**
20023506	125 x 110	**14,97**
20023508	160 x 110	**45,84**
20023509	160 x 125	**40,18**

Verloop stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023466	75 x 50	**6,14**
20023468	110 x 40	**8,60**
20023469	110 x 50	**8,35**
20023470	110 x 75	**9,57**
20023473	125 x 110	**16,64**

Instort T-stuk 2 x mof/1 x vastpuntflens h=17cm 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: vastpuntflens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035716	110 x 50	170	**15,81**
20035717	110 x 75	170	**16,92**

Verlengd closet T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20035700	110 x 110	443	**26,06**

Verlengd closet T-stuk met inbouwmof 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20035699	75 x 110	475	**33,02**

Hulpstukken, zwart

Verlengde inbouwmof mof/spie

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20035701	110	549	**10,13**

Inbouwmof mof/spie

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20035702	75	188	**5,98**
20050954	110	250	**10,44**

Verloopring excentrisch spie/mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023514	75 x 40	**3,38**
20023515	75 x 50	**3,40**
20023516	90 x 40	**3,72**
20023517	90 x 50	**3,72**
20023519	110 x 40	**3,82**
20023520	110 x 50	**3,82**
20023521	110 x 75	**3,58**
20023522	110 x 90	**4,66**
20023523[1]	125 x 110	**6,24**
20023524[1]	160 x 110	**12,98**
20023525[1]	160 x 125	**13,61**

1) Vorm wijkt af.

Verloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023511	40 x 32	**1,50**
20023512	50 x 32	**1,54**
20023513	50 x 40	**2,11**
20023518	90 x 75	**3,72**

Afsluitkap (om de buis)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023533	110	**7,24**
20023534	125	**5,98**

Afsluitkap (in de mof)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023535	32	**0,74**
20023536	40	**0,84**
20023537	50	**0,86**
20035694	75	**2,02**
20035695	110	**3,38**

Klembeugel voor afsluitkap (in de mof)

Niet geschikt voor volvulsystemen of inpandige HWA.

Prijsgroep: S35

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20035710	50	**5,97**
20035711	75	**5,47**
20035712	110	**7,24**

PE speciedeksel

Passend om de buis en in de mof. Niet verlijmbaar.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022304	32	**0,73**
20022306	40	**0,73**
20022308	50	**0,75**
20022313	75	**0,99**
20022361	90	**1,04**
20022319	110	**1,11**
20022320	125	**1,20**
20022324	160	**1,90**

Eindstuk met schroefdeksel spie

Passend in de mof. Monteren met fixatiemiddel.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036599	75	**8,54**
20036600	110	**8,51**

Hulpstukken, zwart

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof/spie

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023526	110	**16,31**

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023528	110	**16,47**
20023529	125	**23,71**

Gevelontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: schroefdeksel

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023530	110	**21,88**

Sifon mof/spie

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035696	75 x 75	**32,41**

Sifon met schroefdeksel mof/spie

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035697	110 x 110	**28,35**

P-sifon met schroefdeksel 2 x mof

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035698	110 x 110	**33,38**

Sifonbocht 90°

Wordt toegepast in combinatie met een rubberen overgangsring.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023538	40 x 40	**6,59**
20023539	50 x 50	**6,81**

Losse rubberen overgangsring

Rubberen overgangsringen worden toegepast voor overgang van metaal op PP.

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20020650	40	20 - 34	**1,72**
20020651	50	30 - 34	**1,95**
20020652	50	40 - 44	**1,90**

Bevestigingsmaterialen, zwart

Zadel met klikaansluiting zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021891	32	**0,77**
20021894	40	**0,82**
20021897	50	**1,11**

Omegazadel zwart

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035713	32	**0,30**
20035714	40	**0,39**
20035715	50	**0,60**

Snapbeugel zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20023540	32	M6	**2,08**
20023541	40	M6	**2,17**
20023542	50	M6	**2,46**
20023543[1]	75	M8	**2,92**

1) Bevestigingsmethode: M8.

Ophangbeugel zwart

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021921	32	**1,05**
20021923	40	**1,14**
20021925	50	**1,19**
20021929	75	**1,30**
20021945	90	**1,37**
20021938	110	**1,39**
20021940	125	**1,59**
20021942	160	**1,91**

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021487	Kunststof	M6	**0,91**
20021489	Kunststof	M8	**0,91**

DykaStil®

Geluiddempende PP binnenriolering

Voor als het stil moet zijn

Sinds de introductie van DykaStil zijn er duizenden projecten uitgevoerd met dit geluidarme binnenriolering-systeem. Met name toepasbaar in omgevingen waar men strenge eisen stelt aan lage geluidsniveaus voor een afvoerinstallatie.

Het mineraal versterkte polypropeen (RAU-PP) absorbeert het geluid in combinatie met de speciaal ontwikkelde beugels met rubberinlage. Hierdoor is een extra akoestische isolatie niet nodig. Dit scheelt installatiekosten én installatietijd.

Begrijpelijk dus dat DykaStil veel toegepast wordt in:·

- Hotels.
- Ziekenhuizen
- Zorgcentra
- Winkelcentra
- Hoogbouw
- Woningbouw
- Scholen

Voor het aanbrengen van een geluidsarm binnenrioleringssysteem kunt u gebruik maken van het DykaStil programma gemaakt uit mineraal versterkt materiaal. Voor het optimaal gebruik maken van de geluidsdempende eigenschappen van het systeem raden wij u aan de technische brochure te raadplegen. T.b.v. vrij verval binnenrioleringssystemen.

DykaStil buis mof/spie

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S46

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20035299	50 x 1,8	46,4	3	**39,46**
20035300	75 x 1,9	71,2	3	**47,13**
20035301	90 x 2,3	85,4	3	**56,71**
20035302	110 x 2,7	104,6	3	**64,39**
20035303	125 x 3,1	118,8	3	**92,69**
20035304	160 x 4,0	152,0	3	**114,12**

DykaStil buis

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S46

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20035298	110 x 2,7	104,6	5	**21,47**

Steekmof 2 x mof

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035305	50	**3,92**
20035306	75	**4,31**
20035307	90	**4,78**
20035308	110	**5,20**
20035309	125	**12,09**
20035310	160	**61,09**

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035311	50	**4,31**
20035312	75	**5,95**
20035313	90	**6,79**
20035314	110	**7,89**
20035315	125	**13,09**
20035316	160	**77,89**

Bocht mof/spie 15°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035317	50	**4,31**
20035318	75	**5,78**
20035319	90	**10,01**
20035320	110	**10,32**
20035321	125	**16,05**

Bocht mof/spie 30°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035322	50	**4,47**
20035323	75	**6,03**
20035324	90	**9,56**
20035325	110	**10,55**
20035326	125	**16,74**

Hulpstukken, DykaStil

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035327	50	**4,71**
20035328	75	**6,40**
20035329	90	**10,17**
20035330	110	**11,02**
20035331	125	**17,72**
20035332	160	**36,70**

Verlengde bocht mof/spie 45°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20035373	110 x 110	316	**22,09**

Bocht mof/spie 67°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035333	50	**8,71**
20035334	75	**9,31**
20035335	110	**15,78**
20035336	125	**20,99**

Bocht mof/spie 87°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035337	50	**5,65**
20035338	75	**6,54**
20035339	90	**11,20**
20035340	110	**11,74**
20035341	125	**20,19**
20035342	160	**41,74**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035343	50	**8,71**
20035345	75	**11,98**
20035347	90	**15,91**
20035350	110	**21,13**
20035352	125	**40,09**
20035355	160	**159,14**

Verloop T-stuk 2 x mof /1 x spie 45°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035344	75 x 50	**10,51**
20035346	90 x 50	**14,65**
20035348	110 x 50	**16,66**
20035349	110 x 75	**17,98**
20035351	125 x 110	**35,12**
20035353	160 x 110	**85,40**
20035354	160 x 125	**98,13**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035356	50	**8,71**
20035358	75	**11,98**
20035360[1]	90	**15,47**
20035363	110	**21,13**
20035365	125	**40,08**
20035368	160	**174,36**

1) Uitvoering Stroom T-stuk.

Hulpstukken, DykaStil

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 87°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035357	75 x 50	**10,51**
20035359	90 x 50	**14,65**
20035361	110 x 50	**16,66**
20035362	110 x 75	**17,98**
20035364	125 x 110	**35,12**
20035366	160 x 110	**93,57**
20035367	160 x 125	**107,52**

Dubbel haaks T-stuk 3 x mof/1 x spie 87°

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 87°
Hoek 2: 90°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035369	110 x 110	**54,56**

Parallel T-stuk 2 x mof/1 x spie

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 0°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035370	110	**54,56**

Verlengd closet T-stuk

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20035371	110 x 110	412	**51,34**

Verlengd closet T-stuk inbouwmof 2 x mof/1 x spie 87º

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: expansiemof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87°

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20035372	110 x 110	412	**51,34**

Instort T-stuk 2 x mof/1 x vastpuntflens h=17cm 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: vastpuntflens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035716	110 x 50	170	**15,81**
20035717	110 x 75	170	**16,92**

Inbouwmof mof/spie

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035374	90	**13,31**
20035375	110	**15,61**

Verloop spie/mof

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S47

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035376	75 x 50	**6,62**
20035377	90 x 50	**6,02**
20035378	90 x 75	**6,13**
20035379	110 x 50	**6,18**
20035380	110 x 75	**7,33**
20035381	110 x 90	**7,92**
20035382	125 x 110	**12,70**
20035383	160 x 110	**14,64**
20035384	160 x 125	**15,34**

Afsluitkap (in de mof)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023537	50	**0,86**
20035694	75	**2,02**
20035695	110	**3,38**

Klembeugel voor afsluitkap (in de mof)

Prijsgroep: S35

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20035710	50	**5,97**
20035711	75	**5,47**
20035712	110	**7,24**

Ontstoppingsstuk mof/spie

Voorzien van schroefdeksel.

Materiaal: RAUPP
Kleur: Wit
RAL 9003
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035385	75	**15,02**
20035386	90	**15,36**
20035387	110	**17,26**
20035388	125	**34,36**
20035389	160	**136,00**

DykaStil vastpuntbeugel dubbel

Voorzien van rubberinlage. De montagevoorschriften vindt u in onze technische brochure DykaStil.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035396	75	M10	**14,04**
20035397	90	M10	**14,42**
20035398	110	M10	**14,53**
20035399	125	M10	**15,38**
20035400	160	M10	**17,46**

DykaStil vastpuntbeugel M8

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035390	50	M8	**2,83**

DykaStil vastpuntbeugel M10

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035391	75	M10	**6,94**
20035392	90	M10	**7,08**
20035393	110	M10	**7,25**
20035394	125	M10	**7,60**
20035395	160	M10	**9,06**

DykaStil doorvoerbeugel M8

Met rubberen inlage. Ruime passing d.m.v. afstandhouder.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035401	50	M8	**2,83**

DykaStil doorvoerbeugel M10

Met rubberen inlage. Ruime passing d.m.v. afstandhouder.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035402	75	M10	**7,11**
20035403	90	M10	**7,23**
20035404	110	M10	**7,43**
20035405	125	M10	**7,78**
20035406	160	M10	**9,42**

Voor **veeleisende** installaties

PE leidingsystemen kunnen uitstekend worden gebruikt in situaties waar een hoge slagvastheid en flexibiliteit nodig zijn.

PE is bestand tegen zowel koude als warme vloeistoffen en is chemisch resistent voor de meeste chemicaliën.
PE leidingsystemen worden dan ook gebruikt voor veeleisende afvoerinstallaties.

PE is uitermate geschikt om te worden ingestort. Dit komt met name door de hoge slagvastheid en lage elasticiteits-modulus van het materiaal. Bij zeer lage temperaturen, tot -40°C, behoudt PE een grote weerstand tegen schokken en stoten. Het kan alle mogelijke situaties op de bouwplaats aan.

Bestand tegen hoge temperaturen

PE verdraagt kortstondig temperaturen van 100°C (zonder drukbelasting). Vandaar dat het probleemloos kan worden toegepast in installaties waarbij heet water wordt afgevoerd.

Verbindingsmethode

Door de vele verbindingsmogelijkheden is PE toepasbaar in practisch alle bouwsituaties. Elektrolassen en spiegellassen zijn de meest gebruikte methodes.

Polyetheen buizen en hulpstukken t.b.v. vrij verval binnenrioleringsystemen.

PE-80 buis, getemperd

Materiaal: PE 80 getemperd
Keurmerk: KOMO BRL 2005
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S28

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20021805	40 x 3,0	34,0	5	**3,37**
20021808	50 x 3,0	44,0	5	**4,32**
20021811	63 x 3,0	57,0	5	**5,50**
20021813	75 x 3,0	69,0	5	**6,54**
20021815	90 x 3,0	84,0	5	**7,97**
20021818	110 x 3,4	103,2	5	**11,25**
20021821	125 x 3,9	117,2	5	**14,07**
20021824	160 x 4,9	150,2	5	**23,43**
20021827	200 x 6,2	187,6	5	**36,73**
20021831[1]	250 x 7,7	234,6	5	**57,85**
20021835[1]	315 x 9,7	295,6	5	**91,39**

1) Geen KOMO keur en niet getemperd.

PE-80 buis S12 1/2, getemperd

Materiaal: PE 80 getemperd
Keurmerk: KOMO BRL 2005
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S28

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20021805	40 x 3,0	34,0	5	**3,37**
20021808	50 x 3,0	44,0	5	**4,32**
20021810	56 x 3,0	50,0	5	**4,70**
20021811	63 x 3,0	57,0	5	**5,50**
20021813	75 x 3,0	69,0	5	**6,54**
20021817	90 x 3,5	83,0	5	**9,21**
20021820	110 x 4,2	101,6	5	**13,56**
20021823	125 x 4,8	115,4	5	**17,36**
20021826	160 x 6,2	147,6	5	**28,46**
20021828	200 x 7,7	184,6	5	**44,32**
20048855[1]	250 x 9,6	230,8	5	**68,77**
20048856[1]	315 x 12,1	290,8	5	**108,65**

1) Geen KOMO keur en niet getemperd.

Reiniger vindt u in hoofdstuk 23: Lijmen en kitten

Elektrolasmof

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022672	40	**5,46**
20022673	50	**4,69**
20022674	56	**5,46**
20022675	63	**5,84**
20022676	75	**6,77**
20022677	90	**8,73**
20022678	110	**8,90**
20022679	125	**11,00**
20022680	160	**18,54**
20022681[1]	200	**154,14**
20022682[1]	250	**221,51**
20022683[1]	315	**274,52**

1) Geen KOMO keur.

Overschuifmof

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034633	160	**171,80**
20034634[1]	200	**219,24**

1) Geen KOMO keur.

Steekmof mof/spie

Alleen geschikt voor spiegellassen. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022684	40	**4,54**
20047005	50	**4,07**
20022686	63	**6,77**
20047006	75	**7,74**
20022688	90	**10,05**
20047007	110	**11,51**
20022690	125	**15,67**
20022691	160	**29,83**

Hulpstukken, PE

Snapmof mof/spie

De snapmof kan als steek- en trekvaste mof worden gebruikt. De aanwezigheid van de snapring (naast de rubberen afdichtingsring) kan worden benut om de verbinding tussen buis en snapmof trekvast te maken. Voorwaarde is dat er in de buis een groef wordt gemaakt. Alleen geschikt voor spiegellassen. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022769	40	**4,97**
20022770	50	**5,74**
20022771	63	**7,01**
20022772	75	**7,40**
20022773	90	**9,10**
20022774	110	**11,64**
20022775	125	**13,45**
20022776	160	**17,71**

Snap-expansiemof

De snap-expansiemof kan als uitzettingsmof worden gebruikt. De aanwezigheid van de snapring (naast de rubberen afdichtingsring) kan worden benut om de verbinding tussen buis en snapmof trekvast te maken. Voorwaarde is dat er in de buis een groef wordt gemaakt. De snap-expansiemof neemt de lengteveranderingen van een buis met een lengte van max. 5 m op. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022733	40	**13,62**
20022734	50	**13,62**
20021444[1]	56	**13,62**
20022735[1]	63	**13,62**
20022741[2]	200	**147,03**
20022742[2]	250	**232,83**
20022743[2]	315	**299,70**

1) Alleen geschikt voor spiegellassen. 2) Geen KOMO keur, alleen geschikt voor spiegellassen, exclusief speciedeksel.

Expansiemof met vastpunt

De expansiemof kan als uitzettingsmof worden gebruikt en neemt de lengteveranderingen van een buis met een lengte van max. 6 m op. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022736	75	**13,62**
20022737	90	**17,15**
20022738	110	**17,15**
20022739	125	**24,29**
20022740	160	**43,60**

Bocht 15° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048947	110	**26,27**
20048948	125	**47,23**
20048949	160	**65,64**
20048950	200	**78,40**
20048951	250	**108,45**
20048952	315	**140,05**

Bocht 30° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048953	110	**26,27**
20048954	125	**47,23**
20048955	160	**65,64**
20048956	200	**78,40**
20048957	250	**110,61**
20048958	315	**140,05**

Bocht 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022536	40	**2,40**
20022537	50	**2,40**
20022538	56	**2,77**
20022539	63	**3,95**
20022540	75	**5,58**
20022541	90	**8,73**
20022542	110	**9,40**
20022543	125	**12,86**
20022544	160	**34,33**

Bocht 45° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022546	200	**70,55**
20022548	250	**98,76**
20021380	315	**119,19**

Hulpstukken, PE

Bocht 45º met lang been

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20022523	75 x 75	145	**5,82**
20022524	90 x 90	150	**9,29**
20022525	110 x 110	147	**9,97**

Bocht 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022549	40	**2,77**
20022550	50	**2,77**
20021381	56	**3,52**
20022551	63	**4,07**
20022552	75	**6,60**
20022553	90	**9,25**
20022554	110	**9,75**
20022555	125	**18,30**
20022556	160	**44,21**
20022559[1]	200	**108,60**
20022561[1]	250	**221,98**
20021373[1]	315	**312,54**

1) Segment Bocht, hoek 1: 90°.

Bocht 90° met lang been

Geschikt voor elektrolasverbinding aan 1 zijde.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20022526	40 x 40	93	**2,77**
20022527	50 x 50	103	**2,91**
20022528	63 x 63	130	**4,42**
20022530	75 x 75	140	**7,74**
20022531	90 x 90	155	**11,00**
20022532	110 x 110	270	**11,50**
20022533	110 x 110	180	**11,73**
20022534	125 x 125	190	**13,47**

Bocht 180º

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 180°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022569	40	**5,99**
20022570	50	**8,82**

T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022572	40	**4,89**
20022574	50	**4,69**
20022576	56	**5,99**
20022579	63	**7,35**
20022583	75	**8,90**
20022587	90	**11,84**
20022593	110	**14,09**
20022597	125	**17,15**
20022601	160	**51,74**
20022605[1]	200	**160,87**
20022608[1]	250	**230,07**
20022616[1]	315	**335,50**

1) Geen KOMO keur. Niet geschikt voor spiegellassen.

Ook leverbaar als prefab-sets.

Vraag naar de mogelijkheden

Hulpstukken, PE

Verloop T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022573	50 x 40	**4,69**
20021429	56 x 40	**5,99**
20022575	56 x 50	**5,99**
20022577	63 x 40	**7,10**
20022578	63 x 50	**7,35**
20021410	63 x 56	**7,35**
20022580	75 x 40	**8,66**
20022581	75 x 50	**8,90**
20021411	75 x 56	**8,90**
20022582	75 x 63	**8,66**
20021412	90 x 40	**11,84**
20022584	90 x 50	**11,84**
20021413	90 x 56	**16,47**
20022585	90 x 63	**16,47**
20022586	90 x 75	**11,84**
20022588	110 x 40	**14,09**
20022589	110 x 50	**14,09**
20021414	110 x 56	**14,09**
20022590	110 x 63	**14,05**
20022591	110 x 75	**14,09**
20022592	110 x 90	**14,09**
20022594	125 x 50	**15,69**
20048940	125 x 56	**15,69**
20021415	125 x 63	**16,64**
20022595	125 x 75	**17,15**
20021416	125 x 90	**16,64**
20022596	125 x 110	**17,15**
20021418	160 x 63	**68,13**
20022598	160 x 75	**68,13**
20021419	160 x 90	**68,13**
20022599	160 x 110	**51,74**
20022600	160 x 125	**51,74**
20021420[1]	200 x 75	**118,97**
20021421[1]	200 x 90	**118,97**
20022602[1]	200 x 110	**118,97**
20022603[1]	200 x 125	**118,97**
20022604[1]	200 x 160	**125,70**
20021422[1]	250 x 75	**198,68**
20021423[1]	250 x 90	**198,68**
20027515[1]	250 x 110	**198,68**
20027516[1]	250 x 125	**198,68**
20022606[1]	250 x 160	**198,68**
20022607[1]	250 x 200	**208,83**
20021426[1]	315 x 90	**255,19**
20027519[1]	315 x 110	**255,19**
20022609[1]	315 x 125	**255,19**
20022611[1]	315 x 160	**255,19**
20022612[1]	315 x 200	**266,62**
20022615[1]	315 x 250	**304,81**

1) Geen KOMO keur.

T-stuk 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022618	40	**5,16**
20022620	50	**6,07**
20022621	56	**5,99**
20022624	63	**7,35**
20022629	75	**8,90**
20022634	90	**11,84**
20022641	110	**14,77**
20022648	125	**17,15**
20022651	160	**51,74**
20022655[1]	200	**109,71**
20022660[1]	250	**152,60**
20022666[1]	315	**228,64**

1) Geen KOMO keur.

Verloop T-stuk 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022619	50 x 40	**6,07**
20022625	75 x 40	**8,15**
20022626	75 x 50	**8,90**
20022631	90 x 50	**10,56**
20022633	90 x 75	**11,78**
20022636	110 x 50	**14,77**
20022638	110 x 63	**13,27**
20022639	110 x 75	**14,77**
20022640	110 x 90	**14,77**
20022645	125 x 75	**14,75**
20022646	125 x 90	**14,83**
20022647	125 x 110	**17,15**
20022649	160 x 110	**51,74**
20022652[1]	200 x 110	**105,06**
20022653[1]	200 x 125	**105,06**
20022654[1]	200 x 160	**107,78**
20022658[1]	250 x 160	**150,14**
20022659[1]	250 x 200	**152,60**
20022662[1]	315 x 110	**171,41**
20022663[1]	315 x 160	**171,41**
20022664[1]	315 x 200	**177,08**
20022665[1]	315 x 250	**181,34**

1) Geen KOMO keur.

Hulpstukken, PE

Dubbel T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 45°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022571	110 x 110	**28,29**

Broek T-stuk 60°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 60°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034600	110	**19,42**

Stroom T-stuk 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034539	110	**14,77**

Kogel T-stuk 90°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 90°
Hoek 2: 90°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022761	110 x 75	**34,22**
20022762	110 x 90	**34,22**
20022763	110 x 110	**34,22**
20022764	125 x 125	**36,02**

Kogel T-stuk 180°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 90°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022765	110 x 75	**34,22**
20022766	110 x 90	**31,09**
20022767	110 x 110	**31,09**
20022768	125 x 125	**36,02**

Valleiding/Ventilatie T-stuk 90°

Alleen geschikt voor spiegellassen. Zijaansluitingen 3 x Ø 110mm en 3 x Ø 75mm.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034540	110	**146,60**
20034541	160	**288,89**

Verloopstuk centrisch

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022505	40 x 32	**1,97**
20022506	50 x 32	**2,03**
20022507	50 x 40	**2,03**
20022508	63 x 50	**2,62**
20022509	75 x 40	**3,02**
20022510	75 x 50	**3,02**
20022511	75 x 63	**3,02**
20022512	90 x 50	**3,95**
20022513	90 x 63	**3,95**
20022514	110 x 50	**4,85**
20022515	110 x 75	**4,85**
20022516	110 x 90	**4,85**
20022517	125 x 90	**7,73**
20022518	125 x 110	**7,73**
20022519	160 x 110	**17,75**
20022520	160 x 125	**17,75**
20022521[1]	200 x 160	**211,65**

1) Geen KOMO keur, alleen geschikt voor spiegellassen.

Hulpstukken, PE

Verloopstuk excentrisch

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022474	50 x 40	**1,97**
20048941	56 x 40	**2,44**
20022475	56 x 50	**2,44**
20022476	63 x 40	**2,61**
20022477	63 x 50	**2,61**
20022478	63 x 56	**2,61**
20022479	75 x 40	**3,10**
20022480	75 x 50	**3,10**
20022481	75 x 56	**3,10**
20022482	75 x 63	**3,10**
20022483	90 x 40	**4,00**
20022484	90 x 50	**4,00**
20022485	90 x 56	**4,00**
20022486	90 x 63	**4,00**
20022487	90 x 75	**4,00**
20022488	110 x 40	**4,50**
20022489	110 x 50	**4,50**
20022490	110 x 56	**4,50**
20022491	110 x 63	**4,50**
20022492	110 x 75	**4,50**
20022493	110 x 90	**4,50**
20021868	125 x 56	**8,60**
20021869	125 x 63	**8,60**
20022494	125 x 75	**8,60**
20022495	125 x 90	**8,60**
20022496	125 x 110	**8,60**
20022497	160 x 110	**12,12**
20022498	160 x 125	**12,12**

Verloopstuk excentrisch lang

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022499	200 x 110	**93,46**
20022500	200 x 125	**93,46**
20022501	200 x 160	**93,46**
20022502	250 x 200	**160,70**
20022503	315 x 200	**211,38**
20022504	315 x 250	**211,38**

Eindlaskap vlak

Ook toepasbaar in combinatie met schroefkoppeling. Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022704	40	**4,07**
20022705	50	**4,07**
20022706	63	**4,07**
20022707	75	**4,07**
20022708	90	**4,07**
20022709	110	**5,46**

Eindlaskap

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022710	125	**8,15**
20022711	160	**26,70**

Eindstuk met schroefdeksel lang

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022698	40	**5,99**
20022699	50	**5,99**
20022700	63	**8,57**
20022701	75	**12,77**
20022702	90	**15,67**
20022703	110	**17,15**

Eindstuk met schroefdeksel kort

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022670	75	**12,52**
20022671	110	**18,29**

Hulpstukken, PE

PE speciedeksel

Passend om de buis en in de mof, niet verlijmbaar.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022306	40	**0,73**
20022308	50	**0,75**
20034448	63	**0,89**
20022313	75	**0,99**
20022361	90	**1,04**
20022319	110	**1,11**
20022320	125	**1,20**
20022324	160	**1,90**

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021399	40	**14,90**
20021400	50	**16,04**
20048942	56	**16,33**
20021401	63	**16,41**
20021402	75	**16,56**
20021403	90	**22,62**
20022667	110	**34,02**
20022668	125	**38,65**
20022669	160	**71,75**
20048943	200	**124,77**
20048944	250	**146,43**
20048945	315	**203,69**

Schroefkoppeling

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022692	40	**5,58**
20022693	50	**5,06**
20022694	63	**7,46**
20022695	75	**15,60**
20022696	90	**16,64**
20022697	110	**17,15**

Kraagbus voor schroefkoppeling

Passend in de schroefkoppeling voor het maken van een trekvaste verbinding.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022712	40	**3,42**
20022713	50	**2,50**
20022714	63	**4,69**
20022715	75	**4,19**
20022716	90	**6,15**
20022717	110	**7,46**

Voorlaskraag

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022744[1]	50	**15,56**
20022745[1]	63	**19,77**
20022746[1]	75	**21,39**
20022747	90	**23,64**
20022748	110	**26,58**
20022749	125	**32,77**
20022750	160	**46,09**

1) Alleen geschikt voor spiegellassen.

Flens, gietijzer epoxy gecoat

Stalen profielflenzen epoxy gecoat, boring ND10. PN10/D2501. Voor gebruik in combinatie met bovenstaande voorlaskragen.

Materiaal: Gietijzer GGG-40 epoxy gecoat
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S29

Art nr.	d2 (mm)	Prijs €/stk
20037344	DN40	**20,40**
20037345	DN50	**22,04**
20037346	DN65	**25,96**
20037347	DN80	**29,59**
20037348	DN100	**32,00**
20037349	DN125	**48,52**
20037350	DN150	**59,53**

Flenspakking t.b.v. voorlaskraag

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034601	50 x DN40	**2,50**
20034602	63 x DN50	**3,37**
20034603	75 x DN65	**3,54**
20034604	90 x DN80	**3,64**
20034605	110 x DN100	**3,97**
20034606	125 x DN100	**3,97**
20034607	160 x DN150	**7,64**

Hulpstukken, PE

Krimpmof

Krimpmoffen zijn bedoeld voor het eenvoudig aansluiten van PE op beton, gres, koper, RVS, etc. Wordt geleverd inclusief o-ring.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: krimpmof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022751	50 x 70	**18,43**
20022752	50 x 80	**18,43**
20022753	63 x 85	**18,43**
20022754	75 x 90	**20,39**
20022755	75 x 100	**20,28**
20022756	90 x 110	**23,36**
20022757	110 x 125	**25,30**
20022759	125 x 155	**33,49**
20022760	160 x 195	**120,29**

RVS overgangstuk PE-PVC/GY

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034592	75 x 76,1	**80,01**
20034593	110 x 109,0	**72,34**
20034594	125 x 135,0	**90,05**
20034595	160 x 161,0	**141,35**

Schroefbus spie/binnendraad

Overige draadverbindingen kunt u samenstellen m.b.v. messing verloopringen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034584	40 x 1”	**20,86**
20034585	50 x 1”	**29,06**
20034586	50 x 1 1/4”	**29,06**
20034587	50 x 1 1/2”	**29,06**
20034588	63 x 2”	**46,79**

Puntstuk spie/buitendraad

Alleen geschikt voor spiegellassen. Overige draadverbindingen kunt u samenstellen m.b.v. messing verloopringen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034589	50 x 1 1/4”	**26,89**
20034590	50 x 1 1/2”	**32,67**
20034591	63 x 2”	**46,79**

Aansluitstuk met moer

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034547	40 x 1 1/4”	**9,89**
20034548	40 x 1 1/2”	**9,89**
20034549	50 x 1 1/4”	**11,83**
20034550	50 x 1 1/2”	**11,83**
20034551	50 x 2”	**17,99**

P-Sifon

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034626	40 x 40	**40,00**
20034627	40 x 50	**40,00**
20034628	50 x 50	**40,00**

P-Sifon met kraagbus

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034631	75 x 75	**74,36**
20034632	110 x 110	**103,70**

S-Sifon

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034629	40 x 40	**40,00**
20034630	50 x 50	**40,00**

Sifon aansluitmof

Alleen geschikt voor spiegellassen. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022718	40 x 46	**2,73**
20022719	50 x 46	**2,64**
20022720	50 x 58	**2,64**

Sifon aansluitbocht 90º

Alleen geschikt voor spiegellassen. Inclusief speciedeksel.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022721	40 x 46	**3,10**
20022722	50 x 46	**3,44**
20022723	50 x 58	**3,92**

Rubberen overgangsring t.b.v. sifonmof/-bocht

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20022728	50 x 32	32	**1,81**
20022729	50 x 40	40	**1,81**
20022730	63 x 32	32	**1,93**
20022731	63 x 40	40	**1,80**

Vloerclosetmof

Alleen geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022724	90 x 129	**7,92**
20022725	110 x 129	**7,92**

Rubberen overgangsring t.b.v. vloerclosetmof

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022726	129	**6,94**

Rubber lippenring

Passend in buis.

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034542	57-40 x 63	**5,21**
20034543	57-50 x 63	**5,21**
20034544	69-50 x 75	**5,21**
20034545	69-63 x 75	**5,21**

Zadel met klikaansluiting zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021891	32	**0,77**
20021894	40	**0,82**
20021897	50	**1,11**

Omegazadel zwart

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035713	32	**0,30**
20035714	40	**0,39**
20035715	50	**0,60**

Snapbeugel zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20023540	32	M6	**2,08**
20023541	40	M6	**2,17**
20023542	50	M6	**2,46**
20023543[1]	75	M8	**2,92**

1) Bevestigingsmethode: M8.

Ophangbeugel zwart

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021923	40	**1,14**
20021925	50	**1,19**
20021929	75	**1,30**
20021945	90	**1,37**
20021938	110	**1,39**
20021940	125	**1,59**
20021942	160	**1,91**

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021487	Kunststof	M6	**0,91**
20021489	Kunststof	M8	**0,91**

Bevestigingsmaterialen

Beugel met 1/2” moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1/2”

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034553	40	1/2”	**5,16**
20034554	50	1/2”	**5,37**
20049483	56	1/2”	**5,38**
20034555	63	1/2”	**5,83**
20034556	75	1/2”	**6,05**
20034557	90	1/2”	**6,27**
20034558	110	1/2”	**6,34**
20034559	125	1/2”	**7,14**
20034560	160	1/2”	**7,70**

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1/2” moer

Ten behoeve van vastpuntbebeugeling voor PE. Set van 2 stuks.

Prijsgroep: S29

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034102	40	**3,32**
20034563	50	**3,60**
20049484	56	**3,52**
20034564	63	**3,82**
20034565	75	**3,81**
20034566	90	**3,94**
20034567	110	**4,48**
20034568	125	**4,89**
20034569	160	**5,59**

Beugel met 1” moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1”

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034561	200	1”	**24,85**
20034562	250	1”	**29,19**
20034552	315	1”	**30,08**

Beugel met M10 moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20027484	40	M10	**4,82**
20027485	50	M10	**5,02**
20027486	56	M10	**5,48**
20027487	63	M10	**5,48**
20027488	75	M10	**5,66**
20027489	90	M10	**5,89**
20027490	110	M10	**5,95**
20027491	125	M10	**6,68**
20027492	160	M10	**7,21**

Rol inlegband t.b.v. beugels met 1/2” en 1” moer

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034570	Inlegband 10m	31	**45,02**

Draadbuis elektrolytisch verzinkt 1/2” en 1”

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033763	Draadbuis	1/2” x 2000	**28,65**
20033764	Draadbuis	1” x 2000	**58,68**

Halfschaal verzinkt

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034571	Halfschaal	16 x 3000	**19,20**
20034572	Halfschaal	20 x 3000	**20,80**
20034573	Halfschaal	25 x 3000	**22,97**
20034574	Halfschaal	32 x 3000	**26,68**
20034575	Halfschaal	40 x 3000	**16,14**
20034576	Halfschaal	50 x 3000	**17,36**
20034577	Halfschaal	63 x 3000	**20,53**
20034578	Halfschaal	75 x 3000	**22,79**
20034579	Halfschaal	90 x 3000	**23,67**
20034580	Halfschaal	110 x 3000	**25,27**
20034581	Halfschaal	125 x 3000	**29,27**
20034582	Halfschaal	160 x 3000	**34,15**
20034583	Halfschaal	200 x 3000	**40,90**

Halfschaal zwart

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034611	Halfschaal	40 x 3000	**18,63**
20034612	Halfschaal	50 x 3000	**22,27**
20034613	Halfschaal	63 x 3000	**25,27**
20034614	Halfschaal	75 x 3000	**27,92**
20034615	Halfschaal	90 x 3000	**29,83**
20034616	Halfschaal	110 x 3000	**33,77**
20034617	Halfschaal	125 x 3000	**40,29**
20034618	Halfschaal	160 x 3000	**47,09**

Nylon kabelbinder, breed

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20035520	Kabelbinder	7,6 / 368	**0,44**
20035523	Kabelbinder	9,0 / 530	**0,94**
20035524	Kabelbinder	9,0 / 810	**1,31**

Gereedschappen

Ten behoeve van diverse verbindingsmethoden voor PE materialen levert DYKA diverse gereedschappen.

Elektrolasapparaat

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034620	elektrolasapparaat	40 - 160	**630,02**

Laskabels elektrolasapparaat Akafusion CB315

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20034622	Akafusion laskabel geel	**77,25**
20034623	Akafusion laskabel blauw	**77,25**

Handlasspiegel

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034624	PE Handlasspiegel	40 - 110	**309,70**

DYKA levert ook PE binnenriolering als prefab. Kijk voor meer informatie op www.dyka.nl

Gereedschappen (verhuur)

Bij verhuur wordt u een waarborgsom (WBS) in rekening gebracht.
Na retournering van de gehuurde artikelen zal deze waarborgsom worden gecrediteerd. Het aantal dagen huur wordt vervolgens in rekening gebracht.
Bij een langere huurperiode ontvangt u voor de huur een maandafrekening.

Elektrolasmachine

Art nr.		prijs €/stk
20121338	Waarborgsom elektrolasmachine	**400,00**
20121337	Huur per dag	**7,00**

Elektrolasmachine, universeel

T.b.v. Ø 40 t/m 315 mm.

Art nr.		prijs €/stk
20121340	Waarborgsom elektrolasmachine, universeel	**717, 39**
20121339	Huur per dag	**8,00**

Handlasspiegel

T.b.v. Ø 40 t/m 160 mm.

Art nr.		Prijs €/stk
20121342	Waarborgsom handlasspiegel	**350,00**
20121341	Huur per dag	**6,00**

Spiegellasmachine Widos

T.b.v. Ø 50 t/m 160 mm.



Art nr.		Prijs €/stk
20121343	Waarborgsom spiegellasmachine Widos	**250,00**
20121344	Huur per dag	**25,00**

Opbouwset - Widos

Te gebruiken in combinatie met spiegellasmachine 50 t/m 160 mm voor het spiegellassen van diameters 200 t/m 315 mm.

Art nr.		prijs €/stk
20121345	Waarborgsom	**300,00**
20121346	Huur per dag	**37,00**

DYKA Prefab

Voor alle leidingen in de woning

Sneller en makkelijker werken

DYKA

Closetaansluitingen

Waar wilt u op besparen?

	A	B	C	D
	Buis op maat gezaagd	**Buis en hulpstukken op maat gebundeld**	**Compleet gemonteerde set**	**Compleet gemonteerde set met ontwerp en advies**
Meet en zaagwerk	√	√	√	√
Afval	√	√	√	√
Voorraad en handling		√	√	√
Order picken		√	√	√
Transport		√	√	√
Assemblagetijd			√	√
Installatietijd			√	√
Faalkosten			√	√
Ontwerp en advies				√

DYKA service
Klaar voor de samenwerking

DYKA staat klaar voor zijn klanten. Niet alleen met slimme oplossingen, maar ook met de services die u nodig heeft. Weten welke prefab-mogelijkheden het beste bij u passen? Neem contact op met onze specialisten van de afdeling Engineering & Consultancy via: prefab@dyka.nl of bel 0521 53 44 70. We helpen u graag verder.

Producten op maat

Technisch advies

Logistieke service

Altijd **bereikbaar** en **dichtbij**

DYKA Prefab

Sneller en makkelijker werken

Een kwalitatieve installatie opleveren in een steeds kortere bouwtijd met minder mensen is voor veel installateurs en loodgieters een uitdaging. Daarom biedt DYKA u een helpende hand met prefab, van ontwerp volgens bouwbesluit tot extra snelle levering. U kunt kiezen uit verschillende soorten prefab. Van alleen zaagwerk tot kant-en-klare prefab-sets, kies de oplossing die het beste bij u past.

Met DYKA Prefab



De traditionele werkwijze



Werkwijze

De afdeling Engineering & Consultancy ondersteunt u graag met uw prefab-wens. Binnen vijf werkdagen na aanvraag ontvangt u een ontwerp met offerte.
Omdat DYKA 24/7 produceert volgens ISO gecertificeerde processen op twee productielocaties kunnen wij binnen vijf tot zeven werkdagen uw prefab-bestelling leveren op de bouwplaats. Heeft u het nog sneller nodig? Neem dan contact met ons op.
Door gebruik te maken van DYKA's prefab-service bespaart u veel tijd, ruimte aan overbodige opslag, transport, handling en verkleint u de kans op faalkosten. U kunt direct aan de slag op de bouwplaats.

Compleet productportfolio

1. Riolering: PVC, PP en PE
2. Ventilatie: DYKA AIR
3. Tapwater: Henco en TECE
4. Centrale verwarming: Henco en TECE

Andere prefab-wens? Vraag naar de mogelijkheden.



Montage op bouwplaats

Installeren/ afbouw



Montage op bouwplaats

Installeren/ afbouw

Met DYKA Prefab bespaart u op:

- **Logistieke voorbereiding**
  In- en opslag van al het materiaal en geen voorraadbeheer.
- **Werkvoorbereiding**
  U hoeft geen productietekeningen te maken of materiaallijsten bij te houden.
- **Transport**
  De prefab-materialen worden direct op de bouwplaats bezorgd.
- **Werk op de bouwplaats**
  Geen meet-, zaag- en aanschuinwerk op de bouw en ook geen afval. Ook lijm- of laswerk is al voor u gedaan.

Closetaansluitingen

Closetafvoermanchet nr. 3

Universele afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Geschikt voor closetpotten waarbij de aansluiting van de rioleringsbuis in het verlengde van de closetpotuitlaat ligt. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20024061	nr. 3	100 - 110	**6,83**

Closetafvoermanchet nr. 4

Universele afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 116 t/m 125mm. Geschikt voor closetpotten waarbij de aansluiting van de rioleringsbuis in het verlengde van de closetpotuitlaat ligt. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20024062	nr. 4	116 - 125	**6,83**

Closetafvoermanchet nr. 5

Universele, excentrische afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Geschikt voor die gevallen waarbij de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat ligt. De sprong bedraagt ± 40mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20024076	nr. 5	100 - 110	**19,36**

Closetafvoermanchet nr. 6

Universele afvoermanchet voor de aansluiting van de closetpot op de rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Geschikt voor closetpotten waarbij de aansluiting van de rioleringsbuis in het verlengde van de closetpotuitlaat ligt (b.v. horizontale uitlaat). Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20024073	nr. 6	100 - 110	**6,83**

Closetafvoermanchet nr. 7

Universele, excentrische afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Geschikt voor die gevallen waarbij de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat ligt. De sprong bedraagt ± 20mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20024074	nr. 7	100 - 110	**6,83**

Closetafvoermanchet nr. 8

Universele, excentrische afvoermanchet voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 88 t/m 98mm. Geschikt voor die gevallen waarbij de rioleringsbuis niet recht tegenover de closetpotuitlaat ligt. De sprong bedraagt ± 11mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20024075	nr. 8	88 - 98	**6,83**

Closetafvoerbocht nr. 301 A

Universele afvoerbocht voor aansluiting van de closetpot op de riolering met een mof-eind van 110mm. Hoogtemaat 180mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20024064	nr. 301A	100 - 110	180	**10,49**

Closetafvoerbocht nr. 303 B

Universele afvoerbocht voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20024065	nr. 303B	100 - 110	120	**11,95**

Closetaansluitingen

Closetafvoerbocht nr. 303 C

Universele afvoerbocht voor aansluiting van de closetpot op de riolering met een mof-eind van 110mm. Hoogtemaat 180mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20024066	nr. 303C	100 - 110	180	**11,95**

Closetafvoerbocht nr. 303 M

Universele afvoerbocht voor aansluiting van de closetpot op rioleringsbuis met een binnendiameter van 100 t/m 110mm. Hoogtemaat 180mm. Dit model is voorzien van een afvoeraansluiting van 32 t/m 44mm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: Evathane
Keurmerk: KOMO BRL 2050
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	bereik (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20024067	nr. 303M	100 - 110	180	**13,53**

Flexibele closetafvoerbocht

Voorzien van metaalspiraal.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024069	90 x 110	**100,21**

Flexibele closetafvoerslang

Voorzien van 2x NKS manchet en metaalspiraal.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S21

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024068	110 x 110	**41,32**

Sierrand nr. 603

Voor een mooiere afwerking van de rioleringsaansluiting kan deze sierrand toegepast worden in combinatie met de verschillende modellen closetafvoerbochten. Verpakt per stuk in folie.

Prijsgroep: S21

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20024063	Nr. 603 wit	**2,39**

Sifonbocht mof/spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 135°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034513	110	**9,32**

Universeel closet-sprongstuk

Universeel closet-sprongstuk die een sprong mogelijk maakt van 60 t/m 350mm. Voor closetaansluiting van 90 en 110mm d.m.v. rubberen manchetmof en passend in afvoerbuis 110mm. Eenvoudig in te korten dankzij zaagribben (om de 2cm) met lengtematen. Hoogte van de ovale buis is 60mm. De meegeleverde eindplug is PVC verlijmbaar op de naar wens ingekorte buis.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S21

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20024070	90 - 110	**65,35**

Universeelsifon, wit

Wordt standaard geleverd in model S voor afvoer naar de vloer. Door toepassing van één bocht ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024169	32 x 32	**4,65**
20024171	40 x 40	**6,03**
20024173	50 x 50	**12,06**

Universeelsifon, grijs

Wordt standaard geleverd in model S voor afvoer naar de vloer. Door toepassing van één bocht ontstaat model P voor afvoer naar de muur.

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024168	32 x 32	**3,52**
20024170	40 x 40	**4,65**
20024172	50 x 50	**11,53**

Kraagstuk t.b.v. universeelsifon, wit

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024161	32	**1,67**
20024163	40	**1,67**

Kraagstuk t.b.v. universeelsifon, grijs

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024160	32	**1,25**
20024162	40	**1,25**
20024164	50	**1,44**

Wartel t.b.v. universeelsifon, wit

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20024143	Wartel	1 1/4"	**1,01**
20024144	Wartel	1 1/2"	**1,03**
20024145	Wartel	2"	**1,64**

Schroefdeksel t.b.v. universeelsifon, wit

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024158	40	**1,21**

Schroefdeksel t.b.v. universeelsifon, grijs

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024157	40	**1,01**
20038662	50	**1,22**

Dekselring t.b.v. universeelsifon

Materiaal: EPDM

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024159	40	**0,87**
20038668	50	**0,87**

Trechter t.b.v. CV condensafvoer, wit

Toepasbaar als condensafvoer in combinatie met bijv. universeelsifon.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034429	100 x 40	**7,21**

Trechter t.b.v. CV condensafvoer, grijs

Toepasbaar als condensafvoer in combinatie met bijv. universeelsifon.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022242	100 x 40	**5,86**

CV condensafvoerset, grijs

Set bestaat uit: trechter, omega zadel, UN Sifon, bocht 45º.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: trechter
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036547	100 x 40	**9,43**

Vloerbuis

Voor aansluiting op plugbekersifon 32mm. Buislengte h.o.h. 17 x 76cm. Verpakt per stuk in folie.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20024156	32 x 32	760	**4,20**

Rozet t.b.v. vloerbuis

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20024154	Rozet wit	32	**0,71**

Vloerbuismanchet

Toe te passen voor aansluiting van vloerbuizen 32mm op ingestorte afvoerleidingen 50mm. Manchet past in buis.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S24

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20024146	50	32	**1,13**

Bekersifon

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050570	32 x 1 1/4”	**3,70**
20050571	40 x 1 1/4”	**3,70**

Bekersifon met muurbuis en rozet

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050572	32 x 1 1/4”	**4,76**
20050573	40 x 1 1/4”	**4,76**

Plugbekersifon met luxe rubber stop en ketting

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d (mm)	Prijs €/stk
20050574	rubberstop & ketting	32	**6,33**
20050575	rubberstop & ketting	40	**6,33**

Bekersifon met plug

Compleet met roestvaststalen plug 1 1/4” voorzien van verstelbare binnenpijp en stop met plugketting en rozet. Standaard uitvoering zonder muurbuis.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024150	32 x 1 1/4”	**4,35**

Muurbuis t.b.v. bekersifon

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20024153	32 x 3,2	25,6	0,2	**0,86**

Buissifon

Wordt standaard geleverd in model S voor afvoer naar de vloer. Door verdraaiing van de 45° bocht ontstaat model P voor afvoer naar de muur. Voorzien van slangtule voor aaansluiting (af-)wasmachine.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: slangtule t.b.v. (af-)wasmachine

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024138	40 x 40 / 50	**5,44**

Sifons

Rozet t.b.v. bekersifon met plug

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20024154	Rozet wit	32	**0,71**

Bovenstuk bekersifon

Passend op huis van bekersifon 32mm. Bovenstuk, bestaande uit roestvrijstalen plug 1 1/4", rubberringen, stop en kelk. Bovenstuk compleet.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024155	32 x 1 1/4"	**3,35**

Plug met stop

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036569	1 1/2" x 70	**6,27**

PP flexibele afvoerbuizen

Spie-einden niet verlijmbaar.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9016
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S35

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20035784	40 x 32	600	**14,63**
20035785	40 x 40	600	**13,22**

PP S-sifon

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050578	32 x 1 1/4"	**4,81**
20050579	40 x 1 1/2"	**4,81**

McAlpine S-sifon

Stankslot: min. 60mm. Geen hoogteverstelbaarheid.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050587	5200	32 x 1 1/4"	**6,61**
20036573	5215	40 x 1 1/2"	**6,59**
20036574	5225	40 x 40	**6,59**

PP P-sifon

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050576	32 x 1 1/4"	**4,81**
20050577	40 x 1 1/2"	**4,81**

McAlpine P-sifon

Stankslot: 60mm.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050588	5230	32 x 1 1/4"	**6,61**
20036575	5245	40 x 1 1/2"	**6,59**
20036576[1]	5255	40 x 40	**6,59**

1) Geen hoogteverstelbaarheid.

PP Universeelsifon

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050580	32 x 1 1/4"	**7,39**
20050581	40 x 1 1/2"	**7,39**

McAlpine universeelsifon

Stankslot: 76mm. Hoogteverstelbaarheid maximaal 80mm.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050586	5350	32 x 1 1/4"	**10,26**
20036580	5355	40 x 1 1/2"	**10,26**

McAlpine universeelsifon met wasmachine aansluiting

Stankslot: 76mm. Hoogteverstelbaarheid maximaal 80mm.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036581	5357	40 x 1 1/2"	**11,40**

McAlpine universeelsifon met beluchter

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050589	5370	32 x 1 1/4"	**18,86**
20036582	5375	40 x 1 1/2"	**18,86**

McAlpine MacValve sifon

Sifon zonder waterslot.

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048841	MacValve-6	32 x 32	**59,83**
20048843	MacValve-8	32 x 1 1/4"	**59,83**
20048845	MacValve-7	40 x 40	**59,83**
20048846	MacValve-11	40 x 1 1/2"	**59,83**

McAlpine wastafelsifon ruimtebesparend

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050584	Ruimtebesparend	32 x 1 1/4"	**39,56**
20050585	Ruimtebesparend	40 x 1 1/2"	**39,56**

McAlpine duplo-sifon

Stankslot: 60mm.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036583	5535	40 x 1 1/2"	**19,95**
20036584[1]	5537	40 x 1 1/2"	**22,15**

1) Met wasmachine aansluiting.

McAlpine wasmachine T-stuk

Totale hoogte 115mm. Met slangtule.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036587	5505	40 x 40	**2,97**

(Vaat)wasmachine aansluitstuk dubbel recht

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050582	40	**2,96**

McAlpine wasmachine afvoerset

Set bestaat uit: 1 sifon model S 40 x 40mm (nr. 5225), 1 stuk buis ø 40mm, 60cm lang en 1 klemzadel M6 - 40mm.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036585	5295	40 x 40	**15,35**

McAlpine wasmachine inbouw T-stuk

Met slangtule.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036586	5504	40 x 40	**8,04**

Sifons

McAlpine stroomsifon

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036577	5400	32 x 32	**14,13**
20036578	5405	40 x 40	**16,23**
20036579	5408	50 x 50	**28,89**

McAlpine overgangstuk

Overgangstukken met rubberring voor overgangen van o.a. lood op kunststof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036592	1 1/4" x 32	**10,03**
20036593	1 1/4" x 40	**10,57**
20036594	1 1/2" x 40	**11,05**

McAlpine overgangstuk bocht

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048842	Bocht S4U 90°	1 1/4" x 1 1/4"	**5,24**

McAlpine overgangstuk adapter

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048844	Adapter MCV3	22 x 1 1/4"	**15,21**

McAlpine verloopring buitendraad/binnendraad

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2008
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S24

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036589	1 1/4" x 1"	**1,67**
20036590	1 1/2" x 1 1/4"	**1,67**
20036591	2" x 1 1/2"	**3,39**

Klemring t.b.v. dichting

Materiaal: Rubber
Kleur: Blauw

Prijsgroep: S24

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050583	32	**0,97**
20036572	40	**0,97**

Riool be- en ontluchting

Dakdoorvoer riool

Materiaal: PP

Prijsgroep: S22

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	Prijs €/stk
20050452	L=950mm	110	**33,06**

Plakplaat

Plakplaat 125mm voor dakdoorvoer rioolontluchting 110mm.

Materiaal: Aluminium

Prijsgroep: S22

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050623	v dakdoorvoer 110	125	**22,57**

Elastipan t.b.v. dakdoorvoer riool

Prijsgroep: S22

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050622	F128 tbv ddv 110	**45,75**

Celdex Airseal dakdoorvoer manchet

Prijsgroep: S56

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049716	Doorvoer Ø 80-125	**22,85**
20049717	Doorvoer Ø 115-180	**22,85**

Rioolbeluchter

Voor het beluchten van afvoerleidingen binnenshuis. Uitgevoerd met een geleidingssysteem, dat zorgt voor een maximale doorlaat en een goede afsluiting.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: S22

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050385	32-63	**19,69**
20050386	70-110	**40,12**

Rioolbeluchter, Abuplast

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: lijmmof

Prijsgroep: S22

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021614	32	**9,67**
20021615	40	**9,67**
20021616	50	**9,67**

Flexibele dakaansluiting rioolontspanning

Alleen geschikt voor rioolontspanning

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S24

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050492	110/125	110	**34,32**

Douchesifon combinaties

	Verlijmbare ABS buitenpot, inclusief speciedeksel			Niet verlijmbare PP buitenpot met voor-gemonteerde O-ring, inclusief speciedeksel	
Stel de ideale doucheput voor uw project samen met deze douchesifoncombinaties. Uit 5 verschillende buiten-potten (3xABS en 2xPP) en 7 verschillende binnen-sets, kunt u verschillende douchesifons maken.	 20024046	 20024044	 20024045	 20035706	 20035707
 ABS Rooster 10x10 20024047	 D10-D	 D10-O	 D10-Z	 MAO 10	 MAZ 10
 ABS Rooster 15x15 20024048	 D15-D	 D15-O	 D15-Z	 MAO 15	 MAZ 15
 RVS Rooster 10x10 20024049	 D10-D-R	 D10-O-R	 D10-Z-R	 MRO 10	 MRZ 10
 RVS Rooster 15x15 20024050	 D15-D-R	 D15-O-R	 D15-Z-R	 MRO 15	 MRZ 15
 RVS Rooster 15x15 20049258	 D15-D-R-G	 D15-O-R-G	 D15-Z-R-G	 MRO 15-G	 MRZ 15-G
 RVS Rooster 15x15 Design Vierkant 20049806	 D15-D-R-GDV	 D15-O-R-GDV	 D15-Z-R-GDV	 MRO 15-GDV	 MRZ 15-GDV

Douchesifon, PVC binnenriolering

Douchesifons verlijmbaar in de afmetingen 10 x 10cm en 15 x 15cm met kunststof of massief RVS deksel. Waterslot 50 mm, volgens NEN 3215, uitneembaar om te kunnen reinigen/ontstoppen. Inbouwpot met lage inbouwhoogte van 85-120mm voor 10 x 10cm en 95-130mm voor 15 x 15cm. Hierdoor kunnen de afwerkvloeren dunner gemaakt worden. Uitlaat 50mm, volgens NEN 3215 en bij doorstroommodel 50 en 40mm.

Buitenpot onderuitloop

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024044	50	**2,50**

Buitenpot zijuitloop

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024045	50	**2,50**

Buitenpot doorgaand

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024046	50 x 40	**3,03**

Binnenwerk met ABS rooster

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en ABS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024047	D10	100 x 100	50	**5,44**
20024048	D15	150 x 150	50	**7,30**

Binnenwerk met RVS rooster, wit standaard

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024049	D10	100 x 100	50	**15,92**
20024050	D15	150 x 150	50	**19,15**

Binnenwerk met RVS rooster, grijs standaard

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049258	D15	150 x 150	50	**20,45**

Binnenwerk met RVS rooster, grijs design rond

Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049805	D15	150 x 150	**35,85**

Binnenwerk met RVS rooster, grijs design vierkant

Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049806	D15	150 x 150	**35,85**

Rooster, ABS

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20024042	100 x 100	**2,40**
20024043	150 x 150	**3,71**

Rooster, RVS

Materiaal: RVS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036534	Standaard	100 x 100	**10,47**
20036535	Standaard	150 x 150	**13,89**
20049807	Design rond	150 x 150	**24,83**
20049808	Design vierkant	150 x 150	**24,83**

Douchesifon, PVC binnenriolering

Douchesifons, PP binnenriolering

Waterkeringsmanchet voor douchesifon

Prijsgroep: S20

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049738	70-115	**12,81**

ABS stelring voor douchesifon

Voor het verhogen van de buitenpot. Werkende hoogte 50mm.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20024051	96	50	**6,23**

Speciedeksel voor buitenpot

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022362	96	**0,82**

Douchesifons niet verlijmbaar in de afmetingen 10 x 10cm en 15 x 15cm met kunststof of massief RVS deksel. Waterslot 50mm, volgens NEN 3215, uitneembaar om het te kunnen reinigen/ontstoppen. De binnenpotten zijn in hoogte verstelbaar.

Buitenpot onderuitloop

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035706	50	**6,48**

Buitenpot zijuitloop

De set bestaat uit: buitenpot, speciedeksel.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035707	50	**6,48**

Binnenwerk met ABS rooster

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en ABS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024047	D10	100 x 100	50	**5,44**
20024048	D15	150 x 150	50	**7,30**

Binnenwerk met RVS rooster, wit standaard

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024049	D10	100 x 100	50	**15,92**
20024050	D15	150 x 150	50	**19,15**

Binnenwerk met RVS rooster, grijs standaard

Het binnenwerk bestaat uit: opzetstuk, waterslot, O-ring en RVS rooster.

Materiaal: ABS
Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049258	D15	150 x 150	50	**20,45**

Douchesifons, PP binnenriolering

Binnenwerk met RVS rooster, grijs design rond

Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049805	D15	150 x 150	**35,85**

Binnenwerk met RVS rooster, grijs design vierkant

Kleur: Zilvergrijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049806	D15	150 x 150	**35,85**

Rooster, ABS

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20024042	100 x 100	**2,40**
20024043	150 x 150	**3,71**

Rooster, RVS

Materiaal: RVS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036534	Standaard	100 x 100	**10,47**
20036535	Standaard	150 x 150	**13,89**
20049807	Design rond	150 x 150	**24,83**
20049808	Design vierkant	150 x 150	**24,83**

Waterkeringsmanchet voor douchesifon

Prijsgroep: S20

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049738	70-115	**12,81**

ABS stelring voor douchesifon

Voor het verhogen van de buitenpot. Werkende hoogte 50mm.

Materiaal: ABS
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20024051	96	50	**6,23**

Speciedeksel voor buitenpot

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022362	96	**0,82**

6

6

Rooster oud model VO/VZ

Onderstaande roosters behoren bij de niet meer leverbare douchesifons volgens onderstaande omschrijving.

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036540	VO/VZ	ø 87,5	**2,40**

Rooster oud model BVO/BTO/VMZ/TMZ

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036696	BVO/BTO/VMZ/TMZ	ø 135,5	**6,40**

Vervangingsonderdeel oud model, opzetrand

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036693	BTO/TMZ	149 x 41,6	**4,56**

Vervangingsonderdeel oud model, stelring

Materiaal: ABS

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036695	BVO/BTO/VMZ/TMZ	149 x 83	**6,40**

ABS vloerput met ABS rooster

Ronde put met vierkante bovenplaat.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024055	nr. 2	150 x 150	50	**8,72**
20024056	nr. 3	200 x 200	75	**14,75**
20024057	nr. 4	250 x 250	100	**23,37**
20024058	nr. 5	300 x 300	110	**36,05**

ABS vloerput met gietijzeren rooster type H

Ronde put met vierkante bovenplaat. Met kunststof HPE emmer. Inbouwhoogte 190-200mm. Horizontaal verstelbaar dankzij draaibaar bovenstuk. Waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024092	type H	200 x 200	75	**21,75**

Vloerput type H, huis

Materiaal: ABS
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	d (mm)	Prijs €/stk
20036697	type H	75	**11,98**

Vloerput type H, opzetstuk

Materiaal: PE

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20036698	type H	**6,58**

Vloerput type H, emmer

Materiaal: PE

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20036699	type H	**6,25**

Vloerput type H, GY rooster

De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036700	type H	200 x 200	**14,82**

Vloerput type H, GY rand

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036701	type H	200 x 200	**13,47**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 612

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 62-81mm. Uitneembaar kunststof waterslot 35mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024114	nr. 612	100 x 100	40	**13,29**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 613

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 62-81mm. Uitneembaar kunststof waterslot 35mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024115	nr. 613	100 x 100	40	**13,29**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 1805

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 76-91mm. Uitneembaar RVS geurslot. Bezande ABS onderpot.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20048447	nr. 1805	146 x 146	50	**47,62**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4016126FA

Ronde put met vierkante bovenplaat en 20mm flens. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 78-93mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 32mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049189	nr. 4016126FA	146 x 146	50	**73,12**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4015146FA

Ronde put met vierkante bovenplaat en 20mm flens. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 89-199mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049188	nr. 4015126FA	146 x 146	50	**75,46**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4211

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 72-92mm. Horizontaal verstelbaar dankzij draaibaar bovenstuk. Kunststof waterslot 40mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024102	nr. 4211	100 x 100	40	**26,71**

RVS vloerput met RVS rooster nr. 412

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 55mm. Waterslot 55mm.

Type aansluiting 1: manchetmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024119	nr. 412	100 x 100	40	**27,63**

Blucher Compact vloerput nr. 182.100.040

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049191	nr. 182.100.040	97 x 97	**40,90**

RVS vloerput met RVS rooster nr. 12910

Vloerput zonder waterslot.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S94

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20041738	nr. 12910	100 x 100	50	**19,42**

Vloerputten

RVS vloerput met RVS rooster nr. 22915

Ronde put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 60-77mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20044427	nr. 22915	146 x 146	50	**52,70**

Blucher Compact vloerput nr. 182.150.050

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049192	nr. 182.150.050	147 x 147	**52,16**

Membraamflens Blucher Compact vloerput nr. 620.300.025

T.b.v. Blucher Compact vloerput nr. 182.150.050.

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049193	nr. 620.300.025	230 x 230	**40,89**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 618

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 80-99mm. Uitneembaar kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024116	nr. 618	150 x 150	50	**21,94**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 617

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 62-81mm. Uitneembaar kunststof waterslot 35mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049194	nr. 617	150 x 150	40	**20,96**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4015

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 89-119mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024098	nr. 4015	150 x 150	50	**45,01**

RVS vloerput met RVS rooster nr. 4815

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 66-81mm. Horizontaal verstelbaar dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 30mm.

Type aansluiting 1: manchetmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024127	nr. 4815	150 x 150	50	**72,96**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4116

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 74mm. Kunststof waterslot 37mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024100	nr. 4116	150 x 150	50	**26,92**
20024101[1]	nr. 4116R	150 x 150	50	**48,59**

1) Voorzien van RVS sierrand.

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4016

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 78-93mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 32mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024099	nr. 4016	150 x 150	50	**42,85**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 619

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Bezande onderpot. Inbouwhoogte 80-99mm. Uitneembaar kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024117	nr. 619	150 x 150	50	**21,94**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 4616

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 111-141mm. Horizontaal verstelbaar (15mm) dankzij draai- en kantelbaar bovenstuk. Kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024125	nr. 4616	150 x 150	50	**52,11**

RVS vloerput met RVS rooster nr. 4750

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 83mm. Kunststof waterslot 30mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024126	nr. 4750	150 x 150	50	**49,32**

RVS vloerput met RVS rooster nr. 12915

Vloerput zonder waterslot.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20041739	nr. 12915	150 x 150	50	**36,72**

RVS vloerput met RVS rooster nr. 43150

Ronde put met ronde bovenplaat en 20mm flens. Inbouwhoogte 85-155mm. Kunststof waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049190	nr. 43150	Ø150	50	**87,80**

ABS vloerput met PP rooster nr. 4000

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 187mm. Waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024130	nr. 4000	200 x 200	75	**16,66**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 402

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 187mm. Waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024097	nr. 402	200 x 200	75	**25,57**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 5304

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 187mm. Waterslot 50mm. Max. belasting 500 kg.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024103	nr. 5304	200 x 200	75	**45,17**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 5316

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 187mm. Waterslot 50mm. Met RVS 316 rooster.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024129	nr. 5316	200 x 200	75	**57,05**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 15316

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 205mm. Waterslot 50mm. Met RVS 316 rooster en rand.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024131	nr. 15316	200 x 200	75	**86,81**
20024132[1]	nr. 15316V	200 x 200	75	**100,62**

1) Met vergrendeling.

ABS vloerput met RVS rooster nr. 403

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 140mm. Waterslot 50mm.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024112	nr. 403	200 x 200	75	**32,35**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 534

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 140mm. Waterslot 50mm. Max. belasting 500 kg.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024113	nr. 534	200 x 200	75	**52,03**

ABS vloerput met RVS rooster nr. 1536

Vierkante put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 158mm. Waterslot 50mm. Met RVS 316 rooster en rand.

Type aansluiting 1: lijmmof
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024118	nr. 1536	200 x 200	75	**91,21**

RVS vloerput met RVS rooster type 3120

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 176-206mm. Uitneembaar kunststof waterslot en vuilvangkorf. Met RVS 316 rooster en rand. Max. belasting 1000 kg. Zij-uitloop van 110mm. Spie-eind aan te passen naar 75mm Spie-eind, d.m.v. afzagen 110mm Spie-eind.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024120	nr. 782.202.075S	200 x 200	75-110	**158,85**

RVS vloerput met RVS rooster type 3120V

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 176-206mm. Uitneembaar kunststof waterslot en vuilvangkorf. Met RVS 316 rooster en rand. Max. belasting 1000 kg. Zij-uitloop van 110mm. Spie-eind aan te passen naar 75mm Spie-eind, d.m.v. afzagen 110mm Spie-eind. Met vergrendeling.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024121	nr. 782.203.075S	200 x 200	75-110	**169,74**

RVS vloerput met RVS rooster type 3130

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 176-206mm. Uitneembaar kunststof waterslot en vuilvangkorf. Met RVS 316 rooster en rand. Max. belasting 1250 kg. Zij-uitloop van 110mm. Spie-eind aan te passen naar 75mm Spie-eind, d.m.v. afzagen 110mm Spie-eind.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024122	nr. 790.168.000.22	200 x 200	75-110	**213,06**

RVS vloerput met RVS plaatdeksel type 3140

Ronde put met vierkante bovenplaat. Inbouwhoogte 176-206mm. Uitneembaar kunststof waterslot en vuilvangkorf. Met RVS 316 plaatdeksel en rand. Max. belasting 5000 kg. Zij-uitloop van 110mm. Spie-eind aan te passen naar 75mm Spie-eind, d.m.v. afzagen 110mm Spie-eind.

Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20024123	nr. 790.168.000.10	200 x 200	75-110	**272,06**

Emmer vloerput

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20024110[1]	Onderuitloop	200 x 200	**4,87**
20024111[2]	Zijuitloop	200 x 200	**4,87**

1) Ten behoeve van vloerput nr: 402, 5304, 5316, 15316 en 4000. 2) Ten behoeve van vloerput nr: 403, 534, en 1536.

Rooster vloerput t.b.v. nr. 402 en 403

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20024133	402/403 RVS	200x200	**13,22**

RVS renovatieput

Renovatieput met vierkante bovenplaat. Wordt direct over bestaande vloerput geplaatst.

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20040457	nr. RP10	100 x 100	**37,88**
20040458	nr. RP15	150 x 150	**56,51**
20049183	nr. RP15-7	150 x 150	**65,11**
20049184	nr. RP20	200 x 200	**77,62**

RVS renovatieput met stankslot

Renovatie put met vierkante bovenplaat. Inclusief 2 geursloten Ø60mm en Ø76mm. Wordt direct over bestaande vloerput geplaatst.

Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S20

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049185	nr. RP110/179	100 x 100	**49,04**
20049186	nr. RP15/179	150 x 150	**66,44**
20049187	nr. RP15-7/179	150 x 150	**75,19**

RVS douchegoot met rooster, muurflens

Voorzien van stelpoten, flens, watervast membraan, haarfilter en verloopstuk van 40/50mm.
Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S94

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050412	700x70	40/50	**60,00**
20050413	800x70	40/50	**65,00**
20050414	900x70	40/50	**69,00**

RVS douchegoot met rooster, vloerflens

Voorzien van stelpoten, flens, watervast membraan, haarfilter en verloopstuk van 40/50mm.

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S94

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050415[1]	400x70	40/50	**45,00**
20050416[1]	500x70	40/50	**49,00**
20050417[1]	600x70	40/50	**55,00**
20050418	700x70	40/50	**59,00**
20050419	800x70	40/50	**60,00**
20050420	900x70	40/50	**65,00**
20050421[1]	1000x70	40/50	**69,00**
20050422[1]	1200x70	40/50	**75,00**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

RVS douchegoot met tegelrooster, vloerflens

Voorzien van stelpoten, flens, watervast membraan, haarfilter en verloopstuk van 40/50mm.
Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S94

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050423	600x70	40/50	**55,00**
20050424	700x70	40/50	**59,00**
20050425	800x70	40/50	**60,00**
20050426	900x70	40/50	**65,00**
20050427	1000x70	40/50	**69,00**

RVS douchegoot WTW links

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20040591	Links	900x128	1/2" x 50	**1.051,27**

RVS douchegoot WTW rechts

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: spie
Uitlaattype: zij-uitloop

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20040592	Rechts	900x128	1/2" x 50	**1.051,27**

TECEdrainprofile doucheprofielset

Complete set bestaat uit een doucheprofiel in geborsteld RVS, horizontale afvoer "laag" , DN 40 inclusief klikbaar afdichtingsmanchet en een set stelpootjes 65-164mm.

Materiaal: RVS
Keurmerk: DIN 18534
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitlaat

Prijsgroep: S20

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050463	800x55	40	**345,00**
20050464	900x55	40	**350,00**
20050465	1000x55	40	**355,00**
20050466[1]	1200x55	40	**375,00**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

ABS douchegoot met RVS rooster

Voorzien van blindrooster wat omgekeerd gebruikt kan worden als tegelrooster. Altijd een bijgeleverde waterkeringsmat. Is te monteren met Polymeerkit. Het is 1 model voor zowel vloer als wanduitvoering d.m.v. vouwlijn

Materiaal: ABS
Type aansluiting 1: spie
Uitlaattype: zij-uitlaat

Prijsgroep: S20

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050467[1]	600x50	50	**81,12**
20050468	700x50	50	**82,00**
20050469	800x50	50	**84,05**
20050470	900x50	50	**86,10**
20050471[1]	1000x50	50	**89,44**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Isolatie, thermische en akoestisch

Isolatiemateriaal bestemd voor akoestische en/of thermische isolatie.

DykaSol akoestische afvoerleiding isolatie

Door de toegepaste materialen is het materiaal geschikt om zowel thermisch als akoestisch te isoleren.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20023318	40	1	**24,60**
20023319	50	1	**25,29**
20049675	56	1	**28,82**
20023320	63	1	**29,17**
20023321	75	1	**33,16**
20023322	90	1	**40,36**
20023323	110	1	**47,47**
20023324	125	1	**51,95**
20023325	160	1	**56,19**
20023326	200	1	**64,87**
20049676	250	1	**95,61**

DykaSol akoestische afvoerleiding isolatieplaat

Door de toegepaste materialen is het materiaal geschikt om zowel thermisch als akoestisch te isoleren.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20023328	2 m²	**178,03**

DykaSol rol tape akoestisch



Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20023329	50	3	**17,45**

DykaSol thermische afvoerleiding isolatie

Door toepassing van alleen schuimmateriaal is dit product alleen geschikt voor thermische isolatie.

Materiaal: PVC
Kleur: Olifant grijs

Prijsgroep: S54

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20023331	40	1	**5,33**
20023332	50	1	**6,97**
20049677	56	1	**8,87**
20023333	63	1	**8,90**
20023334	75	1	**12,64**
20023335	90	1	**14,08**
20023336	110	1	**16,80**
20023337	125	1	**17,72**
20023338	160	1	**22,81**
20023339	200	1	**28,40**
20049678	250	1	**46,39**

DykaSol thermische afvoerleiding isolatieplaat

Door toepassing van alleen schuimmateriaal is dit product alleen geschikt voor thermische isolatie. Zonder folie.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20023341	2 m²	**21,95**

DykaSol rol tape thermisch



Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20023330	50	10	**4,87**

DykaSol sluitstrip los



Prijsgroep: S54

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20023327	Akoestisch	**1,50**
20023340	Thermisch	**1,20**

Promat

Nieuw getest systeem met PROMASTOP®-UCE en PROMASEAL®-A

PROMASTOP®-UCE succesvol getest op een schachtwand opgebouwd uit 2x15 mm Novlam met Dykastil en Dykasono en een PROMASEAL®-A afdichting. In geval van brand garandeert dit systeem 60 minuten brandwerendheid.

WWW.PROMAT.COM

Promat, uw partner in passieve brandbescherming van gebouwen!

PROMASEAL®-A

PROMASTOP®-UCE

etex inspiring ways of living

Brandmanchetten

Doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid en moeten worden beveiligd tegen brand. Middels brandmanchetten worden kunststof leidingen brandveilig doorgevoerd.

Promastop FC3

Inhoud van een doos: een manchet incl. bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor standaard leidingdoorvoeringen.

Kleur: Blauw

Prijsgroep: S53

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20047638	32	**29,37**
20047639	40	**29,98**
20047640	50	**30,69**
20047641	63	**33,85**
20047642	75	**35,49**
20047643	90	**37,32**
20047644	110	**39,16**
20047645	125	**45,99**
20047646	160	**64,13**

Promastop FC6

Inhoud van een doos: een manchet incl. bevestigingsmateriaal. Te gebruiken bij speciale toepassingen zoals schuine doorvoeringen.

Kleur: Blauw

Prijsgroep: S53

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20047647	50	**38,36**
20047648	63	**42,29**
20047649	75	**44,36**
20047650	90	**46,64**
20047651	110	**48,96**
20047652	125	**57,50**
20047653	160	**80,18**
20047654	200	**188,11**
20047655	250	**227,68**
20047656	315	**289,25**

Promastop-UCE

Universele brandmanchet toepasbaar voor diameters 32mm t/m 160mm. Inhoud van een doos: een brandmachet bestaande uit 150 schakels, 16 bevestigingclips, 15 schroeven en 15 slagpluggen. Geschikt voor het brandveilig afdichten van kabels en leidingen. Documentatie op aanvraag. Aantal benodigde schakels per diameter: 40mm: 15 schakels, 50mm: 17 schakels, 63mm: 20 schakels, 75mm: 22 schakels, 90mm: 25 schakels, 110mm: 29 schakels, 125mm: 33 schakels, 160mm: 40 schakels.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S53

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20022777	32 - 160	**179,35**

Promastop UCE, losse clip

Prijsgroep: S53

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20022778	losse clip type U	**2,30**

Brandwerende acrylaatkit - A

Licht opschuimende, zeer flexibele, één-component acrylaatkit. Overschilderbaar.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033713	Wit	310 ml	koker	**19,55**

Brandwerende acrylaatkit - AG

Opschuimende kit op waterbasis. Overschilderbaar.

Kleur: Grijs

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033714	Grijs	310 ml	koker	**22,96**

Brandwerende siliconenkit - S

Niet opschuimende kit. Niet overschilderbaar.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033715	Wit	310 ml	koker	**20,63**

Hulpstukken huisaansluiting

Bij huisaansluitingen, waar grondzetting verwacht wordt, is het noodzakelijk flexibele hulpstukken toe te passen of gebruik te maken van flexibele aansluitstukken. Deze hulpstukken bieden voldoende flexibiliteit bij grondzetting. Bij het aanvullen en verdichten van de funderingssleuf geen hoge druk- of stootbelasting uitoefenen. Tevens asbelastingen in de omgeving van de aangevulde sleuf vermijden.

Polderexpansiestuk

Voor een juiste montage van deze hulpstukken, zie montagehandleiding.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20034487	790 x 779	110	**51,68**
20034488	816 x 720	125	**65,47**
20034489	1350 x 720	160	**106,73**
20034490	1145 x 1037	200	**411,68**

Flexibel riool expansiestuk

125mm, voor verticale huiskolk aansluiting.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20034491	195	125	**50,53**
20034492	375	125	**88,61**

Flexibel huiskolkaansluitstuk

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022418	125 x 125	**47,40**
20022419[1]	160 x 160	**65,24**

1) Type aansluiting 2: spie

Muurdoorvoer

Verlengde schuifmoffen voorzien van anti-lekflens. Buitenzijde bezand.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20023266	50	300	**63,93**
20023267	75	300	**66,13**
20023268	110	300	**68,90**
20023269	125	300	**108,02**
20023270	160	300	**135,96**
20023271	200	300	**178,77**
20023272	250	300	**234,64**
20023273	315	300	**387,28**
20023274	400	300	**536,27**

EPDM Waterdichte doorvoer

Het ideale afdichtingsysteem voor de enkelvoudige doorvoering van leidingen. De afdichting bestaat uit twee gelijke, halfronde rubberen delen, wordt toegepast in standaard boorgaten. Onder type staat de (uitwendige) buismaat gevolgd door bijbehorende boor gatmaat.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)	Prijs €/stk
20048141	50 - 70	50 x 50	x 70	70	**13,53**
20048142	63 - 100	63 x 63	x 100	100	**22,06**
20048143	75 - 125	75 x 75	x 125	125	**40,37**
20048144	90 - 125	90 x 90	x 125	125	**40,57**
20048145	110 - 150	110 x 110	x 150	150	**45,09**
20048146	125 - 150	125 x 125	x 150	150	**45,09**
20048147	160 - 200	160 x 160	x 200	200	**98,32**
20048148	200 - 250	200 x 200	x 250	250	**173,27**

Rubberen muurkraag

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20023275	32	70	**36,64**
20023276	40	70	**37,60**
20023277	50	70	**38,65**
20023278	63	70	**40,57**
20023279	75	70	**41,47**
20023280	90	70	**47,14**
20023281	110	70	**49,75**
20023282	125	70	**49,98**
20023283	160	70	**54,27**
20023285	200	70	**58,41**
20023287	250	70	**61,38**
20023289	315	70	**70,30**
20023290	400	70	**84,14**

Deltaflex flexibele huisaansluiting 110

Gewapende slang voor het opvangen van grondzettingen. Bij volvulling kan de O-ring lekken.

Materiaal: PVC
Kleur: Transparant
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20034493	110 x 125	2000	**74,61**
20034501	110 x 125	2500	**88,79**

Deltaflex flexibele huisaansluiting

ø 125mm spie-eind gaat om buis 125mm. ø 160mm spie-eind gaat om buis 160mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Transparant
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20034494	125	2000	**79,85**
20034495	160	2000	**131,72**

Rubberen O-ring voor Deltaflex huisaansluiting

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033474	110	**3,08**

Slangklem voor Deltaflex huisaansluiting

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034496	110	**15,38**
20034497	125	**16,89**
20034498	160	**17,67**

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x lijmmof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022439	110	**11,73**
20022440	125	**15,17**

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023079	110	**14,31**
20023080	125	**19,58**
20023081	160	**32,65**

Ontstoppingsstuk met keerklep 2 x mof

Belastingklasse: klasse 34/SN8. De keerklep kan op eenvoudige wijze ingebouwd/ uitgebouwd worden. Keerklep kan als terugstroombeveiliging gebruikt worden. Is niet als drukdicht terugslagklep te gebruiken.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023251	125	**144,34**

Losse keerklep t.b.v. ontstoppingsstuk

Kan als terugstroombeveiliging gebruikt worden. Is niet als drukdicht terugslagklep te gebruiken.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023253	125	**127,17**

Ontstopping en tegelpadschrobputten

Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033870	50	**61,66**

Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie 90°

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: ABS
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033871	50	**69,98**

Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van het rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: ABS
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023169	110	**304,34**
20023170	125	**358,25**
20023171	160	**478,74**
20023172	200	**719,66**

PVC Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van het rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023173	250	**1.208,77**
20023174	315	**2.138,14**
20023175[1]	400	**2.452,62**

1) Zonder vergrendelbare keerklep.

Tegelpadschrobput, verzinkt rooster

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035227	300 x 300	250	**22,67**

Tegelpadschrobput, gietijzer rooster

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035228	300 x 300	250	**66,54**

Tegelpadschrobput onderbak 1-delig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20038702	250 x 125	766	**69,89**

Tegelpadschrobput onderbak 2-delig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20038703	250 x 125	x 80	776	**75,37**

Erfscheidingsput met deksel zwart

De put is eenvoudig te verhogen met buis 315mm.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035221	315 x 125	x 125	361	**98,96**
20035222	315 x 160	x 160	361	**121,28**
20035223	315 x 200	x 200	361	**155,63**

Erfscheidingsput met deksel roodbruin

De put is eenvoudig te verhogen met buis 315mm.

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035224	315 x 125	x 125	361	**98,96**
20039577	315 x 160	x 160	361	**121,01**
20039578	315 x 200	x 200	361	**155,63**

Deksel voor huisaansluitput RWA/DWA

Scharnierdeksel voor Erfscheidingsput. Met dekselopdruk RWA of DWA.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: EN 124
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	d (mm)	Prijs €/stk
20022337	DWA	315	**49,39**
20022339	RWA	315	**49,39**

Bij bedrijven (bijv. cafetaria, restaurants, grootkeukens en bakkerijen) waar vethoudend afvalwater ontstaat moeten vetafscheiders volgens NEN-EN1825 worden geplaatst. Door het gebruik van de vetafscheiders worden dierlijke- en plantaardige vetten uit het afvalwater gehaald ten einde verstoppingen en stankoverlast te voorkomen. Levering op aanvraag, betreft speciale bestelling. Transportkosten worden in rekening gebracht.

PE vetafscheider klasse A15

De compacte Lipuned vetafscheiders hebben een geïntegreerd slibvanggedeelte. Door het gladde en wasachtige oppervlak van HDPE is er geen aanhechting van vetresten en aantasting door vetzuren. Inclusief stalen rooster A15.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: A15
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035511	2 l/s	1100	110 x 110	1850	**1.426,26**
20035513	4 l/s	1100	110 x 110	2110	**1.720,19**
20035515	7 l/s	1300	160 x 160	2330	**2.280,06**

Let op! De artikelen worden speciaal voor u besteld, derhalve worden transportkosten in rekening gebracht.

PE vetafscheider klasse B125

De compacte Lipuned vetafscheiders hebben een geïntegreerd slibvanggedeelte. Door het gladde en wasachtige oppervlak van HDPE is er geen aanhechting van vetresten en aantasting door vetzuren. Inclusief gietijzeren deksel B125.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: B125
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035512	2 l/s	1100	110 x 110	1830	**1.566,23**
20035514	4 l/s	1100	110 x 110	2090	**1.860,15**
20035516	7 l/s	1300	160 x 160	2310	**2.420,01**

Let op! De artikelen worden speciaal voor u besteld, derhalve worden transportkosten in

PE monsternameput voor vetafscheider

De monsternameput FKG voor de Lipuned vetafscheiders is voorzien van een vergrendelbaar deksel uit gietijzer en heeft een verval van 80mm. De hoogte vanaf maaiveld tot onderkant (toevoer-) buis is max. 1100mm. De schacht is in te korten naar elke gewenste hoogte.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: B125
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035517	160	110 x 110	**300,56**
20049749	160	160 x 160	**343,72**

Let op! De artikelen worden speciaal voor u besteld, derhalve worden transportkosten in rekening gebracht.

Betonplaat vetafscheider B125

Betonplaat voor het overdragen van de verkeerslasten op het omliggend grondpakket bij gebruik van deksel verkeersklasse B125.

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20035518	900 x 900 x 120	**155,57**

Let op! De artikelen worden speciaal voor u besteld, derhalve worden transportkosten in rekening gebracht.

Overgangsstukken

Circonring

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20033469	50	**13,45**
20033470	70	**16,69**
20033471	100	**17,22**
20033472	125	**18,95**
20033473	150	**47,48**

Flexibele rubberen koppeling

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20024010	32 - 40	**14,39**
20024011	42 - 50	**16,18**
20024012	55 - 65	**23,81**
20024013	75 - 89	**24,72**
20024014	100 - 115	**28,99**
20024015	105 - 120	**30,78**
20024016	120 - 137	**37,03**
20024017	137 - 162	**45,49**
20024018	150 - 175	**45,74**
20024019	175 - 200	**83,98**
20024020	187 - 212	**84,92**
20024021	200 - 225	**84,55**
20024022	225 - 250	**116,13**
20024023	290 - 320	**160,48**

Flexibel rubberen verloopstuk

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20024024	40 - 50	32 - 40	**21,44**
20024025	53 - 63	32 - 40	**22,97**
20024026	75 - 89	40 - 50	**31,91**
20049083	110 - 115	75 - 89	**33,05**
20024027	110 - 125	80 - 95	**33,83**
20024028	130 - 145	110 - 125	**49,91**
20024029	155 - 170	110 - 125	**52,86**
20024030	180 - 200	160 - 180	**57,85**

Flexibele rubberen koppeling met verstevigingband

Type GENIUS. Groot diameterbereik door verwijderbare binnenmantels. Bestand tegen hogere gronddrukken. Maximale interne waterdruk 2,5 bar.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20041102	108 - 137	**99,68**
20041103	123 - 162	**107,96**

RVS overgangsstuk PE-PVC/GY

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034592	75 x 76,1	**80,01**
20034593	110 x 109,0	**72,34**
20034594	125 x 135,0	**90,05**
20034595	160 x 161,0	**141,35**

Rubber lippenring

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034542	57-40 x 63	**5,21**
20034543	57-50 x 63	**5,21**
20034544	69-50 x 75	**5,21**
20034545	69-63 x 75	**5,21**

Combiverloop verjongd spie/mof

Passend in de buis.

Materiaal: TPE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20036277[1]	75 - 70	50 - 40	**7,10**
20036278	105 - 100	75 - 50	**12,88**
20036279	105 - 100	90 - 75	**12,28**

1) De uiteinden kunnen zowel naar binnen als naar buiten worden gevouwen om extra diameters te kunnen halen.

Warm en koud drinkwater- en gassystemen

Alle voordelen van kunststof en metaal



Het aanleggen van een kunststof leidingsysteem voor warm en koud drinkwater en/of gas, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Elke verbinding die u maakt moet betrouwbaar zijn. Alleen dan garandeert u een jarenlang goed werkend systeem.

Dat is precies waarom u bij DYKA uitkomt; dankzij onze jarenlange ervaring in de installatiebranche kunt u vertrouwen op onze kennis. En gebruik maken van beproefde assortimenten, onze productinnovaties en zorgvuldig geselecteerde producten van toonaangevende fabrikanten.

Henco is één van die toonaangevende fabrikanten waarmee ons assortiment voor warm en koud drinkwater- en/of gassystemen verrijkt is. Dankzij de combinatie van kennis en service van DYKA, en de producten van Henco, levert u vol vertrouwen uw werk op!

HENCO

MADE IN BELGIUM

Henco meerlagenbuis en PVDF koppelingen:
meest hygiënische leidingsysteem voor (drink)water

WE **CARE** TO **CONNECT**

SANITAIR

VERWARMING

VLOERVERWARMING

aalberts

Henco buizen voor warm en koud drinkwater

Sandwichbuis wit

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20020774	14 x 2,0	10,0	100	rol	**2,57**
20020775	14 x 2,0	10,0	200	rol	**2,57**
20020776	16 x 2,0	12,0	5		**3,48**
20047440	16 x 2,0	12,0	25	rol	**2,62**
20020777	16 x 2,0	12,0	50	rol	**2,61**
20020778	16 x 2,0	12,0	100	rol	**2,61**
20020779	16 x 2,0	12,0	200	rol	**2,61**
20020780	16 x 2,0	12,0	500	rol	**2,52**
20020781	20 x 2,0	16,0	5		**4,46**
20020782	20 x 2,0	16,0	100	rol	**3,59**
20048693	26 x 3,0	20,0	3		**7,93**
20020783	26 x 3,0	20,0	5		**8,15**
20020784	26 x 3,0	20,0	50	rol	**6,47**
20048694	32 x 3,0	26,0	3		**12,01**
20020785	32 x 3,0	26,0	5		**12,34**
20020786	32 x 3,0	26,0	50	rol	**9,84**
20048695	40 x 3,5	33,0	3		**18,89**
20020787	40 x 3,5	33,0	5		**19,39**
20048696	50 x 4,0	42,0	3		**24,28**
20020788	50 x 4,0	42,0	5		**24,94**
20048697	63 x 4,5	54,0	3		**35,57**
20020789	63 x 4,5	54,0	5		**36,56**
20047442	75 x 6,0	63,0	5		**72,39**
20047443	90 x 7,0	76,0	5		**89,56**

Sandwichbuis, voorgeïsoleerd 6mm blauw

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20020790	14 x 2,0	10,0	100	rol	**4,09**
20020792	16 x 2,0	12,0	100	rol	**4,11**
20020794	20 x 2,0	16,0	50	rol	**5,38**
20020796	26 x 3,0	20,0	25	rol	**8,40**
20020798	32 x 3,0	26,0	25	rol	**15,34**

Sandwichbuis, voorgeïsoleerd 6mm rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20020791	14 x 2,0	10,0	100	rol	**4,09**
20020793	16 x 2,0	12,0	100	rol	**4,11**
20020795	20 x 2,0	16,0	50	rol	**5,38**
20020797	26 x 3,0	20,0	25	rol	**8,40**
20020799	32 x 3,0	26,0	25	rol	**15,34**

Sandwichbuis, voorgeïsoleerd 10mm blauw

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20020800	14 x 2,0	10,0	50	rol	**5,09**
20020802	16 x 2,0	12,0	50	rol	**5,12**
20020804	20 x 2,0	16,0	50	rol	**7,99**
20020806	26 x 3,0	20,0	25	rol	**10,24**

Sandwichbuis, voorgeïsoleerd 10mm rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20020801	14 x 2,0	10,0	50	rol	**5,09**
20020803	16 x 2,0	12,0	50	rol	**5,12**
20020805	20 x 2,0	16,0	50	rol	**7,99**
20020807	26 x 3,0	20,0	25	rol	**10,24**

Sandwichbuis, voorzien van PE mantelbuis blauw

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20020808	14 x 2,0	10,0	50	rol	**2,72**
20020811	16 x 2,0	12,0	50	rol	**3,13**
20020814	16 x 2,0	12,0	100	rol	**3,13**
20020817	20 x 2,0	16,0	50	rol	**3,41**
20047439	26 x 3,0	20,0	25	rol	**7,37**
20020820	26 x 3,0	20,0	50	rol	**6,84**

Sandwichbuis, voorzien van PE mantelbuis rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20020809	14 x 2,0	10,0	50	rol	**2,72**
20020812	16 x 2,0	12,0	50	rol	**3,13**
20020815	16 x 2,0	12,0	100	rol	**3,13**
20020818	20 x 2,0	16,0	50	rol	**3,52**
20047438	26 x 3,0	20,0	25	rol	**7,37**
20020821	26 x 3,0	20,0	50	rol	**6,84**

Sandwichbuis, voorzien van PE mantelbuis zwart

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20020810	14 x 2,0	10,0	50	rol	**2,72**
20020813	16 x 2,0	12,0	50	rol	**3,13**
20020816	16 x 2,0	12,0	100	rol	**3,13**
20020819	20 x 2,0	16,0	50	rol	**3,52**
20020822	26 x 3,0	20,0	50	rol	**6,84**

Combi sandwichbuis, voorzien van PE mantelbuis grijs

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20020823	14 x 2,0	10,0	50	rol	**5,95**
20020824	16 x 2,0	12,0	50	rol	**6,98**

Rechte koppeling 2 x push-fit

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036449	16	**4,72**
20036450	20	**5,76**
20036451	26	**8,96**

Knie 2 x push-fit 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036452	16	**4,98**
20036453	20	**6,24**
20036454	26	**10,31**

Overgangsknie push-fit/binnendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036483	16 x 1/2"	**7,76**

Overgangsknie push-fit/buitendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036487	16 x 1/2"	**8,23**

Henco push-fit hulpstukken

T-stuk 3 x push-fit 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036455	16	**6,88**
20036456	20	**8,74**
20036457	26	**14,52**

Verloop T-stuk 3 x push-fit 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036458	20 x 16	**8,69**
20036459	26 x 16	**13,05**

Overgangskoppeling push-fit/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036473	16 x 1/2"	**7,00**
20036475	20 x 3/4"	**9,68**
20036476	26 x 3/4"	**11,57**

Overgangskoppeling push-fit/buitendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036478	16 x 1/2"	**7,32**
20036480	20 x 3/4"	**9,70**
20036482	26 x 1"	**14,42**

Muurplaat push-fit/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20036500	16 x 1/2"	56	**8,90**

Messing Muurplaat push-fit/binnendraad

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20049449	16 x 1/2"	43	**10,67**

Reparatieset

Materiaal: PVDF

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036508	Reparatieset	16	**4,00**
20036509	Reparatieset	20	**4,66**
20036510	Reparatieset	26	**5,91**

Demontage sleutel

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036511	Vision key	16	**51,40**
20036512	Vision key	20	**42,66**
20036513	Vision key	26	**43,33**

Eindstop voor buis

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036531	16	**4,61**
20036532	20	**5,48**
20036533	26	**7,03**

Henco push-fit verdelers

Verdeler 2 aansluitingen Euro-conus

Materiaal: PVDF
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: speciale binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus
Type aansluiting 3: speciale buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036520	3/4" x 3/4"	**10,31**

Verdeler 3 aansluitingen Euro-conus

Materiaal: PVDF
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: speciale binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus
Type aansluiting 3: speciale buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20036521	3/4" x 3/4"	x 3/4"	**15,04**

Aansluitstuk verdeler push-fit/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: speciale binnendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036522	20	**6,65**

Aansluitstuk verdeler push-fit/buitendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: speciale buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036523	20	**6,47**
20036524	26	**7,84**

Aansluitstuk verdeler pers/Euro-conus

Materiaal: Kunststof
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049142	16	**6,30**
20049143	20	**7,03**

Aansluitstuk verdeler push-fit/Euro-conus

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036506	16	**6,09**
20036507	20	**6,81**

Aansluitbocht verdeler push-fit/spie 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036525	20	**6,47**
20036526	26	**9,14**

Eindstop verdeler binnendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20036529	Eindstop	**1,70**

Eindstop verdeler buitendraad

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20036530	Eindstop	**2,61**

Beugel t.b.v. verdeler

Prijsgroep: S57

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20036517	Dubbel beugel	**16,97**

Henco pers hulpstukken

Rechte koppeling 2 x pers

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020827	14	**4,94**
20020828	16	**4,75**
20020829	20	**5,61**
20020830	26	**10,15**
20020831	32	**14,54**
20020832	40	**20,12**
20020833	50	**27,17**
20020834	63	**47,57**

Reparatiekoppeling 2 x pers

Materiaal: RVS
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047383	16	**36,04**
20047384	20	**41,34**
20047385	26	**54,09**
20047386	32	**55,36**
20047387[1]	40	**56,05**
20047388[1]	50	**62,21**
20047389[1]	63	**80,48**

1) Materiaal: PVDF.

Knie 2 x pers 45°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020835	40	**21,00**
20020836	50	**29,25**
20020837	63	**51,38**

Knie 2 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020838	14	**5,14**
20020839	16	**5,22**
20020840	20	**6,00**
20020841	26	**10,81**
20020842	32	**15,21**
20020843	40	**22,52**
20020844	50	**31,51**
20020845	63	**55,00**

Overgangsknie pers/binnendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020934	14 x 1/2"	**7,83**
20020935	16 x 3/8"	**7,53**
20020936	16 x 1/2"	**7,56**
20020937	20 x 1/2"	**8,17**
20020938	20 x 3/4"	**10,57**
20020939	26 x 3/4"	**12,78**
20020940	32 x 1"	**19,01**
20020941	40 x 1 1/4"	**31,36**
20020942	50 x 1 1/4"	**46,70**
20020943	50 x 1 1/2"	**50,59**
20020944	63 x 2"	**90,67**

Overgangsknie pers/buitendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020945	14 x 1/2"	**10,21**
20020946	16 x 1/2"	**10,02**
20020947	20 x 1/2"	**10,77**
20020948	20 x 3/4"	**13,49**
20020949	26 x 3/4"	**15,98**
20020950	32 x 1"	**22,09**
20020951	40 x 1 1/4"	**35,63**
20020952	50 x 1 1/4"	**41,33**
20020953	50 x 1 1/2"	**53,64**
20020954	63 x 2"	**96,07**

Henco pers hulpstukken

T-stuk 3 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020846	14	**7,48**
20020847	16	**7,23**
20020848	20	**8,97**
20020849	26	**16,33**
20020850	32	**22,87**
20020851	40	**33,39**
20020852	50	**45,11**
20020853	63	**80,49**

Verloop T-stuk 3 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020854	16 x 14	**7,69**
20020855	20 x 16	**8,40**
20020856	26 x 16	**12,76**
20020857	26 x 20	**13,54**
20020858	32 x 16	**19,09**
20020859	32 x 20	**19,39**
20020860	32 x 26	**21,27**
20020861	40 x 16	**23,95**
20020862	40 x 20	**24,09**
20020863	40 x 26	**27,25**
20020864	40 x 32	**30,99**
20020865	50 x 20	**31,67**
20020866	50 x 26	**34,34**
20020867	50 x 32	**37,58**
20020868	50 x 40	**40,87**
20020869	63 x 26	**56,46**
20020870	63 x 32	**59,73**
20020871	63 x 40	**66,83**
20020872	63 x 50	**67,72**

2 x verlopend T-stuk 3 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20020873	16 x 14	x 14	**7,83**
20020874	20 x 16	x 16	**8,03**
20020875	20 x 20	x 16	**8,62**
20042831	26 x 16	x 16	**9,11**
20020876	26 x 16	x 20	**10,75**
20020877	26 x 20	x 16	**10,93**
20020878	26 x 20	x 20	**11,15**
20020879	26 x 26	x 16	**13,19**
20020880	26 x 26	x 20	**13,77**
20020881	32 x 20	x 26	**17,08**
20020882	32 x 26	x 26	**18,99**
20020883	40 x 20	x 32	**21,53**
20020884	40 x 26	x 32	**25,08**
20020885	40 x 32	x 32	**27,64**
20020886	40 x 40	x 26	**28,91**
20020887	40 x 40	x 32	**31,11**
20020888	50 x 20	x 40	**28,55**
20020889	50 x 26	x 40	**30,88**
20020890	50 x 32	x 40	**34,04**
20020891	50 x 40	x 40	**37,91**

Vergrotend T-stuk 3 x pers 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20020892	16 x 20	x 16	**8,10**
20020893	20 x 26	x 20	**11,37**
20020894	26 x 32	x 26	**18,86**
20020895	32 x 40	x 32	**27,49**
20020896	40 x 50	x 40	**37,07**

Henco pers hulpstukken

T-stuk 2 x pers/binnendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020955	16 x 1/2"	**10,23**
20020956	20 x 1/2"	**11,20**
20020957	20 x 3/4"	**13,68**
20020959	26 x 1/2"	**15,76**
20020960	26 x 3/4"	**17,93**
20020961	32 x 3/4"	**24,20**
20020962	32 x 1"	**27,29**
20020963	32 x 1 1/4"	**35,01**
20020964	40 x 1"	**33,19**
20020965	40 x 1 1/4"	**41,85**
20020966	50 x 1 1/2"	**70,90**
20020967	63 x 2"	**115,68**

Verloop T-stuk 2 x pers/binnendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20020958	26 x 1/2"	x 20	**13,78**

T-stuk 2 x pers/buitendraad 90°

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020968	16 x 1/2"	**12,53**
20020969	20 x 1/2"	**13,59**
20020970	20 x 3/4"	**16,22**
20020971	26 x 1/2"	**17,94**
20020972	26 x 3/4"	**20,95**
20020973	26 x 1"	**24,01**
20020974	32 x 3/4"	**27,24**
20020975	40 x 1"	**35,65**
20020976	40 x 1 1/4"	**44,90**
20020977	50 x 1 1/2"	**68,60**
20020978	63 x 2"	**119,62**

Verloop koppeling 2 x pers

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020897	16 x 14	**5,06**
20020898	20 x 16	**5,19**
20020899	26 x 16	**7,61**
20020900	26 x 20	**7,96**
20020901	32 x 16	**10,37**
20020902	32 x 20	**10,96**
20020903	32 x 26	**12,45**
20020904	40 x 26	**16,37**
20020905	40 x 32	**18,49**
20020906	50 x 32	**23,24**
20020907	50 x 40	**23,86**
20020908	63 x 40	**38,66**
20020909	63 x 50	**40,26**

Overgangskoppeling pers/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020910	14 x 1/2"	**7,10**
20020911	16 x 1/2"	**6,79**
20020912	20 x 1/2"	**7,18**
20020913	20 x 3/4"	**9,41**
20020914	26 x 3/4"	**11,23**
20020915	26 x 1"	**14,47**
20020916	32 x 1"	**17,16**
20020917	32 x 1 1/4"	**24,03**
20020918	40 x 1"	**18,72**
20020919	40 x 1 1/4"	**26,31**
20020920	50 x 1 1/2"	**48,70**
20020921	63 x 2"	**88,68**

Henco pers hulpstukken

Overgangskoppeling pers/buitendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020922	14 x 1/2"	**8,31**
20020923	16 x 1/2"	**8,26**
20020924	20 x 1/2"	**8,93**
20020925	20 x 3/4"	**11,18**
20020926	26 x 3/4"	**13,77**
20020927	26 x 1"	**15,94**
20020928	32 x 1"	**18,46**
20020929	32 x 1 1/4"	**25,96**
20020930	40 x 1"	**19,87**
20020931	40 x 1 1/4"	**27,68**
20020932	50 x 1 1/2"	**44,00**
20020933	63 x 2"	**77,51**

Overgangskoppeling pers/vlakdichte wartel

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: vlakdichtende wartel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048704	40 x 1 1/2"	**77,70**
20048705	50 x 2"	**117,24**
20048706	63 x 2 1/2"	**194,19**

Muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20020980	14 x 1/2"	56	**8,98**
20020981	16 x 3/8"	56	**8,97**
20020982	16 x 1/2"	56	**8,60**
20020984	20 x 1/2"	56	**9,05**
20020985	20 x 3/4"	56	**12,21**
20020986	26 x 3/4"	56	**14,53**

Korte muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20020983	16 x 1/2"	40	**8,59**

Doorstroom muurplaat 2 x pers/binnendraad

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20020987	16 x 1/2"	40	**12,30**
20020988	20 x 1/2"	40	**13,34**

Plug t.b.v. muurplaat

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021035	1/2"	**0,26**

Afpersplug blauw

Ten behoeve van tijdelijk afdoppen van de waterleiding. Ook na stucwerk goed bereikbaar en eenvoudig handmatig of met inbus (zeskant) sleutel te verwijderen.

Materiaal: PP
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20036309	1/2"	80	**0,82**

Afpersplug rood

Ten behoeve van tijdelijk afdoppen van de waterleiding. Ook na stucwerk goed bereikbaar en eenvoudig handmatig of met inbus (zeskant) sleutel te verwijderen.

Materiaal: PP
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20036310	1/2"	80	**0,82**

Afpersplug

Geschikt voor het afpersen van Henco buis volgens richtlijnen vermeld in het technisch HENCO handboek Koud- en warmwaterleidingen.
- Eenvoudig in gebruik
- Niet geschikt als definitieve, langdurige afsluiting.
- Niet herbruikbaar.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050106	16	**2,23**
20050107	20	**2,70**

Henco pers hulpstukken

Beugel t.b.v. kunststof muurplaten

Ten behoeve van kunststof muurplaat hoh = 153mm.

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020979	Beugel	**3,20**

Messing muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20036282	16 x 1/2"	52	**16,48**
20036284	20 x 1/2"	52	**16,40**

Korte messing muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20036281	14 x 1/2"	35	**16,45**
20036283	16 x 1/2"	35	**9,72**

Lange messing muurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20048446	16 x 1/2"	78	**15,21**

Messing doorstroommuurplaat pers/binnendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20048702	16 x 1/2"	40	**48,05**
20048703	20 x 1/2"	40	**49,58**

Messing muurplaat sanitair

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20050591	16 x 3/4"	78	**31,05**
20050592	20 x 3/4"	78	**32,62**

Muurplaatbrug universeel vlak

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S50

Art nr.	l (mm)	Prijs €/stk
20048700	42	**6,55**

Muurplaatbrug universeel gebogen

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S50

Art nr.	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20048701	42	153	**6,41**

Dubbele muurplaat, brug

2x enkele muurplaat brug.

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20021033	16 x 16	x 3/8"	42	120	**27,65**
20021034	16 x 16	x 1/2"	42	153	**23,18**

Dubbele muurplaat, vlak

2x enkele muurplaat vlak.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20021031	14 x 16	x 1/2"	42	153	**26,68**
20021032	16 x 16	x 1/2"	42	153	**26,68**

Dubbele muurplaat t.b.v. gipswand

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20048707	16 x 1/2"	153	**43,19**

Henco pers hulpstukken

Muur box pers/binnendraad

Set van 2 paar voor warm en koud drinkwater in één verpakking.

Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049455	16 x 1/2"	**54,92**
20049456	20 x 1/2"	**57,18**

Muur box pers/schroef

Set van 2 paar voor warm en koud drinkwater in één verpakking.

Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: schroef

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049457	16 x 1/2"	**54,59**

Radiatoraansluitbocht vernikkeld met 300mm buis Cu 15mm

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021008	16 x Cu 15	300	**36,14**
20021009	20 x Cu 15	300	**37,95**

Radiatoraansluitbocht vernikkeld met 1100mm buis Cu 15mm

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021010	16 x Cu 15	1100	**66,32**
20021011	20 x Cu 15	1100	**68,31**

Radiatoraansluiting T-stuk met 300mm buis Cu 15mm

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021003	16 x Cu 15	300	**44,95**
20021004	20 x Cu 15	300	**47,00**

Radiatoraansluiting T-stuk met 1100mm buis Cu 15mm

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021005	16 x Cu 15	1100	**65,77**
20021006	20 x Cu 15	1100	**67,70**

Leidingbuis

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S48

Art nr.	d x d2 (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20020826	16 x 16	50	**5,45**

Overgangskoppeling pers/koper-pers V,M,SA-profiel

Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: 10 Bar / 95°
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049100	16 x Cu 12	**14,80**
20049101	16 x Cu 15	**13,17**
20049460	20 x Cu 15	**20,92**
20049102	20 x Cu 22	**20,31**
20049103	26 x Cu 22	**21,13**
20050924	26 x Cu 28	**32,69**
20049104	32 x Cu 28	**42,34**

Overgangskoppeling pers/koperbuis vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036291	16 x Cu 15	**12,21**
20036292	20 x Cu 22	**15,02**
20036293	26 x Cu 22	**25,49**

Henco pers hulpstukken

Overgangsknie pers/koperbuis vernikkeld 90°, lang

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20036290	16 x Cu 15	200	**15,48**

Kruisfitting

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20020998	16 x 16	x 16	**45,13**
20020997	16 x 16	x 20	**45,17**
20020999	20 x 16	x 16	**45,11**
20021000	20 x 16	x 20	**45,68**
20021001	20 x 20	x 20	**45,72**

Afmetingen: lxbxh 120x140x44mm.

Isolatiebox voor kruisfitting

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021002	Isolatiebox	120 x 140 x 44	**5,49**

Overgangskoppeling pers/koper knel

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020989	16 x Cu 15	**9,78**
20020990	20 x Cu 22	**12,16**
20020991	26 x Cu 22	**17,62**

Overgangsknie pers/koper knel 90°

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020992	16 x Cu 15	**12,58**
20020993	20 x Cu 22	**16,67**
20020994	26 x Cu 22	**17,58**

Overgangskoppeling pers/vlakdichte wartel

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047394	16 x 3/8"	**12,30**
20042846	16 x 1/2"	**8,27**
20042847	16 x 3/4"	**8,97**
20047395	20 x 1/2"	**9,74**
20042848	20 x 3/4"	**9,07**
20042849	26 x 1"	**24,08**
20047396	32 x 1"	**28,40**

Overgangsknie pers/vlakdichte wartel 90°

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: vlakdichtende wartel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047397	16 x 1/2"	**14,06**
20047398	16 x 3/4"	**18,14**
20049458	20 x 1/2"	**25,26**
20047399	20 x 3/4"	**13,63**
20049459	26 x 3/4"	**26,03**
20047400	32 x 1"	**32,51**

Overgangsschroefkoppeling Henco schroef/koperknelkoppeling

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021023	16 x Cu 15	**8,10**
20021024	20 x Cu 22	**13,81**
20021025	26 x Cu 22	**24,38**
20021026	26 x Cu 28	**26,39**

Adapter Hencobuis naar messing knelverbinding, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021021	zakje à 2 stuks	14 x Cu 15	**5,73**
20021022		16 x Cu 15	**6,46**

Henco pers hulpstukken

Adapter Hencobuis naar messing knelverbinding, blank messing

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021018	zakje à 2 stuks	16 x Cu 15	**4,78**
20021019	zakje à 2 stuks	20 x Cu 22	**7,35**
20021020	zakje à 2 stuks	26 x Cu 28	**12,08**

Adapter Hencobuis naar messing knelverbinding, aansluiting watermeter

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036294	26 x Cu 22	**24,17**

Adapter euroconus 3/4" /vlakdichtend

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050108	3/4" x Cu 16	**2,74**

Set: Moer, insert en klemring

Aansluiting Henco buis 16 mm op 1/2" buitendraad (verdeler), voor gebruik i.c.m. messing koppeling.

Materiaal: Koper
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021016	14 x 1/2"	**6,62**
20021017	16 x 1/2"	**6,15**

Euro-conus schroefkoppeling pers

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020995	16 x 3/4"	**12,32**
20020996	20 x 3/4"	**12,76**

Euro-conus schroefkoppeling knel

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021027	14 x 3/4"	**5,73**
20021028	16 x 3/4"	**4,93**
20021029	20 x 3/4"	**5,79**

Euro-conus schroefkoppeling knel voor koperbuis Cu 15mm

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021030	Cu 15 x 3/4"	**4,78**

Kogelkraan, 2 x perskoppeling

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047390	16	**27,61**
20047391	20	**28,94**
20047392	26	**30,07**
20047393	32	**47,69**

PE speciedeksel

Speciedeksel om de buis.

Materiaal: PE
Kleur: Geel
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036301	14	**0,40**
20036302	16	**0,50**
20036303	20	**0,57**
20036304	26	**0,62**

Geleidebocht

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036305	Geleidebocht	12-18	**3,24**
20036306	Geleidebocht	20	**3,55**

Henco pers hulpstukken

Henco Supersize hulpstukken

Dubbele radiatoraansluitbocht met 300mm koperbuis vernikkeld dicht

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20021014	16 x Cu 15	300	50	**84,77**

Rechte koppeling kraag/pers

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047415	75 x 75	**46,36**
20047416	90 x 90	**75,79**

Knie kraag/pers 45°

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: kraag
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047410	75	**18,62**
20047411	90	**38,77**

Knie kraag/pers 90°

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: kraag
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047405	75	**24,54**
20047406	90	**85,99**

T-stuk kraag/pers 90°

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: kraag
Type aansluiting 3: kraag
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047407	75	**32,09**
20047408	90	**265,29**

Verloop koppeling 2 x kraag

Materiaal: PVDF
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047409	90 x 75	**14,78**

Henco Supersize hulpstukken

Verloop koppeling kraag/pers

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050104	75 x 32	**12,03**
20047412	75 x 40	**14,65**
20047413	75 x 50	**18,01**
20047414	75 x 63	**24,90**

Adapter kraag/binnendraad

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047421	75 x 1"	**64,32**
20047422	75 x 2"	**74,88**
20047423	75 x 2,5"	**126,15**
20047424	75 x 3"	**175,06**

Adapter kraag/buitendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048710	75 x 2"	**85,69**
20048711	75 x 2 1/2"	**99,21**

Adapter kraag/EK buitendraad

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: kraag
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048709	75 x 3/4"	**35,80**

Eindstop 1 x kraag

Materiaal: Messing

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047425	Kraag	75	**68,99**
20047426	Kraag	90	**96,20**

Losse Dichtingsring

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047419	Dichtingsring	75	**4,59**
20047420	Dichtingsring	90	**4,81**

Beugelset inclusief dichtingsring

Materiaal: EPDM

Prijsgroep: S50

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047417	Beugel	75	**41,38**
20047418	Beugel	90	**58,14**

VSH Multi Super Knel hulpstukken

VSH Multi Super Knel hulpstukken

De VSH Multi Super Knel koppelingen maken het mogelijk om eenvoudig een perfecte verbinding te maken tussen de meest gangbare typen buis.

Set: Moer, insert en klemring

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049229	14	**5,56**
20036322	16	**5,56**
20049230	20	**10,22**
20049231	25	**20,50**
20049232	26	**20,50**

Rechte koppeling 2 x Multi Super Knel

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049220	14	**12,88**
20036320	16	**13,08**
20049221	20	**17,55**

Overgangskoppeling Multi Super Knel/koper knel

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049233	14 x Cu 15	**9,37**
20036321	16 x Cu15	**9,47**
20049234	20 x Cu 22	**16,07**
20049235	25 x Cu 22	**27,42**
20049236	26 x Cu 22	**27,42**

Overgangskoppeling Multi Super Knel/binnendraad

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049237	14 x 1/2"	**9,79**
20036326	16 x 1/2"	**9,96**
20049238	20 x 1/2"	**10,22**
20049239	20 x 3/4"	**10,22**
20049240	25 x 1"	**19,37**
20049241	25 x 3/4"	**19,75**
20049242	26 x 1"	**19,37**
20049243	26 x 3/4"	**19,75**

Overgangskoppeling Multi Super Knel/buitendraad

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049244	14 x 1/2"	**8,50**
20036327	16 x 1/2"	**8,53**
20049245	20 x 1/2"	**10,22**
20049246	20 x 3/4"	**10,22**
20049247	26 x 3/4"	**17,91**

T-stuk 3 x Multi Super Knel 90°

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036328	16	**21,41**
20049224	20	**28,17**
20049225	25	**44,99**
20049226	26	**44,99**

Knie koppeling 2 x Multi Super Knel 90°

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036323	16	**14,21**
20049222	20	**21,95**
20049223	25	**31,08**

Eindstuk 1 x Multi Super Knel

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049227	14	**7,23**
20036329	16	**7,27**
20049228	20	**14,64**

Metalen beugel met rubberinlage

Stalen montagebeugels met rubberinleg.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8/M10

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034137	16	M8/M10	**4,16**
20034138	20	M8/M10	**5,67**
20034139	25	M8/M10	**4,53**
20034140	32	M8/M10	**4,90**
20034141	40	M8/M10	**5,91**
20034142	50	M8/M10	**6,08**
20034143	63	M8/M10	**8,16**

Sandwichbuis, GAS

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Geel
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S49

Art nr.	d x e (mm)	AL (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20036330	16 x 2,0	0,4	12,0	50	rol	**3,39**
20036331	20 x 2,0	0,4	16,0	50	rol	**4,17**
20048698	26 x 3,0	0,5	20,0	5		**7,29**
20036332	26 x 3,0	0,5	20,0	50	rol	**7,52**
20048699	32 x 3,0	0,7	26,0	5		**13,18**
20036333	32 x 3,0	0,7	26,0	50	rol	**11,28**
20036334	40 x 3,5	0,7	33,0	5		**21,18**

Sandwichbuis voor GAS, voorzien van gekleurde PE mantelbuis

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Geel
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S49

Art nr.	d x e (mm)	AL (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20036335	16 x 2,0	0,4	12,0	50	rol	**4,01**
20036336	20 x 2,0	0,4	16,0	50	rol	**4,75**
20036337	26 x 3,0	0,5	20,0	50	rol	**8,55**
20036338	32 x 3,0	0,7	26,0	25	rol	**14,65**

Henco pers hulpstukken voor gas

Rechte koppeling 2 x pers GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S51

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036339	16	**5,08**
20036340	20	**6,13**
20036341	26	**10,43**
20036342	32	**16,17**
20036343	40	**22,10**

Knie 2 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036344	16	**5,38**
20036345	20	**6,60**
20036346	26	**11,27**
20036347	32	**17,46**
20036348	40	**24,82**

Overgangsknie pers/binnendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036408	16 x 1/2"	**8,30**
20036409	20 x 1/2"	**9,05**
20036410	20 x 3/4"	**11,67**
20036411	26 x 3/4"	**13,95**
20036412	32 x 1"	**20,87**
20036413	40 x 1 1/4"	**34,56**

Overgangsknie pers/buitendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036414	16 x 1/2"	**11,04**
20036415	20 x 1/2"	**12,10**
20036416	20 x 3/4"	**14,83**
20036417	26 x 3/4"	**17,60**
20036418	32 x 1"	**24,22**
20036419	40 x 1 1/4"	**39,15**

T-stuk 3 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036349	16	**7,81**
20036350	20	**9,35**
20036351	26	**16,23**
20036352	32	**25,91**
20036353	40	**36,72**

Verloop T-stuk 3 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036354	20 x 16	**9,24**
20036355	26 x 16	**13,85**
20036356	26 x 20	**14,07**
20036357	32 x 16	**21,05**
20036358	32 x 20	**21,38**
20036359	32 x 26	**23,36**
20036360	40 x 16	**26,35**
20036361	40 x 20	**26,51**
20036362	40 x 26	**29,98**
20036363	40 x 32	**34,06**

2 x verlopend T-stuk 3 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20036364	20 x 16	x 16	**8,89**
20036365	20 x 20	x 16	**9,43**
20036366	26 x 16	x 20	**11,82**
20036367	26 x 20	x 16	**12,03**
20036368	26 x 20	x 20	**12,30**
20036369	26 x 26	x 16	**14,52**
20036370	26 x 26	x 20	**15,14**
20036371	32 x 20	x 26	**18,86**
20036372	32 x 26	x 26	**20,90**
20036373	40 x 20	x 32	**23,72**
20036374	40 x 26	x 32	**27,54**
20036375	40 x 32	x 32	**30,43**
20036376	40 x 40	x 26	**31,87**
20036377	40 x 40	x 32	**34,19**

Henco pers hulpstukken voor gas

Vergrotend T-stuk 3 x pers 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20036378	16 x 20	x 16	**8,94**
20036379	20 x 26	x 20	**12,49**
20036380	26 x 32	x 26	**20,69**
20036381	32 x 40	x 32	**30,24**

T-stuk 2 x pers/binnendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036420	16 x 1/2"	**23,53**
20036421	20 x 1/2"	**12,32**
20036422	20 x 3/4"	**15,08**
20036424	26 x 1/2"	**17,32**
20036425	26 x 3/4"	**19,72**
20036426	32 x 3/4"	**26,58**
20036427	32 x 1"	**30,01**
20036428	32 x 1 1/4"	**38,46**
20036429	40 x 1"	**36,51**
20036430	40 x 1 1/4"	**46,12**

Verloop T-stuk 2 x pers/binnendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20036423	26 x 1/2"	x 20	**15,20**

T-stuk 2 x pers/buitendraad 90° GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036431	16 x 1/2"	**13,83**
20036432	20 x 1/2"	**14,90**
20036433	20 x 3/4"	**15,66**
20036434	26 x 1/2"	**19,72**
20036436	26 x 1"	**26,45**
20036437	32 x 3/4"	**31,30**
20036438	40 x 1"	**33,61**
20036439	40 x 1 1/4"	**50,14**

Verloop koppeling 2 x pers GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036382	20 x 16	**5,71**
20036383	26 x 16	**8,00**
20036384	26 x 20	**8,39**
20036385	32 x 16	**11,46**
20036386	32 x 20	**11,57**
20036387	32 x 26	**13,89**
20036388	40 x 26	**18,07**
20036389	40 x 32	**20,35**

Overgangskoppeling pers/binnendraad GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036390	16 x 1/2"	**7,50**
20036391	20 x 1/2"	**7,93**
20036392	20 x 3/4"	**10,36**
20036393	26 x 3/4"	**12,41**
20036394	26 x 1"	**15,91**
20036395	32 x 1"	**18,93**
20036396	32 x 1 1/4"	**26,43**
20036397	40 x 1"	**20,53**
20036398	40 x 1 1/4"	**28,91**

Henco pers hulpstukken voor gas

Overgangskoppeling pers/buitendraad GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036399	16 x 1/2"	**9,31**
20036400	20 x 1/2"	**9,81**
20036401	20 x 3/4"	**12,24**
20036402	26 x 3/4"	**15,07**
20036403	26 x 1"	**17,57**
20036404	32 x 1"	**20,31**
20036405	32 x 1 1/4"	**28,56**
20036406	40 x 1"	**21,79**
20036407	40 x 1 1/4"	**30,46**

Muurplaat pers/binnendraad GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20036440	16 x 1/2"	56	**9,52**
20036441	20 x 1/2"	56	**10,06**
20036442	20 x 3/4"	56	**13,46**
20036443	26 x 3/4"	56	**16,04**

Dubbele muurplaat 2 x pers/binnendraad GAS

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20036444	16 x 1/2"	40	**12,51**
20036445	20 x 1/2"	40	**14,66**

Overgangskoppeling pers/koper knelkoppeling GAS

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S51

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036446	16 x Cu 15	**10,86**
20036447	20 x Cu 22	**18,12**
20036448	26 x Cu 22	**18,53**

Overgangskoppeling pers/koper-pers V-M profiel GAS

Keurmerk: KIWA Gas BRL 5606
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049450	16 x Cu 15	**12,10**
20049451	20 x Cu 15	**12,71**
20049452	20 x Cu 22	**17,27**
20049453	26 x Cu 15	**19,87**
20049454	26 x Cu 22	**21,87**

Guillotineschaar

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020715	Guillotine RS1420PRESS	14 - 20	**81,26**
20020716	Guillotine RS2640PRESS	26 - 40	**90,38**

Reservemes

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020717	Guillotine RSEM1420-PERS	14 - 20	**18,26**
20020718	Guillotine RSEM2640-PERS	26 - 40	**31,76**

Buisrichter

Buisrichter t.b.v. Alupex buis

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048938	Buisrichter	16	**67,96**

Verpakkingspapier opener

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020714	Opener	**16,13**

Klikhandvat voor kalispeed

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020731	Handvat	14 t/m 40	**27,65**

Set kalispeeds

Set kalispeeds verpakt in kunststof koffer. Set bestaat uit klikhandvat + kalispeed.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020732	Kalispeedset	16 t/m 26	**90,07**
20050105	Kalispeedset	16 t/m 32	**140,26**

Kalispeed, metaal

Centreer én afbraamgereedschap. Te gebruiken in combinatie met klikhandvat voor kalispeed.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020719	Kalispeed	14	**19,32**
20020720	Kalispeed	16	**18,91**
20020721	Kalispeed	20	**21,67**
20020722	Kalispeed	26	**23,89**
20020723	Kalispeed	32	**29,96**
20020724	Kalispeed	40	**35,76**

Kalispeed, kunststof

Centreer én afbraamgereedschap. Te gebruiken in combinatie met (accu) boormachine.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020729	Kalispeed	50	**58,24**
20020730	Kalispeed	63	**76,06**

Toolbox

Toolbox 16 t/m 32mm: persbekkenset M-BA, kalispeeds 16-32mm, binnen- en buitenbuigveer 16 en 20mm, guillotineschaar 14 t/m 20mm, papieropener.
Toolbox 40 t/m 63mm: persbekkenset M-BA, kalispeeds 40-63mm, buizensnijder 63mm.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020734	Toolbox	16 t/m 32	**413,10**
20020735	Toolbox	40 t/m 63	**1.210,95**

Toolset supersize

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047404	Supersize	**7.968,75**

Binnenbuigveer L=500mm

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020768	Binnenbuigveer	14 x 2,0	**13,01**
20020769	Binnenbuigveer	16 x 2,0	**13,02**
20020771	Binnenbuigveer	20 x 2,0	**12,93**

Binnenbuigveer L=1000mm

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020770	Binnenbuigveer	16 x 2,0	**16,77**
20020772	Binnenbuigveer	20 x 2,0	**20,07**
20020773	Binnenbuigveer	26 x 3,0	**24,07**

Gereedschappen

Buitenbuigveer L=500mm

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020765	Buitenbuigveer	14 x 2,0	**22,12**
20020766	Buitenbuigveer	16 x 2,0	**22,12**
20020767	Buitenbuigveer	20 x 2,0	**23,06**

Buigijzer

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020736	Buigijzer	16	**71,63**
20020737	Buigijzer	20	**81,94**
20049106	Buigijzer	26	**131,25**

Griptang

Prijsgroep: S93

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049105	16-20-26-32	**48,38**

Drilly

Drilly voor het afpersen van leidingsystemen.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036295	Drilly	14 x 2,0	**15,67**
20036296	Drilly	16 x 2,0	**15,67**
20036297	Drilly	20 x 2,0	**15,67**
20036298	Drilly	26 x 3,0	**18,70**
20036299	Drilly	32 x 3,0	**18,78**

Montagesleutel

Voor PK/SK fittings.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048935	Montagesleutel	1/2”	**65,63**
20048936	Montagesleutel	3/4”	**70,32**
20048937	Montagesleutel	1”	**84,37**

Accu-persmachine M-BA03

Accupersmachine, accu en lader, in koffer. Exclusief persbekken.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048915	M-BA03	**1.293,57**

Persbekken

Persbekken t.b.v. M-BA03

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020741	BE	14	**71,27**
20020742	BE	16	**70,46**
20020743	BE	20	**70,46**
20020744	BE	26	**70,46**
20020745	BE	32	**109,35**
20020746	BE	40	**211,41**
20020747	BE	50	**259,20**
20020748	BE	63	**463,32**

Persbekkenset M-BA03

Moederbek met losse bekkenset, verpakt in kunststof koffer.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020750	BE-Uniset 1	16 t/m 26	**210,60**
20020751	BE-Uniset 2	14 t/m 32	**282,69**

Moederbek M-BA03

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020740	BE-UNI	**110,97**

Accu-persgereedschap M-BMINI 3

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050092[1]	M-BMINI3-F	**1.142,10**
20050091[2]	M-BMINI3	**1.101,60**
20050090[3]	M-BMINI3-S	**870,75**
20050093	Reserve accu 1.5AH	**135,00**
20050100	Reserve accu 3.0AH	**250,00**
20050094	Acculader 230V	**182,00**

1) Hydraulische accu-persmachine, met koffer, lader, accu 18V en volle bekken TH16-20-26. 2) Hydraulische accu-persmachine, met koffer, lader, accu 18V en moederbek met inserts TH16-20-26. 3) Hydraulische accu-persmachine, met koffer, lader, accu 18V.

Persbekken t.b.v. M-BMINI 3

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050095	BE	16	**69,26**
20050096	BE	20	**85,50**
20050097	BE	26	**87,49**
20050098	BE	32	**87,48**

Moederbek t.b.v. M-BMINI 3

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050099	BE-MINI3	**155,00**

Gereedschappen

Moederbek t.b.v. M-BMINI 2

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020755	BE-MINI	**134,46**

Persbekken t.b.v. BE-UNI / BE-MINI

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020756	BE-H	14	**34,41**
20020757	BE-H	16	**34,41**
20020758	BE-H	20	**34,33**
20020759	BE-H	26	**34,41**
20020760	BE-H	32	**34,41**

Persbekken type koper V-profiel t.b.v. BE-UNI / BE-MINI

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20042850	koper V-profiel	16 - Cu 15	**48,83**
20042851	koper V-profiel	20 - Cu 22	**56,86**

Persbekken type koper M-profiel t.b.v. BE-UNI / BE-MINI

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047402	M-profiel	16 - Cu 15	**57,09**
20048708	Koper M-profiel	12 - Cu 12	**56,45**
20047403	M-profiel	20 - Cu 22	**57,02**

Handpersmachine met wisselbekken 16 en 20mm

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020761	M-BM	16 en 20	**401,25**

Reserve wisselbekken t.b.v. handpersmachine

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020762	M-BM	14	**44,43**
20020763	M-BM	16	**44,43**
20020764	M-BM	20	**44,43**

Pers-check

Prijsgroep: S93

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049107	14 - 32	**18,76**

TECE

het leidingsysteem voor professionals

TECEflex, het betrouwbare schuifhulssysteem

TECEflex – Het universele installatiesysteem van 14-63 mm

Het briljante van TECEflex is dat het overal inzetbaar is: echt universeel dus. Het leidingsysteem volstaat voor de aanleg van niet alleen de sanitair- en verwarmingsinstallatie, maar ook van de perslucht- en gasinstallatie, want TECEflex is door GASTEC ook gecertificeerd voor de distributie van gas.

TECEflex – goed voor bijna 25 jaar veilige verbindingen

Al twintig jaar worden met de TECEflex drukhulstechniek wereldwijd miljoenen buisverbindingen gemaakt. Allemaal volgens hetzelfde, nooit veranderde principe van de axiale drukhulstechniek: de buis wordt opgetrompt en over de fitting geschoven, het geheel wordt stevig op zijn plaats gehouden door de drukhuls. Aan deze basistechnologie is er sinds de marktintroductie van TECEflex niets veranderd.

PPSU

Het prijstechnisch gunstige alternatief voor metalen fittingen. De fitting van hoogwaardig PPSU is corrosievrij en slagvast. Hij is net zo goed geschikt voor sanitair conform DIN 1988/DIN EN 806 als voor verwarmings- en persluchtinstallaties.

Standaard messing – het alternatief

Deze fitting is onbeperkt toepasbaar voor verwarmings-, perslucht- en sanitaire installaties volgens KOMO, TÜV en KIWA. Hij is tevens geschikt voor gasinstallaties volgens Gastec QA. De richtlijn 98/83 betreffende de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie van de Europese Gemeenschap definieert een loodgrenswaarde van 0,01 mg/l. Hiervan mag max. 0,005 mg/l door het drinkwater-installatiesysteem worden ingebracht. Om betrouwbaar aan deze grenswaarde te voldoen, raadt TECE het gebruik van fittingen van standaard messing, PPSU of brons (leverbaar op aanvraag) aan.

TECE
close to you

Leidingsystemen

TECEflex – VEILIG. EENVOUDIG. UNIVERSEEL.

TECEflex buizen voor warm en koud drinkwater

Alupex buis wit

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20044077	14	120	rol	**2,06**
20044082	16	5		**2,33**
20044078	16	100	rol	**2,26**
20044083	20	5		**3,13**
20044079	20	100	rol	**3,06**
20044084	25	5		**5,48**
20044080	25	50	rol	**5,28**
20044085	32	5		**8,34**
20044081	32	25	rol	**8,05**
20044086	40	5		**14,92**
20044087	50	5		**22,33**
20044088	63	5		**38,58**

Alupex buis voorgeïsoleerd 9mm, rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20044093	16	75	rol	**4,89**
20044094	20	75	rol	**6,20**

Alupex buis voorgeïsoleerd 9mm, blauw

Materiaal: PE-Xc/Al/PE
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049485	16	75	**4,48**
20049486	20	75	**5,54**

Alupex buis, in schutmantel blauw

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20044145	16	75	rol	**2,84**
20044147	20	50	rol	**3,57**

Alupex buis, in schutmantel rood

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20044144	16	75	rol	**2,84**
20044146	20	50	rol	**3,57**

Alupex buis, in schutmantel zwart

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S68

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20044089	14	75	rol	**2,37**
20044090	16	75	rol	**2,79**
20044091	20	50	rol	**3,48**
20044092	25	25	rol	**6,36**

Alupex buis GAS

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S69

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20044095	16	5		**3,26**
20044096	20	5		**4,32**
20048691	16	25	rol	**3,51**
20044097	25	5		**7,58**
20044098	32	5		**9,29**
20049071[1]	20	25	rol	**5,22**
20044105	32	25	rol	**9,71**
20044099[1]	40	5		**20,38**
20048692	25	25	rol	**7,40**
20044100[1]	50	5		**28,71**
20044101[1]	63	5		**43,28**

1) Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Alupex buis GAS, in schutmantel geel

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel

Prijsgroep: S69

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20044102	16	50	rol	**3,57**
20044103	20	50	rol	**4,97**
20044104	25	25	rol	**8,58**

Schutmantel geel op rol

Prijsgroep: S69

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20044148	32	25	rol	**1,60**

Toepasbaar voor verwarming.

Drukhuls voor Alupex buis, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20043989	14	**0,75**
20043990	16	**0,77**
20043991	20	**0,86**
20043992	25	**1,13**
20043993	32	**1,95**
20043994	40	**3,01**
20043995	50	**5,21**
20043996	63	**9,28**

Rechte koppeling 2 x pers, PPSU

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20044049	16	**2,25**
20044050	20	**3,32**
20046128	25	**5,28**
20049072	32	**9,47**

Rechte koppeling 2 x pers, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20043851	14	**3,79**
20043852	16	**3,79**
20043853	20	**4,40**
20043854	25	**6,16**
20043855	32	**10,54**
20043856	40	**14,01**
20043857	50	**19,84**
20043858	63	**36,81**

Knie 2 x pers, messing 45°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20044203	25	**13,75**
20044204	32	**19,11**
20043874	40	**22,65**

TECEflex pers hulpstukken

Knie 2 x pers, PPSU 90°

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20044055	16	**3,22**
20044056	20	**4,39**
20046131	25	**6,23**

Knie 2 x pers, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20043877	14	**5,15**
20043878	16	**4,77**
20043879	20	**5,34**
20043880	25	**7,01**
20043881	32	**11,66**
20043882	40	**18,24**
20043883	50	**31,19**
20043884	63	**52,69**

Overgangsknie pers/binnendraad, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043885	14 x 1/2"	**5,70**
20043886	16 x 1/2"	**5,95**
20043887	20 x 1/2"	**6,98**
20043892	20 x 3/4"	**9,83**
20043888	25 x 3/4"	**10,40**
20043889	32 x 1"	**17,37**

Overgangsknie pers/buitendraad, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043893	14 x 1/2"	**5,45**
20043894	16 x 1/2"	**5,71**
20043895	20 x 1/2"	**6,13**
20043896	20 x 3/4"	**9,54**
20043897	25 x 3/4"	**10,23**
20043898	25 x 1"	**11,38**
20043899	32 x 1"	**14,80**

T-stuk 3 x pers, PPSU 90°

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20044063	16	**3,32**
20044064	20	**4,62**
20046132	25	**6,88**

T-stuk 3 x pers, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20043913	14	**5,42**
20043914	16	**5,94**
20043915	20	**6,03**
20043916	25	**9,26**
20043917	32	**17,05**
20043918	40	**23,33**

Isolatiebox voor T-stuk 14 t/m 20mm

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044042	Isolatiebox	14 - 20	**1,69**

TECEflex pers hulpstukken

Verloop T-stuk 3 x pers, PPSU 90°

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20044068	16 x 20	x 16	**3,87**
20044071	20 x 16	x 16	**3,87**
20044072	20 x 16	x 20	**4,52**
20044073	20 x 20	x 16	**4,52**
20046133	20 x 25	x 20	**6,46**
20046134	25 x 16	x 16	**6,46**
20046135	25 x 16	x 20	**6,46**
20046136	25 x 16	x 25	**6,46**
20046137	25 x 20	x 20	**6,11**
20046138	25 x 20	x 25	**6,46**

Verloop T-stuk 3 x pers, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20043928	16 x 14	x 14	**6,76**
20043930	16 x 20	x 16	**6,95**
20043931	20 x 14	x 20	**6,76**
20043932	20 x 16	x 16	**6,95**
20043933	20 x 16	x 20	**6,95**
20043934	20 x 20	x 16	**6,95**
20043935	20 x 25	x 20	**7,27**
20043937	25 x 16	x 20	**8,45**
20043938	25 x 16	x 25	**8,45**
20043939	25 x 20	x 20	**7,27**
20043940	25 x 20	x 25	**8,45**
20043941	25 x 32	x 25	**13,43**
20043942	32 x 16	x 32	**13,43**
20043943	32 x 20	x 25	**12,56**
20043944	32 x 20	x 32	**12,56**
20043945	32 x 25	x 25	**12,56**
20043946	32 x 25	x 32	**13,43**
20043947	40 x 20	x 40	**25,39**
20043948	40 x 25	x 32	**25,39**
20043949	40 x 25	x 40	**25,39**
20043950	40 x 32	x 32	**25,39**
20043951	40 x 32	x 40	**25,39**
20043952	50 x 20	x 50	**32,35**
20043953	50 x 25	x 40	**32,35**
20043954	50 x 25	x 50	**33,35**
20043955	50 x 32	x 50	**33,35**

T-stuk 2 x pers/binnendraad, messing 90°

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: pers
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043900	16 x 1/2"	**8,63**
20043901	20 x 1/2"	**9,77**
20043902	25 x 1/2"	**11,86**
20043903	25 x 3/4"	**11,86**
20043904	32 x 1/2"	**17,70**
20043905	32 x 1"	**19,25**
20043906	40 x 1/2"	**22,87**
20043907	40 x 1"	**23,55**

Verloop koppeling 2 x pers, PPSU

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044053	20 x 16	**3,22**
20046129	25 x 16	**5,39**
20046130	25 x 20	**5,39**
20049073	32 x 25	**10,97**

Verloop koppeling 2 x pers, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043860	16 x 14	**5,04**
20043861	20 x 16	**4,63**
20043862	25 x 16	**6,16**
20043863	25 x 20	**6,23**
20043865	32 x 20	**10,04**
20043866	32 x 25	**10,54**
20043867	40 x 32	**14,01**
20043868	50 x 40	**20,61**

TECEflex pers hulpstukken

Overgangskoppeling schroefbus pers/binnendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043828	16 x 1/2"	**5,31**
20043829	20 x 1/2"	**5,56**
20043830	20 x 3/4"	**5,82**
20043831	25 x 3/4"	**7,17**
20043832	25 x 1"	**9,83**
20043833	32 x 1"	**10,54**
20043834	40 x 1 1/2"	**17,71**

Overgangskoppeling puntstuk pers/buitendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043838	14 x 1/2"	**4,93**
20043839	16 x 1/2"	**4,97**
20043840	16 x 3/4"	**6,02**
20043841	20 x 1/2"	**6,16**
20043842	20 x 3/4"	**6,78**
20043843	25 x 3/4"	**8,38**
20043844	25 x 1"	**8,87**
20043845	32 x 1"	**10,13**
20043846	32 x 1 1/4"	**14,60**
20043847	40 x 1 1/4"	**14,93**
20043848	50 x 1 1/2"	**23,34**
20043849	63 x 2"	**36,14**

Afsluitplug 1 x pers, PPSU

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming en perslucht.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046141	16	**3,13**
20046142	20	**3,45**

Afsluitplug 1 x pers, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20044149	14	**3,27**
20044150	16	**3,38**
20044151	20	**3,43**

Muurplaat pers/binnendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20043922	16 x 1/2"	42	**8,07**
20043924	20 x 1/2"	42	**8,33**
20043925	20 x 3/4"	42	**8,78**
20043926	25 x 3/4"	42	**9,03**

Muurplaat pers/binnendraad, brons

Toepasbaar voor drinkwater, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Brons
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20046501	16 x 1/2"	42	**9,36**
20046502	20 x 1/2"	42	**10,00**
20046503	20 x 3/4"	42	**16,40**
20046504	25 x 3/4"	42	**18,76**
20046505	16 x 1/2"	82	**13,74**

Geluidsisolatie element voor muurplaat

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044245	Geluidsisolatie element	1/2"	**2,74**

Dubbele muurplaat 2 x pers/binnendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20043927	16 x 1/2"	x 16	42	**11,97**

TECEflex pers hulpstukken

Muurplaat lang pers/binnendraad, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20043923	16 x 1/2"	82	**8,93**

Dubbele muurplaat, type Gemini, messing

Materiaal: Messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20044254	16 x 1/2"	42	153	**19,67**

Overgangskoppeling pers/koperbuis, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043987	16 x Cu 15	**8,00**

Overgangskoppeling pers/koperbuis 90°, messing

Toepasbaar voor water, verwarming, gas en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610; Gastec QA
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048688	14 x Cu 12	**6,92**

Overgangskoppeling pers/knel, lang messing

Toepasbaar voor water, verwarming en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043973	14 x Cu 12	**2,63**
20043974	16 x Cu 12	**2,10**
20043975	16 x Cu 15	**2,77**
20043976	20 x Cu 22	**3,88**
20043977	25 x Cu 22	**8,17**

Overgangskoppeling pers/vlakdichtende wartel, messing

Toepasbaar voor water, verwarming en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: vlakdichtende wartel

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044025	16 x 1/2"	**8,20**
20044026	16 x 3/4"	**5,46**
20044027	20 x 3/4"	**6,84**
20044028	20 x 1"	**6,75**
20044029	25 x 1"	**13,53**

Overgangskoppeling pers/knel, messing

Toepasbaar voor water, verwarming en perslucht.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049066	16 x 15	**5,37**
20049067	20 x 22	**8,72**

Radiator montage L-stuk pers/Cu 15mm, vernikkeld

Aleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20044021	16 x Cu 15	330	**12,74**
20044022	16 x Cu 15	1100	**25,09**
20044023	20 x Cu 15	330	**14,47**

TECEflex pers hulpstukken

Radiator montage T-stuk pers/Cu 15mm, vernikkeld

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20044024	16 x Cu 15	x 16	**18,10**

Gesloten aansluitunit vernikkeld, voor wandmontage

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20044046	16 x Cu 15	333	50	**27,96**

Gesloten aansluitunit voor vloermontage

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20044043	16 x Cu 15	333	35	**25,39**
20044044	16 x Cu 15	333	38	**27,02**
20044045	16 x Cu 15	333	50	**25,39**

Kruisfitting, messing

Toepasbaar voor water en verwarming.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20044038	16 x 16	x 16	**27,46**
20044039	20 x 16	x 16	**27,46**
20044040	20 x 16	x 20	**27,46**

Isolatiebox voor kruisfitting

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044041	Isolatiebox	124 x 102 x36	**3,02**

Vloerbocht

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044242	Steekmaat = 38mm	14-16mm	**4,57**

TECE verdeler en toebehoren

Verdeler 2 groepen, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20043969	3/4" x 14	x 14	**20,41**
20043971	3/4" x 16	x 16	**21,02**

Verdeler 3 groepen, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: pers
Type aansluiting 3: pers
Type aansluiting 4: pers

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)	Prijs €/stk
20043970	3/4" x 14	x 14	14	**27,46**
20043972	3/4" x 16	x 16	16	**28,29**

Overgangskoppeling pers/Euro-conus, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044233	14 x 3/4"	**5,55**
20044234	16 x 3/4"	**6,12**
20044235	20 x 3/4"	**7,20**

Overgangskoppeling knel/Euro-conus voor Alupex buis, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043967	14 x 3/4"	**4,74**
20043968	16 x 3/4"	**4,77**

Overgangskoppeling knel/Euro-conus voor PEX buis, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20043964	14 x 4"	**5,20**
20043965	16 x 4"	**4,61**
20043966	20 x 3/4"	**5,78**

Overgangskoppeling M22 voor Alupex buis, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048689	16 x M22	**3,69**

Overgangskoppeling M24 voor Alupex buis, messing

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049074	16 x M24	**6,36**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Overgangskoppeling schroef/koperknelkoppeling

Toepasbaar voor verwarming en water.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S70

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049075	16 x Cu 15	**6,44**
20049078	20 x Cu 22	**9,62**

Buisbeugel

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044238	L=60	14 - 26	**0,29**
20044239	L=100	14 - 26	**0,41**
20049076	L=60	17 - 20	**0,10**
20049077	L=60	27 - 32	**0,47**

Dubbele buisbeugel

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044240	L=60	14-26	**0,42**
20044241	L=100	14-26	**0,49**

Vloerbocht

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044242	Steekmaat = 38mm	14-16mm	**4,57**

Hand optromptang RAZ-V

Inclusief koffer en optrompkoppen.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20044192	Hand optromptang 16-32mm	**450,00**

Optrompkoppen t.b.v. RAZ-V en RAZFAZ

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044193	Optrompkop	14	**82,80**
20044194	Optrompkop	16	**82,80**
20044195	Optrompkop	20	**82,80**
20044196	Optrompkop	25	**82,80**
20044197	Optrompkop	32	**82,80**

Handperstang type HPW-L

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044237	HPW-L dubbele knikarm	-	**400,00**
20044198[1]	HPW-L	14-32	**395,00**

1) Inclusief koffer en persbekken.

Persbekken type HPW-L

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044199	Persbekken HPW-L	14 - 16	**52,40**
20044200	Persbekken HPW-L	20	**52,40**
20044201	Persbekken HPW-L	25	**52,40**
20044202	Persbekken HPW-L	32	**52,40**

Accu optrompmachine, type RAZFAZ

Set bestaande uit: RazFaz accumachine, optrompkoppen 16-32mm, NiMh accu, snellader, opbergkoffer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20044205	Accu optrompmachine	**1.060,00**

Accu persmachine, type RAZFAZ

Set bestaande uit, RazFaz accumachine, persbekken 14-32mm, NiMh accu, snellader, opbergkoffer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20044206	Accu persmachine	**1.190,00**

TECE gereedschap

Set accu gereedschap type RAZFAZ

Set bestaande uit: RazFaz accu optrompmachine, RazFaz accu persmachine, optrompkoppen 16-32mm, persbekken 14-32mm, 2 x NiMh accu, snellader, opbergkoffer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20044207	Set gereedschap compleet	**2.071,70**

Accu voor RAZFAZ gereedschap

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20044208	Accu voor RAZFAZ	**119,06**

Netadapter voor RAZFAZ gereedschap

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20044209	Netadapter RAZFAZ	**207,06**

Perskop 40-63mm, type PMA

Voor het machinaal persen van 40-63mm verbindingen voor de perstang is een persmachine met een minimale perskracht van 32 kN nodig. Set bestaande uit: perskop, persbekken, optrompkoppen 40-63mm, optrompkop AWS 40-63mm, opbergkoffer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044225	Perstang PMA	40 - 63	**1.598,43**

Onderdelen verkrijgbaar op aanvraag.

Optrompkop 25-32mm, type PMA

Optioneel ten behoeve van optrompkop AWS 40 - 63mm.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044224	Optrompkop PMA	40 - 63	**193,80**

Afrolwagen, opvouwbaar

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20044226	Afrolwagen, opvouwbaar	**200,00**

Buisrichter 16-20mm

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044227	Buisrichter	16 - 25	**220,00**

Buissnijtang voor Alupex buis

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044228	Buissnijtang Alupex	14 - 25	**25,90**
20044229	Buissnijtang Alupex	14 - 42	**62,00**

Snijtang voor vol kunststof buis

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044231	Snijtang 14-63 mm	14 - 63	**89,50**

Snijtang voor mantelbuis

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044230	Snijtang mantelbuis	14 - 25	**32,00**

TECEprofil inbouwframes

Toilet inbouwreservoir 1120mm, frontbediening

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044257	Toilet inbouwreservoir	1120	**261,00**

Urinoir inbouwframe 1120mm en toebehoren

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044258	Urinoir inbouwframe	1120	**215,91**
20044259	Voorwandbevestiging	-	**18,29**
20044260	Inlaat garnituur	-	**13,23**

Bedieningsplaat voor toilet TECEambia

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044256	Ambia, wit	152 x 214	**38,80**

Bedieningsplaat voor toilet TECEplanus

Kleur: Wit

Prijsgroep: S70

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050069	Planus, wit	152 x 214	**74,50**

Bedieningsplaat voor urinoir TECEambia

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044255	Ambia voor urinoir, wit	120 x 100	**68,18**

Bedieningsplaat toilet TECEbase

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049526	TECEbase wit	214x145	**45,50**
20050476	TECEbase mat chroom	214x145	**45,50**

Bedieningsplaat toilet TECEloop

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049527	TECEloop wit	216x145	**53,50**

Bedieningsplaat toilet TECEnow

Materiaal: Kunststof



Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049528	TECEnow wit	220x150	**59,00**
20050477	TECEnow mat chroom	220x150	**64,00**

Bedieningsplaat urinoir TECEnow

Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049540	TECEnow wit	**95,00**

Urinoir elektronica

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049541	TECEplanus IR 12V	**379,00**
20049533[1]	Trafo	**54,50**
20049534	Kabel	**20,80**

1) Voor inbouw en standaard hollewanddoos.

Telescoopbevestiging in breedte instelbaar

Paneelkit voor installeren in nissen.

Prijsgroep: S84

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049531	680-1130	**41,00**

Spoelklok

Prijsgroep: S84

Art nr.	Prijs €/stk
20049537	**40,40**

Vulventiel

Prijsgroep: S84

Art nr.	Prijs €/stk
20049538	**28,80**

Set reduceerringen

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S84

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049539	46-28	**17,00**

TECE

het leidingsysteem voor professionals

Uw handen zijn het beste gereedschap

TECElogo – Het push-fit installatiesysteem van 14-63 mm

Voor TECElogo zijn uw handen het beste gereedschap

Bij ons professionele installatiesysteem TECElogo neemt u het passende gereedschap mee: uw handen. Laat zien hoe goed u met uw handen kunt werken: op de bouwplaats hebt u geen persmachine meer nodig. Werk gewoon met uw handen: onderhoudsvrij, beveiligd tegen diefstal en altijd in de juiste maat onder handbereik. TECElogo – intelligente, professionele techniek, snel ingestoken en duurzaam verbonden.

Snelle montage

Als u niet meer hoeft te persen, maar alleen nog maar hoeft te steken, bespaart u tijd. Heel veel tijd. Volgens een onder zoek van de technische hogeschool van Münster behaalden de ondervraagde installateurs een tijdsbesparing van tot 30 % ten opzichte van de tot dusver gebruikte systemen.

Weinig plaats, geen probleem

Ook al er weinig plaats is, werkt u met TECElogo comfortabel. Zonder inspanning komt u ook zonder persmachine op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Los te maken verbindingen

Dat kan alleen bij TECElogo: een verkeerd gestoken verbinding schroeft u met behulp van een speciale sleutel eenvoudig weer los. Buis en fitting blij ven zo onbeschadigd en zijn opnieuw te gebruiken.

Boven het hoofd? Natuurlijk!

Wat is zwaarder: een persmachine of uw handen? Duidelijke zaak: u hebt het gemakkelijker als u alleen uw handen nodig hebt voor de installatie. Vooral bij het werken boven uw hoofd.

PPSU – corrosievrij en slagvast

De fitting van hoogwaardig PPSU is corrosievrij en slagvast. Hij is net zo goed geschikt voor sanitair conform DIN 1988/DIN EN 806 als voor verwarmingsinstallaties.

Standaard messing – het alternatief

Deze fitting is onbeperkt toepasbaar voor verwarmings- en sanitaire installaties volgens KOMO en KIWA. De richtlijn 98/83 betreffende de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie van de Europese Gemeenschap definieert een lood-grenswaarde van 0,01 mg/l. Hiervan mag max. 0,005 mg/l door het drinkwater-installatiesysteem worden ingebracht.
Om betrouwbaar aan deze grenswaarde te voldoen, raadt TECE het gebruik van fittingen van standaard messing, PPSU of brons (leverbaar op aanvraag) aan.

Op lengte maken

Kalibreren

Steken

TECE
close to you

Leidingsystemen

TECElogo-Push – VEILIG INSTALLEREN, EENVOUDIG MET DE HAND

Alupex buis wit

Alleen voor gebruik met TECElogo fittingen.

Materiaal: PE-Xc
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S80

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20047910	40	5	**14,09**
20047911	50	5	**21,53**
20047912	63	5	**33,95**

Alupex buis, voorgeïsoleerd 6mm rood

Materiaal: PE-Xc/Al/PE
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S80

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049446	25	50	**5,87**

Alupex buis, voorgeïsoleerd 6mm blauw

Materiaal: PE-Xc/Al/PE
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5

Prijsgroep: S80

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049447	25	50	**5,87**

Rechte koppeling 2 x push-fit, PPSU

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046673	16	**4,53**
20047702	20	**5,97**
20047703	25	**7,62**
20047704	32	**16,38**
20047705	40	**20,94**
20047706	50	**27,78**
20047707	63	**74,16**

Knie 2 x push-fit, PPSU 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046674	16	**5,41**
20047760	20	**7,16**
20047761	25	**9,99**
20047762	32	**23,40**
20047763	40	**25,52**
20047764	50	**30,68**
20047765	63	**80,46**

Knie push-fit/binnendraad, messing 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047770	16 x 1/2"	**6,80**
20047769	20 x 1/2"	**10,64**
20047771	20 x 3/4"	**12,95**
20047772	25 x 3/4"	**15,90**
20047773	32 x 1"	**21,78**

TECElogo push-fit hulpstukken

Knie push-fit/buitendraad, messing 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047778	16 x 1/2"	**6,53**
20047779	20 x 1/2"	**10,12**
20047780	20 x 3/4"	**12,14**
20047781	25 x 3/4"	**15,14**
20047782	25 x 1"	**20,39**
20047783	32 x 1"	**20,71**

Insteekknie, PPSU 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis. Met universele aansluiting.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047766	16	**4,33**
20047767	20	**6,39**
20047768	25	**9,06**

T-stuk 3 x push-fit, PPSU 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046677	16	**7,11**
20047718	20	**9,17**
20047719	25	**11,23**
20047720	32	**23,73**
20047721	40	**30,85**
20047722	50	**42,83**
20047723	63	**112,79**

T-stuk 2 x push-fit/binnendraad, messing 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047793	16 x 1/2"	**12,28**
20047794	20 x 1/2"	**14,81**
20047795	25 x 3/4"	**18,43**
20047796	32 x 1"	**28,37**
20047797	40 x 1"	**35,90**
20047798	50 x 1 1/4"	**54,69**

Verloop T-stuk 3 x push-fit, PPSU 90°

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20047724	20 x 16	x 16	**8,76**
20047725	20 x 16	x 20	**8,76**
20047726	20 x 20	x 16	**8,76**
20047731	20 x 25	x 20	**11,85**
20047727	25 x 16	x 16	**11,85**
20047728	25 x 16	x 25	**11,85**
20047729	25 x 20	x 20	**11,85**
20047730	25 x 20	x 25	**11,85**
20047732	32 x 16	x 32	**20,60**
20047733	32 x 20	x 32	**20,60**
20047735	32 x 25	x 25	**20,60**
20047734	32 x 25	x 32	**20,60**
20047736	40 x 25	x 40	**28,33**
20047738	40 x 32	x 32	**28,33**
20047737	40 x 32	x 40	**28,33**
20047739	50 x 25	x 50	**36,05**
20047740	50 x 32	x 50	**36,05**
20047741	63 x 32	x 63	**91,16**
20047742	63 x 50	x 63	**102,49**

TECElogo push-fit hulpstukken

Verloop koppeling 2 x push-fit, PPSU

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047708	20 x 16	**5,67**
20047709	25 x 16	**7,11**
20047710	25 x 20	**8,14**
20047711	32 x 20	**16,69**
20047712	32 x 25	**17,43**
20047713	40 x 32	**20,58**
20047714	50 x 40	**26,17**
20047715	63 x 50	**69,89**

Overgangskoppeling push-fit/binnendraad, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047743	16 x 1/2"	**5,15**
20047744	20 x 1/2"	**7,02**
20047745	20 x 3/4"	**8,23**
20047746	25 x 3/4"	**10,86**
20047747	25 x 1"	**13,63**
20047748	32 x 1"	**20,23**
20047749	40 x 1 1/2"	**33,02**
20047750	50 x 2"	**57,72**

Overgangskoppeling push-fit/buitendraad, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047751	16 x 1/2"	**4,22**
20047752	16 x 3/4"	**6,47**
20047753	20 x 1/2"	**5,70**
20047754	25 x 3/4"	**6,13**
20047755	25 x 3/4"	**9,22**
20047756	25 x 1"	**11,96**
20047757	32 x 1"	**17,61**
20047758	40 x 1 1/4"	**23,45**
20047759	50 x 1 1/2"	**32,66**

Muurplaat, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20047969	16 x 1/2"	40	**8,23**
20047970	20 x 1/2"	40	**10,58**

Muurplaat, brons

Materiaal: Brons
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047971	16 x 1/2"	**9,48**
20047972	20 x 1/2"	**14,32**

Muurplaat lang, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20048005	16 x 1/2"	69	**12,95**

Dubbele muurplaat, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20047973	16 x 1/2"	x 16	**15,90**

TECElogo push-fit hulpstukken

Gemini beugel, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20046678	16 x 1/2"	35	**18,70**

Afsluitplug, PPSU

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: PPSU
Keurmerk: KIWA K536; KOMO 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047789	16	**3,81**
20047790	20	**4,84**

Afsluitplug met ontluchting, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048003	16	**14,91**

Overgangskoppeling push-fit/knel naar koperbuis, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048001	16 x CU 15	**11,38**
20048002	20 x CU 15	**11,80**

Overgangskoppeling push-fit/vlakdichtende wartel, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: vlakdichtende wartel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047979	16 x 1/2"	**12,50**
20047980	16 x 3/4"	**13,93**
20047981	20 x 3/4"	**13,61**
20047982	25 x 1"	**19,41**
20047983	32 x 1 1/4"	**26,02**

Overganskoppeling TECElogo - TECEflex push-fit/pers, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047994	16	**10,60**
20047996	25	**14,43**

Overgangskoppeling push-fit/knel, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049079	16 x 15	**9,33**
20049080	20 x 22	**13,44**

Overgangskoppeling push-fit/Euro-conus, messing

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: euro-conus
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20047992	16 x 3/4"	**2,95**
20047993	20 x 3/4"	**2,81**

Wanddoorvoer met drukring, messing

Alleen voor gebruik met TECElogo buis. Met push-fit aansluiting.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048007	16 x 1/2”	**16,51**

Meergroepsverdelers kunnen eenvoudig gecombineerd worden.

Verdeler 2 groepen, messing

Huis van messing 3/4” zonder kappen en stoppen, met 3/8” ontluchting en TECE steekfittingen. Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20047975	3/4” x 16	x 16	**22,93**

Verdeler 3 groepen, messing

Huis van messing 3/4” zonder kappen en stoppen, met 3/8” ontluchting en TECE steekfittingen. Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek
Type aansluiting 4: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)	Prijs €/stk
20047976	3/4” x 16	x 16	16	**34,89**

TECElogo radiator aansluittoebehoren

Radiator montage L-stuk push-fit/Cu 15mm, vernikkeld

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20047997	16 x Cu 15	300	**17,44**
20047998	20 x Cu 15	300	**22,89**

Radiator montage T-stuk push-fit/Cu 15mm, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KOMO BRL 5610
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: steek
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20047999	16 x Cu 15	300	**27,15**
20048000	20 x Cu 15	300	**36,21**

Gesloten aansluitunit voor wandmontage, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20048012	16 x Cu 15	225	50	**40,04**

Gesloten aansluitunit voor vloermontage, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20048011	16 x Cu 15	334	50	**37,84**

Gesloten aansluitunit, geïsoleerd voor wandmontage, vernikkeld

Materiaal: Vernikkeld messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	l (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20048010	16	210	50	**20,81**

H-blok recht

Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: euro-conus

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20048014	3/4"	50	**18,17**

H-blok haaks

Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: euro-conus

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	hoh (mm)	Prijs €/stk
20048015	3/4"	50	**18,17**

Koppeling t.b.v. H-blok

Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: euro-conus
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S81

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048016	15	**9,43**

Kruisfitting

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Materiaal: Vernikkeld messing
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek
Type aansluiting 3: steek

Prijsgroep: S81

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20047965	16 x 16	x 16	**34,50**
20047966	20 x 16	x 16	**36,50**
20047967	20 x 16	x 20	**37,50**

Isolatiebox voor kruisfitting

Alleen te gebruiken met TECElogo buis.

Prijsgroep: S81

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047968	Isolatiebox	16 -20	**4,02**

TECElogo gereedschap

Buisgriptang

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048021	Buisgriptang	16 - 25	**89,50**

Guillotineschaar

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020715	Guillotine RS1420PRESS	14 - 20	**81,26**
20020716	Guillotine RS2640PRESS	26 - 40	**90,38**

Reservemes

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020717	Guillotine RSEM1420-PERS	14 - 20	**18,26**
20020718	Guillotine RSEM2640-PERS	26 - 40	**31,76**

Snijtang voor buis 14-63mm

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044231	Snijtang 14-63 mm	14 - 63	**89,50**
20048020	Reservesnijwiel	-	**16,75**

Snijtang voor mantelbuis

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20044230	Snijtang mantelbuis	14 - 25	**32,00**

Kalibratie afschuingereedschap

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047926	Afschuingereedschap	16	**30,09**
20047927	Afschuingereedschap	20	**33,15**
20047928	Afschuingereedschap	25	**36,75**
20047929	Afschuingereedschap	32	**41,31**
20047930	Afschuingereedschap	40	**58,63**

Handgreep kalibratie afschuingereedschap

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047933	Handgreep	16-63	**28,05**

Snelkoppeling voor kalibratie afschuingereedschap

Voor toepassing in combinatie met accuschroef- en boormachines.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047934	Snelkoppeling	16-25	**28,00**

Demontage sleutel

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047935	Demontagesleutel	16-20	**3,75**
20047937	Demontagesleutel	25	**8,50**
20047938	Demontagesleutel	32	**8,50**
20047939	Demontagesleutel	40	**8,50**
20047941	Demontagesleutel	63	**10,50**

Demontage steeksleutel

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047943	Demontage steeksleutel	16	**3,25**
20047944	Demontage steeksleutel	20	**3,75**
20047945	Demontage steeksleutel	25	**4,75**
20047946	Demontage steeksleutel	32	**9,00**
20047947	Demontage steeksleutel	40	**9,00**
20047948	Demontage steeksleutel	50	**10,50**
20047949	Demontage steeksleutel	63	**10,50**

O-ring voor TECElogo fitting

Materiaal: Rubber

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047950	16	**1,96**
20047951	20	**2,37**
20047952	25	**2,88**
20047953	32	**3,50**
20047954	40	**4,53**
20047955	50	**5,67**
20047956	63	**7,00**

Starterset Brons/PPSU

Assortimentskoffer, gevuld met de meest voorkomende TECElogo fittingen in Ø 16mm. De koffer bevat de volgende fittingen: Overgangsstuk binnen- en buitendraad, PPSU knie, PPSU T-stuk, muurplaat (alle draadfittingen zijn van brons). De koffer bevat de volgende gereedschappen: Buis snijtang, kalibreer- en afbraamgereedschap + handvat, demontage sleutel.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048013	Starterset	16	**558,67**

Gereedschapkoffer met gereedschap

Met buissnijtang, demontage sleutel, kalibreer- en afschuin gereedschap.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048017	Gereedschapkoffer	16 - 25	**188,70**
20048018	Gereedschapkoffer	32 - 40	**225,00**

Hencofloor Vloerverwarming

Complete vloerverwarmingsystemen

Het aanleggen van vloerverwarmingsystemen wordt wel heel gemakkelijk. DYKA levert u in samenwerking met de Henco vloerverwarmingspecialisten een compleet systeem. Zowel de buis, de benodigde hulpstukken als de regelunits of thermostaten: bij DYKA kunt u terecht voor een uitgebreid Hencofloor assortiment.!

Maar niet alleen voor de vloerverwarmingsproducten bent u bij DYKA aan het goede adres. U kunt ook vertrouwen op een goed advies gebaseerd op jarenlange ervaring, bij diverse projecten. Of het nu gaat om woningbouw of om verwarming van openbare ruimtes waar radiatoren een verstorende factor zijn; DYKA en de Hencofloor vloerverwarmingspecialisten denken graag met u mee voor een passende oplossing.

De combinatie van kennis en service van DYKA, en de producten van Henco, bezorgen u en uw klant een warm gevoel!

Sandwichbuis Floor

Materiaal: PE-Xc/AL/PE-Xc
Kleur: Wit
Belastingsklasse: 6 Bar / 60°C

Prijsgroep: S61

Art nr.	d x e (mm)	AL (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20038959	16 x 2,0	0,2	12,0	100	rol	**2,38**
20038960	16 x 2,0	0,2	12,0	200	rol	**2,38**
20038961	16 x 2,0	0,2	12,0	500	rol	**2,31**
20038962	20 x 2,0	0,2	16,0	200	rol	**3,30**
20038963	20 x 2,0	0,2	16,0	400	rol	**3,30**

Sandwichbuis PE-RT

Materiaal: PE-RT
Kleur: Wit
Belastingsklasse: 6 Bar / 95°C

Prijsgroep: S61



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20038964	16 x 2,0	12,0	90	rol	**1,19**
20038965	16 x 2,0	12,0	120	rol	**1,19**
20038966	16 x 2,0	12,0	200	rol	**1,19**
20038967	16 x 2,0	12,0	600	rol	**1,19**
20038968	20 x 2,0	16,0	200	rol	**1,57**
20045751	20 x 2,0	16,0	400	rol	**1,61**

Sandwichbuis PE-XC

Levertijd op aanvraag.

Materiaal: PE-Xc
Kleur: Crème
Belastingsklasse: 6 Bar / 95°C

Prijsgroep: S61

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20038969	16 x 2,0	12,0	90	rol	**1,52**
20038970	16 x 2,0	12,0	120	rol	**1,35**
20038971	16 x 2,0	12,0	200	rol	**1,60**
20038972	16 x 2,0	12,0	600	rol	**1,60**
20038973	20 x 2,0	16,0	200	rol	**2,16**
20038974	20 x 2,0	16,0	400	rol	**2,16**

Aansluitstuk verdeler push-fit/Euro-conus

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036506	16	**6,09**

Euro-conus schroefkoppeling knel

Materiaal: Vernikkeld messing
Keurmerk: KIWA K536
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S50

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021028	16 x 3/4"	**4,93**
20021029	20 x 3/4"	**5,79**

Rechte koppeling 2 x push-fit

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: steek
Type aansluiting 2: steek

Prijsgroep: S57

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036449	16	**4,72**

Rechte koppeling 2 x pers

Materiaal: PVDF
Keurmerk: KIWA K536; KOMO K11614/07
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Klasse 2; 5
Type aansluiting 1: pers
Type aansluiting 2: pers

Prijsgroep: S50

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020828	16	**4,75**

Haspel voor buis op rol

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039193	Haspel	**303,75**

Pompgroep, A-label, met regeling voor constante temperatuur

Materiaal: Messing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047401	A-label pomp	**909,00**

Kogelkraan met thermometer (set)

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20039001	1" x 1"	**76,26**

Eindstuk met vul/aftapkraan (set)

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20039003	1"	**48,99**

Automatische ontluchter

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20039004	3/8"	**17,08**

Blindstop voor groepafsluiting

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20039005	3/4"	**9,21**

Thermometer voor terugvoer

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: euro-conus
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20039192[1]	3/4" x 3/4"	**25,65**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Verdeler met ECO-A pompgroep

Materiaal: Epoxy gecoat staal
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20045710	1 groep	1/2" x 3/4"	**801,94**
20045711	2 groepen	1/2" x 3/4"	**853,45**
20045712	3 groepen	1/2" x 3/4"	**914,05**
20045713	4 groepen	1/2" x 3/4"	**969,60**
20045714	5 groepen	1/2" x 3/4"	**1.025,15**
20045715	6 groepen	1/2" x 3/4"	**1.065,55**
20045716	7 groepen	3/4" x 3/4"	**1.133,22**
20045717	8 groepen	3/4" x 3/4"	**1.172,61**
20045718	9 groepen	3/4" x 3/4"	**1.247,35**
20045719	10 groepen	3/4" x 3/4"	**1.283,71**
20045720	11 groepen	3/4" x 3/4"	**1.364,51**
20045721	12 groepen	3/4" x 3/4"	**1.415,01**
20045722	13 groepen	3/4" x 3/4"	**1.518,03**
20045723	14 groepen	3/4" x 3/4"	**1.626,10**
20045724	15 groepen	3/4" x 3/4"	**1.689,73**
20045725	16 groepen	3/4" x 3/4"	**1.768,51**

Verdeler met pomp, stadsverwarming Nuon-Eneco

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Materiaal: Staal
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20053565	1 groep	1/2" x 3/4"	**1.160,00**
20053566	2 groepen	1/2" x 3/4"	**1.210,00**
20053567	3 groepen	1/2" x 3/4"	**1.265,00**
20053568	4 groepen	1/2" x 3/4"	**1.320,00**
20053569	5 groepen	1/2" x 3/4"	**1.385,00**
20053570	6 groepen	1/2" x 3/4"	**1.447,00**
20053571	7 groepen	3/4" x 3/4"	**1.525,00**
20053572	8 groepen	3/4" x 3/4"	**1.580,00**
20053573	9 groepen	3/4" x 3/4"	**1.640,00**
20053574	10 groepen	3/4" x 3/4"	**1.700,00**
20053575	11 groepen	3/4" x 3/4"	**1.760,00**
20053576	12 groepen	3/4" x 3/4"	**1.820,00**

Verdeler met pomp, stadsverwarming Essent

Stalen verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ ISSO 2007). Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting. Door de eenvoudige instelmogelijkheden van het inregelventiel, aan de rechter bovenzijde van de verdeler, kan deze uitstekend functioneren in lage temperatuur systemen. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Materiaal: Staal
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62



Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20053577	1 groep	1/2" x 3/4"	**1.240,00**
20053578	2 groepen	1/2" x 3/4"	**1.290,00**
20053579	3 groepen	1/2" x 3/4"	**1.340,00**
20053580	4 groepen	1/2" x 3/4"	**1.410,00**
20053581	5 groepen	1/2" x 3/4"	**1.460,00**
20053582	6 groepen	1/2" x 3/4"	**1.520,00**
20053583	7 groepen	3/4" x 3/4"	**1.600,00**
20053584	8 groepen	3/4" x 3/4"	**1.660,00**
20053585	9 groepen	3/4" x 3/4"	**1.720,00**
20053586	10 groepen	3/4" x 3/4"	**1.780,00**
20053587	11 groepen	3/4" x 3/4"	**1.840,00**
20053588	12 groepen	3/4" x 3/4"	**1.900,00**

Composiet Verdeler vloerverwarming UFH-MDK

Deze Composiet verdeler is voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is compact van opbouw en heeft verstelbare beugels, wat een gemakkelijke installatie toelaat, deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

Materiaal: Composiet
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20049607	2 groepen	1" x 3/4"	218	**234,32**
20049608	3 groepen	1" x 3/4"	268	**276,74**
20049609	4 groepen	1" x 3/4"	318	**318,15**
20049610	5 groepen	1" x 3/4"	368	**363,60**
20049611	6 groepen	1" x 3/4"	418	**406,02**
20049612	7 groepen	1" x 3/4"	468	**448,44**
20049613	8 groepen	1" x 3/4"	518	**495,91**
20049614	9 groepen	1" x 3/4"	568	**537,32**
20049615	10 groepen	1" x 3/4"	618	**580,75**
20049616	11 groepen	1" x 3/4"	705	**646,40**
20049617	12 groepen	1" x 3/4"	755	**691,85**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Kogelkraan met vlakke dichting (set)

Materiaal: Vernikkeld messing
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049618	3/4" x 1"	**36,80**
20049619	1" x 1"	**40,40**

Composiet Verdeler vloerverwarming UFH-CD

Deze Composiet verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is solide van opbouw en laat een vlotte montage toe, body heeft dubbele holle kamers waardoor hij goed isolerend is. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep en heeft mogelijkheid grotere debieten te sturen bij minimaal drukverlies. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

Materiaal: Composiet
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20045726[1]	2 groepen	1" x 3/4"	522	**460,56**
20045727[1]	3 groepen	1" x 3/4"	522	**549,44**
20045728[1]	4 groepen	1" x 3/4"	522	**638,32**
20045729[1]	5 groepen	1" x 3/4"	522	**727,20**
20045730[1]	6 groepen	1" x 3/4"	522	**816,08**
20045731[1]	7 groepen	1" x 3/4"	793	**909,00**
20045732[1]	8 groepen	1" x 3/4"	793	**997,88**
20045733[1]	9 groepen	1" x 3/4"	793	**1.086,76**
20045734[1]	10 groepen	1" x 3/4"	793	**1.175,64**
20045735[1]	11 groepen	1" x 3/4"	793	**1.269,57**
20045736[1]	12 groepen	1" x 3/4"	1091	**1.357,44**
20045737[1]	13 groepen	1" x 3/4"	1091	**1.455,41**
20045738[1]	14 groepen	1" x 3/4"	1091	**1.545,30**
20045739[1]	15 groepen	1" x 3/4"	1091	**1.634,18**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

RVS Verdeler vloerverwarming UFH-MDSS

Voordelen: regelbare debietmeters, verstelbare beugels in composiet, inclusief ontluchter, aflaat- en vulkraan en een sticker met getal aanduiding d.m.v. tempratuur, 1" wartelmoer verbinding, geïntegreerde motoriseerbare ventielen, compacte opbouw.

Materiaal: RVS
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: euroconus

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20050881	2 groepen	1" x 3/4"	370	**188,87**
20050882	3 groepen	1" x 3/4"	370	**222,20**
20050883	4 groepen	1" x 3/4"	370	**262,60**
20050884	5 groepen	1" x 3/4"	420	**305,53**
20050885	6 groepen	1" x 3/4"	470	**352,49**
20050886	7 groepen	1" x 3/4"	520	**388,85**
20050887	8 groepen	1" x 3/4"	570	**424,20**
20050888	9 groepen	1" x 3/4"	620	**466,62**
20050889	10 groepen	1" x 3/4"	670	**505,00**
20050890	11 groepen	1" x 3/4"	770	**540,35**
20050891	12 groepen	1" x 3/4"	820	**580,75**
20050892	13 groepen	1" x 3/4"	870	**621,15**
20050893	14 groepen	1" x 3/4"	920	**666,60**
20050894	15 groepen	1" x 3/4"	970	**712,05**

Noppenplaat met 11mm EPS isolatie

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039111	Doos à 14,56 m²	1400 x 800	**274,70**

Noppenplaat met 30mm EPS isolatie

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039112	Doos à 6,72 m²	1400 x 800	**179,62**

Isolatieplaat voor overgangsstuk

Prijsgroep: S63

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039113	1000 x 200 x 11	**11,20**
20039114	1000 x 200 x 30	**14,32**

Overgangsstuk voor noppenplaat

Prijsgroep: S63

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039115	1450 x 210	**11,14**

Diagonaalhouder voor noppenplaat

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039116	Doos à 40 stuks	**149,49**

Montage systemen, tacker

Tacker klapset

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039117[1]	Doos à 10m²	1000 x 2000 x 15	**211,61**
20039118	Doos à 10 m²	1000 x 2000 x 20	**86,04**
20039119[1]	Doos à 10 m²	1000 x 2000 x 25	**108,38**
20039120	Doos à 10 m²	1000 x 2000 x 30	**107,87**
20039121[1]	Doos à 10 m²	1000 x 2000 x 35	**149,66**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Tackernagel

Lengte nagel 38mm. Minimaal 25mm onderliggende isolatie benodigd. Geschikt voor buisdiameter 16mm.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039128	Doos à 300 stuks	**39,38**

Tape transparant

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020682	Tape transparant	**1,90**

Hand afroller voor tape

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20045754	Hand afroller voor tape	**34,59**

Verbindingsclip staalmat

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039130	Doos à 30 stuks	**9,55**

Stalen vlechtdraad, geplastificeerd

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20045755	Doos à 250 stuks	**33,90**
20039131	Doos à 2500 stuks	**244,79**

Vlechthaak

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039132	HENCO Vlechthaak	**40,53**

Montage systemen, algemeen

Isolatieplaat voor droogsysteem

Voorgevormde EPS isolatieplaat, 25mm dik, voorzien van noppen. Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.



Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039133[1]	Doos à 10m²	1000 x 500 x 25	**216,22**

Stralingsverdeelplaat

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039134	Stralingsverdeelplaat	1000 x 1000 x 0,5	**26,74**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Aluminium stralingsprofiel

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039135[1]	Doos à 50 stuks	997 x 120 x 0,4	**266,08**

Fixatiebeugel droogsysteem

Voor bevestiging buis bij diagonaal verlegging. Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039136[1]	Doos à 100 stuks	**76,74**

PE folie, aluminium reflectielaag

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039141[1]	Rol à 50 x 1,0 m	**268,18**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Dampfolienagel voor bevestiging PE folie

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039142	Doos à 100 stuks	**50,49**

Montageplug

Montageplug voor bevestiging isolatieplaat.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039143	Doos à 100 stuks	8 x 80 mm	**37,37**

Randisolatie met kleefstrip voor gietvloeren

Met PE flap, contactgeluid verbetering.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050895	Rol á 25m	**60,10**

Randisolatie met kleefstrip

Met PE flap.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/m
20039146	Rol à 25 m	**1,84**

Voegdoorganghuls

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039147	Doos à 100 stuks	400 mm	**113,11**

Toevoegmiddel voor zandcement dekvloer

Minimale buisoverdekking 45mm.

Prijsgroep: S63

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039149	Jerrycan 10 liter	**81,72**

Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (230V)

Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (230V)

Functie van de regeling is het aansturen van elektrothermische motoren gemonteerd op de groepen van een verdeler. Door middel van kamerthermostaten, met slimme start/stop technologie, en een regelunit ter plaatse van de verdeler worden de groepen aangestuurd. De regelunit heeft 6 of 10 zones en is voorzien van pompsturing, ketelsturing en omschakeling voor verwarmen en koelen. Per zone tot 5 motoren aansluitbaar en tot 18 motoren per regelunit. Aanvullende informatie vindt u in de technische documentatie HencoFloor op onze website www.dyka.nl.

Regelunit 6 zones (alleen verwarmen)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048713	Regelunit 230V	**134,33**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelunit 6 zones incl. ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049095	Regelunit 230V	**153,52**

Regelunit 6 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048716	Regelunit 230V	**235,33**

Regelunit 10 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048717	Regelunit 230V	**251,49**

Thermostaat analoog, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049098	Analoog 230V HC	**66,46**
20048721	Analoog 230V	**36,76**

Thermostaat digitaal, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048722	Digitaal 230V	**97,47**

Thermostaat digitaal met weekprogramma, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048723	Digitaal 230V	**157,56**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Motor met vaste kabel (230V)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048735	Motor 230V	M30 x 1,5	**39,64**

Motor met steekbare kabel (230V)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048737	Motor 230V	M30 x 1,5	**47,98**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (24V)

Regelingen bedraad, verwarmen & koelen (24V)

Functie van de regeling is het aansturen van elektrothermische motoren gemonteerd op de groepen van een verdeler. Door middel van kamerthermostaten, met slimme start/stop technologie, en een regelunit ter plaatse van de verdeler worden de groepen aangestuurd. De regelunit, standaard met transformator, heeft 6 of 10 zones en is voorzien van pompsturing, ketelsturing en omschakeling voor verwarmen en koelen. Per zone tot 5 motoren aansluitbaar en tot 18 motoren per regelunit. Aanvullende informatie vindt u in de technische documentatie HencoFloor op onze website www.dyka.nl.

Regelunit 6 zones incl. ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049096	Regelunit 24V	**216,14**

Regelunit 6 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048714	Regelunit 24V	**298,96**

Regelunit 10 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048715	Regelunit 24V	**314,62**

Thermostaat analoog, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049099	Analoog 24V HC	**66,66**
20048718	Analoog 24V	**36,76**

Thermostaat digitaal, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048719	Digitaal 24V	**97,47**

Thermostaat digitaal met weekprogramma, bedraad

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048720	Digitaal 24V	**157,56**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Motor met vaste kabel (24V)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048734	Motor 24V	M30 x 1,5	**39,64**

Motor met steekbare kabel (24V)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048736	Motor 24V	M30 x 1,5	**47,98**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelunit 6 zones (alleen verwarmen)

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048712	Regelunit 24V	**197,96**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelingen draadloos, verwarmen & koelen

Functie van de regeling is het aansturen van elektrothermische motoren gemonteerd op de groepen van een verdeler. Door middel van kamerthermostaten, met slimme start/stop technologie, en een regelunit ter plaatse van de verdeler worden de groepen aangestuurd. De regelunit heeft 1, 8 of 12 zones en zijn voorzien van pompsturing, ketelsturing en omschakeling voor verwarmen en koelen. Controleerbaar vanaf pc of smartphone. Per regelunit tot 18 motoren aansluitbaar en tot 7 regelunits kunnen onderling draadloos communiceren of via busverbinding. Aanvullende informatie vindt u in de technische documentatie HencoFloor op onze website www.dyka.nl.

Regelunit 1 zone incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048725	Regelunit RF	**330,27**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelunit 8 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049097	Regelunit RF, zonder LAN	**471,17**
20048726	Regelunit RF	**733,26**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Regelunit 12 zones incl. pomp- en ketelsturing

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048727	Regelunit RF	**830,22**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Thermostaat analoog, draadloos

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048728	Analoog RF	**123,22**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Thermostaat digitaal met weekprogramma, draadloos

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048729	Digitaal RF	**170,69**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Thermostaat met blindplaat, draadloos

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048730	Ruimte sensor	**131,30**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Zoneventiel

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20039190	Zoneventiel	2 x 3/4"	**49,81**
20039191	Zoneventiel	2 x 1"	**65,57**

Kabel met stekker

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048738[1]	Kabel met stekker	2000	**12,42**
20048739	Kabel met stekker	5000	**19,59**
20048740[1]	Kabel met stekker	15000	**43,63**

1) Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

DIN rail

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048724	Montage rail	350	**8,64**

Repeater

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048731	Repeater	**347,44**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Externe antenne

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048732	Externe antenne	**338,35**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Externe sensor

Prijsgroep: S62

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048733	Externe sensor	**41,66**

Levertijd op aanvraag, artikel kan niet retour.

Vacurain Flex Hemelwaterafvoer

Voor een snelle en efficiënte afvoer van regenwater

Regenwater dat op grotere dakoppervlakken valt is dankzij DYKA's UV-systeem Vacurain, snel af te voeren door kleinere leidingdiameters.

Door volvulling van deze kleinere buisdiameters en de valhoogte, ontstaat door de zwaartekracht een vacuumsysteem. Het regenwater wordt als het ware van het dak gezogen.

Vacurain Flex UV-systeem

Vacurain Flex is een verdere perfectionering in PVC van het UV-systeem. UV staat voor het Finse "Umpi Virtaus", dat "gesloten stroming" betekent.

Vacurain Flex biedt belangrijke voordelen in vergelijking met alternatieve systemen: een lage uitzettingscoëfficiënt, een goedkope verbindings- en bevestigingstechniek en een lage materiaalprijs. Verder is Vacurain Flex gemakkelijk te monteren en heeft het brandwerende eigenschappen, is het slagvast en vanzelfsprekend vrij van elke vorm van corrosie.

Vacurain Flex buizen

Vacurain is een door DYKA ontwikkeld HWA systeem, werkend volgens het z.g. "UV" principe. Dit betekent dat er, als gevolg van onderdruk door volledig met water gevulde standleidingen, hoge stroomsnelheden worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen relatief kleine leidingen worden toegepast, waarbij een groot aantal dakaansluitingen op één standleiding geplaatst kunnen worden. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing op materiaal en aanlegtijd. Het Vacurain systeem werkt alleen indien de leidingdiameters door berekening zijn bepaald. Voor adviezen verwijzen wij u naar onze afdeling Engineering & Consultancy.

Vacurain PVC Slagvaste Buis

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S30

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20020421	40 x 2,0	36,0	5	**3,23**
20020422	50 x 2,0	46,0	5	**4,29**
20020423	63 x 2,0	59,0	5	**5,37**
20020424	75 x 2,0	71,0	5	**6,44**
20020425	90 x 2,2	85,6	5	**8,20**
20020426	110 x 2,7	104,6	5	**10,08**
20020427	125 x 3,2	118,6	5	**11,76**
20020428	160 x 4,0	152,0	5	**18,31**
20020429	200 x 4,9	190,2	5	**28,60**
20048291	250 x 6,2	237,6	5	**43,33**

Kijk voor ontlastputten in hoofdstuk 29.

Lijmen vindt u in hoofdstuk 23: Lijmen en kitten

Vacurain Flex hulpstukken

DYKA PVC hulpstukken voor lijmverbinding slagvast gemodificeerde uitvoering.

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S31



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020502	40	**0,80**
20020503	50	**1,05**
20020504	63	**1,97**
20020505	75	**2,95**
20020506	90	**2,95**
20020507	110	**3,05**
20020508	125	**3,88**
20020509	160	**6,73**
20020510	200	**16,25**
20048326	250	**34,94**

Expansiestuk

Voor aansluiting standleiding boven de vloer of conform verwerkingsvoorschriften. Vacurain expansiestukken dienen bij montage aan de rubberringzijde voorzien te worden van een ruime hoeveelheid glijmiddel.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20020545	105	50	**16,93**
20020546	105	63	**19,82**
20020547	105	75	**22,17**
20020548	105	90	**23,62**
20020549	105	110	**24,88**
20020550	105	125	**26,97**
20020551	105	160	**42,62**
20020552	108	200	**73,98**
20048328	108	250	**139,77**

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S31



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020440	40	**1,05**
20020441	50	**1,82**
20020442	63	**2,51**
20020443	75	**3,67**
20020444	90	**4,86**
20020445	110	**5,73**
20020446	125	**8,54**
20020447	160	**17,33**

Vacurain Flex hulpstukken

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020448	40	**1,05**
20020449	50	**1,82**
20020450	63	**2,51**
20020451	75	**3,67**
20020452	90	**4,86**
20020453	110	**5,73**
20020454	125	**8,54**
20020455	160	**17,33**
20020456	200	**26,69**
20048323	250	**52,42**

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020457	40	**1,25**
20020458	50	**1,97**
20020459	63	**2,68**
20020460	75	**3,88**
20045633	90	**5,66**
20020462	110	**6,31**
20020463	125	**9,97**
20020464	160	**20,14**
20020465	200	**34,05**
20048324	250	**104,84**

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020466	40	**2,39**
20020467	50	**3,88**
20020468	63	**5,23**
20020469	75	**6,31**
20020470	90	**8,32**
20020471	110	**9,39**
20020472	125	**12,53**
20046441	160	**29,45**
20020474	200	**38,47**
20048325	250	**87,36**

Verloop ring excentrisch spie/mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020475	63 x 40	**1,69**
20020476	63 x 50	**1,69**
20020477	75 x 50	**2,39**
20020478	75 x 63	**2,39**
20020479	90 x 40	**2,95**
20020480	90 x 50	**2,95**
20020481	90 x 63	**2,95**
20020482	90 x 75	**2,95**
20020483	110 x 40	**3,28**
20020484	110 x 50	**3,28**
20020485	110 x 63	**3,28**
20020486	110 x 75	**3,28**
20020487	110 x 90	**3,28**
20020488	125 x 40	**3,35**
20020489	125 x 50	**3,35**
20020490	125 x 63	**3,35**
20020491	125 x 75	**3,35**
20020492	125 x 90	**3,35**
20020493	125 x 110	**3,35**
20020494	160 x 40	**9,85**
20020495	160 x 50	**9,85**
20020496	160 x 63	**9,85**
20020497	160 x 75	**9,85**
20020498	160 x 90	**9,85**
20020499	160 x 110	**9,85**
20020500	160 x 125	**9,85**
20050865	200 x 75	**15,25**
20020501[1]	200 x 160	**20,75**
20048327[1]	250 x 200	**40,77**

1) Vorm wijkt af van afbeelding.

Verloop ring centrisch spie/mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20020512	50 x 40	**1,25**

Vacurain Flex hulpstukken

Vacurain trechter t.b.v. bitumen

De trechter voor toepassing met bitumen dakbedekking wordt geleverd inclusief variabel isolatiepakket en afdekplaat. Isolatiepakket gemaakt uit hoogwaardig vlamdovend polystyreen.

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020533	50	**135,96**
20020535	75	**166,70**

Vacurain trechter knel t.b.v. kunststoffolie

De trechter voor toepassing met kunststof dakbedekking wordt geleverd inclusief variabel isolatiepakket en afdekplaat. Isolatiepakket gemaakt uit hoogwaardig vlamdovend polystyreen.

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020532	50	**148,20**
20020534	75	**175,45**

Vacurain trechter t.b.v. PVC dakfolie

De trechter met PVC coating voor toepassing met PVC dakbedekking wordt geleverd inclusief variabel isolatiepakket en afdekplaat. Isolatiepakket gemaakt uit hoogwaardig vlamdovend polystyreen. Kan alleen worden gebruikt bij PVC dakfolie. Montage met hete lucht, niet met open vlam.

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033009	50	**156,17**
20033010	75	**189,36**

Vacurain flenstrechter

Flenstrechter voor gebruik in metalen goot of metalen dak.

Materiaal: RVS
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020530	50	**270,52**

Vacurain flenstrechter 90°

Flenstrechter voor gebruik in metalen goot of metalen dak.

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: klikmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020531	50	**401,82**

Montageset kunststoffolietrechter

Als vervanging van eventueel zoekgeraakte items van de kunststoffolietrechter. Bevat 1 alu ring, 2 rubberafdichtingen, 8 moertjes en 8 sluitringen.

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020539	Montage set	**32,47**

Bladkorf

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020536	Bladkorf	**19,85**

Schotel

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020537	Schotel	**19,85**

Noodoverlaatkorf

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020540	Noodoverlaat	ø 484	**109,53**

Vacurain geperforeerde schacht met flens t.b.v. groendaken

Ten behoeve van groendaken en grinddaken.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20039380	flens	600 x 600 x 235	460	**89,31**

Vacurain geperforeerde schacht t.b.v. groendaken

Ten behoeve van ophogen schacht met flens (20039380).

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20039379	460	235	**73,23**

Vacurain Flex hulpstukken

Vacurain geperforeerd deksel t.b.v. schacht voor groendaken

Ten behoeve van groendaken.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	d (mm)	Prijs €/stk
20039381	Geperforeerd	460	**104,96**

Vacurain slang t.b.v. trechter aansluiting

Flexibele aansluiting, voorzien van twee snelkoppelingen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: donker groen met zwart
RAL 6007
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20020541	50 x 40	1000	**110,12**
20020542	50 x 50	1000	**110,12**
20020543	50 x 63	1000	**115,23**
20020544	75 x 75	1000	**127,68**

Klikmof

De losse klikmof wordt toegepast op de trechter, indien de horizontale leidingstreng dicht tegen de dakconstructie wordt bevestigd.

Materiaal: ABS
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020561	50	**23,48**
20020562	75	**33,15**

Borgbus

De borgbus wordt gebruikt om de Vacurain klikmof te borgen.

Materiaal: PVC Slagvast
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S31

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020557	Borgbus	50	**2,18**
20020558	Borgbus	75	**8,03**

Spiebus

Voor verbinding van trechter-aansluitslang op de Vacurain leiding.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S31

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020553	40	**3,72**
20020554	50	**4,01**
20020555	63	**4,86**
20020556	75	**5,98**

Noodoverlaat 90°

Aluminium noodoverlaat voor montage in de dakopstand. Uitloop lengte 400mm. Geschikt voor verwerking in bitumineuze dakbedekking. Afvoercapaciteit van de noodoverlaat is afhankelijk van de waterhoogte op het dak. Op aanvraag zijn ook noodoverlaten met een breedte van 100, 600, 700, 800, 900 en 1000mm en onder een hoek van 45° leverbaar.

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S36



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020564	Overstort	200 x 100	**82,73**
20020566	Overstort	300 x 100	**99,80**
20020568	Overstort	400 x 100	**118,68**
20020570	Overstort	500 x 100	**133,42**

Bevestigingsmaterialen

Vacurain J-beugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20020513	40	M8	**3,48**
20020514	50	M8	**3,56**
20020515	63	M8	**4,00**
20020516	75	M8	**4,31**
20020517	90	M8	**4,75**
20020518	110	M8	**5,62**
20020519	125	M8	**5,73**
20020520	160	M8	**8,51**
20020521	200	M8	**16,44**
20048183	250	M10	**38,81**

Universele rioleringsbeugel M8

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034127	40	M8	**1,54**
20034128	50	M8	**1,66**
20034129	63	M8	**1,87**
20034130	75	M8	**2,85**
20034131	90	M8	**3,17**
20034132	110	M8	**3,74**
20034133	125	M8	**4,88**
20034134	160	M8	**5,39**
20034135	200	M8	**6,31**
20034136	250	M8	**9,82**

Vastpunt beugel

Bevestiging i.c.m. RapidRail bevestigingsmaterialen, zie hoofdstuk Bevestigingsmaterialen.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020522	50	**4,09**
20020523	63	**5,40**
20020524	75	**6,37**
20020525	90	**7,16**
20020526	110	**6,62**
20020527	125	**7,96**
20020528	160	**11,64**
20020529	200	**13,24**
20048184	250	**29,60**

Beugels en andere bevestigingsmaterialen vindt u in hoofdstuk 24: Bevestigingsmaterialen

Isolatie, thermische en akoestisch

Dykasol akoestische leidingisolatie

Door de toegepaste materialen is het materiaal geschikt om zowel thermisch als akoestisch te isoleren.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20023318	40	1	**24,60**
20023319	50	1	**25,29**
20049675	56	1	**28,82**
20023320	63	1	**29,17**
20023321	75	1	**33,16**
20023322	90	1	**40,36**
20023323	110	1	**47,47**
20023324	125	1	**51,95**
20023325	160	1	**56,19**
20023326	200	1	**64,87**
20049676	250	1	**95,61**

Dykasol akoestische isolatieplaat

Door de toegepaste materialen is het materiaal geschikt om zowel thermisch als akoestisch te isoleren.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20023328	2 m²	**178,03**

Dykasol rol tape akoestisch

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20023329	50	3	**17,45**

Dykasol thermische leidingisolatie

Door toepassing van alleen schuim materiaal is dit product alleen geschikt voor thermische isolatie.

Materiaal: PVC
Kleur: Olifant grijs

Prijsgroep: S54

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20023331	40	1	**5,33**
20023332	50	1	**6,97**
20049677	56	1	**8,87**
20023333	63	1	**8,90**
20023334	75	1	**12,64**
20023335	90	1	**14,08**
20023336	110	1	**16,80**
20023337	125	1	**17,72**
20023338	160	1	**22,81**
20023339	200	1	**28,40**
20049678	250	1	**46,39**

Dykasol thermische isolatieplaat

Door toepassing van alleen schuimmateriaal is dit product alleen geschikt voor thermische isolatie. Zonder folie.

Materiaal: PVC
Kleur: Antraciet

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20023341	2 m²	**21,95**

Dykasol rol tape thermisch

Prijsgroep: S54

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20023330	50	10	**4,87**

Dykasol sluitstrip los

Prijsgroep: S54

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20023327	Akoestisch	**1,50**
20023340	Thermisch	**1,20**

Vacurain Fix Hemelwaterafvoer

Bij DYKA heeft u keuze uit UV-systemen

Vacurain Fix is vooral geschikt voor grotere hallen en utiliteitsgebouwen. Het is flexibel en exact op maat te installeren. Het halogeenvrije PE is leverbaar tot en met diameter 315 mm waardoor de afvoeren van grotere dakoppervlakken aan elkaar te koppelen zijn. Dit geeft u meer ruimte en ontwerpvrijheid.

Het Vacurain Fix UV-systeem bestaat uit PE-buizen en hulpstukken, die een diameter kunnen hebben van 40 tot en met 315 mm. De PE-buizen hebben een vaste expansie, die met speciale beugels op gefixeerde punten wordt opgevangen.

PE heeft verschillende sterke eigenschappen. Het is bij normale temperaturen onbreekbaar en het heeft bij extreem lage temperaturen een grote weerstand tegen stoten.

PE is taai en buigzaam. Het materiaal is bovendien bestand tegen hoge temperaturen onder bijvoorbeeld het dak en is chemisch- en vorstbestendig.

.

Voordelen Vacurain Fix UV-systeem

- Gemaakt van PE
- Eenvoudige verbindingsmethodes
- Handig railsysteem met speciale beugels

Vacurain Fix buizen

Vacurain Fix hulpstukken

Vacurain is een door DYKA ontwikkeld HWA systeem, werkend volgens het z.g. "UV" principe. Dit betekent dat er, als gevolg van onderdruk door volledig met water gevulde standleidingen, hoge stroomsnelheden worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen relatief kleine leidingen worden toegepast, waarbij een groot aantal dakaansluitingen op één standleiding geplaatst kunnen worden. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing op materiaal en aanlegtijd. Het Vacurain systeem werkt alleen indien de leidingdiameters door berekening zijn bepaald. Voor adviezen verwijzen wij u naar onze afdeling Engineering & Consultancy.

PE 80 buis S12 1/2, getemperd

Materiaal: PE 80 getemperd
Keurmerk: KOMO BRL 2005
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S28

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20021805	40 x 3,0	34,0	5	**3,37**
20021808	50 x 3,0	44,0	5	**4,32**
20021810	56 x 3,0	50,0	5	**4,70**
20021811	63 x 3,0	57,0	5	**5,50**
20021813	75 x 3,0	69,0	5	**6,54**
20021817	90 x 3,5	83,0	5	**9,21**
20021820	110 x 4,2	101,6	5	**13,56**
20021823	125 x 4,8	115,4	5	**17,36**
20021826	160 x 6,2	147,6	5	**28,46**
20021828	200 x 7,7	184,6	5	**44,32**
20048855[1]	250 x 9,6	230,8	5	**68,77**
20048856[1]	315 x 12,1	290,8	5	**108,65**

1) Geen KOMO keur en niet getemperd.

Elektrolasmof

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022672	40	**5,46**
20022673	50	**4,69**
20022674	56	**5,46**
20022675	63	**5,84**
20022676	75	**6,77**
20022677	90	**8,73**
20022678	110	**8,90**
20022679	125	**11,00**
20022680	160	**18,54**
20022681[1]	200	**154,14**
20022682[1]	250	**221,51**
20022683[1]	315	**274,52**

1) Geen KOMO keur.

Snap-expansiemof

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022733	40	**13,62**
20022734	50	**13,62**
20021444[1]	56	**13,62**
20022735[1]	63	**13,62**
20022741[2]	200	**147,03**
20022742[2]	250	**232,83**
20022743[2]	315	**299,70**

1) Alleen geschikt voor spiegellassen. 2) Geen KOMO keur, alleen geschikt voor spiegellassen, exclusief speciedeksel.

Expansiemof met vastpunt

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022736	75	**13,62**
20022737	90	**17,15**
20022738	110	**17,15**
20022739	125	**24,29**
20022740	160	**43,60**

Vacurain Fix hulpstukken

Bocht 15° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048947	110	**26,27**
20048948	125	**47,23**
20048949	160	**65,64**
20048950	200	**78,40**
20048951	250	**108,45**
20048952	315	**140,05**

Bocht 30° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048953	110	**26,27**
20048954	125	**47,23**
20048955	160	**65,64**
20048956	200	**78,40**
20048957	250	**110,61**
20048958	315	**140,05**

Bocht 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022536	40	**2,40**
20022537	50	**2,40**
20022538	56	**2,77**
20022539	63	**3,95**
20022540	75	**5,58**
20022541	90	**8,73**
20022542	110	**9,40**
20022543	125	**12,86**
20022544	160	**34,33**

Bocht 45° (segment)

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022546	200	**70,55**
20022548	250	**98,76**
20021380	315	**119,19**

Bocht 88,5°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 88,5°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022549	40	**2,77**
20022550	50	**2,77**
20021381	56	**3,52**
20022551	63	**4,07**
20022552	75	**6,60**
20022553	90	**9,25**
20022554	110	**9,75**
20022555	125	**18,30**
20022556	160	**44,21**
20022559[1]	200	**108,60**
20022561[1]	250	**221,98**
20021373[1]	315	**312,54**

1) Segment bocht, hoek 90°

T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022572	40	**4,89**
20022574	50	**4,69**
20022576	56	**5,99**
20022579	63	**7,35**
20022583	75	**8,90**
20022587	90	**11,84**
20022593	110	**14,09**
20022597	125	**17,15**
20022601	160	**51,74**
20022605[1]	200	**160,87**
20022608[1]	250	**230,07**
20022616[1]	315	**335,50**

1) Geen KOMO keur.

Vacurain Fix hulpstukken

Verloop T-stuk 45°

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022573	50 x 40	**4,69**
20021429	56 x 40	**5,99**
20022575	56 x 50	**5,99**
20022577	63 x 40	**7,10**
20022578	63 x 50	**7,35**
20021410	63 x 56	**7,35**
20022580	75 x 40	**8,66**
20022581	75 x 50	**8,90**
20021411	75 x 56	**8,90**
20022582	75 x 63	**8,66**
20021412	90 x 40	**11,84**
20022584	90 x 50	**11,84**
20021413	90 x 56	**16,47**
20022585	90 x 63	**16,47**
20022586	90 x 75	**11,84**
20022588	110 x 40	**14,09**
20022589	110 x 50	**14,09**
20021414	110 x 56	**14,09**
20022590	110 x 63	**14,05**
20022591	110 x 75	**14,09**
20022592	110 x 90	**14,09**
20022594	125 x 50	**15,69**
20048940	125 x 56	**15,69**
20021415	125 x 63	**16,64**
20022595	125 x 75	**17,15**
20021416	125 x 90	**16,64**
20022596	125 x 110	**17,15**
20021418	160 x 63	**68,13**
20022598	160 x 75	**68,13**
20021419	160 x 90	**68,13**
20022599	160 x 110	**51,74**
20022600	160 x 125	**51,74**
20021420[1]	200 x 75	**118,97**
20021421[1]	200 x 90	**118,97**
20022602[1]	200 x 110	**118,97**
20022603[1]	200 x 125	**118,97**
20022604[1]	200 x 160	**125,70**
20021422[1]	250 x 75	**198,68**
20021423[1]	250 x 90	**198,68**
20027515[1]	250 x 110	**198,68**
20027516[1]	250 x 125	**198,68**
20022606[1]	250 x 160	**198,68**
20022607[1]	250 x 200	**208,83**
20021426[1]	315 x 90	**255,19**
20027519[1]	315 x 110	**255,19**
20022609[1]	315 x 125	**255,19**
20022611[1]	315 x 160	**255,19**
20022612[1]	315 x 200	**266,62**
20022615[1]	315 x 250	**304,81**

1) Geen KOMO keur.

Verloopstuk excentrisch

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022474	50 x 40	**1,97**
20048941	56 x 40	**2,44**
20022475	56 x 50	**2,44**
20022476	63 x 40	**2,61**
20022477	63 x 50	**2,61**
20022478	63 x 56	**2,61**
20022479	75 x 40	**3,10**
20022480	75 x 50	**3,10**
20022481	75 x 56	**3,10**
20022482	75 x 63	**3,10**
20022483	90 x 40	**4,00**
20022484	90 x 50	**4,00**
20022485	90 x 56	**4,00**
20022486	90 x 63	**4,00**
20022487	90 x 75	**4,00**
20022488	110 x 40	**4,50**
20022489	110 x 50	**4,50**
20022490	110 x 56	**4,50**
20022491	110 x 63	**4,50**
20022492	110 x 75	**4,50**
20022493	110 x 90	**4,50**
20021868	125 x 56	**8,60**
20021869	125 x 63	**8,60**
20022494	125 x 75	**8,60**
20022495	125 x 90	**8,60**
20022496	125 x 110	**8,60**
20022497	160 x 110	**12,12**
20022498	160 x 125	**12,12**

Verloopstuk excentrisch lang

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022499	200 x 110	**93,46**
20022500	200 x 125	**93,46**
20022501	200 x 160	**93,46**
20022502	250 x 200	**160,70**
20022503	315 x 200	**211,38**
20022504	315 x 250	**211,38**

Vacurain Fix hulpstukken

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2006
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021399	40	**14,90**
20021400	50	**16,04**
20048942	56	**16,33**
20021401	63	**16,41**
20021402	75	**16,56**
20021403	90	**22,62**
20022667	110	**34,02**
20022668	125	**38,65**
20022669	160	**71,75**
20048943	200	**124,77**
20048944	250	**146,43**
20048945	315	**203,69**

Vacurain trechter t.b.v. bitumen

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020533	50	**135,96**
20020535	75	**166,70**

Vacurain trechter knel t.b.v. kunststoffolie

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020532	50	**148,20**
20020534	75	**175,45**

Vacurain trechter t.b.v. PVC dakfolie

Materiaal: Aluminium
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033009	50	**156,17**
20033010	75	**189,36**

Vacurain flenstrechter

Materiaal: RVS
Keurmerk: KOMO BRL 5215
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020530	50	**270,52**

Vacurain flenstrechter 90°

Materiaal: RVS
Type aansluiting 1: klikmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020531	50	**401,82**

Montageset kunststoffolietrechter

Als vervanging van eventueel zoekgeraakte items van de kunststoffolietrechter.
Bevat 1 alu ring, 2 rubberafdichtingen, 8 moertjes en 8 sluitringen.

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020539	Montage set	**32,47**

Bladkorf

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020536	Bladkorf	**19,85**

Schotel

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020537	Schotel	**19,85**

Noodoverlaatkorf

Prijsgroep: S36

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020540	Noodoverlaat	ø 484	**109,53**

Vacurain Fix klikmof t.b.v. trechter aansluiting

Materiaal: PE
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048913	50	**12,07**
20048914	75	**13,17**

Noodoverlaat 90°

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S36



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020564	Overstort	200 x 100	**82,73**
20020566	Overstort	300 x 100	**99,80**
20020568	Overstort	400 x 100	**118,68**
20020570	Overstort	500 x 100	**133,42**

Bevestigingsmaterialen

Trechter Fixatie set

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049268	50	**16,45**
20049269	75	**17,37**

Vacurain Fix Rail Glijbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048778	40	**3,17**
20048779	50	**3,13**
20048780	56	**3,17**
20048781	63	**3,22**
20048782	75	**3,21**
20048783	90	**3,29**
20048784	110	**3,47**
20048785	125	**3,62**
20048786	160	**4,27**
20048787	200	**7,09**
20048788[1]	250	**7,73**
20048789[1]	315	**9,47**

1) Afwijkend model.

Vacurain Fix Rail Vastpunt beugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048790	40	**4,79**
20048791	50	**4,84**
20048792	56	**5,00**
20048793	63	**4,89**
20048794	75	**5,07**
20048795	90	**5,63**
20048796	110	**5,83**
20048797	125	**6,05**
20048798	160	**6,92**
20048799	200	**14,08**
20048800[1]	250	**11,67**
20048801[1]	315	**22,31**

1) Afwijkend model.

Vacurain Fix Rail

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20048814	40-200	30 x 30	5	**18,59**
20048815	250-315	41 x 41	5	**38,52**

Railverbinder

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048816	30x30	**4,16**
20048817	41x30	**8,91**
20049267	41x41	**8,91**

Rail Ophang element

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048818	M10 30x30	**2,27**
20048819	M10 41x41	**4,13**

Draadeind elektolytisch verzinkt M10

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021525	Draadeind	M10 x 1000	**4,42**

Dakplaat ophangelement

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033772	Ophangelement	M10	**3,06**

Balkklem

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033770	Balkklem	M10	**3,80**

Draadeindverbinder

Draadeindverbinder, voor het verlengen en verbinden van draadeinden. Borgen d.m.v. moer, deze dient u apart te bestellen. Specifieke eigenschappen: - Naast elkaar verbinden van 2 draadeinden van gelijke diameter - Vertikaal nastelbaar.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033759	Draadeindverbinder	M10	**1,50**

Bevestigingsmaterialen

Koppelstuk

Voor het verlengen van draadeinden.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021551	Koppelstuk	M10 x 40	**3,27**

Beugel met 1/2" moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1/2"

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034553	40	1/2"	**5,16**
20034554	50	1/2"	**5,37**
20049483	56	1/2"	**5,38**
20034555	63	1/2"	**5,83**
20034556	75	1/2"	**6,05**
20034557	90	1/2"	**6,27**
20034558	110	1/2"	**6,34**
20034559	125	1/2"	**7,14**
20034560	160	1/2"	**7,70**

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1/2" moer

T.b.v. vastpuntbebeugeling voor PE (te gebruiken in beugels met 1/2" moer).
Set van 2 stuks.

Prijsgroep: S29

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034102	40	**3,32**
20034563	50	**3,60**
20049484	56	**3,52**
20034564	63	**3,82**
20034565	75	**3,81**
20034566	90	**3,94**
20034567	110	**4,48**
20034568	125	**4,89**
20034569	160	**5,59**

Beugel met 1" moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1"

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034561	200	1"	**24,85**
20034562	250	1"	**29,19**
20034552	315	1"	**30,08**

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1" moer

Om een vastpunt beugel te creëren heeft u 2 inlegschalen per beugel nodig.

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048811	200	**10,67**
20048812	250	**10,84**
20048813	315	**17,53**

Beugel met M10 moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20027484	40	M10	**4,82**
20027485	50	M10	**5,02**
20027486	56	M10	**5,48**
20027487	63	M10	**5,48**
20027488	75	M10	**5,66**
20027489	90	M10	**5,89**
20027490	110	M10	**5,95**
20027491	125	M10	**6,68**
20027492	160	M10	**7,21**

Bevestigingsplaat met moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034598	Binnendraad	1/2"	**6,90**
20034599	Binnendraad	1"	**9,87**

Draadbuis elektrolytisch verzinkt 1/2" en 1

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033763	Draadbuis	1/2" x 2000	**28,65**
20033764	Draadbuis	1" x 2000	**58,68**

Beugels en andere bevestigingsmaterialen vindt u in hoofdstuk 24: Bevestigingsmaterialen

Gewapend polyester bakgoten, wit

Hulpstukken bakgoot, wit

Bakgoot

Glasvezel versterkte polyester bakgoot.

Materiaal: Polyester
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/m
20022028	170	6	**29,54**
20022093	205	6	**32,53**

Verbindingsstuk polyester bakgoot

De polyester verbindingsstukken zijn voorzien van rubberen stroken voor waterdichte verbindingen en voor expansie. Montage aan de goot met behulp van de roestvaststaal schroef/klembevestiging.

Materiaal: Polyester
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022030	170	**37,90**
20022088	205	**42,18**

Eindschot links, nylon

Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. montagekit.

Materiaal: Nylon
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022036	links	170	**8,91**
20022092	links	205	**10,67**

Eindschot rechts, nylon

Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. montagekit.

Materiaal: Nylon
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022037	rechts	170	**8,91**
20022091	rechts	205	**10,67**

Montagekit

1 koker kit is voldoende voor 20 tot 25 eindschotten.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020649	290 ml	koker	**20,25**

Uitloop met wartel

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9016
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022039[1]	80	**11,85**
20022042	100	**19,62**

1) Met bladvanger.

Hulpstukken bakgoot, wit

Gatzaag

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022044	80	**26,34**
20022045	100	**45,11**

Gewapend polyester bakgoten, grijs

Bakgoot

Glasvezel versterkte polyester bakgoot.

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034191	120	6	**19,28**
20034148	170	6	**27,23**
20034204	205	6	**29,68**

Hulpstukken bakgoot, grijs

Verbindingsstuk polyester bakgoot

De polyester verbindingsstukken zijn voorzien van rubberen stroken voor waterdichte verbindingen en voor expansie. Montage aan de goot met behulp van de roestvaststaal schroef/klembevestiging.

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034192	120	**19,89**
20034181	170	**35,53**
20034205	205	**40,68**

Buitenhoekstuk 120/170mm

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S15



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034194	buitenhoek	120	**49,16**
20034183	buitenhoek	170	**57,96**

Buitenhoekstuk 205mm

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S15



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034207	buitenhoek	205	**107,65**

Binnenhoekstuk 120/170mm

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S15



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034193	binnenhoek	120	**47,32**
20034182	binnenhoek	170	**56,68**

Binnenhoekstuk 205mm

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034206	binnenhoek	205	**105,50**

Eindstuk links, polyester

De polyester eindstukken zijn voorzien van rubberen stroken voor waterdichte verbindingen. Montage aan de goot met behulp van de roestvaststaal schroef/klembevestiging.

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034195	links	120	**18,05**
20034184	links	170	**20,99**
20034208	links	205	**26,99**

Eindstuk rechts, polyester

De polyester eindstukken zijn voorzien van rubberen stroken voor waterdichte verbindingen. Montage aan de goot met behulp van de roestvaststaal schroef/klembevestiging.

Materiaal: Polyester
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034196	rechts	120	**18,05**
20034185	rechts	170	**20,99**
20034209	rechts	205	**26,99**

Eindschot links, nylon

Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. montagekit.

Materiaal: Nylon
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034197	links	120	**7,00**
20034186	links	170	**8,23**
20034202	links	205	**9,77**

Eindschot rechts, nylon

Bevestiging aan de gootuiteinden d.m.v. montagekit.

Materiaal: Nylon
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034198	rechts	120	**7,00**
20034187	rechts	170	**8,23**
20034203	rechts	205	**9,77**

Montagekit

1 koker kit is voldoende voor 20 tot 25 eindschotten.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020649	290 ml	koker	**20,25**

Hulpstukken bakgoot, grijs

Uitloop met wartel

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022038[1]	80	**11,38**
20022041	100	**17,68**

1) Met bladvanger.

Gatzaag

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022044	80	**26,34**
20022045	100	**45,11**

Bevestigingsmaterialen bakgoot

Montagevoorschrift: fixeer ieder gootdeel door in de middelste 2 beugels van een gootlengte van 6 meter, aan de voor- en achterkant de bijgeleverde nylon pluggen te monteren. De maximale beugelafstand is 70cm, dus 9 stuks per gootlengte. Uitgebreide montagevoorschriften kunnen op verzoek worden toegezonden.

Gootbeugel voor bakgoot B 120 model A

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034199	120	**8,28**

Gootbeugel voor bakgoot B 120 model B

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034200	120	**8,28**

Gootbeugel voor bakgoot B 120 model C

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034201	120	**8,28**

Gootbeugel voor bakgoot model A

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034188	170	**9,94**
20034210	205	**11,26**

Gootbeugel voor bakgoot model B

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034190	170	**9,94**
20034211	205	**11,26**

Gootbeugel voor bakgoot model C

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S15

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034189	170	**9,94**
20034212	205	**11,26**

Bevestigingsmaterialen bakgoot

Tap-it schroef

Bevestigingsschroef voor polyester bakgoot.

Prijsgroep: S15

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20022046	Tap-it	**0,36**

Halfronde mastgoot

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/m
20022047	120	4	**6,33**

Verbindingsstuk

Met rubberafdichting.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16



Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022049	120	**4,83**

Binnenhoekstuk

Met rubberafdichting.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S16



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022051	Binnenhoek	120	**11,35**

Buitenhoekstuk

Met rubberafdichting.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022053	Buitenhoek	120	**11,35**

Eindschot links

Lijmverbinding d.m.v. PVC-lijm aan de goot bevestigen.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022055	Links	120	**1,68**

Eindschot rechts

Lijmverbinding d.m.v. PVC-lijm aan de goot bevestigen.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022057	Rechts	120	**1,68**

Gereedschappen vindt u in hoofdstuk 25: Gereedschappen en diversen

Hulpstukken mastgoot

Bevestigingsmaterialen mastgoot

Einduitloop links

Uitloop eindmodel ø 70/80 getrapt, met rubberen afdichting. Spie-eind past in de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022059	Links	120	**9,87**

Einduitloop rechts

Uitloop eindmodel ø 70/80 getrapt, met rubberen afdichting. Spie-eind past in de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022061	Rechts	120	**9,87**

Midden uitloop

Uitloop midden model ø 70/80mm getrapt, met rubberen afdichting. Spie-eind past in de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022063	120	**11,60**

Uitloop met wartel

Driedelige uitloop ø 70/80mm getrapt, d.m.v. PVC-lijm aan de goot bevestigen. Spie-eind past in de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S16

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022067	70/80	**10,59**

Gatzaag

Prijsgroep: S15

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022044	80	**26,34**

Steunklem

De maximale hoh afstand bedraagt 50 cm.

Materiaal: PVC
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022065	120	**1,30**

Steunklem aluminium

De maximale hoh afstand bedraagt 50 cm.

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S16

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022069	120	**2,04**

Vlakke arm

Dakhaak lang 22 cm incl. bouten en moeren.

Materiaal: Aluminium

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022070	Vlakke arm	220	**1,65**

Golfdakhaak

Inclusief bouten en moeren.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20022074	Golfdakhaak	**3,86**

Golfdakhaak, kunststof

Verstelbaar.

Prijsgroep: S16

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20022075	Golfdakhaak iso	**2,85**

Vierkante buizen

Vierkante buis

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S13

Art nr.	Maatvoering (mm)	e (mm)	l (m)	Prijs €/m
20033907	80 x 80	1,5	4	**5,34**
20033909	100 x 100	1,5	4	**7,74**

Gereedschappen vindt u in hoofdstuk 25: Gereedschappen en diversen

Vierkante hulpstukken

Vierkante verbindingsmof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021783	80 x 80	**1,82**
20021784	100 x 100	**2,28**

Vierkante bocht mof/verjongd spie 45°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021701	80 x 80	**2,37**
20021703	100 x 100	**3,13**

Vierkante bocht mof/verjongd spie 67,5°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021702	80 x 80	**2,68**
20021704	100 x 100	**3,72**

Verloopstuk vierkant op rond mof/spie

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20021765	80 x 80	80	**1,90**

Verloopstuk vierkant op rond mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20021766	80 x 103	110	**2,14**
20021767	100 x 103	110	**2,44**

Stadsuitloop 6 x 10cm

Passend om rechthoekige zij-uitlaat van kiezelbak model U 6 x 10cm en spie-eind past in buis 80 en in 100mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021584	60 x 100	80 x 80	123	**7,44**
20021585	60 x 100	100 x 100	112	**8,18**

Vierkante beugel met kliksysteem

Beugels voor muurbevestiging bestaande uit 2-delen: U-profiel met een, aan de muurzijde, ingegoten verzinkte moer met M8 draad. Strip met klikverbinding om de beugel aan de voorzijde te sluiten. De afstand van muur tot aan de buis bedraagt 16mm. Met behulp van montageplaatje M8 kan de klikbeugel ook gemonteerd worden op profielplaten.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Draad	Prijs €/stk
20021909	80 x 80	M8	**3,92**
20021914	100 x 100	M8	**5,00**

Montageplaatje t.b.v. vierkante beugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021536	Binnendraad	M8	**1,03**

PVC buis voor HWA

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S13

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20033896	80 x 1,5	77,0	4	**5,43**
20033895	80 x 1,5	77,0	5,55	**5,43**
20033897	80 x 1,5	77,0	6	**5,43**
20033904	100 x 1,8	96,4	5,55	**8,56**

Hulpstukken, wit

Verbindingsmof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021774	80	**2,00**
20021779	100	**2,44**

Verlengde HWA mof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021788	80	141	**7,43**
20021789	100	172	**8,47**

Schuifstuk

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20033853	80 x 75	502	**27,33**

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021679	80	**2,65**

Bocht mof/verjongd spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021708	80	**2,44**
20021714	100	**3,92**

Bocht mof/verjongd spie 87,5°

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021711	80	**3,20**
20021716	100	**4,69**

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 45º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021741	80	**5,37**
20021745	100	**7,66**

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 87,5º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021743	80	**5,37**
20021747	100	**7,66**

Stadsuitloop

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021596	60 x 80	70 - 80	143	**7,16**
20021592	60 x 100	70 - 80	169	**7,16**
20021594	60 x 100	100	169	**7,16**

Vergaarbak

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033857	80	**12,27**
20033859	100	**12,27**

Loofafscheider

De loofafscheider valt niet op in een 80 mm regenpijp. Eventueel achtergebleven bladeren zijn simpel uit de loofafscheider te halen door de loofschraper.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033863	80	**15,80**

Montagemaat = 'tussenwegzaagmaat standpijp' = 150 ± 3mm.

Ophangbeugel wit

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021931	80	**1,37**
20021935	100	**1,59**

Inslagpen

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021538	Inslagpen	90	**0,73**

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021487	Kunststof	M6	**0,91**
20021489	Kunststof	M8	**0,91**

KPA beugel

Deze kunststof HWA beugel bestaat uit een voorgemonteerde slagplug, een onderblok met snelsluiting en een beugel. Door de slagplugconstructie is de muurbevestiging snel en eenvoudig uit te voeren. De snelsluiting maakt het mogelijk om zonder gereedschap de beugel vast te klikken. Het vastdraaien van boutjes en moertjes behoort tot het verleden. De afstand t.o.v. de muur kan d.m.v. vulblokjes worden gewijzigd (standaard 1cm).(Zie KPA vulblokje). Uitvoering standaard montage.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033801	80	**2,07**
20033803	100	**2,29**

KPA Vulblokje

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021561	Wit	10	**1,00**

Buizen, grijs

PVC buis voor HWA met KOMO keur

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2011
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S13

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20033878	60 x 1,5	57,0	4	**3,18**
20033879	60 x 1,5	57,0	5,55	**3,18**
20033881	70 x 1,5	67,0	4	**3,61**
20033882	70 x 1,5	67,0	5,55	**3,61**
20033887	80 x 1,5	77,0	4	**4,19**
20033888	80 x 1,5	77,0	5,55	**4,19**
20033890	80 x 1,5	77,0	6	**4,19**
20033899	100 x 1,8	96,4	4	**6,28**
20033900	100 x 1,8	96,4	5,55	**6,28**

Slagvaste PVC buis voor HWA

Materiaal: PVC Slagvast
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S13

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20033884	70 x 1,5	67,0	4	**4,72**
20033885	70 x 1,5	67,0	5,55	**4,72**
20033892	80 x 1,5	77,0	4	**5,34**
20033893	80 x 1,5	77,0	5,55	**5,34**
20033894	80 x 1,5	77,0	6	**5,33**
20033902	100 x 1,8	96,4	4	**7,84**
20033903	100 x 1,8	96,4	5,55	**7,84**

Gereedschappen vindt u in hoofdstuk 25: Gereedschappen en diversen

Hulpstukken, grijs

Verbindingsmof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021771	60	**1,37**
20021772	70	**1,39**
20021773	80	**1,53**
20021778	100	**1,91**

Verlengde mof mof/verjongd spie

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021785	70	127	**5,40**
20021786	80	141	**5,58**
20021787	100	172	**7,39**

Verbindingsmof t.b.v. gootuitloop mof/verjongd spie

Toe te passen in combinatie met gootuitloop 80mm, waarbij mofeind past om gootuitloop en spie-eind past in HWA-buis 70 x 1,5mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021782	80 x 70	**3,28**

Schuifstuk

Toe te passen bij grondzettingen en aan te sluiten op grondriolering.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021598	80 x 75	502	**13,71**
20021599	100 x 110	440	**24,41**

Hulpstukken, grijs

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021675	70	**1,76**
20021678	80	**1,97**
20021690	100	**3,03**

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021673	60	**1,53**
20021676	70	**1,76**
20021681	80	**1,97**
20021692	100	**3,03**

Bocht mof/verjongd spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021705	70	**1,76**
20021707	80	**1,82**
20021713	100	**3,03**

Bocht mof/spie 67,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048590	80	**2,39**
20021695	100	**3,72**

Bocht mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021674	60	**1,91**
20021677	70	**1,97**
20021687	80	**2,39**
20021698	100	**3,72**

Bocht mof/verjongd spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021706	70	**1,97**
20021710	80	**2,39**
20021715	100	**3,72**

T-stuk 2 x mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021723	70	**3,55**
20021725	80	**4,09**
20021731	100	**5,88**

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021738	70	**3,55**
20021740	80	**4,09**
20021744	100	**5,88**

Hulpstukken, grijs

T-stuk 2 x mof/spie 85°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 85°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021722	60	**3,03**

T-stuk 2 x mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021724	70	**3,55**
20021728	80	**4,09**
20021734	100	**5,88**

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 85°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 85°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021737	60	**3,55**

T-stuk 2 x mof/verjongd spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2012
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: verjongd spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021739	70	**3,55**
20021742	80	**4,09**
20021746	100	**5,88**

Inzetverloopring spie/mof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021748	60 x 50	**2,18**
20021749	70 x 50	**2,18**
20021750	70 x 60	**2,37**
20021752	80 x 50	**2,28**
20021753	80 x 60	**2,39**
20021754	80 x 70	**2,56**
20021756	100 x 50	**2,56**
20021757	100 x 70	**2,56**
20021758	100 x 80	**2,56**

Inzetverloopring van HWA op riool spie/mof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021751	75 x 70	**2,37**
20021764	90 x 80	**2,93**
20021759	110 x 70	**3,55**
20021760	110 x 80	**3,55**
20021761	110 x 100	**3,55**
20021762	125 x 80	**3,55**
20021763	125 x 100	**3,55**

Verloopstuk van HWA op riool

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021755	80 x 75	**2,41**

Afsluitkap

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022310	60	**1,59**
20022311	70	**1,53**
20022317	80	**1,76**
20022318	100	**1,82**

Hulpstukken, grijs

PE speciedeksel

Passend om de buis en in de mof. Niet verlijmbaar.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022312	70	**1,28**
20022322	80	**1,37**
20022360	100	**1,46**

Loofafscheider, grijs

De loofafscheider valt niet op in een 80mm regenpijp. Eventueel achtergebleven bladeren zijn simpel uit de loofafscheider te halen door de loofschraper.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033861	80	**15,80**

Montagemaat = 'tussenwegzaagmaat standpijp' = 150 ± 3mm.

Loofafscheider

De loofafscheider wordt net boven het maaiveld geplaatst, in de HWA standleiding, zodat de loofafscheider ook dienst kan doen als overlaat. Voor een esthetischer eindresultaat kunt u gebruik maken van HWA inzetverloopringen. Het ondereind van de loofafscheider is een verjongd spie-eind van 100mm en past in een buis 110 x 3,2mm.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033862	100	**33,50**

HWA sifon ø 80

Stankafsluiter ø 80mm tussen hemelwaterafvoer en riolering. Ontstopping met schroefdeksel 75 mm, mofeind 80mm inwendig, spie-eind 80mm uitwendig en 75mm inwendig.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024134	80 x 80	**14,35**

Met behulp van een bocht 80mm 87°30' kan een P sifon worden samengesteld.

HWA sifon ø 100

Stankafsluiter ø 100 x 110mm tussen hemelwaterafvoer en riolering. Ontstopping met schroefdeksel 110mm, mof-eind 100mm en mof-eind 110mm.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024135	100 x 110	**16,28**

Met behulp van een bocht 110mm 67,5° kan een P sifon worden samengesteld.

Rioolsifon

Voor aansluiting van HWA buis op riolering. Voorzien van waterslot. HWA buizen 70, 80 en 100mm kunnen met behulp van een inzetverloopring 70 x 110mm, 80 x 110mm en 100 x 110mm aangesloten worden.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S14

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20024091	110 x 110	**22,31**

Bevestigingsmaterialen, grijs

Ophangbeugel grijs

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021926	60	**1,11**
20021927	70	**1,11**
20021930	80	**1,19**
20021934	100	**1,37**

Inslagpen

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021538	Inslagpen	90	**0,73**

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021487	Kunststof	M6	**0,91**
20021489	Kunststof	M8	**0,91**

KPA beugel

Deze kunststof HWA beugel bestaat uit een voorgemonteerde slagplug, een onderblok met snelsluiting en een beugel. Door de slagplugconstructie is de muurbevestiging snel en eenvoudig uit te voeren. De snelsluiting maakt het mogelijk om zonder gereedschap de beugel vast te klikken. Het vastdraaien van boutjes en moertjes behoort tot het verleden. De afstand t.o.v. de muur kan d.m.v. vulblokjes worden gewijzigd (standaard 1cm).(Zie KPA vulblokje). Uitvoering standaard montage.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033799	70	**1,60**
20033800	80	**1,66**
20033802	100	**1,72**

KPA Vulblokje

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021560	Grijs	10	**0,80**

Omegazadel HWA grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034103	80	**2,31**
20034105	100	**2,99**

HWA plakplaten en uitlopen

Loden plakplaat 45°

Kwaliteit vergelijkbaar met 30 ponds-lood. Geheel naadloos gegoten.

Materiaal: Lood
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033849	U	60 x 80	**45,34**
20033850	U	60 x 100	**48,21**

Loden plakplaat 90°

Kwaliteit vergelijkbaar met 30 ponds-lood. Geheel naadloos gegoten.

Materiaal: Lood
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033851	U	60 x 80	**45,34**
20033852	U	60 x 100	**48,21**

Aluminium plakplaat 45°, dicht

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S55



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033838	U	60 x 80	**27,48**
20033839	U	60 x 100	**29,74**

Aluminium plakplaat 45°, open

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033842	U	60 x 80	**17,48**
20033843	U	60 x 100	**17,88**

Aluminium plakplaat 90°, dicht

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033840	U	60 x 80	**24,84**
20033841	U	60 x 100	**26,08**

Combi dakuitloop

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021587	60 x 80	80	168	**5,65**
20021588	60 x 100	80	168	**7,03**
20021589	60 x 100	100	187	**7,03**

Stadsuitloop

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021597	60 x 80	70 - 80	143	**5,81**
20021593	60 x 100	70 - 80	169	**5,81**
20021595	60 x 100	100	169	**5,81**

Verlengde stadsuitloop

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S14



Art nr.	Maatvoering (mm)	bereik (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20021590	60 x 80	70/80	251	**7,26**
20021591	60 x 100	80/100	251	**7,78**

Vergaarbak

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033856	70	**9,76**
20033858	80	**9,76**
20033860	100	**9,76**

Bladvanger model U grijs

Niet geschikt voor loden plakplaten.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14



Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021602	60 x 80	**3,72**
20021603	60 x 100	**3,72**

HWA plakplaten en uitlopen

Bladvanger model U zwart

Niet geschikt voor loden plakplaten.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033854	60 x 80	**3,55**
20033855	60 x 100	**3,55**

Bladvangertegeldrager universeel

Toepasbaar nabij dakrand en plakplaat met midden- of zijuitloop.

Materiaal: ABS
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021605	300 x 300	**19,23**

Loden plakplaat midden uitloop, model M

Kwaliteit vergelijkbaar met 30 ponds-lood. Geheel naadloos gegoten.

Materiaal: Lood
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20033846	M	70 - 75	**40,38**
20033847	M	80	**40,76**
20033848	M	100	**46,16**

Plakplaat model M

Plaat met middenuitloop en losse bladvanger (apart bestellen). De uitlaat geeft aansluiting op PVC buis 80mm.

Materiaal: ABS
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20021581	M	80	**8,68**

Bladvanger midden uitloop model M

Voor toepassing met kunststof ABS plakplaat voor model M 80mm en voor aluminium plakplaat M 80mm en M 100mm (niet geschikt voor loden plakplaat model M).

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021582	80	**1,45**
20021583	110 - 125	**2,27**

Bolrooster

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021609	70 - 80	**1,27**
20021610	100	**1,52**

Bolrooster, staal gegalvaniseerd

Kunnen o.a. worden toegepast bij plakplaten met middenuitloop.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033864	60	**8,18**
20033865	90	**8,73**
20033866	120	**11,42**

Dakgootroosters

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20048430	zak à 5 stuks	100 x 125	2	**34,76**
20048431	zak à 5 stuks	150 x 180	2	**39,60**

Ontluchtingskappen

Kap t.b.v. ontluchtingskap

Ontluchtingskappen worden samengesteld uit een standpijp, losse kap en een aluminium plakplaat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20021568	50	**3,65**
20021569	75	**4,26**
20021570	100 - 110	**5,40**
20021571	125	**6,91**

Standpijp t.b.v. ontluchtingskap

Ontluchtingskappen worden samengesteld uit een standpijp, losse kap en een aluminium plakplaat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021572	50	**6,73**
20021573	75	**8,80**
20021574	100-110	**13,71**
20021575	125	**16,37**

Aluminium plakplaat t.b.v. ontluchtingskap

Ontluchtingskappen worden samengesteld uit een standpijp, losse kap en een aluminium plakplaat.

Materiaal: Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S55

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20033832	Plakplaat	50	**19,09**
20033833	Plakplaat	75	**21,47**
20033834	Plakplaat	100	**21,96**
20033835	Plakplaat	125	**28,07**

Ontluchtingskap type DW Vent-Alu

Materiaal: PP/Aluminium
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20033815	DW Vent-Alu	50 - 60	**31,26**
20033816	DW Vent-Alu	70 - 80	**35,48**
20033817	DW Vent-Alu	90 - 100	**41,28**
20033818	DW Vent-Alu	110 - 125	**47,57**
20033819	DW Vent-Alu	150 - 160	**67,34**

Bovenkap t.b.v. DW Vent-Alu

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20033825	50 - 60	**6,11**
20033826	70 - 80	**7,86**
20033827	90 - 100	**10,61**
20033828	110 - 125	**12,66**
20033829	150 - 160	**20,67**

Verlengstuk t.b.v. DW Vent-Alu

Prijsgroep: S14

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033820	DW Vent-Alu	50 - 60	**25,82**
20033821	DW Vent-Alu	70 - 80	**29,86**
20033822	DW Vent-Alu	90 - 100	**34,27**
20033823	DW Vent-Alu	110 - 125	**39,36**
20033824	DW Vent-Alu	150 - 160	**45,54**

Celdex Airseal dakdoorvoer manchet

De Celdex Airseal dakdoorvoer manchet is een speciaal ontwikkeld afdichtingsmanchet die te gebruiken is voor meerdere buisdiameters in verschillende dakhellingen. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor energiezuinig bouwen. De robuuste stalen volgplaat zorgt daarnaaast voor een betrouwbare luchtdichte aansluiting naar het dakvlak. De Airseal dakdoorvoer manchet bestaat uit zacht en elastisch Airseal soft manchet, die wordt afgedekt met een stalen volgplaat. De afdichtingsmanchet is eenvoudig te monteren en geschikt als luchtdichting van de dakdoorvoeren voor binnentoepassingen. Het product is standaard leverbaar in twee uitvoeringen.

Duurzaam elastisch manchet
- Robuuste stalen volgplaat
- luchtdicht getest (DIN12114 tot 1000 Pa)
- Isolerend λ 0,034 w/M°k
- Geschikt voor dakhelling van 0-48°
- Geschikt voor buisdiameters van 80-180mm
- Kleur volgplaat: gepoedercoat RAL 9016 wit

Prijsgroep: S56

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049716	Doorvoer Ø 80-125	**22,85**
20049717	Doorvoer Ø 115-180	**22,85**

Balkondoorvoerset met ABS rooster

Materiaal: PVC
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021611	80	**10,81**

Balkonafvoerset met ABS rooster

Materiaal: PVC
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021612	80	**10,81**

Pot voor balkondoorvoer/afvoer

Materiaal: PVC
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033867	80	**9,25**

Rooster voor balkondoorvoer

Materiaal: ABS
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033868	80	**3,11**

Rooster voor balkonafvoer

Materiaal: ABS
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033869	80	**3,11**

Ontlastput met PP rooster

Voor een juiste montage, zie maatvoeringskatern.

Materiaal: PVC
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20035217	150 x 150	80 x 80	**13,31**
20035218	150 x 150	100 x 100	**15,10**

Regenwaterafvoerput

Geschikt voor standaard diameter 75 t/m 110mm.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: verjongd spie
Uitlaattype: onderuitloop

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035219	110	**58,73**

Foto ter illustratie, geleverde artikel kan afwijken. Medio 2020/2021 zal dit type worden vernieuwd.

Verzinkt stalen ondereind mof/spie

Verzinkt stalen hemelwaterondereind voor HWA buizen, lengte 2 mtr incl. mof.
Afwijkende lengtematen zijn op aanvraag leverbaar.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S55

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033913	80	2	**60,78**
20033914	100	2	**72,99**

Scharnierpenbeugel

Ten behoeve van verzinkt stalen ondereind.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S55

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033915	80	**2,66**
20033916	100	**2,78**

Antiklimbeugel

Geschikt voor 80 mm en 100 mm.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S55

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033917	100	**28,69**

Diversen

DYKA hwa tijdelijke folieslurf

Dit product dient ter bescherming van metsel- en voegwerk aan gevels. Vaak komen er situaties voor waarin dakgoten al zijn geïnstalleerd en RWA afvoerbuizen als laatste worden aangebracht. Bij regen en wind zullen er in dergelijke gevallen aanzienlijke hoeveelheden regenwater tegen de gevel slaan, met nadelige gevolgen voor eerdergenoemd metsel- en voegwerk. Een tijdelijke RWA afvoerslang voorkomt dit. Deze slang is zeer eenvoudig aan te brengen: op lengte knippen en vervolgens d.m.v. een nylon kabelbinder of een stuk Ductape aan de gootuitloop bevestigen.

Materiaal: PE
Kleur: Blauw
RAL 5005

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/stk
20033906	100	100	rol	**77,16**

duborain

Na regen komt Duborain

Efficiënt regenwaterbeheer

Er zijn verschillende manieren om met regenwater om en nabij de woning om te gaan. U kunt regenwater bufferen, laten infiltreren maar ook opslaan en gebruiken. Deze laatste optie wordt steeds interessanter. Drinkwater wordt alsmaar schaarser en zal in de toekomst alleen maar kostbaarder worden. Maak daarom nuttig gebruik van regenwater.

In Nederland verbruikt de gemiddelde persoon zo'n 110 liter water per dag. Een zeer groot gedeelte van dit verbruik bestaat nog steeds uit drinkwater. Voor toepassingen zoals toiletspoeling, schoonmaken, het wassen van de auto en het sproeien van de tuin hoeft het kwaliteitsniveau van het ingezette water echter niet zo hoog te zijn.

Sla daarom regenwater op in regenwatertanks. Regenwater is namelijk geschikt voor ruim 50% van ons dagelijks waterverbruik. Bovendien is regenwater gratis waardoor uw klant een duurzame ecologische investering kan combineren met een gunstig financieel perspectief.

Regenwater beheren is een vak apart

Regenwater legt een lange weg af voordat het zijn eindpunt bereikt. Regenwater kan op het dak vallen en vervolgens via een dakgoot en de afvoer naar een regenwaterput stromen. Maar het kan ook op verharde oppervlaktes vallen om via een lijnafwateringssysteem uit te komen in een infiltratievoorziening. Conclusie: het beheer van regenwater is een vak apart.

Dankzij de jarenlange ervaring als fabrikant in de wereld van regenwateroplossingen kent dit vak voor DYKA nog maar weinig geheimen. Met onze kennis en ervaring denken wij dan ook graag met u mee.

Uw **DYKA** oplossingen voor regenwaterbeheer

Vragen over hoe u uw regenwater kunt beheren?
Loop binnen bij het dichtsbijzijnde filiaal bij u in de buurt.
Of neem contact met ons op via info@dyka.nl.

Regenwaterbeheer **pakketten**

Stel zelf uw pakket samen

Flatline Regenwatertank

20053503	1500 Ltr
20053504	3000 Ltr
20053505	5000 Ltr
20053506	7500 Ltr

Tuin

Regenwaterpomp GEPress 2
20053507



+ GEPress aansluitset
20053508

Flatline Filterkorf
20053513

Huis Standaard

DBS-3 systeem met dompelpomp
20053509

+ DBS Dompelpomp aansluitset
20053510

Trident 150 filter set
20053514

Huis Plus

IRM-3 watermanager
20053511

+ Flatline aanzuigset
20053512

Trident 150 filter set
20053514

Optioneel: Flatline binnenschacht 60cm
20053515

Varitank tuindeksel-set rond met kraan
20053516

Varitank dekselset rond PE
20053517

Varitank dekselset vierkant PE klasse B
20053518



Varitank dekselset vierkant klinkerdeksel
20053519

Varitank dekselset vierkant grasdeksel
20053520



Regenwatertanks

Flatline tanks

De tanks zijn voorzien van 3 prefab aansluitingen met rubbermanchet van DN110. De bodem van de tank is uitgevoerd met een verdieping (pomphuis) van ca. 10cm. Hierdoor is het volledige nettovolume te benutten. Aan de bovenzijde van de tank is een mangat voorzien van 60cm en een PE ring die ca. 8cm uitsteekt. Hierop kan een PE ophoging met of zonder geïntegreerd regenwaterfilter gemonteerd worden. De Flatline tank is verkeersbelastbaar (klasse B- 125 KN) mits er een minimale gronddekking op de Flatline tank is van 60cm. Gronddekking boven de tank is maximaal 150cm. Tank kan geplaatst worden zonder gestabiliseerd zand en kan voor de helft in het grondwater.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20053503	1500 l	2400 x 1200 x 650	**891,00**
20053504	3000 l	2400 x 2400 x 650	**1.549,00**
20053505	5000 l	2960 x 2220 x 920	**2.258,00**
20053506	7500 l	3340 x 2310 x 1125	**2.885,00**

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening worden gebracht.

GEPress 2 regenwaterpomp, tuin

Drukdompelpomp met ingebouwde drukbesturing en expansievat voor in de tuin. Geschikt om onder water in een regenwaterput of tank te plaatsen. Voorzien van drijvende aanzuiging.
- zeer eenvoudige montage, kan los op de bodem staan
- met drijvende aanzuiging, goede bescherming van de pomp tegen slib
- ingebouwde drukbesturing, kwestie van kraantje openen en sproeien maar
- droogloop beveiliging beschermt pompmotor, stopt automatisch als de tank leeg is
- ingebouwde terugslagklep, daardoor start de pomp direct
- watergekoelde motor, dus geschikt voor continue gebruik
- Hoog pomprendement, dus relatief laag energieverbruik
- Hoge druk, 4 bar, dus meer dan waterleidingdruk, ideaal voor de tuin.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053507	pomp voor in de tuin	**585,00**

GEPress aansluitset

Compleet aansluitset, maakt het heel eenvoudig om de GEPress pomp in de tank te plaatsen zonder in de tank te moeten. Set is compleet, met alle onderdelen om de pomp aan het gardena kraantje op het deksel te monteren.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053508	aansluitset	**59,00**

DBS-3 systeem met dompelpomp

Het DBS drinkwater bijvulsysteem met drukdompelpomp is een complete oplossing voor gebruik van regenwater in eengezinswoningen. De drinkwaterbijvulling is conform EN1717 type AA. Het systeem bestaat uit een drukdompelpomp (5-30 of 5-60) inclusief drijvende aanzuigslang, automatische drukbesturing en manometer, een wandconsole en een drinkwater bijvulset.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053509	DBS-3 systeem dompelpomp	**1.133,00**

DBS dompelpomp aansluitset

Complete aansluitset voor de montage van de dompelpomp in de regenwaterput of -tank. Bestaat uit:
- flexibele drukslang 2m
- messing tule 1”
- messing knie 1” met tankdoorvoering
- PE koppeling 1” 25mm bi
- PE koppeling 1” bu.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053510	DBS dompelpompaansluitset	**51,00**

IRM-3 watermanager

De IRM®-3 Watermanager is een stekkerklare, compacte installatie voor gebruik van regenwater in eengezinswoningen. De IRM®-3 Watermanager beschikt over een zelfaanzuigende centrifugaalpomp voorzien van automatische drukbesturing. De motorgestuurde kogelkraan zorgt voor de omschakeling tussen regenwater- en drinkwaterbedrijf. Besturing voorziet in een automatische drinkwaterverversing die het systeem regelmatig overschakelt op drinkwater. Het toestel is KIWA, Belgaqua en DVGW gecertificeerd

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053511	IRM-3 watermanager	**1.784,00**

Flatline aanzuigset

Aanzuigset voor een hoog nettovolume in de tank of waterzak. Voorzien van aanzuigkorf met voetklep, koppeling naar 1” draad en een vlotterschakelaar met laag schakelverlies.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053512	aanzuigset	**188,00**

Flatline filterkorf

Insteekbare filterkorf om in een regenwatertank over een HWA-buis te steken, fijnmazig 1mm filter, diameter 40cm.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053513	filterkorf	**110,00**

Trident 150 filterset

Het Trident-set 150 voor de Flatline regenwatertanks is een zelf-bouw pakket om in uw regenwatertank te monteren. Het pakket bestaat uit:
- Trident 150 filter met skimmer overloop
- 2x bocht 45° 2 mof
- 1x bocht 90° 2x mof
- 1x rustige toevoer
- 1x steekmof 2x mof DN110

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053514	150 filterset	**303,00**

Flatline binnenschacht 60cm

De schacht met bijgeleverde afdichtingsring kan op de filterschacht gemonteerd worden. De schacht is eenvoudig inkortbaar. Elk type Varitank deksel kan zo op elke gewenste hoogte gelijkgesteld worden aan het maaiveld.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053515	binnenschacht 60cm	**156,00**

Varitank dekselset rond

Het kunststof deksel is belastbaar voor licht verkeer tot een wiellast van 600 kg. Deksel is rond en voorzien van antislip profiel. Het deksel is voorzien van kindveilige sluitingen. Wordt geleverd inclusief 10cm telescopische schacht en dichtingsring.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053516[1]	tuindeksel met kraan	**199,00**
20053517	PE	**135,00**

1) Is voorzien van een klein deksel met een kraan met koppeling voor tuinslang.

Varitank dekselset vierkant, PE klasse B

Het kunststof klasse B deksel is belastbaar verkeersklasse B (personenwagen) en voorzien van antislip profiel. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Bestrating rondom is daardoor snel, eenvoudig en mooi aan te leggen. Wordt geleverd inclusief 20cm telescopische schacht en dichtingsring.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053518	PE klasse B	**608,00**

Varitank dekselset vierkant, klinkerdeksel

Het aluminium deksel voorziet in de ideale basis om het deksel “onzichtbaar“ in een klinkerbestrating te kunnen verwerken. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Het binnenkader biedt ruimte aan klinkers tot 10cm dik. Wordt geleverd inclusief 20cm telescopische schacht en dichtingsring.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053519	klinkerdeksel	**478,00**

Varitank dekselset vierkant, grasdeksel

Het aluminium grasdeksel voorziet in de ideale basis om het deksel “onzichtbaar“ in een gazon te kunnen verwerken. Het deksel is vierkant en valt in een vierkant kader. Het binnenkader biedt ruimte aan de drainageplaat, geotextiel en het gras. Wordt geleverd inclusief 20cm telescopische schacht, dichtingsring, drainageplaat en geotextiel.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20053520	grasdeksel	**482,00**

DYKA B.V. levert maatwerk voor elke specifieke situatie, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van regenwater, voor tal van toepassingen. Toepassingen voor individuele systemen, geclusterde systemen, voor utiliteitsbouw en industrie. Meer informatie hierover staat in onze Duborain-folder welke u op aanvraag wordt toegezonden. Ook kunt u door het invullen van een door DYKA aan u verstuurde vragenlijst een ‘maatwerk-aanbieding’ krijgen.

Duborain Betonnen Combitank

De combitank wordt stekkerklaar aan u geleverd. De tank, waarin de onderdelen reeds af fabriek zijn geplaatst en aangesloten, helpen u bij een snelle en probleemloze installatie.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033935	Combitank	2500 l	**4.252,70**

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Duborain Betonnen Combitank model K

Combitank model K uit te breiden met één of meerdere blinde koppeltanks.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033936	Koppeltank	2500 l	**4.273,45**

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Duborain Betonnen blinde koppeltank

Te koppelen met combitank model K.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033937	Koppeltank blind	2500 l	**1.635,57**

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Wasmachine fijnfilter

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033933	Fijnfilter	**200,37**

Elektronische niveau aanduiding combitank

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033931	Elektronisch	**393,95**

Signaleringsbord

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033932	Geen Drinkwater	**6,67**

DYKA AIR

Eén systeem voor elke woning

Stil, energiezuinig en schoon

DYKA AIR is een totaalconcept waarbij de gezondheid van de bewoner centraal staat. Vanzelfsprekend op een energiezuinige manier.

Vraaggestuurde ventilatie

Het DYKA AIR concept omvat eenvoudig en snel te installeren systemen. Deze systemen garanderen een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Luchtafvoer

Om alle vervuilde en vochtige lucht efficiënt af te voeren, kunt u rekenen op de ventilatiekanalen van DYKA AIR en de stille en energiezuinige DucoBox afvoerventilatoren. Deze worden aangestuurd door de CO_2- en/of vochtsensoren zodat er enkel geventileerd wordt waar en wanneer dat nodig is.

De robuuste kunststof kanalen zijn makkelijk op de bouwplaats door elke installateur op maat te maken.
Desgewenst levert DYKA ook direct vanaf tekening complete prefab sets op de bouwplaats.

DYKA AIR

Met de toevoeging van het 235 mm assortiment kanaal en hulpstukken, heeft DYKA AIR een nog groter toepassingsbereik. Ideaal bij zowel de afvoer van lucht (mechanische ventilatie) als de gecombineerde toe- en afvoer van lucht (balansventilatie). De kunststof kanalen en hulpstukken hebben grotere debieten bij lagere luchtsnelheden en kunnen ook toegepast worden bij een WTW-ventilatie-unit. Dankzij het innovatieve ontwerp heeft DYKA AIR een zeer geringe luchtweerstand.

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Kijk voor meer informatie op www.dyka.nl
Of bel DYKA voor een demonstratie: 0521 - 53 49 11.

17

DYKA AIR: powered by DUCO

DYKA biedt u samen met DUCO meerdere concepten voor de meest ideale woningventilatie passend bij uw project!

DUCO
Ventilation & Sun Control

Ovaal instortkanaal

Per stuk afgedopt met PP Speciedeksel / Eindkap in de buis.

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S66

Art nr.	Maatvoering (mm)	e (mm)	l (m)	Prijs €/m
20042308	195x80	2,5	5	**14,02**
20048362	235x80	2,5	5	**23,33**

Buis

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S66

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20042255[1]	80 x 1,5	77,0	4	**5,03**
20042248[2]	125 x 2,5	120,0	5,5	**9,23**
20044291[2]	160 x 2,5	155,0	5,5	**14,05**

1) Per 3 stuks, verpakt in pakketfolie. 2) Per stuk, afgedopt met blauwe inwendige dop.

Steekmof ovaal 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20051138	195x80	**5,36**
20048366	235x80	**11,10**

Overschuifmof ovaal 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen/zwart
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20051139	195x80	**5,36**

Bocht ovaal mof/spie 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20042267	195x80	**16,38**
20050597	235x80	**21,42**

Bocht ovaal 2 x mof 22,5°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048365	195x80	**19,96**

Hulpstukken ovaal, DYKA AIR

Bocht ovaal 2 x mof 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20042268	195x80	**16,38**
20050598	235x80	**21,42**

Bocht ovaal 2 x mof 90°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048351	195x80	**19,28**
20050599[1]	235x80	**31,30**

1) Vorm wijkt af van afbeelding.

Staande bocht ovaal 2 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20046529	195x80	**19,92**
20050529	235x80	**24,87**

T-stuk ovaal 3 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049724	195x80	**28,67**
20051137	235x80	**39,92**

Verloop T-stuk ovaal-rond zijaansluiting 3 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049725	195x80 x 80	**24,63**

Verloop T-stuk ovaal-rond onderaansluiting 3 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048398	h=100mm	195x80 x 160	**36,41**
20048399	h=100mm	235x80 x 160	**42,48**

Verloop T-stuk rond-ovaal 3 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20046531	195x80 x 125	**23,22**

Inzetverloop ovaal spie/mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20051141	235x80	195x80	**13,79**

Hulpstukken ovaal, DYKA AIR

Verloop ovaal-rond spie/mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20048413	195x80	80	**9,89**

Dubbel verloop ovaal mof

Materiaal: PVC Slagvast
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050593	235x80	80	**12,78**

Verloop ovaal-rond excentrisch mof/spie

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20051140	195x80	125	**19,23**
20048400[1]	235x80	160	**30,47**

1) Vorm wijkt af van afbeelding.

Sprongstuk ovaal 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen/zwart
RAL 6007

Prijsgroep: S67

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050530	195x80	**27,10**
20050531	235x80	**29,67**

PE Speciedeksel / Eindkap in de buis

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: verjongd spie

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050955	195x80	**2,38**
20050956	235x80	**3,13**

PP Speciedeksel / Eindkap in de mof

De speciedeksel dient altijd gemonteerd te worden met de bijbehorende fixatie tape.

Materiaal: PP
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048339	195x80	**2,38**
20048341	235x80	**3,13**

Ventielaansluitingen, DYKA AIR

Instorthuls 2 x mof

De inwendige diameter van de instorthuls bedraagt 129,5mm, De DYKA AIR ventielaansluitingen passen in de instorthuls. De huls is voorzien van een stootrand.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	d (mm)	Prijs €/stk
20050624	h=50mm	129,5	**1,94**
20050625	h=60mm	129,5	**2,01**
20050626	h=70mm	129,5	**2,05**
20050627	h=100mm	129,5	**2,22**

Eindstuk ovaal-rond 2 x mof 90° t.b.v. ventiel

Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20042439	h=50mm	195x80 x 125	**23,47**
20042440	h=70mm	195x80 x 125	**23,47**
20042441[1]	h=100mm	195x80 x 125	**23,47**
20048364[2]	h=100mm	235x80 x 160	**26,13**

1) Type aansluiting 2 = lijmmof. Kan zowel als lepe bocht als eindstuk ovaal-rond worden toegepast. 2) Vorm wijkt af van afbeelding. Type aansluiting 2 = lijmmof. Kan zowel als lepe bocht als eindstuk ovaal-rond worden toegepast.

Eindstuk ovaal-rond spie/mof 90° t.b.v. ventiel

Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048121	h=50mm	195x80 x 125	**23,47**
20048122	h=70mm	195x80 x 125	**23,47**
20048123[1]	h=100mm	195x80 x 125	**23,47**

1) Type aansluiting 2 = lijmmof. Kan zowel als lepe bocht als eindstuk ovaal-rond worden toegepast.

Eindstuk 2 x mof 90° t.b.v. ventiel

Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048484	h=50mm	80 x 125	**13,95**
20048485	h=70mm	80 x 125	**13,95**
20048486	h=100mm	80 x 125	**13,95**

Onderuitloop ovaal-rond 3 x mof 90° t.b.v. ventiel

Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050594	h=50mm	195x80 x 125	**20,37**
20050595	h=70mm	195x80 x 125	**20,37**
20050596[1]	h=100mm	195x80 x 125	**20,37**

1) Type aansluiting 2 = lijmmof.

Gecombineerd T-stuk met ventiel aansluiting voor kanaalplaatsleuf 440mm

Om geluid overlast te beperken adviseren wij altijd om een ventiel aansluiting buiten het hoofdkanaal te realiseren. Het gecombineerde T-stuk is geschikt om een ventiel aansluiting in een kanaalplaat sleuf van 440mm te maken.
Ventielaansluiting voorzien van speciedeksel.

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049726	195x80 x 125	**54,01**

17

Hulpstukken rond, DYKA AIR

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042256	80	**1,74**
20042250	125	**2,87**
20044292	160	**7,04**

Expansie steekmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033926	80	**8,04**
20023398	125	**6,59**
20023399	160	**13,16**

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042257	80	**2,56**
20042251	125	**6,55**
20044293	160	**14,03**

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042258	80	**2,56**
20042252	125	**6,55**
20044294	160	**14,03**

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049523	125	**6,85**
20049524	160	**17,13**

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042253	125	**6,85**
20044295	160	**17,13**

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042259	80	**5,71**
20410578	125	**10,92**
20044298	160	**23,01**

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042254	125	**10,33**
20044299	160	**21,38**

Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044301	160 x 125	**20,41**

Verloop centrisch mof/spie t.b.v. standleiding

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044303	160 x 125	**13,94**

Inzetverloopring centrisch spie/mof

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20042260	125 x 80	**2,58**
20048363	160 x 125	**6,48**

Verloop excentrisch spie/mof

Materiaal: PVC-slagvast
Keurmerk: DUBOkeur
Kleur: Donkergroen
RAL 6007
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S67

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044302	160 x 125	**8,50**

Geheel EPP geïsoleerde ventilatiekanalen. De EPP mof biedt veel voordelen:

* Betere verbinding t.o.v. kunststof PP-mof
* Geen koudebrug door uitstekende isolatiewaarde
* Eenvoudig monteren door afgeronde randen
Binnenzijde mof voorzien van ribbels voor een optimale verbinding.

Geïsoleerde WTW buis met mof

Materiaal: EPP

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20050437	160	0,5	**28,83**
20050438	180	0,5	**36,52**
20050439	160	1	**44,16**
20050440	180	1	**52,88**

Geïsoleerde WTW mof

Materiaal: EPP

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050441	160	**8,94**
20050442	180	**7,40**

Geïsoleerde WTW bocht mof/spie 45°

Materiaal: EPP
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050443	160	**22,50**
20050444	180	**30,18**

Geïsoleerde WTW bocht mof/spie 90°

De 90° bocht is slim opgebouwd en kan snel en eenvoudig in twee 45° bochten worden opgesplitst.

Materiaal: EPP
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050445	160	**29,96**
20050446	180	**39,72**

Duco Broekstuk

Materiaal: EPP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S76

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	Prijs €/stk
20049088	125 x 125	x 160	**68,00**

Universele ventilatiekanaalbeugel 125-180

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050449	Muurbeugel EPP WTW	125-180	**11,37**

Ventilatie doorvoeren

Ventilatiedakdoorvoer, Megavent afvoer (systeem C)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050455	125	**50,52**

Elastipan, Megavent

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050457	Scharnierkap F 140	500x625	**71,64**

Plakplaat, Megavent 125

Materiaal: Aluminium

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20050456	voor Megavent 125	140	**25,49**

Muurrooster

Kleur: Zwart

Prijsgroep: S76

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20050447	160	**79,79**
20050448	180	**110,25**

Geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer, WTW (systeem D)

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050450	160	**150,90**
20050451	180	**123,60**

Elastipan t.b.v. geïsoleerde ventilatiedakdoorvoer

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050454	Scharnierkap D 205	800x1000	**159,87**

Plakplaat, WTW

Materiaal: Aluminium

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20050453	voor DDK 160 & 180	205	**39,01**

Celdex Airseal dakdoorvoer manchet

De Celdex Airseal dakdoorvoer manchet is een speciaal ontwikkeld afdichtingsmanchet die te gebruiken is voor meerdere buisdiameters in verschillende dakhellingen. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor energiezuinig bouwen. De robuuste stalen volgplaat zorgt daarnaast voor een betrouwbare luchtdichte aansluiting naar het dakvlak. De Airseal dakdoorvoer manchet bestaat uit zacht en elastisch Airseal soft manchet, die wordt afgedekt met een stalen volgplaat. De afdichtingsmanchet is eenvoudig te monteren en geschikt als luchtdichting van de dakdoorvoeren voor binnentoepassingen. Het product is standaard leverbaar in twee uitvoeringen.

Duurzaam elastisch manchet
- Robuuste stalen volgplaat
- luchtdicht getest (DIN12114 tot 1000 Pa)
- Isolerend λ 0,034 w/M°k
- Geschikt voor dakhelling van 0-48°
- Geschikt voor buisdiameters van 80-180mm
- Kleur volgplaat: gepoedercoat RAL 9016 wit

Prijsgroep: S56

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049716	Doorvoer Ø 80-125	**22,85**
20049717	Doorvoer Ø 115-180	**22,85**

Discover the futu

SYSTEEM C

DucoBox **Focus**

De ***SLIMSTE*** ventilatiebox van Europa!

SLIMME ZONALE STURING
Tot 7 zones, uit te breiden tot 11 zones met verdeelstuk

INTELLIGENTE VRAAGSTURING
Automatische werking op basis van CO_2 en vocht

MAXIMAAL RENDEMENT ENERGIEPRESTATIE
Maximale energiebesparing door slimme ventilatie

VRAAGGESTUURDE VENTILATIE
VOOR **NIEUWBOUW**

Duco **RoofFan**

De ***SLIMSTE*** dakventilator van Europa!

SLIMME VRAAGSTURING
Zonale of lokale afvoer in combinatie
met slimme regelkleppen (iAV)

COMPACT & LICHT
Compacte afmetingen
en slechts 11 kg

VOOR RENOVATIE EN VERVANGINGSMARKT
Verbeter het energielabel
en maak de sprong

COLLECTIEVE AFVOER
VOOR **HOOGBOUW**

We inspire at **www.duco.eu**

HOME OF OXYGEN

re of **Ventilation**

SYSTEEM D

DucoBox **Energy Comfort**

De ***SLIMSTE*** WTW-unit van Europa!

COMPACT & LICHTGEWICHT (21KG)
Gemakkelijk te monteren door 1 persoon

100% UITWISSELBAAR
Links/rechts uitwisselbaar zonder fysische ingrepen

AUTOMATISCHE INREGELING
Inregeling op constante druk bespaart tot 50% op de inregeltijd

WTW-UNIT VOOR
COMPACTE WONINGBOUW

DucoBox **Energy Premium**

De ***STILSTE*** WTW-unit van Europa!

SLIMME 2-ZONESTURING
De ingebouwde klep stuurt de dag- en nachtzone afzonderlijk aan

STILSTE WTW-UNIT
30 dB-eis in de verblijfsruimtes is perfect haalbaar
(55 dB(A) bij 325 m^3/u)

AUTOMATISCHE INREGELING
Inregeling op constante druk bespaart tot 50% op de inregeltijd

WTW-UNIT MET
2-ZONESTURING

Duco Renovatie producten

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.

Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing

DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO_2 , aanwezigheidsdetectie)

DucoBox Silent debiet > 350m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten

DucoBox EasySwitch

Doordat de montagegaten van deze 'universele' plaat op exact dezelfde plek zijn gepositioneerd als de meestvoorkomenden typen ventilaiteboxen kunt u een verouderde ventilatiebox in een renovatieproject zonder hak- en breekwerk snel en eenvoudig vervangen door de DucoBox Silent of Focus. Na plaatsing van de Ducobox Easyswitch montageplaat kan de nieuwe ventilatie-unit eenvoudig in de plaat geklikt worden met een trillingsvrije werking van de ventilator als resultaat.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Prijs €/stk
20049651	**7,50**

DucoBox Silent RH all-in-one

De DucoBox Silent RH all-in-one bevat een af fabriek geplaatste vocht box-sensor. Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/h: één sensor (vocht, CO_2 , aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/h: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049650	Mèt vocht box-sensor	**272,50**

DucoBox Silent

De DucoBox Silent wordt draadloos aangestuurd middels ruimte- en/of boxsensoren en/of bedieningsschakelaar.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO_2, aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047427	DucoBox Silent	**219,66**

DucoBox Silent Perilex

De DucoBox Silent Perilex is standaard voorzien van een perilex stekker. Hierdoor is het mogelijk deze ventilatiebox met de reeds in de woning aanwezige 3-standen-schakelaar aan te sturen. De DucoBox Silent Perilex is daarom ideaal voor de renovatie/vervangingsmarkt.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing.
DucoBox Silent tot 350m³/h: één sensor (vocht, CO_2 , aanwezigheidsdetectie).
DucoBox Silent debiet > 350 m³/h: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Prijs €/stk
20049087	**220,50**

Vocht boxsensor DucoBox

Vocht boxsensor voor plaatsing in ventilatiebox.
De boxsensor kan een optimale meting garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting aan de DucoBox Silent.
Per DucoBox Silent kan één vocht boxsensor worden geïnstalleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047432	Boxsensor	**101,50**

CO_2 boxsensor DucoBox

CO_2 boxsensor voor plaatsing in ventilatorbox. De boxsensor kan een optimale meting garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting aan de DucoBox Silent.
Per DucoBox Silent kan één CO_2 boxsensor worden geïnstaleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047431	Boxsensor	**210,50**

Bedieningschakelaar DucoBox

De vraag naar ventilatie wordt middels klepsensoren in de luchtstroom bepaald. Dit geschiedt op basis van de luchtkwaliteit (CO_2) en/of het relatieve vochtigheidsgehalte (RH). Het debiet per klep is vooraf ingesteld (op basis van type ruimte) en kan desgewenst eenvoudig worden aangepast.

Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/batterij voeding of draadloze RF communicatie/230V voeding of bedrade communicatie/24V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046973	Draadloos / batterij	**68,00**
20046974	Draadloos RF / 230V	**139,00**

Perilex Optie DucoBox

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047446	Duco Perilex set	**27,84**

Duco Silent Plus Pakket

De akoestische isolatie reduceert het afstralend brongeluid tot 3 dB(A).

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046989	Duco Silent Plus Pakket	**84,50**

De vraag naar ventilatie wordt middels ruimte- en/of boxsensoren bepaald op basis van het relatieve vochtigheidsgehalte (RH) in de badkamer.

DucoBox Silent

De DucoBox Silent wordt draadloos aangestuurd middels ruimte- en/of boxsensoren en/of bedieningsschakelaar.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO_2, aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047427	DucoBox Silent	**219,66**

Vocht boxsensor DucoBox

Vocht boxsensor voor plaatsing in ventilatiebox. De boxsensor kan een optimale meting garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting aan de DucoBox Silent. Per DucoBox Silent kan één vocht boxsensor worden geïnstalleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047432	Boxsensor	**101,50**

Vocht ruimtesensor DucoBox

Vocht ruimtesensor voor de badkamer. Keuze uit: RF communicatie/230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046983	Draadloos/230V	**167,50**

Bedieningschakelaar DucoBox

Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/ batterij voeding of draadloze RF communicatie/230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046973	Draadloos / batterij	**68,00**
20046974	Draadloos RF / 230V	**139,00**

Duco Silent Plus Pakket

De akoestische isolatie reduceert het afstralend brongeluid tot 3 dB(A).

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046989	Duco Silent Plus Pakket	**84,50**

Duco CO_2 System

De vraag naar ventilatie wordt middels ruimte- en/of boxsensoren bepaald op basis van de luchtkwaliteit (CO_2) in de woonkamer. Voor een optimale energiebesparing kan er ook optioneel tevens een CO_2-sensor in de slaapkamer geplaats worden.

All-in-one DucoBox Silent CO_2 & RH VLA 1.3 conform

Inhoud DucoBox:
* 1X DucoBox Silent Standaard (randaardestekker)
* 2x CO_2 Ruimtesensor RF/230 VAC
* 1x Vocht Boxsensor

Afvalbeheerbijdrage: €0,22

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050797	All-in-one DucoBox	**680,62**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

All-in-one DucoBox Silent CO_2 & RH-BAT

Inhoud DucoBox:
* 1X DucoBox Silent
* 2x CO_2 Ruimtesensor RF / 230V
* 1x Bedieningsschakelaar RF / Batterij

Afvalbeheerbijdrage: €0,22

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050896	All-in-one Ducobox	**494,99**

DucoBox Silent

De DucoBox Silent wordt draadloos aangestuurd middels ruimte- en/of boxsensoren en/of bedieningsschakelaar.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO_2, aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047427	DucoBox Silent	**219,66**

CO_2 boxsensor DucoBox

CO_2 boxsensor voor plaatsing in ventilatiebox. De boxsensor kan een optimale meting garanderen bij één afvoerpunt per aansluiting aan de DucoBox Silent. Per DucoBox Silent kan één CO_2 boxsensor worden geïnstalleerd.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047431	Boxsensor	**210,50**

CO_2 ruimtesensor DucoBox

CO_2 ruimtesensor voor de verblijfsruimte.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046978	CO_2 Ruimtesensor RF/230V	**276,50**

Bedieningschakelaar DucoBox

Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/ batterij voeding of draadloze RF communicatie/230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046973	Draadloos / batterij	**68,00**
20046974	Draadloos RF / 230V	**139,00**

Duco Silent Plus Pakket

De akoestische isolatie reduceert het afstralend brongeluid tot 3 dB(A).

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046989	Duco Silent Plus Pakket	**84,50**

Duco Comfort System

De vraag naar ventilatie wordt middels ruimtesensoren bepaald op basis van de luchtkwaliteit (CO_2) in de woonkamer en het relatieve vochtigheidsgehalte (RH) in de badkamer. Voor een optimale energiebesparing kan er ook optioneel een CO_2-sensor in de slaapkamer geplaatst worden.

DucoBox Silent

De DucoBox Silent wordt draadloos aangestuurd middels ruimte- en/of boxsensoren en/of bedieningsschakelaar.

Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/u: één sensor (vocht, CO_2, aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/u: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047427	DucoBox Silent	**219,66**

Basispakket Duco Comfort System

Het pakket bestaat uit een CO_2 ruimtesensor (RF/ 230V) voor de woonkamer, een vocht ruimtesensor (RF/ 230V) voor de badkamer en het Duco Silent Plus pakket.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046971	Basispakket Comfort	**441,50**

CO_2 ruimtesensor DucoBox

CO_2 ruimtesensor voor een verblijfsruimte.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046978	CO_2 Ruimtesensor RF/230V	**276,50**

Vocht ruimtesensor DucoBox

Vocht ruimtesensor voor de natte groep.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046983	Draadloos/230V	**167,50**

Bedieningschakelaar DucoBox

Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/ batterij voeding of draadloze RF communicatie/230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046973	Draadloos / batterij	**68,00**
20046974	Draadloos RF / 230V	**139,00**

Duco Wired System

In specifieke situaties waar draadloze communicatie niet kan worden toegepast (bijvoorbeeld wanneer veel obstakels zoals vloerverwarming, wapening, buitenmuren of twee of meer tussenliggende verdiepingen het signaal verzwakken), kan er voor een bedrade verbinding gekozen worden. Wired-verbindingen hebben een reikwijdte van maximaal 300 meter en zijn daarmee ook uitermate geschikt voor utiliteits projecten. Componenten kunnen in serie verbonden worden. Hierdoor is een aparte kabel per component niet vereist. Het is mogelijk om met één centrale voeding te werken.

DucoBox Silent Connect

In specifieke situaties waar draadloze communicatie niet kan worden toegepast (bijvoorbeeld wanneer veel obstakels zoals vloerverwarming, wapening, buitenmuren of twee of meer tussenliggende verdiepingen het signaal verzwakken), kan er voor een bedrade verbinding gekozen worden. Wired-verbindingen hebben een reikwijdte van maximaal 300 meter en zijn daarmee ook uitermate geschikt voor utiliteits projecten. Componenten kunnen in serie verbonden worden. Hierdoor is een aparte kabel per component niet vereist. Het is mogelijk om met één centrale voeding te werken. De DucoBox Silent wordt middels bedrade communicatie aangestuurd door ruimte- en/of boxsensoren en/of een bedieningsschakelaar. Voeding 24 Volt gelijkstroom.
Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.
Energielabel D: Ventilatieproducten met sensorsturing
DucoBox Silent tot 350m³/h: één sensor (vocht, CO_2 , aanwezigheidsdetectie)
DucoBox Silent debiet > 350 m³/h: moet tenminste 2 sensoren bevatten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048911	DucoBox Silent Connect	**305,00**

Basispakket Duco Comfort Plus / Tronic (Plus) System - Connect

Inhoud Basispakket:
* 1x CO_2 Regelklep 75m3/h (woonkamer / open keuken)
* 1x Vocht Regelklep 50m3/h (badkamer / bijkeuken)
* 1x CO_2 Regelklep 25m3/h (toilet)
* 1x Communication Print
* 1x Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen).

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050798	Basispakket	**792,00**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco Connect Print

De Connect Print is een optionele print die kan toegepast worden binnen de DucoBox Sillent Connect of de DucoBox Focus. Deze print biedt de mogelijkheid om de Duco ventilatiesystemen te laten communiceren via ModBus en/of ethernet.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048912	Duco Connect Print	**167,50**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Bedieningschakelaar DucoBox

In combinatie met Duco t.b.v. Wired dient de uitvoering met bedrade combinatie en 24V voeding gebruikt te worden.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046975	Bedraad / 24V	**139,00**

CO_2 ruimtesensor DucoBox

In combinatie met Duco t.b.v. Wired dient de uitvoering met bedrade combinatie en 24V voeding gebruikt te worden.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046979	Bedraad / 24V	**276,50**

Duco Comfort Plus System

De vraag naar ventilatie wordt middels klepsensoren in de luchtstroom bepaald. Dit geschiedt op basis van de luchtkwaliteit (CO_2) en/of het relatieve vochtigheidsgehalte (RH). Het debiet per klep is vooraf ingesteld (op basis van type ruimte) en kan desgewenst eenvoudig worden aangepast.

DucoBox Focus

De DucoBox Focus is voorzien van geïntegreerde printplaat voor regelklepsturing. Ook is het mogelijk om op deze print de ruimtesensoren en handbediening bedraad (24V) aan te sluiten (Dit is niet mogelijk op de DucoBox Silent). De regelkleppen dient ment separaat aan te schaffen als Basispakket Comfort Plus System of als samenstelling van losse componenten.
Per 1 januari 2018 is de labelingsmethodiek voor ventilatiesystemen in de woningbouw verder aangescherpt. Ecodesign stelt minimale eisen aan milieu- en energieprestaties van producten. Om aan de eisen van Ecodesign te voldoen dient een ventilatie systeem tenminste altijd te bestaan uit een combinatie van een ventilator unit en een sensor.
Energielabel B: Ventilatieproducten met met klepsturing.
DucoBox Focus (bevat altijd tenminste 2 Regelkleppen, dus 2 sensoren).

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €0,22 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047428	DucoBox Focus	**741,50**

Basispakket Duco Comfort Plus System

Het basispakket bestaat uit een Duco Silent Plus pakket, een CO_2 regelklep voor de woonkamer, een vocht regelklep voor de badkamer, een sensorloze regelklep met een schakelcontact voor het toilet, handbediening met draadloze RF communicatie/ 230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047430	Basispakket Comfort Plus	**736,00**

CO_2 regelklep DucoBox Focus

CO_2 regelklep, keuze uit: 30 m3/h voor de slaapkamer of 75 m3/h voor de woonkamer. De debieten zijn eenvoudig handmatig aan te passen op de gewenste hoeveelheid. CO_2 Regelklep voor het toilet werkt in een andere modus dan voor de woonkamer / open keuken / slaapkamer. Dit is nodig voor een correcte werking van het systeem.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050799[1]	25m³/h - toilet	**229,50**
20046981	75m3/h - woonkamer	**229,50**
20046980	30m3/h - slaapkamer	**229,50**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Vocht regelklep DucoBox Focus

Vocht regelklep, 50 m3/h voor de natte groep. De debieten zijn eenvoudig handmatig aan te passen op de gewenste hoeveelheid.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046985	50m3/h - badkamer	**173,00**

Sensorless regelklep DucoBox Focus

CO_2 regelklep, keuze uit: 30 m3/h voor de slaapkamer of 75 m3/h voor de woonkamer. Sensorloze regelklep 25 m3/h voor het toilet. Aansturing middels schakelcontact. De debieten zijn eenvoudig handmatig aan te passen op de gewenste hoeveelheid.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046997	25m3/h - toilet	**116,00**

CO_2 ruimtesensor DucoBox

CO_2 ruimtesensor voor een verblijfsruimte. Keuze uit: draadloze RF communicatie/230V voeding of bedrade communicatie/24V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046979	Bedraad / 24V	**276,50**
20046978	CO_2 Ruimtesensor RF/230V	**276,50**

Bedieningschakelaar DucoBox

Handbediening. Keuze uit: draadloze RF communicatie/ batterij voeding of draadloze RF communicatie/ 230V voeding of bedrade communicatie/ 24V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046973	Draadloos / batterij	**68,00**
20046974	Draadloos RF / 230V	**139,00**
20046975	Bedraad / 24V	**139,00**

Schakelcontact

Schakecontact voor het toilet, te combineren met lichtschakelaar en sensorloze klep, draadloze communicatie/ 230V voeding.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046986	Draadloos/ 230V	**111,50**

Duco Eco Ventilatielucht Warmtepomp

DucoBox Eco

De DucoBox Eco is een ventilatiewarmtepomp met warmteterugwinning. Hiervoor haalt het toestel zowel restwarmte uit de ventilatieretourlucht (± 20°C), als warmte uit de buitenlucht. De gewonnen warmte kan zowel voor sanitair warm water als voor ruimteverwarming aangewend worden. Door vraagsturing in deze unit te integreren, wordt een maximale energiezuinigheid (A+) en minimaal geluidsvermogen nagestreefd. De DucoBox Eco is de stilste ventilatiewarmtepomp van Europa.

Toepasbaar in de volgende systemen :
- Duco Eco (Comfort) (Tronic) (Plus) System
- Communicatie : RF, Wired, ModBus, ethernet
- De Ducobox Eco is standaard voorzien van een communication print

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €3,50 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050256	DucoBox Eco	**3250,50**

DucoBox Eco All Electric Kit AE1

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050257	Eco All Electric Kit AE1	**3.313,50**

DucoBox Eco Montagestoel, hangend

In situaties waar wandmontage van de DucoBox niet mogelijk is, maakt deze montagestoel vloermontage mogelijk. Gebruik van standaard sifon mogelijk. Breedte x Hoogte x Diepte (incl. DucoBox Eco): 740 x 1050 x 650mm.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050258	Eco Montagestoel hangend	**167,50**

DucoBox Energy (Platte) Sifon

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049649	DucoBox (Platte) Sifon	**56,00**

Duco Regelkleppen 160mm

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050259	CO_2	**287,00**
20050260	Vocht	**232,50**
20050261	Sensorless	**176,50**

Duco Set Coax Kabel 8m

Prijsgroep: S85

Art nr.	Prijs €/stk
20050262	**26,50**

DUCOBOX ECO CONCEPT:
ALL-ELECTRIC OPSTELLING



		Aantal
1	DucoBox Eco Boiler Control De DucoBox Eco Boiler Control is een sturingsmodule die zoveel mogelijk warmte laat opwekken door de DucoBox Eco ventilatiewarmtepomp. Wanneer te lage temperaturen in het buffervat geregistreerd worden, zal de Boiler Control de elektrische weerstanden activeren om het buffervat op temperatuur te krijgen.	1 st
2	Buffervat 300L Buffervat 300 liter technisch water met twee elektrische weerstanden van elk 2,5 kW (voor CV en SWW).	1 st
3	Temperatuursensor voor Duco buffervat Temperatuursensor voorzien van een kabel van 3 meter.	2 st
4	Sturingskabel heater buffervat $1^{1/2}$ mm^2 Deze kabel van 2 meter wordt aangesloten op de DucoBox Eco Boiler Control en bevat een haakse faston connector voor verbinding met een elektrische weerstand.	2 st
5	Verswaterstation Voorgemonteerde module voor de instant bereiding van tapwater.	1 st
6	Pompgroep voor LTV Thermostatisch gemengde en regelbare pompgroep met A-label pomp.	1 st
7	Driewegklep met actuator Klep voor een gelaagde buffering in twee zones (CV en SWW) met twee verschillende temperaturen.	2 st
8	Aansluitflexibel met afsluitkraan	2 st

Duco Energy System D

DucoBox Energy 1-zone WTW

De DucoBox Energy 325 1-zone is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. Het toestel voert mechanisch verse lucht toe voert vervuilde lucht mechanisch af middels geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte teruggewonnen uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht. De unit is uitgevoerd met een heater voor vorstbeveiliging.

De DucoBox Energy is beschikbaar in een linkervariant (= schuine zijde links) en rechtervariant (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een afvoer- en toevoerkanaal naar de woning aangesloten (ETA en SUP).

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €2,35 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050263	325 - 1ZS - LINKS	**2.045,00**
20050265	325 - 1ZH - LINKS	**2.149,50**
20050264	325 - 1ZS - RECHTS	**2.045,00**
20050266	325 - 1ZH - RECHTS	**2.149,50**
20050267	400 - 1ZS - LINKS	**2.307,00**
20050269	400 - 1ZH - LINKS	**2.411,50**
20050268	400 - 1ZS - RECHTS	**2.307,00**
20050270	400 - 1ZH - RECHTS	**2.411,50**

DucoBox Energy 2-zone WTW

De DucoBox Energy is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. Het toestel voert mechanische verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte teruggenomen uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht. De geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing zorgt voor een uiterst stille, intelligente én energiezuinige werking. Sturingscomponenten kunnen op de DucoBox Energy (= master unit) aangemeld worden.

De DucoBox Energy is voorzien van een vorstbeveiliging met heater, een bypass functie en constant flow. De semi-automatische inregeling zorgt voor een snelle installatie van het toestel. De DucoBox Energy is beschikbaar in een linkervariant (= schuine zijde links) en rechtervariant (= schuine zijde rechts). Op de schuine zijde wordt een afvoer- en toevoerkanaal naar de woning aangesloten.

Bij dit product wordt een verwijderingsbijdrage van €2,35 in rekening gebracht.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049645[1]	Energy 460-2ZH - LINKS	**2.464,00**
20050271[1]	Energy 460 - 2ZS - LINKS	**2.359,50**
20049646[1]	Energy 460-2ZH - RECHTS	**2.464,00**
20050272[1]	Energy 460 - 2ZS - RECHTS	**2.359,50**
20050800[1]	Energy 570 - 2ZH - LINKS	**2.621,00**
20050801[1]	Energy 570-2ZH - RECHTS	**2.621,00**
20050802[1]	Energy 570-2Zs - RECHTS	**2.726,00**
20050803[1]	Energy 570-2Zs - RECHTS	**2.726,00**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

DucoBox Energy Vocht Boxsensor

Deze sensor wordt in de DucoBox Energy geplaatst en meet centraal het vochtgehalte van de afgevoerde lucht uit de woning. Een Vocht Ruimtesensor kan optioneel lokaal geplaatst worden. Een DucoBox Energy kan maximaal één boxsensor bevatten.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Prijs €/stk
20049647	**101,50**

UITGELICHT:

DUCOBOX ENERGY 2-ZONESTURING

Sensoren nemen nauwgezet de bewegingen van de bewoner in de woning waar. Hierdoor kan er **automatisch** worden bepaald waar, wanneer én in welke hoeveelheid er dient te worden geventileerd. Door de beide zones met een ingebouwde klep afzonderlijk aan te sturen, is het verbruik van de EC-ventilatoren aanzienlijk lager, wat zich vertaald in de **hoogste EPC-winst** en **A+ energielabel**.

Onderscheidende kenmerken:

- **Vraaggestuurde** balansventilatie met **warmteterugwinning**
- **Stilste** geluidsvermogen (luchttoevoer) in de markt
- Gepatenteerde **2-zoneregeling** garandeert maximale energie-efficiëntie (59 W)
- Automatische inregeling herleidt de installaietijw met **minimaal 50%**
- **Modulaire** opbouw en montage
- Minimale aanwezigheid van **componente**n
- **Slimme communicatie** via koppeling met ModBus of LAN
- **Duco Ventilation App** stimuleert gebruiksgemak

Bekijk ook de 'Installatietips DucoBox Energy' op onze website



Duco Energy System D

DucoBox Energy Montagestoel

In situaties waar wandmontage van de DucoBox Energy niet mogelijk is, maakt deze montagestoel vloermontage mogelijk. Breedte x Hoogte x Diepte : 740 x 233 x 570mm

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050804	Staand (Energy)	**139,00**

DucoBox Energy (Platte) Sifon

Deze vlakke membraansifon met een hoogte van 64mm is plaatsbesparend en geeft minder kans op luchtlekken. De sifon kan 'droog' gemonteerd worden en kan niet uitdrogen op warme dagen.

Prijsgroep: S85

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049649	DucoBox (Platte) Sifon	**56,00**

DucoBox Energy Filterset

De filtersets voor de DucoBox Energy bevatten volgende filters: • Voor toevoerlucht (SUP): keuze tussen Coarse 65% (≈ G4) of ePM1 70% filter (≈ F7). De ePM1 70% filter laat minder fijne deeltjes door en heeft op die manier een gunstige invloed op de luchtkwaliteit (bv. bij mogelijke allergische reacties). • Voor retourlucht (ETA): Coarse 65% filter (≈ G4)

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050805[1]	1x Coarse 65%/1x ePM1 70%	**37,50**
20050806[1]	2x Coarse 65%	**34,50**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco Intelli Air Valve

De Intelli Air Valve (iAV) is een intelligente regelklep die zowel centraal als per zone geregelde vraagsturing mogelijk maakt, in combinatie met een drukgestuurde (dak)ventilator. Deze klep is hierdoor uitermate geschikt voor ventilatieprojecten met collectieve afvoer, zoals appartementen, studentenwoningen, studio's, alsook in de utiliteitsbouw (scholen/ kantoren / woon- en zorgcentra).

Duco Behuizing iAV Regelklep

De Behuizing wordt tussen de kanalen geplaatst om een klep in te schuiven. Afvoercapaciteit bij 150 Pa : 150 m3/h Voeding 24 VDC. RF Communicatie. Aansluit diameter 125mm.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048755	192 x 150 x 138	**53,62**

Duco iAV Regelklep CO_2

Toepassing: woonkamer / open keuken / slaapkamer.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050809[1]	Regelklep CO_2 125	**305,00**
20050273[1]	Regelklep CO_2 160	**356,50**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco iAV Regelklep Vocht

Toepassing: badkamer / vochtige ruimtes.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050810[1]	Regelklep vocht 125	**250,00**
20050274[1]	Regelklep vocht 160	**302,00**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco iAV Regelklep Toilet

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050811[1]	Regelklep Toilet 125	**305,00**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco iAV Regelklep Sensorless

Diverse toepassingen.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050812[1]	Regelklep Sensorless 125	**195,00**
20050275[1]	Regelklep Sensorless 160	**246,00**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Duco Actuatorsturing wired 24V

De actuatorprint kan verschillende componenten aan het Duconetwerk (DucoBus protocol) toevoegen en aansturen volgens de meetgegevens (bv. CO_2- of relatieve vochtigheidswaardes) binnen dit netwerk. Zo kan een externe VAV-klep aangestuurd worden op basis van CO_2, net zoals een extern toe- of afvoerluik voor ventilatieve koeling.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048760	Actuatorsturing	**221,50**

Ventielen

DYKA AIR KS afvoer ventiel

Alleen geschikt voor afvoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels klemveer.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049385	125	**5,46**

DYKA AIR REGA afvoer ventiel

Alleen geschikt voor afvoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049382	125	**8,05**

DYKA AIR AF afvoer ventiel

Alleen geschikt voor afvoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049381	125	**11,99**

DYKA AIR REGA toevoer ventiel

Alleen geschikt voor toevoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049383	125	**8,05**

DYKA AIR TV toevoer ventiel

Alleen geschikt voor toevoer. Fixatie in ventiel aansluiting middels meegeleverde nisbus. Toepasbaar in DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h=100mm.

Materiaal: Metaal gecoat

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049384	125	**13,01**

Nisbus

Met een nisbus voorzien van manchetverbinding kunt u eenvoudig DYKA AIR ventielen monteren in de kunststof DYKA AIR ventiel aansluitingen met hoogtemaat h = 100mm.

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049386	125	**3,33**

DucoVent Basic

Basis afvoerventiel.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20046987	Basic	125	**15,50**

DucoVent Design vierkant

De akoestische dempingmousse zorgt voor een fluisterstille werking! (geluidsniveau < 15 dB(A) bij 50 m3/h). Het esthetische design, in combinatie met een eenvoudige installatie dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een haast onzichtbare integratie in elke ruimte waar luchtafvoer voorzien is. Inregeling vindt plaats middels kleppen in de ventilatiebox. Geschikt voor toe- en afvoer.
Kleur: Wit
RAL 9010

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20046988	Design vierkant, wit	Kanaalaansluiting 125mm	**68,00**
20050807[1]	Design vierkant, wit	Sensorless Regelklep 160mm	**68,00**

1) Levertijd op aanvraag, speciale bestelling, kan niet retour.
Let op! Het ventiel heeft een hoogte inbouwmaat van 52mm. Daarom alleen toepassen in combinatie met DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel met hoogtemaat 100mm (artikelnummer 20042441). Zorgdragen voor goede fixatie van ventiel in aansluiting.

DucoVent Design afgerond vierkant

De akoestische dempingmousse zorgt voor een fluisterstille werking! (geluidsniveau < 15 dB(A) bij 50 m3/h). Het esthetische design, in combinatie met een eenvoudige installatie dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een haast onzichtbare integratie in elke ruimte waar luchtafvoer voorzien is. Inregeling vindt plaats middels kleppen in de ventilatiebox. Geschikt voor toe- en afvoer.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047434[1]	Standaard	180x180x52	**68,00**
20050808[1]	XL	215x215x52	**68,00**

1) Levertijd op aanvraag, speciale bestelling, kan niet retour.
Let op! Het ventiel heeft een hoogte inbouwmaat van 52mm. Daarom alleen toepassen in combinatie met DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel met hoogtemaat 100mm (artikelnummer 20042441). Zorgdragen voor goede fixatie van ventiel in aansluiting.

DucoVent Design rond

De akoestische dempingmousse zorgt voor een fluisterstille werking! (geluidsniveau < 15 dB(A) bij 50 m3/h). Het esthetische design, in combinatie met een eenvoudige installatie dankzij de toegepaste magneetstrips, zorgt voor een haast onzichtbare integratie in elke ruimte waar luchtafvoer voorzien is. Inregeling vindt plaats middels kleppen in de ventilatiebox. Geschikt voor toe- en afvoer.

Prijsgroep: S76

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047433[1]	Rond, wit	215	**68,00**

1) Levertijd op aanvraag, speciale bestelling, kan niet retour.
Let op! Het ventiel heeft een hoogte inbouwmaat van 52mm. Daarom alleen toepassen in combinatie met DYKA AIR Eindstuk ovaal-rond t.b.v. ventiel met hoogtemaat 100mm (artikelnummer 20042441). Zorgdragen voor goede fixatie van ventiel in aansluiting.

Akoestisch geïsoleerde slang, aluminium binnenlaag

De demper bestaat uit een geperforeerde aluminium laminaat binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenmantel. Een kunststof barrière tussen de slang en het glaswol voorkomt migratie van glaswoldeeltjes in de luchtstroom. Toepassing: toevoer van lucht aan de koude zijde, de aluminium binnenslang is bestand tegen condensvorming.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20049372	127	0,5	**14,54**
20049373	127	1	**20,15**
20049376	160	1	**27,49**

Akoestisch geïsoleerde slang, non-woven binnenlaag

Polypropeen doek binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met aluminium laminaat buitenmantel. De binnenslang is hydrofoob en anti-bacteriëel.Toepassing; toe- en afvoer warme zijde.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20049374	127	0,5	**13,27**
20049375	127	1	**18,11**
20049377	160	1	**25,57**

Slangklem

Voor montage flexibele demper.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S76

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049378	125	**1,54**
20049379	160	**1,63**

Aluminium tape

Voor montage flexibele demper.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S76

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049380	50	**7,80**

Celdex Airseal dakdoorvoer manchet

De Celdex Airseal dakdoorvoer manchet is een speciaal ontwikkeld afdichtingsmanchet die te gebruiken is voor meerdere buisdiameters in verschillende dakhellingen. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor energiezuinig bouwen. De robuuste stalen volgplaat zorgt daarnaast voor een betrouwbare luchtdichte aansluiting naar het dakvlak. De Airseal dakdoorvoer manchet bestaat uit zacht en elastisch Airseal soft manchet, die wordt afgedekt met een stalen volgplaat. De afdichtingsmanchet is eenvoudig te monteren en geschikt als luchtdichting van de dakdoorvoeren voor binnentoepassingen. Het product is standaard leverbaar in twee uitvoeringen.

Duurzaam elastisch manchet
- Robuuste stalen volgplaat
- luchtdicht getest (DIN12114 tot 1000 Pa)
- Isolerend λ 0,034 w/M°k
- Geschikt voor dakhelling van 0-48°
- Geschikt voor buisdiameters van 80-180 mm
- Kleur volgplaat: gepoedercoat RAL 9016 Wit

Prijsgroep: S56

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049716	Doorvoer Ø 80-125	**22,85**
20049717	Doorvoer Ø 115-180	**22,85**

DYKA AIR Beugel ovaal

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20046541	195 x 80	**7,29**
20049081	235 x 80	**7,43**

DYKA AIR beugel

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20048448	80	M8	**4,04**
20048449	125	M8	**4,67**
20048450	160	M8	**5,64**

Speedplug

Voorgemonteerde slagplug met draadeinde M6 of M8. Elektrolytisch verzinkt. Snel en eenvoudig te monteren: gat boren tot de minimum voorgeschreven diepte, nagelplug plaatsen, schroefnagel met hamer inslaan. Voordelen: geen voortijdige spreiding van nylonplug, hoge uittrekwaarde door groot oppervlakte plug, plug met stofgroeven, plug geheel verzonken.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021557	Doos à 100 SPM	M8 x 45	**36,81**

Kunststof ophangband

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/m
20022008	30	50	**1,52**

Montageband, staal verzinkt

Voor bevestiging ovaal op vloer.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022011	Rol 10m	12 x 0,8	**6,78**

Fixpin nagel met kraag

De Fixpin is een speciale nagel voor het snel en voordeling bevestigen van beugels, montageband, latten of klissen. De Fixpin is eenvoudig in het hardste beton te slaan, met behulp van de slaghuls en een 1 kg hamer.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033797	Doos à 200 FP18	4 x 18	**33,98**

Slaghuls t.b.v. Fixpin

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021559	Fixpin	20 x 170	**82,83**

Handzaag Hard Point 9 T

Geschikt voor het zagen van PVC buizen.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020671	Hard Point 9 T	**33,43**

Telescoop pijpsnijder

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033568	TC 125 PL	50 - 125	**190,91**

Telescoop pijpsnijder, reserve mesjes

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033571	55054D, set à 3	50 - 125	**52,52**

Duct tape

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033597	Grijs 50m	50	**9,10**

DYKA PVC lijm, KOMO

Keurmerk: KOMO BRL 5221

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020622	125 ml	pot met kwast	**4,34**
20020623	250 ml	pot met kwast	**5,59**
20020624	1 l	pot met kwast	**20,44**
20020625	5 l	blik	**73,83**
20020626	10 l	blik	**132,97**
20020627	25 l	blik	**344,43**

Bevestigingsmaterialen en toebehoren

DYKA PVC Prefab lijm

DYKA PVC Prefab lijm voor het vervaardigen van prefabsetjes. Deze lijm is irriterend voor ogen en luchtwegen en dient derhalve onder geconditioneerde omstandigheden verwerkt te worden (afzuiging). DYKA PVC Prefab lijm is niet geschikt voor drukleidingen. Montagevoorschrift, zie DYKA lijmvoorschriften.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020628	1 l	blik met klikdeksel	**26,45**
20020629	5 l	blik	**82,01**

DYKA PVC reiniger

Voor het vooraf ontvetten en activeren van de te lijmen verbindingen. Bevat Methylethylketon.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020637	250 ml	bus	**7,59**
20020636	1 l	bus	**14,85**

Lijmkwast

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033461	Rond 9mm	ø12 - 40	**2,21**
20033462	Plat 1”	ø 50 - 75	**2,40**
20033463	Plat 1 1/2”	ø 90 - 250	**3,05**
20033464	Plat 2 1/2”	ø > 250	**5,26**

Reinigingsdoeken

Uitermate geschikt voor het aanbrengen van DYKA PVC reiniger en DYKA PE reiniger. Ook geschikt voor het verwijderen van overtollige PVC lijm op verlijmbare hulpstukken en buizen.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033625	Doos à 125 stuks	**27,46**

DYKA
Nature's Network

Wij houden het hoofd koel en de lucht vers

De frisse lucht die we inademen vinden we vaak vanzelfsprekend. En zo hoort het ook, vinden wij... Daarom ontwikkelen wij slimme ventilatiesystemen, die even stil als onzichtbaar zijn. En als wij er niet voor zou zorgen dat de lucht in huis even fris is als de buitenlucht, zou je als buitenstaander niet eens merken dat hier een innovatief systeem achter zit.

Gasketelbuizen

Gasketelhulpstukken

Gasketelbuizen en hulpstukken van PP zijn bestemd voor luchttoevoer van gesloten C.V.-ketels.

PP beluchtingsbuis

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S34

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20033918	80 x 1,5	77,0	3,2	**14,91**
20033919	80 x 1,5	77,0	6	**14,91**

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2042
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033926	80	**8,04**

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033927	80	**7,01**

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033928	80	**9,11**

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033929	80	**9,89**

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033930	80	**11,95**

Gasketelhulpstukken

Ophangbeugel zwart

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021933	80	**1,28**

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021487	Kunststof	M6	**0,91**
20021489	Kunststof	M8	**0,91**

Gereedschappen vindt u in hoofdstuk 25: Gereedschappen en diversen

Invoerbochten

PVC invoerbocht grijs t.b.v. Telecom

Voor het invoeren van kabels en leidingen in woningen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20048860	50	1200	500	**20,14**
20048861	50	1500	500	**22,89**
20048862	50	2000	500	**25,80**
20048863	50	2500	500	**27,74**
20048864	50	3000	500	**30,12**
20048865	50	3500	500	**32,17**
20048866	50	4000	500	**34,32**
20048867	50	4250	500	**34,95**
20048868	50	5000	500	**40,81**
20048869	50	9000	500	**209,39**

PVC invoerbocht blauw t.b.v. Water

De uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen.

Materiaal: PVC
Kleur: Blauw
RAL 5012
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20048890	50	1200	750	**20,14**
20048891	50	1500	750	**22,89**
20048892	50	2000	750	**25,80**
20048893	50	2500	750	**27,74**
20048894	50	3000	750	**30,12**
20048895	50	3500	750	**32,17**
20048896	50	4000	750	**34,32**
20048897	50	4250	750	**34,95**
20048898	50	5000	750	**40,81**
20048899	50	9000	750	**209,39**

PVC invoerbocht rood t.b.v. Elektra

De uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen.

Materiaal: PVC
Kleur: Rood
RAL 3002
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20048880	50	1200	500	**20,14**
20048881	50	1500	500	**22,89**
20048882	50	2000	500	**25,80**
20048883	50	2500	500	**27,74**
20048884	50	3000	500	**30,12**
20048885	50	3500	500	**32,17**
20048886	50	4000	500	**34,32**
20048887	50	4250	500	**34,95**
20048888	50	5000	500	**40,81**
20048889	50	9000	500	**209,39**

PVC invoerbocht grijs t.b.v. overige toepassingen

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20022407	50	930	600	**17,92**
20022400	50	1190	900	**24,95**
20022408	50	4250	750	**36,43**
20022410	75	1130	600	**30,05**
20022411	75	1160	750	**30,05**
20022412	75	1190	900	**30,05**
20022413	110	890	660	**57,94**
20022415	110	1330	1050	**87,96**
20022414	110	1700	750	**87,96**

PVC invoerbocht groen t.b.v. CAI

De uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen.

Materiaal: PVC
Kleur: Groen
RAL 6018
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20048870	50	1200	500	**20,14**
20048871	50	1500	500	**22,89**
20048872	50	2000	500	**25,80**
20048873	50	2500	500	**27,74**
20048874	50	3000	500	**30,12**
20048875	50	3500	500	**32,17**
20048876	50	4000	500	**34,32**
20048877	50	4250	500	**35,70**
20048878	50	5000	500	**40,81**
20048879	50	9000	500	**209,39**

PVC invoerbocht geel t.b.v. Gas

De uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen.

Materiaal: PVC
Kleur: Geel
RAL 1023
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	l (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20048900	63	1200	500	**35,89**
20048901	63	1500	500	**38,92**
20048902	63	2000	500	**43,93**
20048903	63	2500	500	**48,00**
20048904	63	3000	500	**52,90**
20048905	63	3500	500	**54,84**
20048906	63	4000	500	**59,67**
20048907	63	4250	500	**63,77**
20048908	63	5000	500	**68,94**
20048909	63	9000	500	**270,82**

Invoerbochten

PVC buis t.b.v. invoerbocht

Materiaal: PVC

Prijsgroep: S18

Art nr.	Type	d (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20048979	Grijs	50	5	**27,90**
20048997	Rood	50	5	**33,72**
20048988	Groen	50	5	**33,72**
20049006	Blauw	50	5	**33,72**
20049016	Geel	63	5	**59,90**

PVC-A steekmof

Materiaal: PVC-A
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
RAL 1021
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S18

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20025425	63	**22,85**

Set standaard invoerbochten t.b.v. meterkast vloerplaat

Set invoerbochten die samen met de meterkast vloerplaat wordt toegepast voor invoer van leidingen. Set bestaat uit: 50mm C.A.I.; 50 mm Elektra; 50mm Telecom; 50mm Water; 63mm Gas. De sets zijn standaard uitgevoerd met gekleurde invoerbochten.

Prijsgroep: S18

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048916	1200	**119,45**
20048917	1500	**135,76**
20048918	2000	**152,92**
20048919	2500	**164,06**
20048920	3000	**173,35**
20048921	3500	**189,97**
20048922	4000	**196,88**
20048923	4250	**204,34**
20048924	5000	**232,14**

Set invoerbochten t.b.v. meterkast vloerplaat (excl. gas)

Set invoerbochten die samen met de meterkast vloerplaat wordt toegepast voor invoer van leidingen. Set bestaat uit: 50mm C.A.I.; 50mm Elektra; 50mm Telecom; 50mm Water. De sets zijn standaard uitgevoerd met gekleurde invoerbochten.

Prijsgroep: S18

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048925	1200	**86,12**
20048926	1500	**95,03**
20048927	2000	**106,50**
20048928	2500	**113,46**
20048929	3000	**124,58**
20048930	3500	**132,16**
20048931	4000	**140,52**
20048932	4250	**144,06**
20048933	5000	**163,20**

Meterkastvloerplaten

Kunststof meterkast vloerplaat standaard

Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten.
De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien.
Deze vloerplaat kan door het verwijderen van de afdichtingen ook in spiegelbeeld gebruikt worden.
Om de meterkasvloerplaat te gebruiken voor een gas aansluiting, is er een GAS aansluit set.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20051199	Zonder GAS	**58,25**
20051200	Geïsoleerd z GAS	**72,68**

Meterkast vloerplaat GAS aansluit set

Set bestaat uit een gas taatsring 63mm en een dop 63mm met gat.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20051201	GAS aansluit set	**2,75**

Celdex Airseal meterkast manchet standaard

De Celdex Airseal meterkast manchet is een special ontwikkeld afdichtingsmanchet die te gebruiken is als luchtdichting van de nutsvoorziening in de meterkast. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor energiezuinig bouwen en is verkrijgbaar voor diverse uitvoeringen meterkastvloerplaat.

De Airseaal meterkast manchet is samengesteld uit polyethyleen en Airseal materiaal om met minimale comprimering (15%) al te voldoen aan de hoogste luchtdichtheidseisen. De afdichtingsmanchet is geschikt om de meest afwijkende sparingenmaten in de vloer eenvoudig af te dichten.

- Duurzaam elastisch manchet
- Luchtdicht getest
- Isolerend
- Monterend en afdichten van de meterkastvloerplaat in één
- Tijdbesparend door snelle en efficiënte montage
- Geen stelblokken
- Controleerbare eindkwaliteit.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049713	Manchet GAS	**30,30**
20050972	GAS H=60mm	**38,64**

Kunststof meterkast vloerplaat stadsverwarming

Deze vloerplaat is bestemd voor het bevestigen van invoerbochten in meterkasten.
De fixeerringen zijn geplaatst volgens een door de nutsbedrijven vastgelegd stramien.
Deze vloerplaat kan door het verwijderen van de afdichtingen ook in spiegelbeeld gebruikt worden.

Keurmerk: KOMO BRL 3801

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20034471	Stadsverwarming	**56,40**
20034472	Geïsoleerd	**69,82**

Celdex Airseal meterkast manchet stadsverwarming

De Celdex Airseal meterkast manchet is een special ontwikkeld afdichtingsmanchet die te gebruiken is als luchtdichting van de nutsvoorziening in de meterkast. De afdichtingsmanchet voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen voor energiezuinig bouwen en is verkrijgbaar voor diverse uitvoeringen meterkastvloerplaat.

De Airseaal meterkast manchet is samengesteld uit polyethyleen en Airseal materiaal om met minimale comprimering (15%) al te voldoen aan de hoogste luchtdichtheidseisen. De afdichtingsmanchet is geschikt om de meest afwijkende sparingenmaten in de vloer eenvoudig af te dichten.

- Duurzaam elastisch manchet
- Luchtdicht getest
- Isolerend
- Monterend en afdichten van de meterkastvloerplaat in één
- Tijdbesparend door snelle en efficiënte montage
- Geen stelblokken
- Controleerbare eindkwaliteit.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049714	SVW kunststof	**30,30**
20049715	SVW staal	**30,30**
20050971	SVW H=60mm	**38,64**

Onderdelen kunststof meterkast vloerplaat, kap dicht

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034475	Kap dicht	50	**1,52**
20034476	Kap dicht	63	**1,74**

Onderdelen kunststof meterkast vloerplaat, kap open

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034477	Kap open	50	**1,52**
20034478	Kap open	63	**1,74**

Onderdelen kunststof meterkast vloerplaat, fixatiering

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034473	Fixatiering zwart	50	**4,44**
20034474	Fixatiering geel	63	**5,33**

Markeringslint

Rollengte 250 meter.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037811	Gas	40	**24,14**
20037812	Rioolwaterpersleiding	40	**24,14**
20037813	Waterleiding	40	**24,14**

Funderingsdoorvoer

Funderingsdoorvoer, inclusief afmontageset

Deze doorvoer is bestemd voor het doorvoeren van invoerbochten in de fundering. In combinatie met de meterkastvloerplaat en invoerbochten wordt een gasbelemmerende doorgang gerealiseerd vanaf de buitengevel tot in de meterkast. Bestaat uit instortset en afmontageset. De lengte van de standaard meegeleverde doorvoerbuizen zijn toereikend voor een funderingsbreedte tot maximaal 400mm.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20034479	Compleet	**98,83**
20051202	Funderingsdoorvoer z GAS	**77,50**

Onderdelen funderingsdoorvoer, afmontageset

Voor de gasbelemmerende montage van de invoerbochten in de instortset.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20034480	Afmontageset	**71,88**

Onderdelen funderingsdoorvoer, vulbus set

Passend om de 63mm invoerbocht Gas. Bestaat uit: vulbus, afdichtring, beschermkap en drie schroeven Torx 3,9 x 25mm, drie schroeven Torx 6 x 25mm en drie sluitringen M6.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034481	Vulbus	63	**47,05**

Onderdelen funderingsdoorvoer, kabelplug set

Passend om de 50mm invoerbochten. Bestaat uit: drie kabelpluggen voorzien van doppen en O-ringen.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034482	Kabelplug	50	**24,98**

Onderdelen funderingsdoorvoer, flensdop

Passend in doorvoerbuis t.b.v. invoerbocht aan de buitengevelzijde. De flensdop 70mm is bestemd voor de 50mm invoerbochten. De flensdop 90mm is bestemd voor de 63mm invoerbocht Gas.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034483	Flensdop	70	**3,47**
20034484	Flensdop gas	90	**3,47**

Onderdelen funderingsdoorvoer, buisdop

Passend in doorvoerbuis t.b.v. invoerbocht aan de kruipruimtezijde. De buisdop 70mm is bestemd voor de 50mm invoerbochten. De buisdop 90mm is bestemd voor de 63mm invoerbocht Gas.

Prijsgroep: S56

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034485	Buisdop	70	**3,47**
20034486	Buisdop gas	90	**3,47**

DykaFlex mantelbuizen

Dykaflex op rol

Flexibele geribbelde PE mantelbuis. Gemakkelijk verwerkbaar bij lage temperaturen.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x d2 (mm)	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20023342	18,6 x Cu 12	18,6 x 1,7	13,5	100	rol	**0,64**
20023343	21,2 x Cu 15	21,2 x 1,8	16,0	100	rol	**0,87**
20023344	24,1 x Cu 15	24,1 x 2,0	19,0	50	rol	**1,29**
20023346	28,5 x Cu 22	28,5 x 2,0	23,0	50	rol	**1,54**
20023347	34,5 x Cu 28	34,5 x 2,0	29,0	50	rol	**2,61**
20023348	42,5 x Cu 35	42,5 x 2,3	36,0	25	rol	**3,13**
20023349	54,5 x Cu 42	54,5 x 2,5	48,0	25	rol	**5,33**

Kabelbeschermingsbuis rood

Dubbelwandige PE kabelbeschermingsbuis. Standaard voorzien van een trekdraad en één klikmof (zonder rubberring). Wordt geproduceerd conform CEI-IEC 61386-24. Wordt geleverd per rol.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/stk
20023291[1]	40 x 4,0	32,0	25	rol	**41,47**
20023292[1]	40 x 4,0	32,0	50	rol	**82,04**
20023293[1]	50 x 5,0	40,0	25	rol	**53,14**
20023294[1]	50 x 5,0	40,0	50	rol	**106,20**
20023295[2]	63 x 6,0	51,0	25	rol	**70,02**
20023296[2]	63 x 6,0	51,0	50	rol	**139,98**
20023297[2]	75 x 7,0	61,0	25	rol	**96,51**
20023298[2]	75 x 7,0	61,0	50	rol	**193,10**
20023299[2]	90 x 7,5	75,0	25	rol	**108,62**
20023300[2]	90 x 7,5	75,0	50	rol	**219,10**
20023301[2]	110 x 8,0	94,0	25	rol	**139,98**
20023302[2]	110 x 8,0	94,0	50	rol	**279,96**
20023303[2]	125 x 9,0	107,0	25	rol	**188,26**
20023304[2]	125 x 9,0	107,0	50	rol	**376,51**
20023305[2]	160 x 11,5	137,0	25	rol	**279,96**
20023306[2]	200 x 14,0	172,0	25	rol	**531,28**

1) Naturel binnenwand. 2) Donkere binnenwand.

Kabelbeschermingsbuis geel

Dubbelwandige PE kabelbeschermingsbuis. Standaard voorzien van een trekdraad en één klikmof (zonder rubberring). Wordt geleverd per rol.

Materiaal: PE
Kleur: Geel
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/stk
20023307	63 x 6,0	51,0	25	rol	**70,02**
20023308	63 x 6,0	51,0	50	rol	**139,98**

Klikmof

Voor een waterdichte verbinding te gebruiken met losse rubberringen.

Materiaal: PE-PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023309	40	**3,19**
20023310	50	**3,46**
20023311	63	**3,82**
20023312	75	**4,59**
20023313	90	**4,99**
20023314	110	**6,07**
20023315	125	**11,45**
20023316	160	**15,31**
20047683	200	**17,17**

Losse rubberring

Voor het maken van een waterdichte verbinding.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: IP67

Prijsgroep: S17

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035290	40	**2,76**
20035291	50	**2,90**
20035292	63	**3,02**
20035293	75	**3,09**
20035294	90	**3,14**
20035295	110	**4,16**
20035296	125	**9,88**
20035297	160	**11,95**
20049259	200	**22,50**

PE speciedeksel rood

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022306	40	**0,73**
20022308	50	**0,75**
20034448	63	**0,89**
20022313	75	**0,99**
20022361	90	**1,04**
20022319	110	**1,11**
20022320	125	**1,20**
20022324	160	**1,90**

PE speciedeksel blauw

Materiaal: PE
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022300	200	**1,46**

PVC elektro installatiebuizen

Elektro installatiebuis zonder KEMA keur

Materiaal: PVC
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/100m
20035525	1/2"	12 x 1,1	9,8	4	**84,01**

Elektro installatiebuis

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/100m
20035529[1]	5/8"	15,9 x 1,2	13,5	4	**65,11**
20035535	3/4"	19,1 x 1,2	16,7	4	**99,21**
20035537	1"	25,4 x 1,4	22,6	4	**183,10**
20035539	1 1/4"	31,8 x 1,5	28,8	4	**251,85**
20035541	1 1/2"	38,1 x 1,6	34,9	4	**350,91**
20035543	2"	50,8 x 1,8	47,2	4	**488,34**

1) Minimum afname is 96 meter.

Slagvaste elektro installatiebuis

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KEMA
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/100m
20035527	5/8"	15,9 x 1,2	13,5	4	**94,18**
20035532	3/4"	19,1 x 1,2	16,7	4	**140,98**
20035536	1"	25,4 x 1,4	22,6	4	**215,18**
20035538	1 1/4"	31,8 x 1,5	28,8	4	**304,19**
20035540	1 1/2"	38,1 x 1,6	34,9	4	**408,17**
20035542	2"	50,8 x 1,8	47,2	4	**578,78**

Elektro schuifbuis

Materiaal: PVC
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/100m
20035544	3/4"	21,6 x 1,0	19,6	3	**106,78**

Flexibele installatiebuis

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/100m
20035526	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	100	rol	**89,72**
20035531	3/4"	19,2 x 2,2	14,8	100	rol	**113,08**

High Speed flexibele installatiebuis

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014

Prijsgroep: S43

Art nr.		d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/100m
20040766	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	5	rol	**6,89**
20040767	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	10	rol	**12,60**
20040768	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	20	rol	**23,77**
20040769	5/8"	15,8 x 1,8	12,2	100	rol	**95,86**
20040770	3/4"	19,2 x 2,2	14,8	100	rol	**120,87**

PVC elektro installatiehulpstukken

Sok 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S44

Art nr.	d (mm)	Prijs €/100stk
20036039	5/8"	**6,72**
20036040	3/4"	**11,96**
20036041	1"	**30,55**
20036042	1 1/4"	**46,55**
20036043	1 1/2"	**63,02**
20036044	2"	**113,54**

Slagvaste sok 2 x mof

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KEMA
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S44

Art nr.	d (mm)	Prijs €/100stk
20036051	5/8"	**10,56**
20036052	3/4"	**21,86**
20036053	1"	**49,59**
20036054	1 1/4"	**123,92**
20036055	1 1/2"	**203,20**
20036056	2"	**352,48**

Lange sok 2 x mof

Materiaal: PVC
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S44

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/100stk
20036057	5/8"	200	**30,05**
20036058	3/4"	200	**36,08**

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KEMA
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S44

Art nr.	d (mm)	Prijs €/100stk
20035685	5/8"	**26,36**
20035686	3/4"	**44,56**
20035687	1"	**88,47**
20035688	1 1/4"	**138,72**
20035689	1 1/2"	**223,87**
20035690	2"	**448,95**

Slagvaste bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC Slagvast
Keurmerk: KEMA
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S44

Art nr.	d (mm)	Prijs €/100stk
20036045	5/8"	**37,55**
20036046	3/4"	**68,91**
20036047	1"	**149,72**
20036048	1 1/4"	**381,44**
20036049	1 1/2"	**521,18**
20036050	2"	**837,12**

Aansluitbocht 2 x spie

Materiaal: PVC
Kleur: Crème
RAL 1014
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S44

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/100stk
20036059	3/4" x 3/4"	**133,40**

Halogeenvrije elektrobuis

Halogeenvrije elektro hulpstukken

Halogeenvrije elektro installatiebuis

Materiaal: Noryl
Kleur: Licht grijs
RAL 7035

Prijsgroep: S64



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/100stk
20040739	5/8" x 1,0	13,9	4	**300,64**
20040740	3/4" x 1,1	16,9	4	**443,95**
20040741	1" x 1,1	22,6	4	**785,98**

Low Smoke elektro installatiebuis, LS0H

Materiaal: Noryl LSOH
Keurmerk: KEMA
Kleur: Licht grijs
RAL 7035

Prijsgroep: S64



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/100stk
20040742	5/8" x 1,0	13,9	4	**317,09**
20040743	3/4" x 1,1	16,9	4	**460,66**

Low Smoke flexibele installatiebuis, LS0H

Materiaal: Noryl LSOH
Keurmerk: VDE
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S64

Art nr.	d (mm)	d (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/100stk
20040745	5/8"	5/8"	10,3	50	rol	**215,09**
20040746	5/8"	3/4"	13,6	50	rol	**347,94**

Halogeenvrije sok 2 x mof

Materiaal: Noryl
Keurmerk: KEMA
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S65



Art nr.	d (mm)	Prijs €/100stk
20040747	5/8"	**49,91**
20040748	3/4"	**92,32**
20040749	1"	**161,90**

Halogeenvrije sok 2 x mof voor flexibele buis

Materiaal: Noryl LSOH
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S65

Art nr.	d (mm)	Prijs €/100stk
20040753	5/8"	**49,91**
20040754	3/4"	**92,32**

Halogeenvrije bocht 2 x mof 90°

Materiaal: Noryl
Kleur: Licht grijs
RAL 7035
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S65

Art nr.	d (mm)	Prijs €/100stk
20040750	5/8"	**247,04**
20040751	3/4"	**329,39**
20040752	1"	**431,70**

DYKA Verbindingswijzer
Maak een goede verbinding

Wat heeft u nodig?

Wat heeft u nodig voor



een goede verbinding?

	Benodigd De kleur komt overeen met de kleur op het productlabel.		
en plastisch maken van PVC leidingen en hulpstukken.	PVC Reiniger		
Ook voor DYKA AIR en Vacurain Flex.	PVC lijm **KOMO keur**	+	PVC Reiniger
Spleetvullend tot max 1,0mm.	PVC Vullijm	+	PVC Reiniger
Verwerking in een geconditioneerde ruimte is vereist.	PVC Prefab Lijm	+	PVC Reiniger
Ook voor DykaSono.	Vaseline		
	Glijmiddel / Blue Gel		
en plastisch maken van PVC leidingen en hulpstukken.	PVC Reiniger		
Verwerkingstemperatuur van 5° t/m 25°C	PVC Hogedruk lijm **KIWA keur**	+	PVC Reiniger
Spiebussen en fittingen met grotere diameters, of montage bij een verwerkingstemperatuur boven de 25°C.	PVC Hogedruk montagelijm	+	PVC Reiniger
	Glijmiddel **KIWA keur**		
	Vaseline		
	Glijmiddel / Blue Gel		
Ook voor Ultra Kyma en Solydo.	Vaseline		
	Glijmiddel / Blue Gel		
Tijdelijke fixatie noodzakelijk.	PP Fixatiemiddel		
stuiklas.	PE Reiniger		

GRIFFON®

PARTNERS IN PERFECTE VERBINDINGEN

www.griffon.nl

Griffon. De keuze van de prof.

Lijmen, reiniger en glijmiddel

Voor een juiste lijmverbinding: vraag de DYKA lijmwijzer aan.

DYKA PVC lijm, KOMO

Keurmerk: KOMO BRL 5221

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020622	125 ml	pot met kwast	**4,34**
20020623	250 ml	pot met kwast	**5,59**
20020624	1 l	pot met kwast	**20,44**
20020625	5 l	blik	**73,83**
20020626	10 l	blik	**132,97**
20020627	25 l	blik	**344,43**

DYKA PVC vullijm, KOMO

DYKA PVC vullijm voor ruim passende buizen en hulpstukken.

Keurmerk: KOMO BRL 5221
Kleur: Transparant

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20046025	250 ml	pot met kwast	**7,19**

DYKA PVC Prefab lijm, KOMO

DYKA PVC Prefab lijm voor het vervaardigen van prefabsetjes. Deze lijm is irriterend voor ogen en luchtwegen en dient derhalve onder geconditioneerde omstandigheden verwerkt te worden (afzuiging). DYKA PVC Prefab lijm is niet geschikt voor drukleidingen. Montagevoorschrift, zie DYKA lijmvoorschriften.

Keurmerk: KOMO BRL 5221

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020628	1 l	pot met kwast	**26,71**
20020629	5 l	blik	**82,83**

DYKA hogedruk lijm, KIWA

DYKA PVC lijm met KIWA keurmerk volgens NEN 7106, voor het maken van lijmverbindingen in drukleidingen. Montagevoorschriften, zie DYKA lijmvoorschriften.

Keurmerk: KIWA
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20046026	250 ml	pot met kwast	**10,88**
20046027	1 l	pot met kwast	**35,30**

DYKA hogedruk montagelijm

DYKA PVC montagelijm voor het maken van lijmverbindingen in bronneringssystemen en drukleidingen van spiebussen en fittingen met grotere diameters. Montagevoorschriften, zie DYKA lijmvoorschriften.

Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020647	250 ml	pot met kwast	**10,24**
20020648	1 l	blik met klikdeksel	**32,92**

DYKA PVC reiniger

Voor het vooraf ontvetten en activeren van de te lijmen verbindingen. Bevat Methylethylketon.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020637	250 ml	bus	**7,67**
20020636	1 l	bus	**15,00**

Lijmkwast

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033461	Rond 9mm	ø12 - 40	**2,21**
20033462	Plat 1"	ø 50 - 75	**2,40**
20033463	Plat 1 1/2"	ø 90 - 250	**3,05**
20033464	Plat 2 1/2"	ø > 250	**5,26**

Bokkepoot

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033465	Bokkepoot	35	**4,65**

DYKA glijmiddel, riolering

Voor een eenvoudige montage van machetverbindingen van rioleringensystemen. Zeer eenvoudig aan te brengen door uniek gevormde tuit.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20048237	250 ml	tube	**3,91**
20048238	500 ml	tube	**5,08**

Blue Gel glijmiddel, KIWA

Voor een eenvoudige montage van manchetverbindingen. Ook goed verwerkbaar op natte ondergronden.

Keurmerk: KIWA K535

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20046543	250 gram	flacon	**5,87**

DYKA glijmiddel, KIWA

Voor een eenvoudige montage van manchetverbindingen.

Keurmerk: KIWA K535

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20047601	800 gram	pot	**16,47**
20047602	5 kg	pot	**49,50**

DYKA vaseline

Voor een eenvoudige montage van manchetverbindingen.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020638	1 kg	pot	**22,89**

DYKA fixatiemiddel t.b.v. PP

Ideaal om PP manchetmoffen tijdelijk te fixeren op de buis. Met name voor gebruik bij Prefab (Let op: is geen lijm!).

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033467	1 kg	blik met klikdeksel	**15,64**
20033468	5 kg	blik met klikdeksel	**74,52**

PE Reiniger

Voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, moffen en fittingen.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033466	1 l	flacon	**18,11**

Reinigingsdoeken

Uitermate geschikt voor het aanbrengen van DYKA PVC reiniger en DYKA PE reiniger. Ook geschikt voor het verwijderen van overtollige PVC lijm op verlijmbare hulpstukken en buizen.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033625	Doos à 125 stuks	**27,46**

PE Cleaner Wipes

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020694	Dispenser à 100 stuks	**19,81**

Elastische kit, Hybrifix

Hybrifix Super-7.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033701	Transparant	290 ml	koker	**11,29**
20033702	Wit	290 ml	koker	**10,59**
20033703	Grijs	290 ml	koker	**10,59**
20033704	Zwart	290 ml	koker	**10,59**

Plastische kit, Tixoplast

Kleur: Zwart

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033722	310 ml	koker	**5,82**

Plastische kit, Shell Tixophalte

Kleur: Zwart

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033723	310 ml	koker	**7,71**

Plasto-elastische kit, Acryl-W

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033724	310 ml	koker	**2,86**

Elastische kit, Silicone - NO

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033709	Transparant	310 ml	koker	**8,13**
20033710	Wit	310 ml	koker	**8,13**
20033711	Grijs	310 ml	koker	**8,13**
20033712	Jasmijn	310 ml	koker	**8,13**

Brandwerende acrylaatkit - A

Licht opschuimende, zeer flexibele, één-component acrylaatkit. Overschilderbaar.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033713	Wit	310 ml	koker	**19,55**

Brandwerende acrylaatkit - AG

Opschuimende kit op waterbasis. Overschilderbaar.

Kleur: Grijs

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033714	Grijs	310 ml	koker	**22,96**

Brandwerende siliconenkit - S

Niet opschuimende kit. Niet overschilderbaar.

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033715	Wit	310 ml	koker	**20,63**

Bouwlijm

Construct universele bouwlijm.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033699	290 ml	koker	**11,39**

Montagekit, High-Tack

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033700	290 ml	koker	**11,35**

Montagekit, MS Polymer

Kleur: Wit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20020649	290 ml	koker	**20,25**

Kitspuit, skelet MK5

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033726	MK5	**41,13**

Kitspuit, skelet HKS12

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033727	HKS12	**8,24**

Set spuitmondjes t.b.v. kitkoker

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033716	Set à 3	**1,13**

Mixed finisher

Een kant en klaar, neutraal universele spray voor het nat afmessen van kitvoegen.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033706	650 ml	flacon	**10,61**

Sili-Kill kitremover

Voor het verwijderen van kitresten.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033708	100 ml	pot met kwast	**6,34**

Cleaner

Voor het verwijderen van vetsporen en lichte oppervlakteverontreiniging voor een betere hechting van de kit.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033705	1000 ml	bus	**17,78**

PU schuim

PU Schuim spuitbus

Spuitbus met doseerslang (Brandklasse B3).

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033717	500 ml	spuitbus	**8,32**
20033718	750 ml	spuitbus	**10,43**

PU Schuim

Te gebruiken met UltraGun Economy PU-pistool.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033719	700 ml	bus	**11,37**

PU Reiniger

Universeel.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033720	500 ml	bus	**11,31**

PU Pistool

UltraGun Economy PU-pistool t.b.v. PU-schuim.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033721	Ultra gun	**45,31**

Verstevig de leiding

Waarom beugelen?

Een kunststof leidingsysteem wordt gebeugeld om krachten door uitzetting en krimp op te vangen. Daarnaast heeft beugelen een draagfunctie (opvangen van het gewicht van een leiding en doorhangen) en voorkomt het verschuiven van de leiding tijdens instorten.

Beugelfuncties				
				
Type	Standaard geleidefunctie	Vaste geleidefunctie	Vastpunt functie	Starre functie
Omschrijving	Vangt geen expansiekrachten op	Vangt zijwaartse krachten op als gevolg van expansie	Vangt axiale en zijwaartse krachten op t.g.v. expansie	Vangt krachten op voor het verhinderen van expansie
Toepassing	Draagfunctie liggende leiding	Draagfunctie liggende leiding	Draagfunctie liggende leiding en standleiding	Draagfunctie liggende leiding en standleiding
Opmerking	Niet geschikt voor standleiding	Geen draagfunctie standleiding		Toepassing m.n. bij PE

Standaard Glijbeugel

Draagfunctie voor liggende leidingen maar vangt geen expansiekrachten op. Dit komt omdat de beugelconstructie vrij kan bewegen. Dit type is daarom ongeschikt voor standleidingen.

Vaste Glijbeugel

Opvangen van zijwaartse krachten op ten gevolge van expansie. Bij een standleiding dienen ze dus voor geleiding en ter voorkoming van zijdelingse verplaatsing.
Indien bevestigd aan een draadstang moet deze kort zijn, omdat er geen zijdelingse verplaatsing mag ontstaan.

Vastpuntbeugel

Opvangen van zowel axiale als zijwaartse krachten.
Overwinnen van de wrijvingskrachten:

- in het expansiestuk bij een standleiding,
- bij het buigen van expansiebenen/ -bochten,
- vaste glijbeugels.

Starre Beugel

Bij starre montage wordt iedere beweging van het leiding systeem voorkomen. Een complex montage- / railsysteem is dus noodzakelijk. Voornamelijk bij PE binnenriolering toepassingen.



Metalen beugels

Universele rioleringsbeugel M6

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034123	16	M6	**1,21**
20034124	20	M6	**1,37**
20034125	25	M6	**1,43**

Universele rioleringsbeugel M8

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034126	32	M8	**1,48**
20034127	40	M8	**1,54**
20034128	50	M8	**1,66**
20034129	63	M8	**1,87**
20034130	75	M8	**2,85**
20034131	90	M8	**3,17**
20034132	110	M8	**3,74**
20034133	125	M8	**4,88**
20034134	160	M8	**5,39**
20034135	200	M8	**6,31**
20034136	250	M8	**9,82**

Universele rioleringsbeugel RVS 316

Universele RVS beugels van 316 kwaliteit voor toepassing in corrosieve omgevingen zoals kustgebieden, zwembaden, chemie maar ook onder woningen.

Materiaal: RVS
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20021946	32	M8	**3,51**
20021947	40	M8	**3,60**
20021948	50	M8	**3,79**
20021949	63	M8	**4,10**
20021950	75	M8	**4,30**
20021951	90	M8	**4,78**
20021952	110	M8	**5,61**
20021953	125	M8	**7,39**
20021954	160	M8	**8,13**
20021955	200	M8	**9,50**
20021956	250	M8	**14,78**
20021957	315	M8	**20,71**

Rol inlegband t.b.v. universele rioleringsbeugel

Voor gebruik in universele rioleringsbeugel.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/m
20021972	Inlegband 25m	27	**4,67**

Universele HWA beugel

Voor bevestiging van HWA buizen.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034118	70	M8	**3,84**
20034119	80	M8	**4,17**
20034120	100	M8	**4,39**

Beugel met 1/2” moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1/2”

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034553	40	1/2”	**5,16**
20034554	50	1/2”	**5,37**
20049483	56	1/2”	**5,38**
20034555	63	1/2”	**5,83**
20034556	75	1/2”	**6,05**
20034557	90	1/2”	**6,27**
20034558	110	1/2”	**6,34**
20034559	125	1/2”	**7,14**
20034560	160	1/2”	**7,70**

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1/2” moer

Ten behoeve van vastpuntbebeugeling voor PE (te gebruiken in beugels met 1/2” moer).

Prijsgroep: S29

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034102	40	**3,32**
20034563	50	**3,60**
20049484	56	**3,52**
20034564	63	**3,82**
20034565	75	**3,81**
20034566	90	**3,94**
20034567	110	**4,48**
20034568	125	**4,89**
20034569	160	**5,59**

Beugel met 1” moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: 1”

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034561	200	1”	**24,85**
20034562	250	1”	**29,19**
20034552	315	1”	**30,08**

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1” moer

Om een vastpunt beugel te creëren heeft u 2 inlegschalen per beugel nodig.

Prijsgroep: S36

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048811	200	**10,67**
20048812	250	**10,84**
20048813	315	**17,53**

Metalen beugels

Beugel met M10 moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20027484	40	M10	**4,82**
20027485	50	M10	**5,02**
20027486	56	M10	**5,48**
20027487	63	M10	**5,48**
20027488	75	M10	**5,66**
20027489	90	M10	**5,89**
20027490	110	M10	**5,95**
20027491	125	M10	**6,68**
20027492	160	M10	**7,21**

Rol inlegband t.b.v. beugels met 1/2” en 1” moer

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034570	Inlegband 10m	31	**45,02**

Vacurain J-beugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S36

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20020513	40	M8	**3,48**
20020514	50	M8	**3,56**
20020515	63	M8	**4,00**
20020516	75	M8	**4,31**
20020517	90	M8	**4,75**
20020518	110	M8	**5,62**
20020519	125	M8	**5,73**
20020520	160	M8	**8,51**
20020521	200	M8	**16,44**

Vacurain vastpuntbeugel

Bevestiging i.c.m. RapidRail bevestigingsmaterialen.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20020522	50	**4,09**
20020523	63	**5,40**
20020524	75	**6,37**
20020525	90	**7,16**
20020526	110	**6,62**
20020527	125	**7,96**
20020528	160	**11,64**
20020529	200	**13,24**

Rioleringspen

Rioleringspennen kunnen worden gebruikt om leidingdelen (tot diameter 125mm) tijdelijk te ondersteunen totdat de prefab betonnen vloerplaten zijn aangebracht.

Materiaal: Blank staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20034117	125	1000	**3,62**

Antiklimbeugel

Thermisch verzinkt, geschikt voor 80mm en 100mm.

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S55

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033917	100	**28,69**

Scharnierpenbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S55

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033915	80	**2,66**
20033916	100	**2,78**

Funderingsbeugels

Metalen beugels met inlage

Voor het bevestigen van riolering aan de fundering van gebouwen en woningen.

Funderingsbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034106	50	M6	**2,90**
20034107	75	M6	**2,65**
20034108	110	M6	**2,98**
20034109	125	M6	**3,22**

Funderingshaak, t.b.v. funderingsbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034114	200 x 350	**4,22**
20034115	200 x 700	**5,12**

Klemschuif met RVS schroef, t.b.v. funderingsbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034116	M8	M8	**0,87**

Fixeringskap, t.b.v. funderingsbeugel

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034110	50	M8	**1,08**
20034111	75	M8	**1,53**
20034112	110	M8	**1,34**
20034113	125	M8	**1,75**

Kunststof funderingsbeugel

Materiaal: Nylon
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048479	50	**2,40**
20041327	75	**3,05**
20048480	90	**3,15**
20041328	110	**3,51**

Pijpbeugel met rubberen inlage

Stalen montagebeugels met rubberen inlage welke zowel voor een vaste als voor een glijdende montage kunnen worden gebruikt.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8/M10

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034137	16	M8/M10	**4,16**
20034138	20	M8/M10	**5,67**
20034139	25	M8/M10	**4,53**
20034140	32	M8/M10	**4,90**
20034141	40	M8/M10	**5,91**
20034142	50	M8/M10	**6,08**
20034143	63	M8/M10	**8,16**
20034144	75	M8/M10	**12,37**

Vastpuntbeugel t.b.v. PP mof

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8/M10

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20034121	75	M8/M10	**5,66**
20034122	110	M8/M10	**7,33**

DykaSono doorvoerbeugel M10

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035505	50	M10	**4,77**
20035506	75	M10	**8,74**
20035507	90	M10	**8,88**
20035508	110	M10	**9,13**
20035509	125	M10	**9,55**
20035510	160	M10	**11,59**

DykaSono dubbele vastpuntbeugel

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S60

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035500	75	**17,17**
20035501	90	**17,74**
20035502	110	**17,73**
20035503	125	**18,78**
20035504	160	**21,33**

DykaStil doorvoerbeugel M8

Met rubberen inlage. Ruime passing d.m.v. afstandhouder.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035401	50	M8	**2,83**

Metalen beugels met inlage

DykaStil doorvoerbeugel M10

Met rubberen inlage. Ruime passing d.m.v. afstandhouder.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035402	75	M10	**7,11**
20035403	90	M10	**7,23**
20035404	110	M10	**7,43**
20035405	125	M10	**7,78**
20035406	160	M10	**9,42**

DykaStil vastpuntbeugel dubbel

Voorzien van rubberen inlage.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035396	75	M10	**14,04**
20035397	90	M10	**14,42**
20035398	110	M10	**14,53**
20035399	125	M10	**15,38**
20035400	160	M10	**17,46**

DykaStil vastpuntbeugel M8

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M8

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035390	50	M8	**2,83**

DykaStil vastpuntbeugel M10

Met rubberen inlage. Strakke passing.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal
Bevestigingsmethode: M10

Prijsgroep: S47

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20035391	75	M10	**6,94**
20035392	90	M10	**7,08**
20035393	110	M10	**7,25**
20035394	125	M10	**7,60**
20035395	160	M10	**9,06**

Kunststof ophangband

Voor toepassing bij ondergronds leidingwerk waar rekening gehouden dient te worden met grondbelasting.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/m
20022008	30	50	**1,52**
20022009	40	50	**2,01**
20022010	50	50	**2,40**

Nagelplug

Champignonkraag t.b.v. ophangband.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033654	Doos à 100	6 x 60	**61,05**

Montageband, staal verzinkt

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022011	Rol 10m	12 x 0,8	**6,78**

Montageband, staal verzinkt extra geperforeerd

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022012	Rol 10 m	17 x 0,8	**8,64**

Montageband, staal geplastificeerd

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20022013	Rol 10 m	19 x 2,2	**14,87**

Kunststof beugels

Ophangbeugel grijs

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021920	32	**0,99**
20021922	40	**1,03**
20021924	50	**1,11**
20021928	75	**1,14**
20021943	90	**1,19**
20021937	110	**1,28**
20021939	125	**1,37**
20021941	160	**2,06**

Ophangbeugel zwart

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021921	32	**1,05**
20021923	40	**1,14**
20021925	50	**1,19**
20021929	75	**1,30**
20021945	90	**1,37**
20021938	110	**1,39**
20021940	125	**1,59**
20021942	160	**1,91**

Ophangbeugel HWA wit

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021931	80	**1,37**
20021935	100	**1,59**

Ophangbeugel HWA grijs

Beugel met schroef, geschikt voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021926	60	**1,11**
20021927	70	**1,11**
20021930	80	**1,19**
20021934	100	**1,37**

Ophangbeugel HWA zwart

Beugel met schroef voor toepassing met montage oog of inslagpen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021933	80	**1,28**

Montage oog

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021487	Kunststof	M6	**0,91**
20021489	Kunststof	M8	**0,91**

Inslagpen

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: T02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021538	Inslagpen	90	**0,73**

Omegazadel wit

Materiaal: PVC
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021882	32	**0,49**
20021884	40	**0,58**
20021886	50	**0,73**

Omegazadel grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021881	32	**0,30**
20021883	40	**0,39**
20021885	50	**0,58**
20021887[1]	75	**3,16**
20021888[1]	110	**4,22**

1) Afwijkend model.

Omegazadel zwart

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035713	32	**0,30**
20035714	40	**0,39**
20035715	50	**0,60**

Kunststof beugels

Omegazadel HWA grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S14

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034103	80	**2,31**
20034105	100	**2,99**

Snapbeugel wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20023623	32	M6	**2,52**
20023624	40	M6	**2,71**
20023625	50	M6	**2,92**

Snapbeugel zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Bevestigingsmethode: M6

Prijsgroep: S35

Art nr.	d (mm)	Draad	Prijs €/stk
20023540	32	M6	**2,08**
20023541	40	M6	**2,17**
20023542	50	M6	**2,46**
20023543[1]	75	M8	**2,92**

1) Bevestigingsmethode: M8.

Zadel met klikaansluiting wit

Materiaal: PP
Kleur: Wit

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021890	32	**0,82**
20021893	40	**0,98**
20021896	50	**1,17**

Zadel met klikaansluiting grijs

Materiaal: PP
Kleur: Grijs

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021889	32	**0,77**
20021892	40	**0,82**
20021895	50	**1,11**

Zadel met klikaansluiting zwart

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021891	32	**0,77**
20021894	40	**0,82**
20021897	50	**1,11**

Buissteun

Deze buissteunen zijn bedoeld voor het ondersteunen van leidingen die ingestort worden in betonvloeren.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/100stk
20033805	50	50	**38,36**
20033806	50	80	**41,54**
20033807	50	100	**45,89**
20033808	75	50	**49,59**
20033809	75	80	**53,19**
20033810	75	100	**57,37**

Maat l is hoogte tot onderkant buis.

PP Klemzadel

PP Klemzadels, ook onderling met elkaar te koppelen.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022014[1]	16	**1,63**
20022015	20	**1,93**
20022016	25	**2,28**
20022017	32	**2,69**
20022018	40	**3,08**
20022019	50	**3,79**
20022020	63	**4,97**
20022021	75	**7,30**
20022022	90	**8,83**
20022023	110	**12,46**
20022024[2]	125	**15,73**
20022025[2]	160	**21,63**

1) Zonder sluitstrip. 2) Afwijkend model.

Uno beugel

Universele nylon bevestigingsbeugel voor alle soorten buizen van ø 40 t/m 125mm. Alleen voor hangende montage. Montage met speedplug 8-70 M2. Voorzien van RVS M8 schuifmoer. Per doos is een spanner toegevoegd.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033804	Doos à 25 UNO	40 - 125	**62,03**

KPA beugel wit

Deze kunststof HWA beugel bestaat uit een voorgemonteerde slagplug, een onderblok met snelsluiting en een beugel. Door de slagplugconstructie is de muurbevestiging snel en eenvoudig uit te voeren. De snelsluiting maakt het mogelijk om zonder gereedschap de beugel vast te klikken. Het vastdraaien van boutjes en moertjes behoort tot het verleden. De afstand t.o.v. de muur kan d.m.v. vulblokjes worden gewijzigd (standaard 1cm).(Zie KPA vulblokje). Uitvoering standaard montage.

Materiaal: PVC
Kleur: Wit
RAL 9010

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033801	80	**2,07**
20033803	100	**2,29**

Kunststof beugels

KPA beugel grijs

Deze kunststof HWA beugel bestaat uit een voorgemonteerde slagplug, een onderblok met snelsluiting en een beugel. Door de slagplugconstructie is de muurbevestiging snel en eenvoudig uit te voeren. De snelsluiting maakt het mogelijk om zonder gereedschap de beugel vast te klikken. Het vastdraaien van boutjes en moertjes behoort tot het verleden. De afstand t.o.v. de muur kan d.m.v. vulblokjes worden gewijzigd (standaard 1cm).(Zie KPA vulblokje). Uitvoering standaard montage.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033799	70	**1,60**
20033800	80	**1,66**
20033802	100	**1,72**

KPA vulblokje

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021560	Grijs	10	**0,80**
20021561	Wit	10	**1,00**

BIS starQuick beugel grijs

Snel en gemakkelijke zelfsluitende beugel. Voor alle buissoorten 12 tot 65mm voor sanitaire, verwarmings - en elektrotechnische installaties. Uitgekiende accessoires en afgeronde vormgeving. Van kunststof, dus corrosievrij.

Keurmerk: KIWA

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047092	Doos à 100	12 - 14	**60,29**
20047093	Doos à 100	14 - 16	**60,29**
20047094	Doos à 100	16 - 20	**75,65**
20047095	Doos à 50	20 - 23	**44,19**
20047096	Doos à 50	24 - 28	**51,95**
20047097	Doos à 50	32 - 35	**94,22**
20047098	Doos à 25	40 - 44	**62,51**
20047099[1]	Doos à 15	48 - 55	**49,20**
20047100[1]	Doos à 15	59 - 65	**50,95**

1) Geen KIWA keur.

BIS starQuick montage moer grijs

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047101	Doos à 100	M6	**26,33**
20047102	Doos à 100	M8	**35,97**

BIS starQuick draadstangadapter grijs

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047103	Doos à 100	M6	**127,21**
20047104	Doos à 100	M8	**127,21**

BIS starQuick duo-wandplaat grijs

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047105	Doos à 100	**138,37**

BIS starQuick inslagschroef

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047106	Doos à 25	6,0 x 40	**7,91**

BIS starQuick universeel rail adapter

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047107	Doos à 20	**15,95**

Bevestigingsmaterialen
Bevestigingsmaterialen

Speed clip

Gesloten zadelsysteem voorgemonteerd met slagplug. Snel en eenvoudig te monteren: gat boren tot de minimum voorgeschreven diepte, nagelplug plaatsen, schroefnagel met hamer inslaan. Voordelen: 3 producten in één klap, enorme tijdsbesparing, demontabel en verstelbaar, slagvast nylon in lichtgrijs, geschikt voor metalen en kunststof pijp, ook leverbaar als duo-blok. Een duo-blok bestaat uit 1 plug en 2 zadels.

Keurmerk: KIWA

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033792[1]	Doos à 100 SCP	10 - 12	**95,21**
20033793[2]	Doos à 100 SCP	15 - 16	**95,21**
20033794	Doos à 100 SCP	18 - 19	**99,65**
20033795[1]	Doos à 100 SCP	20 - 22	**125,29**
20033796[1]	Doos à 100 SCP	25 - 28	**135,87**

1) KIWA keur. 2) KIWA + KEMA keur.

Speedplug SPS

Voorgemonteerde slagplug met kruiskopschroef. Elektrolytisch verzinkt. Snel en eenvoudig te monteren: gat boren tot de minimum voorgeschreven diepte, nagelplug plaatsen, schroefnagel met hamer inslaan.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021558	SPS	8 x 100	**0,47**

Extra lange pen t.b.v. max. 3 KPA vulblokjes.

Speedplug

Voorgemonteerde slagplug met draadeinde M6 of M8. Elektrolytisch verzinkt. Snel en eenvoudig te monteren: gat boren tot de minimum voorgeschreven diepte, nagelplug plaatsen, schroefnagel met hamer inslaan. Voordelen: geen voortijdige spreiding van nylonplug, hoge uittrekwaarde door groot oppervlakte plug, plug met stofgroeven, plug geheel verzonken.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021555	Doos à 200 SPM	M6 x 40	**56,98**
20021557	Doos à 100 SPM	M8 x 45	**36,81**

Spijkerpuntpen

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021534	Doos à 100	M6 x 40	**18,23**

Fixpin nagel met kraag

De Fixpin is een speciale nagel voor het snel en voordelig bevestigen van beugels, montageband, latten of klossen. De Fixpin is eenvoudig in het hardste beton te slaan, met behulp van de slaghuls en een 1 kg hamer.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033797	Doos à 200 FP18	4 x 18	**33,98**

Slaghuls t.b.v. Fixpin

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021559	Fixpin	20 x 170	**82,83**

Zelfborende schroef

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033783	Zak à 250	6,3 x 19	**25,38**
20033784	Zak à 250	6,3 x 25	**27,04**

Pro-tap

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033777	Zak à 100 Pro-tap	M6 x 6	**35,26**
20033778	Zak à 100 Pro-tap	M8 x 10	**56,30**
20033779	Zak à 100 Pro-tap	M8 x 15	**58,27**

Pro-tap bithouder, magnetisch

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033775	Pro-tap	M6	**34,62**
20033776	Pro-tap	M8	**39,63**

Pluggen

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033655[1]	Doos à 100	6 x 30	**4,87**
20033656	Doos à 100	8 x 40	**6,79**
20033657	Doos à 50	10 x 50	**6,63**
20033658	Doos à 25	12 x 60	**4,98**

Messing plug

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033780	Zak à 100	M6 x 22	**23,91**
20033781	Zak à 100	M8 x 28	**39,85**

Bevestigingsplaat

Losse plaatjes.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021535	Binnendraad	M6	**1,03**
20021536	Binnendraad	M8	**1,03**
20021537	Binnendraad	M10	**1,03**

Bevestigingsmaterialen

Muurplaat binnendraad

Met CO_2 gelaste moer.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033785	Binnendraad	M6	**1,73**
20033786	Binnendraad	M8	**1,73**
20033787	Binnendraad	M10	**1,98**

Muurplaat buitendraad met lasbout kort

Met lasbout 10mm.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033791	Buitendraad	M8 x 10	**2,28**

Muurplaat buitendraad met lasbout lang

Met lasbout 20mm.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033788	Buitendraad	M6 x 20	**1,98**
20033789	Buitendraad	M8 x 20	**2,28**
20033790	Buitendraad	M10 x 20	**2,59**

Bevestigingsplaat met moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034598	Binnendraad	1/2”	**6,90**
20034599	Binnendraad	1”	**9,87**

Bevestigingsschijf met moer

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034597	Bevestigingsschijf	1/2”	**3,94**

KPA dilatatieset

Voor bevestiging van beugels over een dilatatievoeg. Moer draad M8. Inhoud set: beugel, bout M8, 2 verzinkte slagpluggen.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033798	Dilatatieset	6 x 55	**1,94**

RVS Stokeind

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033773	Zak à 25	M8 x 60	**16,76**
20033774	Zak à 25	M8 x 80	**21,08**

Stokeind

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021529	Houtdraadbout	M6 x 50	**0,15**
20021530	Houtdraadbout	M6 x 90	**0,23**
20021527	Houtdraadbout	M8 x 50	**0,24**
20021528	Houtdraadbout	M8 x 80	**0,29**
20021531	Houtdraadbout	M8 x 90	**0,35**
20021533	Houtdraadbout	M8 x 130	**0,39**
20021532	Houtdraadbout	M8 x 160	**0,49**

Stokeind M10

Let op! Op prijseenheid is per zakje, deze artikelen worden neit per stuk verkocht.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048455	zak à 50	M10 x 60	**13,83**
20048456	zak à 25	M10 x 90	**10,55**
20048457	zak à 25	M10 x 120	**12,69**
20048458	zak à 25	M10 x 140	**15,20**

Draadeind elektrolytisch verzinkt M8

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033760	Draadeind	M8 x 25	**0,37**
20033761	Draadeind	M8 x 40	**0,47**
20033762	Draadeind	M8 x 120	**1,89**

Draadeind elektrolytisch verzinkt M6/M8

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021523	Draadeind	M6 x 1000	**1,67**
20021524	Draadeind	M8 x 1000	**2,82**
20021525	Draadeind	M10 x 1000	**4,42**

Draadeind RVS 304

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S19



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021526	Draadeind	M8 x 1000	**6,68**

Bevestigingsmaterialen

Draadbuis elektrolytisch verzinkt 1/2" en 1"

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033763	Draadbuis	1/2" x 2000	**28,65**
20033764	Draadbuis	1" x 2000	**58,68**

Draadnippel

Zeskantborst.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021552	Buitendraad	M6 x 15	**0,43**
20021553	Buitendraad	M8 x 23,5	**0,50**

Verloopnippel

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033765	Buiten-/binnendraad	M8 - M6	**0,84**
20033766	Buiten-/binnendraad	M8 - M10	**0,84**
20033767	Buiten-/binnendraad	M10 - M8	**1,15**

Koppelstuk

Voor het verlengen van draadeinden.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021549	Koppelstuk	M6 x 24	**2,34**
20021550	Koppelstuk	M8 x 32	**3,01**
20021551	Koppelstuk	M10 x 40	**3,27**

Draadeindverbinder

Draadeindverbinder, voor het verlengen en verbinden van draadeinden. Borgen d.m.v. moer, deze dient u apart te bestellen. Specifieke eigenschappen: - Naast elkaar verbinden van 2 draadeinden van gelijke diameter - Vertikaal nastelbaar.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033757	Draadeindverbinder	M6	**1,10**
20033758	Draadeindverbinder	M8	**1,22**
20033759	Draadeindverbinder	M10	**1,50**

Halfschaal verzinkt

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034571	Halfschaal	16 x 3000	**19,20**
20034572	Halfschaal	20 x 3000	**20,80**
20034573	Halfschaal	25 x 3000	**22,97**
20034574	Halfschaal	32 x 3000	**26,68**
20034575	Halfschaal	40 x 3000	**16,14**
20034576	Halfschaal	50 x 3000	**17,36**
20034577	Halfschaal	63 x 3000	**20,53**
20034578	Halfschaal	75 x 3000	**22,79**
20034579	Halfschaal	90 x 3000	**23,67**
20034580	Halfschaal	110 x 3000	**25,27**
20034581	Halfschaal	125 x 3000	**29,27**
20034582	Halfschaal	160 x 3000	**34,15**
20034583	Halfschaal	200 x 3000	**40,90**

Halfschaal zwart

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20034611	Halfschaal	40 x 3000	**18,63**
20034612	Halfschaal	50 x 3000	**22,27**
20034613	Halfschaal	63 x 3000	**25,27**
20034614	Halfschaal	75 x 3000	**27,92**
20034615	Halfschaal	90 x 3000	**29,83**
20034616	Halfschaal	110 x 3000	**33,77**
20034617	Halfschaal	125 x 3000	**40,29**
20034618	Halfschaal	160 x 3000	**47,09**

Nylon kabelbinder

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/100stk
20301175	Kabelbinder	2,5 / 120	**2,32**
20035519	Kabelbinder	2,5 / 160	**3,05**
20035521	Kabelbinder	3,6 / 200	**6,10**
20035522	Kabelbinder	4,8 / 300	**10,79**

Nylon kabelbinder, breed

Prijsgroep: S29

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20035520	Kabelbinder	7,6 / 368	**0,44**
20035523	Kabelbinder	9,0 / 530	**0,94**
20035524	Kabelbinder	9,0 / 810	**1,31**

RapidRail balkklem

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033686	Balkklem	M6 x 75	**4,29**

Balkklem

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033768	Balkklem	M6	**3,93**
20033769	Balkklem	M8	**3,80**
20033770	Balkklem	M10	**3,80**

Dakplaat ophangelement

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033771	Ophangelement	M8	**2,86**
20033772	Ophangelement	M10	**3,06**

RapidRail

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033674	WM1 2m	30 x 15	**11,51**
20033676	WM15 2m	30 x 20	**11,45**
20033675	WM2 2m	30 x 30	**18,48**

RapidRail einddop

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033690	WM15	27 x 18	**0,45**
20033691	WM1	30 x 15	**0,47**
20033692	WM2	30 x 30	**0,46**

RapidRail hoekconsole

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033687	Hoekconsole	200 x 200	**22,33**

RapidRail hoekstuk

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033688	T-Verbinder	**5,55**

RapidRail Hammerfix

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033681	Hammerfix	M6 x 20	**1,01**
20033682	Hammerfix	M8 x 25	**1,02**
20033683	Hammerfix	M8 x 40	**1,05**
20033684	Hammerfix	M8 x 120	**1,56**
20033685	Hammerfix	M10 x 40	**1,13**

Zeskantbout

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033782	Zeskantbout	M8 x 25	**0,49**

Haakse schuifmoer

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033693	Schuifmoer haaks	2 x M8	**2,50**

Universele schuifmoer

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033694	Schuifmoer	M8	**0,11**

RapidRail onderlegring

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033689	Onderlegring	8,5 x 25	**0,07**

Carosseriering

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021546	Carrosseriering	M6	**0,04**
20021547	Carrosseriering	M8	**0,07**
20021548	Carrosseriering	M10	**0,12**

Volgring

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021543	Volgring	M6	**0,14**
20021544	Volgring	M8	**0,14**
20021545	Volgring	M10	**0,29**

Moer

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021539	Zeskantmoer	M6	**0,14**
20021540	Zeskantmoer	M8	**0,19**
20021541	Zeskantmoer	M10	**0,24**

RapidRail schuifmoer

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033678	Schuifmoer	M6	**0,56**
20033679	Schuifmoer	M8	**0,56**
20033680	Schuifmoer	M10	**0,56**

RapidRail wandplaat

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033677	WMO 1/2/15	**9,08**

TECEprofil profielbuis

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049632	33	4,5	**6,02**

TECEprofil hoekverbinder

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.	Prijs €/stk
20049633	**2,28**

TECEprofil bevestigingshoek

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.	Prijs €/stk
20049634	**4,10**

TECEprofil dubbele bevestigingsplaat

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.	Prijs €/stk
20049635	**8,18**

TECEprofil dubbele bevestigingsplaat lang

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.	Prijs €/stk
20049636	**15,21**

TECEprofil verbindingselement met kogelverbinding

Prijsgroep: S84

Art nr.	Prijs €/stk
20049637	**18,50**

Profielsystemen TECEprofil

TECEprofil verbindingselement universeel



Prijsgroep: S84

Art nr.	Prijs €/stk
20049638	**8,67**

TECEprofil bevestigingsklem

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S84

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049640	zonder draadeind	M8	**3,16**
20049639	zonder draadeind	M10	**3,16**

TECEprofil profielbuisverbinder

Prijsgroep: S84

Art nr.	Prijs €/stk
20049641	**3,88**

Samen vinden we de beste oplossing voor uw installatieproject!

Het zijn de kleine onderdelen die het verschil kunnen maken. Doordat onze producten goed doordacht zijn en op slimme wijze geproduceerd worden, zijn ze zowel tijdbesparend als duurzaam en maken ze het leven van installateurs over het algemeen een stuk makkelijker en effectiever.

Van buisbevestiging tot brandbescherming, van sanitaire toepassingen tot prefab maatwerk en van technisch advies op locatie tot BIM ondersteuning: wij bieden de beste oplossing voor uw installatieproject!

Walraven. The value of smart

Walraven B.V. | Postbus 15, 3640 AA Mijdrecht | Tel. +31 (0)297 23 30 00 | info.nl@walraven.com

Mechanische ankers		Ondergronden							Materiaal			Certificering		
walraven Type		Ongescheurd beton	Gescheurd beton	Silicaat baksteen	Massieve baksteen	Holle baksteen	Cellenbeton	Steen	Elektrolytisch verzinkt	Elektrolytisch verzinkt + zinc-flake	Roestvast staal (RVS)	ETA	Seismisch	Brand
	WCS1N	☑	☑	☑	☑	☑		☑	✔			✔		✔
	WCS1M	☑	☑	☑	☑	☑		☑	✔			✔		✔
	WCS1P	☑	☑	☑	☑	☑		☑	✔			✔		✔
	WCS1H	☑	☑	☑	☑	☑		☑		✔		✔	C1	✔
	WTB1	☑	☑					☑		✔		✔		✔
	WTB7	☑						☑	✔			✔		
	WTB1 SSt	☑	☑					☑			✔	✔		✔
	WHA1	☑	☑						✔			✔		✔
	WCA1	☑	☑						✔			✔	C1 / C2	✔
	WDI1	☑	☑						✔			✔		✔
	WDI1L	☑	☑						✔			✔		✔
	WDI1R	☑	☑						✔			✔		✔
	WDI1 SSt	☑	☑								✔	✔		✔
	WBA1	☑												
	WSA1	☑		☑	☑	☑		☑	✔					
Chemische ankers														
	WPSF100	☑		☑	☑	☑	☑	☑				✔		
	WPSF200	☑	☑									✔	C1	✔
	WPER500	☑	☑									✔	C1 / C2	✔

☑ Goedgekeurd ✔ Ook geschikt voor

Universele plug, type WUP

Prijs per verpakking.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050115[1]	Doos à 100	6 x 30	**3,49**
20050116	Doos à 100	8 x 40	**6,44**
20050117	Doos à 50	10 x 50	**6,33**
20050118[1]	Doos à 25	12 x 60	**6,16**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Slagplug, type WNP

Prijs per verpakking.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050121[1]	Doos à 100	6 x 40	**8,17**
20050122	Doos à 100	6 x 60	**11,62**
20050123[1]	Doos à 100	8 x 60	**21,92**
20050124	Doos à 100	8 x 80	**27,16**
20050125	Doos à 100	8 x 100	**35,10**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Expansieplug, type WEP

Prijs per verpakking.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050126	Doos à 100	5 x 25	**2,07**
20033655[1]	Doos à 100	6 x 30	**4,87**
20033656	Doos à 100	8 x 40	**6,79**
20033657	Doos à 50	10 x 50	**6,63**
20033658	Doos à 25	12 x 60	**4,98**
20050127	Doos à 20	14 x 75	**5,56**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Holle wand plug, type WCP

Prijs per verpakking.

Materiaal: Kunststof

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050128	Doos à 100	4 x 35	**18,47**
20050129	Doos à 100	5 x 37	**29,37**
20050130	Doos à 100	5 x 50	**31,58**
20050131	Doos à 100	6 x 37	**34,58**
20050132	Doos à 100	6 x 63	**44,02**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

BIS Twist plug

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050135	Zak à 6	8 + schr. TF 5x60 + ring	**5,65**
20050136	Zak à 12	8 + schr. TF 5x60 + ring	**10,15**
20050137	Zak à 4	10 + schr. TF 6x70 + ring	**6,90**
20050138	Zak à 10	10 + schr. TF 6x70 + ring	**8,64**
20050139	Doos à 50	10 + schr. TF 6x70 + ring	**42,85**
20050140	Zak à 4	10 + schr. TF 6x60 + ring	**6,04**
20050141	Zak à 10	10 + schr. TF 6x60 + ring	**9,15**
20050142	Doos à 50	10 + schr. TF 6x60 + ring	**45,41**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

BIS Sterplug

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050143	Doos à 100	6 x 32	**16,52**
20050144	Doos à 100	8 x 38	**23,08**
20050145	Doos à 100	8 x 60	**25,93**
20050146	Doos à 100	10 x 60	**34,69**

Levertijd op aanvraag, betelling kan niet retour.

Betonschroef met binnendraad, type WCS1N

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050147	Doos à 50	B6 x 35	**41,90**
20050148[1]	Doos à 50	B6 x 55	**43,35**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Betonschroef met metrische draad, type WCS1M

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050149	Doos à 100	6 x 35	**51,09**
20050150	Doos à 100	6 x 55	**54,14**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Betonschroef pancilindrisch, type WCS1P

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050151	Doos à 100	B6 x 40	**40,47**

Verankering

Betonschroef zeskant, type WCS1H

Prijs per verpakking.

Materiaal: Zink flake gecoat staal

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050152	Doos à 100	B6 x 60	**44,80**
20050153	Doos à 50	B8 x 70	**50,20**
20050154	Doos à 50	B8 x 80	**52,50**
20050155	Doos à 50	B8 x 100	**60,41**
20050156	Doos à 50	B8 x 120	**65,50**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Doorsteekanker, type WTB1

Prijs per verpakking.

Materiaal: Zink flake gecoat staal

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050160	Doos à 100	8x80/15	**75,86**
20050161	Doos à 100	8x100/35	**80,32**
20050162[1]	Doos à 100	8x115/50	**84,78**
20050163	Doos à 50	10x95/15	**51,33**
20050164[1]	Doos à 50	10x115/35	**53,55**
20050165[1]	Doos à 50	10x130/50	**58,00**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Doorsteekanker, type WTB7

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050169	Doos à 100	8 x 75/10	**53,05**
20050170	Doos à 100	8 x 95/30	**56,01**
20050171	Doos à 100	8 x 115/50	**59,03**
20050172	Doos à 50	10 x 95/25	**37,10**
20050173	Doos à 50	10 x 115/45	**39,36**
20050174	Doos à 50	10 x 130/60	**40,87**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Doorsteekanker RVS, type WTB1

Prijs per verpakking.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050180	Doos à 100	8 x 75/10	**209,68**
20050181	Doos à 100	8 x 115/50	**263,25**
20050182	Doos à 50	10 x 95/15	**189,62**
20050183	Doos à 50	10 x 130/50	**234,23**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Huisanker, type WSA1

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050191	Doos à 100	M8 X 50	**151,58**
20050192	Doos à 100	M10 x 60	**191,40**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Plafondanker, type WCA1

Prijs per verpakking.

Materiaal: Elektrolytisch verzinkt staal

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050195	Doos à 100	6 x 40/4	**15,62**
20050196	Doos à 100	6 x 65/35	**24,54**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Inslaganker, type WDI1

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050197	Doos à 100	M6 x 25	**13,38**
20050198	Doos à 100	M8 x 30	**17,83**
20050199	Doos à 50	M10 x 40	**13,40**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Inslaganker met kraag, type WDI1L

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050202	Doos à 100	M6 x 25	**15,62**
20050203	Doos à 100	M8 x 30	**20,09**
20050204	Doos à 50	M10 x 40	**17,85**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Inslaganker RVS, WDI1

Prijs per verpakking.

Materiaal: RVS

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050207	Doos à 100	M8 x 30	**194,13**
20050208	Doos à 50	M10 x 40	**163,51**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Verankering

Inslaganker messing, type WBA

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033780	Zak à 100	M6 x 22	**23,91**
20033781	Zak à 100	M8 x 28	**39,85**
20050211[1]	Doos à 100	M10 x 32	**58,07**

1) Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Chemisch anker, type WSPSF100

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050213	Doos à 12	300ml	**146,70**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Chemisch anker, type WVSF200W

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050214	Doos à 12	300ml	**195,42**
20050215	Doos à 12	345ml	**216,83**
20050216	Doos à 12	410ml	**222,19**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Chemisch anker, type WPSF200W

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050217	Doos à 12	300ml	**202,92**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Chemisch anker, type WVSF200T

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050218	Doos à 12	300ml	**194,89**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Chemisch anker, type WER500

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050219	Doos à 12	385ml	**292,13**
20050220	Doos à 12	585ml	**400,00**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Injectiehuls M8/M10/M12 t.b.v. chemische ankers

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050228	Zak à 10	M8/10/12 - 16 x 85	**3,53**
20050229	Zak à 10	M8/10/12 - 16 x 130	**3,97**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Mengtuit Epoxyt.b.v. chemische ankers

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type		Prijs €/stk
20050222	Zak à 12	-	**21,41**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Mengtuit verlengstuk t.b.v. chemische ankers

Prijs per verpakking.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050223	Zak à 12	L=185	**8,57**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Borstel

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050224	WIS Borstel	M8/M10	**5,09**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

WIS Blaasbalg

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050227	WIS Blaasbalg	**13,39**

Zetgereedschap WDI1 t.b.v. inslagankers

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050231	WDI1 Zetgereedschap	M6	**4,01**
20050232	WDI1 Zetgereedschap	M8	**4,59**
20050233	WDI1 Zetgereedschap	M10	**5,16**

Levertijd op aanvraag, bestelling kan niet retour.

Verankering

Greenbox assortimentsdoos

Assortimentsdoos met WUP Uni plug:
50st. 6x30
40 st. 8x40
16 st. 10x50
4 st. 12x60

WEP Expansion Plug:
30 st. 6x30
40 st. 8x40
10 st. 10x50
4 st. 12x60.

Prijsgroep: S86

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050254	Assortimentsdoos	**34,57**

Voor meer gereedschap, zie www.dyka.nl.

Handzaag Hard Point 9 T

Geschikt voor het zagen van PVC buizen.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020671	Hard Point 9 T	**33,43**

Metaalzaag

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033559	Metaalzaagbeugel	300	**22,01**

Schrobzaag

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033557	Schrobzaag	300	**17,77**

Draadzaag

Draadzaag geschikt voor het doorzagen van buis- en hulpstukken die zijn aangebracht op plaatsen waar een normale zaag niet kan worden gebruikt.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020672	Quick Saw	24"	**19,00**
20020673	Quick Saw	72"	**28,59**

Vervangingsdraad t.b.v. draadzaag

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033489	Set à 2	24"	**18,64**
20033490	Set à 2	72"	**28,02**

Voor meer gereedschap, zie www.dyka.nl.

Viltstift

Pental watervast.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033673	Pental	**2,17**

Merkkrijt

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033670	Doos à 12 geel	**5,48**
20033671	Doos à 12 wit	**5,48**

Timmermanspotlood

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033672	Timmermanspotlood	240	**1,24**

Aftekenpotlood voor PE

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20034619	Potlood voor PE	**3,87**

Gereedschap t.b.v. kunststof buizen

Voor meer gereedschap, zie www.dyka.nl.

Kunststof pijpschaar

Rocut TC voor precisie snijden van PP, PE, PE-X, PB en PVDF buizen tot Ø75 mm

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049198	Rocut TC 42	6 - 42	**50,58**
20033487	Rocut TC 50	0 - 50	**70,84**
20049199	Rocut TC 63	0 - 63	**104,26**
20049200	Rocut TC 75	0 - 75	**154,28**

Kunststof pijpschaar reserve mes

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049201	Reserve mes voor TC 42	**44,33**
20033488	Reserve mes voor TC 50	**48,66**
20049202	Reserve mes voor TC 63	**53,19**
20049203	Reserve mes voor TC 75	**93,65**

Pijpsnijder mini

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20049212	Minicut II pro	6 - 22	**23,24**

Pijpsnijder

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033564	TC 35 Duramag	6 - 35	**43,49**
20049211	TC 42 pro	6 - 42	**85,79**

Ratel telescoop pijpsnijder

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033567	TC 67 PL	6 - 67	**108,94**
20033568	TC 125 PL	50 - 125	**190,91**
20033569	TC 168 PL	110 - 168	**257,85**

Reserve snijwielen

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033570	70028D, set à 3	6 - 67	**38,19**
20033571	55054D, set à 3	50 - 125	**52,52**
20033572	55074D, set à 2	110 - 168	**39,02**

Pijpsnijder kunststof reserve mes

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049207	Reservemes (3 st.)	**9,03**

Pijpsnijder koper

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	d (mm)	Prijs €/stk
20049208	Roslice	12	**24,79**
20049209	Roslice	15	**30,44**
20049210	Roslice	22	**36,45**

Reserve snijwielen

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type		Prijs €/stk
20033565	70017D, set à 5	-	**25,56**
20033566	70056D, set à 5	-	**39,50**

Spantang

Easy Grip Ratel snelspanning; snel aanpassen aan de gewenste buisdiameter.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033527	Easygrip	3/4 - 6”	**126,58**

Armaturentang

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049213	Armaturentang 90° 1”	**53,14**

Radiatorsleutel

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033541	Met ratel	3/8 - 1”	**51,59**

Aanschuinapparaat

Voor het aanschuinen op 15° van alle kunststofbuizen.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033484	Aanschuinapparaat	32 - 160	**250,87**

Ontbramer

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049197	Unigrat + hss-ontbraammes	**15,24**
20020669	Grafitex met ontbraammes	**19,04**

Gereedschap t.b.v. kunststof buizen

Ontbramer reserve mes

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020670	HSS reservemes nr. 1 uni.	**4,63**

Buisschraper

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20020665	Buisschraper	**26,64**

Buisstop

Om leidingen tijdelijk af te dichten. Buisstop alleen onder druk brengen wanneer deze volledig in een leidingsysteem is gestoken.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033635	Buisstop	48 - 72	**58,41**
20033636	Buisstop	72 - 92	**60,20**
20033637	Buisstop	92 - 145	**62,02**
20033638	Buisstop	145 - 200	**100,77**
20033639	Buisstop	200 - 320	**195,18**

Reinigingsapparaat

Professioneel reinigingsapparaat, geschikt voor hand- en elektrisch bediening.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033591	Rospi 8 H+E Plus	5 x 7,5	**138,01**
20049214	Reserve spiraal tbv Rospi	8 x 7,5	**62,65**

Zuig-drukreiniger

Professionele zuig- en drukreiniger. Inclusief 2 adapters.

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033592	Ropump super plus	**96,40**

Diversen

Voor meer gereedschap, zie www.dyka.nl.

Zinkspray

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking	Prijs €/stk
20033748	400 ml	spuitbus	**11,87**

Multispray

Lubrit-All Multispray.

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking	Prijs €/stk
20033745	300 ml	spuitbus	**7,18**

Siliconenspray

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking	Prijs €/stk
20033737	300 ml	spuitbus	**6,64**

Gaslekzoeker

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking	Prijs €/stk
20033747	400 ml	spuitbus	**5,68**

Fitterskit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking	Prijs €/stk
20033728	600 gram	pot	**7,93**

Pot Hennep

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking	Prijs €/stk
20033729	100 gram	pot	**7,58**

Easyfit

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpakking	Prijs €/stk
20033730	50 ml	knijp flacon	**12,47**

Diversen

Teflon tape

Voor het maken van gas- en waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken. Voorzien van Gastec-QA - KL02.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033733	Teflon tape 12m	12 x 0,1	**1,63**

PTFE Draadafdichting, Flon 100

FLON-100 is een dynamisch PTFE-koord voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Het grote voordeel ten opzichte van teflon of hennep is dat terugdraaien tot 45° mogelijk is. FLON-100 is geschikt voor water- (warm en koud) en gastoepassingen.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033732	Flon 100	**20,21**

Schuurband, Clean fit

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033744	Clean Fit	38 x 4600	**15,16**

Puinzak transparant

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033623	Puinzak	700 x 1050	**1,35**

Recycle BIS Big Bag

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20039702	inhoud 2m³	**99,00**

CV vulslangset

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033590	CV vulslangset	3500	**6,66**

Slangklem

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033753	Slangklem	10 - 16	**0,82**
20033754	Slangklem	12 - 20	**0,99**
20033755	Slangklem	16 - 25	**1,05**
20033756	Slangklem	20 - 32	**1,12**

Snelcement

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033736	6 kg	emmer	**17,07**

Waterabsorptiegranulaat

Prijsgroep: S00

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033752	800 gram	pot	**20,62**

Duct tape

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033597	Grijs 50m	50	**9,10**

Bitumenband

Rol bitumenband lengte 10 meter.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033734	Aluminium 10m	100	**24,83**
20033735	Lood 10m	100	**24,83**

Isolatietape

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033598	Isolatietape 20m	19	**1,27**

Markeringslint

Rollengte 250 meter.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037811	Gas	40	**24,14**
20037812	Rioolwaterpersleiding	40	**24,14**
20037813	Waterleiding	40	**24,14**

Markeringslint rood/wit

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037814	Rood/wit R=500m	50	**17,38**

Vloermarkeringstape

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20301075	Rood/wit 33m	50	**19,93**

My-T-Gear Gehoorkap HB26

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050076	HB26, Groen	**10,40**

My-T-Gear Gehoorkap HB30

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20050077	HB30, Geel	**14,65**

DYKA Prefit

Een vooruitstrevend concept

Minder overlast, tijd en kosten

DYKA Prefit is een vooruitstrevend concept voor de aanleg van buitenriolering, dit sluit aan op het Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD)-bouwen. Centraal staat dan ook het beperken van tijd, kosten en overlast bij de aanleg van buitenriolering. Dat doen we met zowel producten en logistieke flexibiliteit als met uitgebreide aanvullende diensten.

Voorkom faalkosten

Met DYKA Prefit vinden handelingen om het leidingtracé passend te maken niet langer op de bouwlocatie plaats. De productie en assemblage van de DYKA Prefit inlaten vinden bij DYKA plaats onder ideale omstandigheden, zonder verstorende invloed van het weer of beperkende condities op de bouwlocatie. Zo worden fouten én faalkosten voorkomen en blijft verstoring van het werk door vuil, wind en regen achterwege.

Modulaire oplossing

Vraagt de aard van een project u om ter plekke creatief om te gaan met de mogelijkheden, maar wilt u sneller en efficiënter werken, zonder maatwerk of extra handelingen in de sleuf? Maak dan gebruik van DYKA Prefit.

DYKA Service

Zijn de modulaire oplossingen onverhoopt ontoereikend voor uw situatie? Maak dan gebruik van DYKA's service. Samen met u gaan wij op zoek naar de ideale combinatie van maatwerk en logistiek. Met montagegereed materiaal als uitgangspunt. Op basis van uw bestektekening berekent DYKA de optimale uitvoering van uw buitenrioleringsysteem en verwerkt dit tot een complete leidingen- en aansluitingenstaat, inclusief puttenstaat.

DYKA Prefit bespaart u tijd en geld, werkt prettiger, verlaagt de faalkosten en versnelt uw werkzaamheden. Met een beter eindresultaat als gevolg. Dat wil u toch ook?

Met DYKA Prefit: minder overlast, tijd en kosten



De traditionele werkwijze



Buizen, met voorgemonteerde inlaat

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/m
20048185	200 x 125	3000	**112,59**
20048189	200 x 125	5000	**144,83**

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 mof/spie grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/m
20048193	250 x 125	3000	**142,62**
20048196	250 x 125	5000	**199,41**
20048205	315 x 125	3000	**167,02**
20048208	315 x 125	5000	**243,77**
20048217	400 x 125	3000	**238,31**
20048220	400 x 125	5000	**373,41**
20048199	250 x 160	3000	**177,81**
20048202	250 x 160	5000	**234,98**
20048211	315 x 160	3000	**201,74**
20048214	315 x 160	5000	**278,50**
20048223	400 x 160	3000	**273,04**
20048226	400 x 160	5000	**408,14**

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/m
20048187	200 x 125	3000	**112,59**
20048191	200 x 125	5000	**144,83**

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 mof/spie roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/m
20048195	250 x 125	3000	**142,62**
20048198	250 x 125	5000	**199,41**
20048207	315 x 125	3000	**167,02**
20048210	315 x 125	5000	**243,77**
20048219	400 x 125	3000	**238,31**
20048222	400 x 125	5000	**373,41**
20048201	250 x 160	3000	**177,81**
20048204	250 x 160	5000	**234,98**
20048213	315 x 160	3000	**201,74**
20048216	315 x 160	5000	**278,50**
20048225	400 x 160	3000	**273,04**
20048228	400 x 160	5000	**408,14**

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 groen

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208
Kleur: Groen
RAL 6024
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/m
20048186	200 x 125	3000	**112,59**
20048190	200 x 125	5000	**144,83**

DYKA Prefit buis met voorgemonteerde inlaat SN8 mof/spie groen

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Groen
RAL 6024
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S75

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/m
20048194	250 x 125	3000	**142,62**
20048197	250 x 125	5000	**199,41**
20048206	315 x 125	3000	**167,02**
20048209	315 x 125	5000	**243,77**
20048218	400 x 125	3000	**238,31**
20048221	400 x 125	5000	**373,41**
20048200	250 x 160	3000	**177,81**
20048203	250 x 160	5000	**234,98**
20048212	315 x 160	3000	**201,74**
20048215	315 x 160	5000	**278,50**
20048224	400 x 160	3000	**273,04**
20048227	400 x 160	5000	**408,14**

Recyline® by DYKA

DYKA **Ultra-3 Recyline** buizen

Met minimaal 40% recyclaat



40%

In veel projecten is duurzaamheid een belangrijk aspect geworden bij het kiezen van materialen. DYKA produceert vrij verval buizen waarin gegarandeerd 40% recyclaat wordt gebruikt conform het KIWA-cerficaat. PVC kan tot zeven keer gerecycled worden zonder enig kwaliteitsverlies.

DYKA Ultra-3 Recyline is de perfecte kunststof buis om duurzame riolering- en afwateringssystemen te realiseren.

Wilt u meer weten?
Bezoek onze website www.dyka.nl of bel ons voor meer informatie tel. 0521 - 53 49 11.

Buizen

De Ultra-3 Recyline buis bestaat uit 3 lagen: een binnen- en buitenlaag van nieuw materiaal en voor minimaal 40% een kernlaag van geschuimd gerecycled materiaal. De buis kan met alle bestaande hulpstukken verwerkt worden (niet geschikt voor drukriool). De stijfheid en slagvastheid voldoet aan BRL 9208. Ultra-3 Recyline buizen, leverbaar in de klassen 41/SN4 en 34/SN8, zijn geschikt voor vrij verval rioleringssystemen. Toepassingsgebieden: - voor huis- en kolkaansluitingen en hoofdrioleringsafvoer leverbaar in de kleur grijs (RAL 7037) voor schoon water;- voor gescheiden hoofdrioleringsafvoer leverbaar in de kleur roodbruin (RAL 8023). Huis- en kolkaansluitingen en hoofdrioolafvoer (schoon water), kleur grijs (RAL 70370.

Ultra-3 Recyline buis klasse 41/SN4 grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034694[1]	110 x 3,2	103,6	5	**12,34**
20034695[1]	110 x 3,2	103,6	10	**12,34**
20034697	125 x 3,2	118,6	5	**14,92**
20034698	125 x 3,2	118,6	10	**14,92**
20034700	160 x 4,0	152,0	5	**22,97**
20034701	160 x 4,0	152,0	10	**22,97**
20034702	200 x 4,9	190,2	5	**33,97**
20034703	200 x 4,9	190,2	10	**33,97**

1) Prijsgroep: T01.

Ultra-3 Recyline buis klasse 34/SN8 grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034636	110 x 3,2	103,6	5	**12,34**
20034637	110 x 3,2	103,6	10	**12,34**
20034638	125 x 3,7	117,6	5	**16,52**
20034639	125 x 3,7	117,6	10	**16,52**
20034640	160 x 4,7	150,6	5	**27,24**
20034641	160 x 4,7	150,6	10	**27,24**
20034642	200 x 5,9	188,2	5	**40,85**
20034643	200 x 5,9	188,2	10	**40,85**

Ultra-3 Recyline buis klasse 41/SN4 mof/spie grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20022799	250 x 6,1	237,8	5	**33,97**
20022801	315 x 7,7	299,6	5	**41,90**
20022803	400 x 9,8	380,4	5	**79,67**

Ultra-3 Recyline buis klasse 34/SN8 mof/spie grijs

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20410786	250 x 7,3	235,4	3	**39,61**
20022789	250 x 7,3	235,4	5	**37,90**
20410789	315 x 9,2	296,4	3	**50,32**
20022791	315 x 9,2	296,6	5	**45,96**
20410792	400 x 11,7	376,6	3	**96,47**
20022793	400 x 11,7	376,6	5	**88,12**
20022795	500 x 14,6	470,8	5	**139,76**
20022797	630 x 18,4	593,2	5	**203,38**

Ultra-3 Recyline buis klasse 41/SN4 roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20037006	110 x 3,2	103,6	10	**12,34**
20034704	125 x 3,2	118,6	5	**14,92**
20034706	160 x 4,0	152,0	5	**22,97**
20034708	200 x 4,9	190,2	5	**33,97**
20034709[1]	200 x 4,9	190,2	10	**33,97**

1) Beperkt op voorraad.

Ultra-3 Recyline buis klasse 34/SN8 roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 2023; KOMO BRL 9208
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20037005	110 x 3,2	103,6	5	**12,34**
20037006	110 x 3,2	103,6	10	**12,34**
20034644	125 x 3,7	117,6	5	**16,52**
20034645	125 x 3,7	117,6	10	**16,52**
20034646	160 x 4,7	150,6	5	**27,24**
20034647	160 x 4,7	150,6	10	**27,24**
20034648	200 x 5,9	188,2	5	**40,85**
20034649	200 x 5,9	188,2	10	**40,85**

Ultra-3 Recyline buis klasse 41/SN4 mof/spie roodbruin

Beperkt op voorraad.

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034710	250 x 6,1	237,8	5	**33,97**
20034712	315 x 7,7	299,6	5	**41,90**
20034714	400 x 9,8	380,4	5	**79,67**

Ultra-3 Recyline buis klasse 34/SN8 mof/spie roodbruin

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20410788	250 x 7,3	235,4	3	**39,61**
20034650	250 x 7,3	235,4	5	**37,90**
20410791	315 x 9,2	296,6	3	**50,32**
20034652	315 x 9,2	296,6	5	**45,96**
20410794	400 x 11,7	376,6	3	**96,47**
20034654	400 x 11,7	376,6	5	**88,12**
20034656	500 x 14,6	470,8	5	**139,76**
20034658	630 x 18,4	593,2	5	**203,38**

PVC buis volwandig klasse 65/SN1

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034748	200 x 3,1	193,8	5	**21,89**
20034783	250 x 3,8	242,4	5	**33,53**
20022833	315 x 4,8	305,4	5	**52,72**

PVC buis volwandig klasse 51/SN2

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034332[1]	110 x 2,2	105,6	5	**8,68**
20034364	125 x 2,5	120,0	5	**11,48**
20034395	160 x 3,2	153,6	5	**19,19**
20034750	200 x 4,0	192,0	5	**28,12**
20034785	250 x 5,0	240,0	5	**43,41**
20022837	315 x 6,2	302,6	5	**67,54**
20022848	400 x 7,9	384,2	5	**125,68**
20022856	500 x 9,8	480,4	5	**188,20**

1) Prijsgroep: T01.

Rubberen manchet t.b.v. Ultra-3 buis

Ter vervanging van eventueel verloren gegane of beschadigde manchetten van Ultra-3 buizen.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038630	250	**4,72**
20038631	315	**6,00**
20038632	400	**12,41**
20408384	500	**26,49**
20408385	630	**44,34**

Knevelinlaat

Deze inlaten zijn geschikt voor buis klasse 41/SN4 en 34/SN8 (zowel Ultra-3 als volwandig).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S33

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022935	200 x 125	**29,13**
20022936	250 x 125	**29,13**
20022941	250 x 160	**53,47**
20022938	315 x 125	**29,13**
20022942	315 x 160	**53,47**
20022940	400 x 125	**29,13**
20022943	400 x 160	**53,47**
20022944	500 x 160	**53,47**
20022945	630 x 160	**53,47**

Knevelinlaat met zetting

Deze inlaten zijn geschikt voor buis klasse 41/SN4 en 34/SN8 (zowel Ultra-3 als volwandig) met zettingsconstructie (zetting 50mm).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: zettingsmof 50 mm

Prijsgroep: S33

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034914	200 x 125	**38,67**
20034915	250 x 125	**38,67**
20034918	250 x 160	**56,88**
20034916	315 x 125	**38,67**
20034919	315 x 160	**56,88**
20034917	400 x 125	**38,67**
20034920	400 x 160	**56,88**
20034921	500 x 160	**56,88**
20034922	630 x 160	**56,88**

Gatzaag t.b.v. knevelinlaat

Toepassing: machinaal met een laag toerental, niet geschikt voor handmatig gebruik. Gatzaag met boorstifthouder.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020663	Voor knevelinlaat 125	127	**206,96**
20020664	Voor knevelinlaat 160	159	**270,66**

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023027[1]	110	**5,17**
20023029	125	**6,97**
20023030	160	**11,06**
20023031	200	**24,27**
20023032[1]	250	**45,88**
20023033[1]	315	**72,17**
20023034[1]	400	**204,60**
20023042[1]	500	**352,29**
20034944[1]	630	**783,46**

1) Alleen KOMO BRL 52200.

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023038[1]	110	**5,28**
20023039	125	**6,97**
20023040	160	**11,06**
20023246[2]	200	**30,29**
20023247[2]	250	**46,60**
20023248[2]	315	**77,15**
20023041[1]	400	**204,51**
20034943[1]	500	**378,88**
20034945[1]	630	**783,46**

1) Alleen KOMO BRL 52200.

Flexibele steekmof 2 x mof

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034979	110	**19,43**
20034980	125	**20,71**
20034981	160	**31,72**
20034982	200	**45,60**
20034983	250	**80,60**
20034984	315	**103,28**
20034985	400	**284,19**

Hulpstukken klasse 41/SN4

Bocht mof/spie 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022867	110	**6,89**
20034901	125	**9,16**
20022880	160	**17,10**
20022903	200	**54,21**
20022905[1]	250	**87,51**
20022907[1]	315	**144,48**
20022909[1]	400	**260,45**
20034912[1]	500	**671,45**

1) Geen KOMO keur.

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022869	110	**7,07**
20022875	125	**9,16**
20022881	160	**17,92**

Bocht mof/spie 30°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022870	110	**6,89**
20022876	125	**9,20**
20022882	160	**18,82**
20022904	200	**54,21**
20022906[1]	250	**109,19**
20022908[1]	315	**187,72**
20022910[1]	400	**285,05**
20034913[1]	500	**766,88**

1) Geen KOMO keur.

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022872	110	**7,27**
20022877	125	**9,20**
20022884	160	**17,92**
20022886	200	**49,19**
20022898[1]	250	**91,19**
20022900[2]	315	**158,75**
20022894[2]	400	**384,63**
20022896[2]	500	**928,79**

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Bocht mof/spie 67,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022873	110	**7,50**

Bocht mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022874	110	**7,50**
20022879	125	**10,58**
20022887	200	**51,49**
20022901[1]	315	**222,10**
20022895[1]	400	**606,51**

1) Geen KOMO keur.

Bocht mof/spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022885	160	**20,39**
20022899[1]	250	**117,16**
20022897[2]	500	**1.336,22**

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Hulpstukken klasse 41/SN4

Bocht 2 x mof 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022911	110	**8,45**
20022916	125	**9,10**
20022928	160	**20,09**
20034902[1]	200	**58,70**
20034904[1]	250	**88,61**
20034906[1]	315	**147,69**
20034908[1]	400	**361,64**

1) Geen KOMO keur.

Bocht 2 x mof 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022912	110	**8,45**

Bocht 2 x mof 30°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022913	110	**8,45**
20022917	125	**10,83**
20022930	160	**22,16**
20034903[1]	200	**64,83**
20034905[1]	250	**89,70**
20034907[1]	315	**154,53**
20034909[1]	400	**369,28**

1) Geen KOMO keur.

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022914	110	**8,45**
20022918	125	**10,83**
20022931	160	**19,74**
20022888	200	**38,83**
20022890[1]	250	**105,31**
20022892[2]	315	**162,14**
20034910[2]	400	**376,92**

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022915	110	**8,58**
20022927	125	**12,00**
20022933	160	**22,29**
20022889[1]	200	**51,25**
20022891[2]	250	**151,09**
20022893[3]	315	**255,56**
20034911[3]	400	**465,75**

1) Hoek 1: 87,5°. 2) Alleen KOMO BRL 52200. 3) Geen KOMO keur.

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022963	110	**11,06**
20022967	125	**14,31**
20022971	160	**32,76**
20022974	200	**64,25**
20034924[1]	250	**275,85**
20034926[1]	315	**494,20**
20034928[2]	400	**1.467,48**
20034930[1]	500	**2.951,58**

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur. 1/2) Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Hulpstukken klasse 41/SN4

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022965	125 x 110	**13,77**
20022969	160 x 110	**31,55**
20022973	200 x 160	**57,42**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022964	110	**10,37**
20022968[1]	125	**13,35**

1) Alleen KOMO BRL 52200.

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022972	160	**32,76**
20034923[1]	200	**112,96**
20034925[1]	250	**201,73**
20034927[1]	315	**393,34**
20034929[1]	400	**853,27**
20034931[1]	500	**2.261,74**
20034932[2]	630	**3.797,26**

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur. 1/2) Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022966	125 x 110	**13,75**
20022970	160 x 110	**28,51**

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023088	110	**12,21**
20023090	125	**15,83**
20023092	160	**32,76**
20022979	200	**64,25**
20022990[1]	250	**289,76**
20022999[1]	315	**447,66**
20023004[2]	400	**891,36**
20034938[1]	500	**2.164,49**

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023094	125 x 110	**15,06**
20023082	160 x 110	**31,60**
20023084	160 x 125	**40,27**
20022975	200 x 125	**54,44**
20022977	200 x 160	**57,42**
20022982[1]	250 x 125	**235,52**
20022985[1]	250 x 160	**228,78**
20022988[1]	250 x 200	**254,32**
20022992[1]	315 x 125	**352,87**
20022993[1]	315 x 160	**352,87**
20022995[1]	315 x 200	**376,61**
20022997[1]	315 x 250	**359,73**
20034935[1]	400 x 200	**555,07**
20023001[1]	400 x 250	**736,39**
20023002[1]	400 x 315	**865,23**

1) Alleen KOMO BRL 52200.

T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023089	110	**11,62**
20023091	125	**13,77**

Hulpstukken klasse 41/SN4

T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023093	160	**30,68**
20022980	200	**59,34**
20022991[1]	250	**237,87**
20023000[1]	315	**353,53**
20023005[1]	400	**1.060,13**
20034939[1]	500	**2.233,84**
20034940[2]	630	**3.920,92**

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur. 1/2) Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Stroom T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023008	125	**15,33**

Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023095	125 x 110	**13,35**
20023083	160 x 110	**28,51**
20023086	160 x 125	**36,24**
20034933[1]	200 x 110	**87,17**
20022976	200 x 125	**49,29**
20022978	200 x 160	**53,58**
20022983[2]	250 x 125	**226,01**
20022986[2]	250 x 160	**235,22**
20022989[1]	250 x 200	**244,96**
20034934[1]	315 x 125	**268,86**
20022994[1]	315 x 160	**329,58**
20022996[2]	315 x 200	**338,70**
20022998[1]	315 x 250	**374,72**
20034936[1]	400 x 200	**456,86**
20034937[1]	400 x 250	**491,49**
20023003[1]	400 x 315	**797,18**

1) Alleen KOMO BRL 52200. 2) Geen KOMO keur.

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 45°

Voor liggend gebruik.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 45°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023100	110 x 110	**48,45**
20023101	125 x 125	**51,87**
20023103	160 x 160	**80,45**
20023105	200 x 200	**318,15**

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 90°

Voor liggend gebruik.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 90°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023102	125 x 125	**69,01**
20023104	160 x 160	**93,00**
20023106	200 x 200	**150,90**

Excentrisch verloopstuk spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023009	125 x 110	**7,20**
20023010	160 x 110	**12,89**
20023011	160 x 125	**13,54**
20023012	200 x 125	**31,23**
20023013	200 x 160	**32,28**
20023016[1]	250 x 200	**69,28**
20034941[1]	315 x 200	**77,29**
20023019[1]	315 x 250	**100,59**
20023020[1]	400 x 315	**295,69**
20023021[1]	500 x 400	**400,50**

1) Geen KOMO keur.

Hulpstukken klasse 41/SN4

Afsluitkap mof

Passend om de buis.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022367[1]	110	**1,81**
20022369	125	**1,93**
20022375	160	**4,55**
20022377	200	**5,77**
20022382	250	**11,25**
20022386	315	**14,80**
20022388	400	**52,03**
20022389	500	**103,25**
20022390	630	**258,23**

1) Prijsgroep: T02.

Slagvaste afsluitkap mof

Passend om de buis.

Materiaal: PVC-slagvast
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022387	315	**17,62**

Afsluitkap spie

Passend in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4 / SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022365	110	**4,13**
20022368	125	**4,25**
20022371	160	**8,39**
20022379	200	**17,36**
20034450	250	**27,96**
20034451	315	**42,10**
20034449	400	**95,13**

Kombikap grijs

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048777	110	**5,40**
20023097	125	**3,46**
20023098	160	**4,98**

Kombikap zwart

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035204	315	**44,39**

Kombikap roodbruin

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035205	315	**44,39**

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023079	110	**14,31**
20023080	125	**19,58**
20023081	160	**32,65**

Ontstoppingsstuk met schroefdeksel 2 x mof roodbruin

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: schroefdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037012	110	**14,31**
20037013	125	**19,58**
20037014	160	**32,65**

Hulpstukken klasse 41/SN4

Ontstoppingsstuk met klemdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035262	125	**25,32**
20035263[1]	160	**68,88**

1) Afwijkend model SN8.

Ontstoppingsstuk met klemdeksel 2 x mof roodbruin

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037015	125	**25,32**

Ontstoppingsstuk met schuifkap 2 x mof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: schuifkap
Type aansluiting 3: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035264	200	**108,91**
20035265	250	**224,01**
20035266	315	**426,61**

Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van het rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: ABS
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023169	110	**304,34**
20023170	125	**358,25**
20023171	160	**478,74**
20023172	200	**719,66**

PVC Ontstoppingsstuk met vergrendelbare keerklep mof/spie

Ontstoppingsstuk met enkele keerklep toe te passen bij gevaar van terugstromen van het rioolwater. Uitgevoerd met vergrendeling. Dit maakt een hermetische afsluiting van de afvoerleiding mogelijk (hoogwater keerklep). 1-keerklep met vergrendeling.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023173	250	**1.208,77**
20023174	315	**2.138,14**
20023175[1]	400	**2.452,62**

1) Zonder vergrendelbare keerklep.

ABS Eindstuk met RVS terugslagklep

Materiaal: ABS
Kleur: Roodbruin
RAL 8023

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049694	110	**76,88**
20049695	160	**91,27**

Slangsifon mof/spie

Met ontstopping.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023201	125 x 125	**153,27**
20023202	160 x 160	**196,30**

Zadel met klemaansluiting

Dit model klemaansluiting wordt rondom de buis aangebracht. De afdichting geschiedt door middel van een rubberring en de klemming vindt plaats door middel van een bandaansluiting.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034942	160 x 110	**86,09**
20023022	160 x 125	**86,60**

Gatzaag voor klemzadel

Voor zadel met klemaansluiting. Toepassing: machinaal met een laag toerental, niet geschikt voor handmatig gebruik. Ook geschikt voor 160x110 klemaansluiting.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020663	Voor knevelinlaat 125	127	**206,96**

Kogelkoppeling mof/spie

Maximale hoekverdraaiing 15°.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kogelkoppeling mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034946	110	**59,08**
20034947	125	**65,93**
20034948	160	**73,83**
20042512	200	**116,40**
20042513	250	**240,33**

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Kogelkoppeling 2 x mof

Maximale hoekverdraaiing 15°.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: kogelkoppeling mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034949	125	**76,81**

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Steekmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023027[1]	110	**5,17**
20023239	125	**9,58**
20023240	160	**14,77**
20023241[2]	200	**30,29**
20023243[2]	250	**52,60**
20023242[2]	315	**81,62**
20035270[2]	400	**254,67**

1) Alleen KOMO BRL 52100. 2) Alleen KOMO BRL 52200.

Overschuifmof 2 x mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023038[1]	110	**5,28**
20023244	125	**9,58**
20023245	160	**14,77**
20023246[2]	200	**30,29**
20023247[2]	250	**46,60**
20023248[2]	315	**77,15**
20035271[2]	400	**254,67**

1) Alleen KOMO BRL 52100. 2) Alleen KOMO BRL 52200.

Zettingsmof mof/spie 40mm zetting

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: zettingsmof 40 mm
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20023263	125	194	**21,65**

Zettingsmof mof/spie 80mm zetting

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: zettingsmof 80 mm
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20023264	125	238	**21,65**

Hulpstukken klasse 34/SN8

Zettingsmof mof/spie 84mm zetting

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: zettingsmof 84 mm
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20023265	160	263	**51,44**

Bocht mof/spie 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035269	125	**12,35**

Bocht mof/spie 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022869	110	**7,07**
20023203	125	**12,35**
20023206	160	**23,96**

Bocht mof/spie 30º

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022870	110	**6,89**
20022924	125	**12,35**

Bocht mof/spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022872	110	**7,27**
20023204	125	**12,35**
20023207	160	**23,83**

Bocht mof/spie 67,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 67,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022873	110	**7,50**

Bocht mof/spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022874	110	**7,50**
20023205	125	**15,58**
20023208	160	**29,01**

Flexibele bocht mof/spie 90°

Lage inbouwhoogte. Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023258	125	**22,81**

Hulpstukken klasse 34/SN8

Bocht 2 x mof 15°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022911	110	**8,45**
20023209	125	**12,21**

Bocht 2 x mof 22,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022912	110	**8,45**
20023212	160	**26,21**

Bocht 2 x mof 30°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022913	110	**8,45**
20022925	125	**14,31**

Bocht 2 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022914	110	**8,45**
20023210	125	**14,31**
20023213	160	**26,21**
20023215	200	**58,36**

Bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022915	110	**8,58**
20023211	125	**17,14**
20023214	160	**31,88**
20023216	200	**103,61**

Flexibele bocht 2 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023261	125	**22,81**
20023262	160	**84,32**

Flexibele bocht 40mm zetting 2 x mof 90°

Lage inbouwhoogte. Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk. De ingebouwde zettingsmof kan een zetting tot 40mm opvangen. Bij een bovenbelasting vanaf ca. 600kg treedt de zettingsmof in werking.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: zettingsmof 40 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023259	125	**47,37**

Flexibele bocht 80mm zetting 2 x mof 90°

Lage inbouwhoogte. Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk. De ingebouwde zettingsmof kan een zetting tot 80mm opvangen. Bij een bovenbelasting vanaf ca. 600kg treedt de zettingsmof in werking.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: zettingsmof 80 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023260	125	**47,37**

Hulpstukken klasse 34/SN8

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022963	110	**11,06**
20023217	125	**21,03**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022964	110	**10,37**
20023218	125	**18,64**

T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023088	110	**12,21**
20023220	125	**22,43**
20023226	160	**46,92**
20023232	200	**126,23**

Verloop T-stuk 3 x mof 45°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023219	125 x 110	**21,65**
20023222	160 x 110	**42,10**
20023224	160 x 125	**42,10**
20023228	200 x 125	**78,83**
20023230	200 x 160	**106,40**

T-stuk 3 x mof 87,5°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 87,5°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023089	110	**11,62**
20023221	125	**19,60**
20023227[1]	160	**40,99**
20023233[1]	200	**117,91**

1) Hoek 1: 90°.

Verloop T-stuk 3 x mof 90°

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023223	160 x 110	**37,87**
20023225	160 x 125	**37,87**
20023229	200 x 125	**70,16**
20023231	200 x 160	**88,46**
20022984[1]	250 x 125	**194,35**
20022987[1]	250 x 160	**199,27**

1) Alleen KOMO BRL 52200.

Dubbel T-stuk 3 x mof/1 x spie 45°

Voor liggend gebruik.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Type aansluiting 4: spie
Hoek 1: 45°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023100	110 x 110	**48,45**

Hulpstukken klasse 34/SN8

Flexibel stroom T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Zeer lage inbouwhoogte. Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023254	125	**33,05**
20023255	160	**141,07**

Flexibel stroom T-stuk 3 x mof 90°

Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023096	125	**33,05**

Flexibel stroom T-stuk 40mm zetting 3 x mof 90°

Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof
Type aansluiting 3: zettingsmof 40 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023256	125	**39,88**

Flexibel stroom T-stuk 85mm zetting 3 x mof 90°

Hoekverdraaiing tot 10° in alle richtingen mogelijk. Bij een bovenbelasting vanaf ca. 600 kg treedt de zettingsmof in werking.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof
Type aansluiting 3: zettingsmof 85 mm
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023257	125	**39,88**

Excentrisch verloopstuk spie/mof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52100; KOMO BRL 52200
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023234	125 x 110	**7,65**
20023235	160 x 110	**13,77**
20023236	160 x 125	**13,77**
20023237	200 x 125	**32,28**
20023238	200 x 160	**32,28**

Verloopring centrisch spie/mof

Door een inwendige verloopring te gebruiken is de opbouwhoogte minimaal.
Maximale hoekverdraaiing 2 x 8° per mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20046741	160 x 125	**24,94**

Ontstoppingsstuk met stroomdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023249	125	**30,40**

Ontstoppingsstuk met stroomdeksel 2 x mof roodbruin

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037016	125	**37,96**

Hulpstukken klasse 34/SN8

Ontstoppingsstuk met vlakdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023250	125	**29,66**

Ontstoppingsstuk met vlakdeksel 2 x mof roodbruin

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037017	125	**36,01**

Reserve/vervangings onderdeel ontstoppingsstuk

Prijsgroep: S02

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20023252	Vlakdeksel	125	**8,58**

Ontstoppingsstuk met keerklep 2 x mof grijs

Keerklep kan als terugstoombeveiliging gebruikt worden. Is niet als drukdicht terugslapklep te gebruiken.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023251	125	**144,34**

Ontstoppingsstuk met keerklep 2 x mof roodbruin

Keerklep kan als terugstroombeveiliging gebruikt worden. Is niet als drukdicht terugslapklep te gebruiken.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037018	125	**144,34**

Losse keerklep t.b.v. ontstoppingsstuk

Keerklep kan als terugstoombeveiliging gebruikt worden. Is niet als drukdicht terugslapklep te gebruiken.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023253	125	**127,17**

Ontstoppingsstuk met klemdeksel 2 x mof grijs

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: klemdeksel
Type aansluiting 3: felsmanchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035263	160	**68,88**

Overgangsstukken

Overgangsstuk PVC - Grès excentrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op grès buizen. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van grès buizen worden tokrolringen bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolringen. PVC x spie-eind grès.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034970	110 x 180	**27,03**
20034972	125 x 206	**35,17**

Overgangsstuk PVC - Grès centrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op grès buizen. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van grès buizen worden tokrolringen bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolringen. PVC x spie-eind grès.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034968	110 x 180	**25,19**
20034971	125 x 180	**21,05**
20034969	125 x 206	**33,58**
20034973	160 x 206	**29,92**

Overgangsstuk PVC - Gietijzer excentrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op gietijzeren buizen. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van gietijzeren buizen worden tokrolringen bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolringen. PVC x spie-eind gietijzer.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034964	110 x 157	**26,25**

Overgangsstuk PVC - Gietijzer centrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op gietijzeren buizen. Om afdichting te krijgen op de spie-einden van gietijzeren buizen worden tokrolringen bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolringen. PVC x spie-eind gietijzer.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034965	125 x 157	**21,78**
20034966	160 x 184	**28,21**
20034967	200 x 232	**50,45**

Overgangsstuk PVC - Asbestcement centrisch

Voor aansluiting van PVC buizen op asbestcement buizen. Om afdichting te krijgen op het spie-eind van de AC buis wordt een tokrolring bijgeleverd. Prijzen inclusief tokrolring.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN4
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048770	125 x 161	**22,32**
20048771	160 x 188	**32,04**

Instortmof met stootrand

Uitgevoerd met stootrand. Flens midden (waterkering).

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20034950	125	75	**10,83**
20023051[1]	160	78	**43,04**
20048772	200	95	**62,44**
20048773	250	110	**98,04**
20048774	315	125	**168,90**
20048775	400	155	**294,76**
20048776	500	190	**559,42**

1) KOMO BRL 9206.

Muurdoorvoer

Verlengde schuifmoffen voorzien van anti-lekflens. Buitenzijde bezand.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20023266	50	300	**63,93**
20023267	75	300	**66,13**
20023268	110	300	**68,90**
20023269	125	300	**108,02**
20023270	160	300	**135,96**
20023271	200	300	**178,77**
20023272	250	300	**234,64**
20023273	315	300	**387,28**
20023274	400	300	**536,27**

Overgangsstukken

Rubberen muurkraag

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20023281	110	70	**49,75**
20023282	125	70	**49,98**
20023283	160	70	**54,27**
20023285	200	70	**58,41**
20023287	250	70	**61,38**
20023289	315	70	**70,30**
20023290	400	70	**84,14**

EPDM Waterdichte doorvoer

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S19

Art nr.	Type	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)	Prijs €/stk
20048141	50 - 70	50 x 50	x 70	70	**13,53**
20048142	63 - 100	63 x 63	x 100	100	**22,06**
20048143	75 - 125	75 x 75	x 125	125	**40,37**
20048144	90 - 125	90 x 90	x 125	125	**40,57**
20048145	110 - 150	110 x 110	x 150	150	**45,09**
20048146	125 - 150	125 x 125	x 150	150	**45,09**
20048147	160 - 200	160 x 160	x 200	200	**98,32**
20048148	200 - 250	200 x 200	x 250	250	**173,27**

PVC Betoninlaat

Ook geschikt voor klasse 34/SN 8.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20035272	125	130 - 131,5	**127,04**
20035274	160	165 - 166,5	**155,98**

PVC Indrukmof met versterkte stootrand

Indrukmoffen met versterkte stootrand, voor ongewapend beton. Voor horizontale montage, boven op een buis. Belastbaar tot 40 kN. Let op het juiste boorgat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023047	125 x 143,2	**19,74**
20023053	160 x 179,2	**31,05**

PVC Indrukmof met versterkte stootrand universeel

Indrukmoffen met versterkte stootrand, voor ongewapend beton. Voor horizontale montage, boven op een buis. Belastbaar tot 40 kN. Let op het juiste boorgat.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023049	200 x 230	**40,41**

PVC Flexibele indrukmof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050557[1]	110 x 146,0	**25,94**
20050558	125 x 146,2	**19,78**
20050559	160 x 185,5	**25,39**
20050560	200 x 230,0	**35,14**
20023050	250 x 300,0	**65,19**
20050561[1]	315 x 400,0	**88,97**

1) Flexibele indrukmof zonder stootrand. Voor horizontale montage, in bijvoorbeeld een put of een wand van ongewapend beton. De flexibele manchet laat grotere hoekverdraaiing toe, 6°. Let op het juiste boorgat.

PP Betoninlaat inclusief rubberring

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20041120	160 x 201,0	**42,14**

Rubberring voor PP betoninlaat

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20025348	160	**14,65**

Overgangsstukken

Flexibele rubberen koppeling

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20024010	32 - 40	**14,39**
20024011	42 - 50	**16,18**
20024012	55 - 65	**23,81**
20024013	75 - 89	**24,72**
20024014	100 - 115	**28,99**
20024015	105 - 120	**30,78**
20024016	120 - 137	**37,03**
20024017	137 - 162	**45,49**
20024018	150 - 175	**45,74**
20024019	175 - 200	**83,98**
20024020	187 - 212	**84,92**
20024021	200 - 225	**84,55**
20024022	225 - 250	**116,13**
20024023	290 - 320	**160,48**

Flexibel rubberen verloopstuk

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20024024	40 - 50	32 - 40	**21,44**
20024025	53 - 63	32 - 40	**22,97**
20024026	75 - 89	40 - 50	**31,91**
20049083	110 - 115	75 - 89	**33,05**
20024027	110 - 125	80 - 95	**33,83**
20024028	130 - 145	110 - 125	**49,91**
20024029	155 - 170	110 - 125	**52,86**
20024030	180 - 200	160 - 180	**57,85**

Flexibele rubberen koppeling met verstevigingband

Type GENIUS. Groot diameterbereik door verwijderbare binnenmantels. Bestand tegen hogere gronddrukken. Maximale interne waterdruk 2,5 bar.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S19

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20041102	108 - 137	**99,68**
20041103	123 - 162	**107,96**

Solydo
PP gladwandig leidingsysteem

DYKA Solydo PP-volwand riolering uit hoog slagvast PP High Modulus in de sterkteklasse SN 8 (effectieve sterkte SN 10) is bestemd voor de afvoer van afvalwater in de straatriolering.

Kenmerken

- Voor transport van regen- en vuilwater.
- Volwand PP buizen en hulpstukken, gladwandig.
- Hoge chemische bestendigheid.
- Hoge slagvastheid.
- Bestand tegen puntbelasting en kerfwerking.
- Mogelijkheid tot lassen voor op maat gemaakte constructies.
- Buis en hulpstukken SN 8.
- KOMO keur (EN1852).

Solydo

(Rijks) overheden en diverse andere opdrachtgevers en/of voorschrijvers zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om onze rioleringsystemen (zowel afvalwater als regenwater) op een duurzame wijze te ontwerpen. Het gebruik van innovatieve, duurzame materialen (zoals PVC U-3 Recyline en PP Ultra Kyma en Solydo) geeft een extra dimensie aan het begrip 'duurzame oplossingen voor integraal waterbeheer'. DYKA biedt met haar nieuw en hoogbelastbaar PP SN 8 volwand rioleringsassortiment een bijkomend kunststof alternatief aan dat perfect kan voorzien in de vervanging van in het verleden vaak toegepaste starre (en dus breukgevoelige) materialen zoals grès en beton.

Solydo buis SN8 mof/spie grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S78

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20050500	125 x 4,8	115,4	6	**13,85**
20050504	160 x 6,2	147,6	6	**21,86**
20050508	200 x 7,7	184,6	6	**33,85**
20050512	250 x 9,6	230,8	6	**51,63**
20050516	315 x 12,1	290,8	6	**82,19**
20050520	400 x 15,3	369,4	6	**137,30**

Solydo buis SN8 mof/spie roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S78

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20050498	110 x 4,2	101,6	6	**10,92**
20050502	125 x 4,8	115,4	6	**13,85**
20050506	160 x 6,2	147,6	6	**21,86**
20050510	200 x 7,7	184,6	6	**33,85**
20050514	250 x 9,6	230,8	6	**51,63**
20050518	315 x 12,1	290,8	6	**82,19**
20050522	400 x 15,3	369,4	6	**137,30**

Steekmof 2 x mof grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046616	125	**11,80**
20027338	160	**18,41**
20047593	200	**30,45**
20048024	250	**64,33**
20048025	315	**85,46**
20049642	400	**249,09**

Overschuifmof 2 x mof grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046630	125	**11,80**
20027341	160	**18,41**
20047594	200	**30,45**

Bocht mof/spie 15° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046631	125	**12,35**
20027349	160	**20,42**
20047588	200	**30,90**

Bocht mof/spie 30° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046632	125	**12,79**
20027353	160	**20,42**
20047589	200	**32,99**

Hulpstukken, Solydo grijs

Bocht mof/spie 45° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046633	125	**14,86**
20027357	160	**22,06**
20047590	200	**37,19**

Bocht mof/spie 90° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046634	125	**15,05**
20027361	160	**25,88**
20047591	200	**46,49**

Bocht 2 x mof 45° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050848	125	**13,00**
20031518	160	**33,66**

Bocht 2 x mof 90° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050850	125	**14,35**
20031519	160	**37,81**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046635	125	**29,47**
20027364	160	**36,89**
20047596	200	**87,30**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050854	110	**20,50**
20050856	125	**23,21**
20031521	160	**46,93**
20047595	200	**53,15**

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20027366	160 x 110	**33,18**
20046636	160 x 125	**35,42**

T-stuk 3 x mof 90° grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20031536	160	**43,99**

Hulpstukken, Solydo grijs

Excentrisch verloopstuk spie/mof grijs

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20046637	125 x 110	**22,83**
20027368	160 x 110	**27,40**
20046638	160 x 125	**27,40**

PP Betoninlaat inclusief rubberring

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20041120	160 x 201,0	**42,14**

Rubberring voor PP betoninlaat

Materiaal: SBR
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20025348	160	**14,65**

Hulpstukken, Solydo roodbruin

Steekmof 2 x mof roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20027336	110	**14,15**
20046617	125	**11,80**
20050548	160	**18,41**
20045677	200	**30,45**
20044760	250	**44,50**
20045678	315	**85,46**
20024335	400	**249,09**

Overschuifmof 2 x mof roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20027339	110	**14,15**
20046621	125	**11,80**
20027340	160	**17,05**
20027342	200	**30,45**
20027343	250	**64,33**
20027344	315	**85,46**
20027345	400	**249,09**

Bocht mof/spie 15° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20027346	110	**15,01**
20046622	125	**12,35**
20027347	160	**20,42**
20027369	200	**30,90**
20027370	250	**122,51**
20027371	315	**109,88**
20027372	400	**314,58**

Hulpstukken, Solydo roodbruin

Bocht mof/spie 30° roodbruin

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20027350[1]	110	**16,32**
20046623	125	**12,79**
20027351	160	**20,42**
20027373	200	**32,99**
20027375[1]	315	**115,63**
20027376[1]	400	**314,58**

Bocht mof/spie 45° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20027354	110	**16,88**
20046624	125	**14,86**
20027355	160	**22,04**
20038954	200	**37,19**
20027378	250	**168,23**
20027379	315	**121,19**
20027380	400	**388,30**

Bocht mof/spie 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046625	125	**15,05**
20027359	160	**25,18**
20038956	200	**46,49**
20027382	250	**212,90**
20027383	315	**138,18**
20027384	400	**466,79**

Bocht 2 x mof 45° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050849	125	**13,00**
20027356	160	**32,02**

Bocht 2 x mof 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050851	125	**14,35**
20027360	160	**34,36**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20027362	110	**26,04**
20046626	125	**29,47**
20027363	160	**36,89**
20038957	200	**87,30**
20027387	250	**308,31**
20027390	315	**491,17**
20050864	400	**791,99**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050855	110	**20,50**
20050857	125	**23,21**
20027400	250	**272,14**
20027403	315	**477,73**
20027406	400	**768,92**

Hulpstukken, Solydo roodbruin

T-stuk 3 x mof 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20031535	160	**43,99**
20046599	200	**53,15**
20050434	250	**290,94**

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 45° roodbruin

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20027365[1]	160 x 110	**33,18**
20050858	200 x 125	**191,65**
20027386	200 x 160	**61,19**
20050860	250 x 125	**216,31**
20027388	250 x 160	**134,38**
20027389	250 x 200	**235,72**
20050862	315 x 125	**406,68**
20027391	315 x 160	**342,51**
20027392	315 x 200	**386,58**
20027393	315 x 250	**407,48**
20027394	400 x 160	**487,62**
20027395	400 x 200	**511,19**
20027396	400 x 250	**540,48**
20027397	400 x 315	**736,05**

1) Geen KOMO keur.

Verloop T-stuk 2 x mof/1 x spie 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050859	200 x 125	**96,76**
20027399	200 x 160	**104,48**
20050861	250 x 125	**123,15**
20027401	250 x 160	**130,06**
20027402	250 x 200	**230,96**
20027404	315 x 160	**315,79**
20050863	315 x 125	**287,95**
20027405	315 x 200	**356,43**
20046761	315 x 250	**386,57**
20027407	400 x 160	**435,56**
20027408	400 x 200	**699,41**
20027409	400 x 250	**463,99**
20027410	400 x 315	**819,33**

Verloop T-stuk 3 x mof 45° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050432	250 x 160	**161,49**

Verloop T-stuk 3 x mof 90° roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050433	250 x 160	**155,69**

Excentrisch verloopstuk spie/mof roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52202
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S79

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20046628	125 x 110	**22,83**
20027367	160 x 110	**27,40**
20046629	160 x 125	**27,40**
20027411	200 x 160	**36,23**
20027412[1]	250 x 200	**167,46**
20027413[1]	315 x 250	**216,71**
20027414[2]	400 x 315	**296,45**

1) Afwijkend model. 2) Afwijkend model, geen KOMO keur.

Ultra Kyma
PP Buitenriolering

Als het ook snel mag gaan

Licht, sterk en duurzaam

Buitenriolering aanleggen is een tijdrovende klus. Zwaar materiaal vereist de inzet van dure machines en extra mensen om buisdelen met elkaar te verbinden. DYKA biedt u de oplossing: Ultra Kyma PP buitenriolering. Dankzij het lichte gewicht bespaart u op transport, maar vooral op tijd en dus ook geld tijdens de aanleg van het systeem.

PP dubbelwandige SN8 buizen

Ultra Kyma is een PP dubbelwandig leidingsysteem voor de afvoer van oppervlakte- en regenwater. Deze geribde leiding is licht en sterk en biedt een betrouwbare 'grip' op de bodem. Dankzij zijn beperkte gewicht is deze oplossing gemakkelijk te hanteren op de bouwplaats. Ultra Kyma is dan ook een uitstekend alternatief voor zwaardere materialen.
Deze SN8-oplossing is KOMO gekeurd en ook leverbaar in geheel groene Duborain uitvoering, en met of zonder omhulling.

Hulpstukken en inspectieputten

Uiteraard zijn er ook de nodige hulpstukken beschikbaar. T-stukken, bochten, moffen, inlaten en overgangstukken. Daarnaast levert DYKA u aansluitende PP inspectieputten. Deze kunnen voorzien worden van op maat gemaakte aansluitingen. Dus als het ook snel mag gaan, bel dan nu met onze experts in buitenriolering: 0521 - 53 44 80.

Buizen, Ultra Kyma

Ultra Kyma buis bestaat uit tweelaags polypropeen. De buitenzijde is geribd.

Ultra Kyma buis SN8 mof/spie zwart

Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief afdichtingsring. De rubberen afdichtingsring dient u apart te bestellen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof/spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S71

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049248	DN200	6	**26,06**
20049249	DN250	6	**40,02**
20042974	DN300	6	**40,21**
20042975	DN400	6	**56,82**
20042976	DN500	6	**100,15**
20042977	DN600	6	**137,84**
20042978	DN800	6	**244,45**

Ultra Kyma buis SN8 mof/spie groen

Ongesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief afdichtingsring. De rubberen afdichtingsring dient u apart te bestellen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof/spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S71

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049250	DN200	6	**26,06**
20049251	DN250	6	**40,02**
20046603	DN300	6	**40,21**
20046604	DN400	6	**56,82**
20046605	DN500	6	**100,20**
20046606	DN600	6	**137,84**
20046607	DN800	6	**244,45**

Ultra Kyma buis SN8 mof/spie roodbruin

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof/spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S71

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20050918	DN200	6	**26,06**
20050919	DN250	6	**40,02**
20050920	DN300	6	**46,40**
20050921	DN400	6	**86,03**

Rubberen afdichtingsring t.b.v. Ultra Kyma

Let op! De rubberen afdichtingsring dient apart bij de Ultra Kyma buizen en hulpstukken te worden besteld: 1 afdichtingsring per mof.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049256	DN200	**3,50**
20049257	DN250	**5,76**
20042872	DN300	**4,75**
20042873	DN400	**8,51**
20042874	DN500	**15,06**
20042547	DN600	**38,53**
20042876	DN800	**71,81**

Hulpstukken, Ultra Kyma

Steekmof 2 x mof

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049252	DN200	**22,16**
20049253	DN250	**31,33**
20042867	DN300	**43,39**
20042868	DN400	**70,99**
20042869	DN500	**120,29**
20042870	DN600	**176,38**
20042871	DN800	**369,44**

Bocht mof/spie 45°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049766	DN200	**37,43**
20049774	DN250	**42,23**
20044120	DN300	**60,25**
20044121	DN400	**201,37**
20044122	DN500	**294,64**
20044123	DN600	**696,05**
20044124	DN800	**1.289,49**

Bocht mof/spie 15°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 15°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049764	DN200	**36,15**
20049772	DN250	**40,46**
20044110	DN300	**48,42**
20044111	DN400	**165,69**
20044112	DN500	**236,96**
20044113	DN600	**411,62**
20044114	DN800	**726,96**

Bocht mof/spie 90°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049767	DN200	**52,57**
20049775	DN250	**59,37**
20044125	DN300	**97,00**
20044126	DN400	**249,61**
20044127	DN500	**391,16**
20044128	DN600	**988,73**
20044129	DN800	**1.507,24**

Bocht mof/spie 30°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049765	DN200	**36,15**
20049773	DN250	**40,46**
20044115	DN300	**87,37**
20044116	DN400	**179,43**
20044117	DN500	**236,96**
20044118	DN600	**444,48**
20044119	DN800	**726,96**

T-stuk 2 x mof/1 x spie 45°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049768	DN200	**74,96**
20049776	DN250	**86,05**
20044130	DN300	**238,46**
20044131	DN400	**420,89**
20044132	DN500	**798,35**
20044133	DN600	**1.469,35**
20044134[1]	DN800	**2.553,61**

1) Geen KOMO keur.

Hulpstukken, Ultra Kyma

T-stuk 2 x mof/1 x spie 90°

Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049769	DN200	**74,96**
20049777	DN250	**86,05**
20044135	DN300	**241,53**
20044136	DN400	**367,24**
20044137	DN500	**778,87**
20044138	DN600	**1.362,83**
20044139	DN800	**1.969,98**

Verloopstuk in de mof excentrisch mof/spie

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S72

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044143	DN400 x 300	**147,65**
20044142	DN500 x 400	**193,58**
20044141	DN600 x 500	**273,04**
20044140	DN800 x 600	**410,80**

Afsluitkap mof

Passend om de buis. Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049771	DN200	**44,66**
20049782	DN250	**56,86**
20044182	DN300	**75,53**
20044183	DN400	**123,69**
20044184	DN500	**203,44**
20044185	DN600	**241,19**
20044186	DN800	**375,00**

Overgangsstuk Ultra Kyma excentrisch - gladwandig

Voor aansluiting van PVC of gladwandige PP buizen op Ultra Kyma buizen. Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208-2
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S72

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049770	DN200 x 160	**58,10**
20049778	DN250 x 160	**56,62**
20049779	DN250 x 200	**59,88**
20044165	DN300 x 160	**89,83**
20044167	DN300 x 200	**106,12**
20044169	DN300 x 250	**122,07**
20044172	DN300 x 315	**108,71**
20044168	DN400 x 200	**162,77**
20044170	DN400 x 250	**178,71**
20044173	DN400 x 315	**209,29**
20047056	DN400 x 400	**214,79**
20044174[1]	DN500 x 315	**282,87**
20044176	DN500 x 400	**318,03**
20044177	DN600 x 400	**384,10**
20044178	DN600 x 500	**366,85**
20044179	DN600 x 630	**424,46**
20044180	DN800 x 630	**559,89**

1) Geen KOMO keur.

Instortmof

Aan de buitenzijde bezand. Wordt geleverd zonder rubberring.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049783	DN200	**37,46**
20049784	DN250	**39,66**
20044261	DN300	**45,73**
20044262	DN400	**56,80**
20044263	DN500	**76,58**
20044264	DN600	**114,11**
20044265	DN800	**151,81**

Rubberen afdichtingsring t.b.v. Ultra Kyma

Let op! De rubberen afdichtingsring dient apart bij Ultra Kyma buizen en hulpstukken te worden besteld: 1 afdichtingsring per mof.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049256	DN200	**3,50**
20049257	DN250	**5,76**
20042872	DN300	**4,75**
20042873	DN400	**8,51**
20042874	DN500	**15,06**
20042547	DN600	**38,53**
20042876	DN800	**71,81**

Hulpstukken, Ultra Kyma

Ultra Kyma inlaten

PP inlaat voor Ultra Kyma buizen, zie de montagehandleiding voor de juiste montage.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S77

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049255	DN250 x 160	**55,04**
20046742	DN300 x 160	**55,04**
20046743	DN400 x 160	**55,04**
20046744	DN500 x 160	**55,04**
20046745	DN600 x 160	**55,04**
20046746	DN800 x 160	**55,04**

Geotextiel met gat t.b.v. Ultra Kyma inlaat

Voor een zanddichte verbinding. Het geotextiel wordt over de geplaatste inlaat bevestigd met een nylon kabelbinder (niet meegeleverd).

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S77



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20047039	600 x 600	160	**7,05**

Gatzaag 177 voor Ultra Kyma inlaat 160

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047054	177	**222,88**

Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 160

Voor regelmatig gebruik adviseren we deze uitvoering. Extra stevige en lange uitvoering.

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033480	Rubberen inlaat 160	177	**716,64**



Straat- en trottoirkolken

	Onderbakken t.b.v. kolken en putten						
	PVC	PE	Korffilter	PE	PVC	PVC	PVC
	klasse Y	SDS/TDS		Explosie vrij	infiltratie zonder uitloop	infiltratie met uitloop	ontlastput
Bovenstukken	20023168	20035220	20021630	20035241	H=1,0 m 20033950 H=1,5 m 20033951 H=2,0 m 20033952	H=1,0 m 20033953 H=1,5 m 20033954 H=2,0 m 20033955	20023167
 SDS C250 315: 20038890 SDS C250 315 vergrendeld: 20038892							
 SDS C250 315 blind: 20040848 SDS C250 315 vergrendeld: 20040849							
 TDS 315: 20042521 TDS 315 vergrendeld: 20042522							

	Onderbakken t.b.v. kolken en putten					
	PVC	PE	Korffilter	PE	PVC	PVC
	klasse Y	SDS/TDS		Explosie vrij	infiltratie zonder uitloop	infiltratie met uitloop
Bovenstukken	20023168	20035220	20021630	20035241	H=1,0 m 20033950 H=1,5 m 20033951 H=2,0 m 20033952	H=1,0 m 20033953 H=1,5 m 20033954 H=2,0 m 20033955
110/60 20023165						
RWS: 20023163 RWS vergrendeld: 20023164						
IT SDS 315: 20041182 IT SDS 315 vergrendeld: 20041183						
IT TDS: 20042523 IT TDS vergrendeld: 20042408						

Kolkkoppen

De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Straatkolkkop SDS C250

Tweedelig verstelbare straatkolk.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S05

Art nr.		Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20038890		335 x 335	315	**150,86**
20038892	vergrendeld	335 x 335	315	**199,87**
20023157[1]	laag model	335 x 335	315	**85,93**

1) Belastingsklasse B125.

Straatkolkkop blind C250

Tweedelig verstelbare straatkolk met blind deksel.

Materiaal: Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S05

Art nr.		Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20040848		335 x 335	315	**188,00**
20040849	vergrendeld	335 x 335	315	**236,39**

Trottoirkolkkop TDS

Met scharnierend deksel.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20042521	band 13/15 en 18/20	350 x 350	315	**175,34**
20042522[1]	band 13/15 en 18/20	350 x 350	315	**250,71**

1) Vergrendeld.

Trottoirkolkkop RWS

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20023163	band 11/22 en 11,5/22,5	350 x 350	315	**181,49**
20023164[1]	band 11/22 en 11,5/22,5	350 x 350	315	**229,12**

1) Vergrendeld.

Duborain straatkolkkop SDS waaiermotief

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20041182	niet vergrendeld	335 x 335	315	**152,40**
20041183	vergrendeld	335 x 335	315	**198,09**

Duborain trottoirkolkkop TDS waaiermotief

Met scharnierend deksel. Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20042523	band 13/15 en 18/20	350 x 350	315	**193,45**
20044408[1]	band 13/15 en 18/20	350 x 350	315	**268,81**

PVC onderbak

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Y
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20023168	315 x 125	690	**74,20**

PVC onderbak t.b.v. ontlastput

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Y
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20023167	315 x 125	x 110	690	**95,17**

PE onderbak

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035220	315 x 125	700	**151,17**

Explosievrije PE onderbak

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035241	315 x 110	1140	**433,52**

Duborain korffilter

Maaswijdte 0,6 x 8 mm. Speciaal geschikt voor DYKA onderbakken.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021630	315	**64,55**

Opzetring

Wordt gebruikt om PVC onderbakken te verhogen tot maximaal 50 mm. Passen niet op universele stelring.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035253	315	10	**3,54**
20035254	315	20	**4,06**
20035255	315	30	**4,39**
20035256	315	40	**5,33**
20035257	315	50	**6,69**

Universele stelring

Wordt gebruikt om PVC onderbakken te verhogen met meer dan 50 mm. Op de stelring kan een renovatiering of een op maat gezaagde PVC buis volwandig klasse 65 voor Ø315 mm en klasse 51 voor Ø400 mm worden geplaatst.

Materiaal: PVC
Kleur: Crème
Type aansluiting 1: verjongd spie
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035237	315	110	**38,70**
20035238	400	110	**48,15**

Renovatiering

Wordt gebruikt op een universele stelring om PVC onderbakken te verhogen.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	d (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035260	SDS	315	70	**9,14**
20035261	TDS	315	135	**12,07**

BT Nyloplast, kolkkoppen

De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Duborain straatkolkkop infiltratie B125, vierkant

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049110	334 x 334	315	**53,84**

Duborain straatkolkkop waaiermotief B125, vierkant

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035246	334 x 334	315	**62,82**

Duborain trottoirkolkkop infiltratie B125, rechthoekig

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049111	Band 13/15 + 18/20	400 x 350	315	**81,29**

Duborain trottoirkolkkop waaiermotief B125, rechthoekig

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035248	Band 13/15 + 18/20	400 x 350	315	**81,29**

Duborain trottoirkolkkop RWS infiltratie B125

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049113	450 x 460	315	**145,69**

Duborain trottoirkolkkop infiltratie B125

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049112	Band 5/20	450 x 450	315	**145,69**

Straatkolkkop B125, vierkant

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.		Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035245		334 x 334	315	**47,51**
20049116[1]	rapidlock vergrendeling	334 x 334	315	**72,21**

1) Rapidlock vergrendeling.

Molgootkop B125

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049216	400 x 350	315	**131,97**

Trottoirkolkkop B125, rechthoekig

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035247	Band 13/15 + 18/20	400 x 350	315	**70,74**

Trottoirkolkkop B125, vierkant Den Haag

Met opdruk en logo Den Haag.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049118	450 x 450	315	**71,49**

BT Nyloplast, kolkkoppen

Trottoirkolkkop RWS B125

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049119	Band 115/225	450 x 460	315	**145,69**

Trottoirkolkkop B125

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049117	Band 5/20	450 x 450	315	**145,69**

Duborain straatkolkkop B125, rechthoekig

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049109	320 x 450	300	**77,34**

Straatkolkkop infiltratie B125, rechthoekig

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035244	300 x 450	300	**73,64**
20049115	320 x 450	300	**77,34**

Molgootkop C250

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049114	300 x 450	300	**88,16**

BT Nyloplast, onderbakken

Onderbak 10 ltr.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20049120	300 x 125	500	10 l	**95,12**
20049125	315 x 125	500	10 l	**95,12**

Onderbak 10 ltr, kogelkoppeling

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20049126	315 x 125	500	10 l	**119,69**

Onderbak 10 ltr, met filter

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20049217	300 x 125	500	10 l	**128,35**
20049127	315 x 125	500	10 l	**128,35**

Onderbak 17 ltr, met filter

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20049219	300 x 125	17 l	**139,48**
20049129	315 x 125	17 l	**139,48**

Onderbak 17 ltr

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20049218	300 x 125	17 l	**96,32**
20049128	315 x 125	17 l	**96,32**

Onderbak 30 ltr.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20049121	300 x 125	30 l	30 l	**106,64**
20035249	315 x 125	500	30 l	**106,64**

Onderbak 30 ltr, met filter

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20035251	300 x 125	30 l	**150,10**
20035252	315 x 125	30 l	**150,10**
20049132	315 x 160	30 l	**177,91**

Onderbak 30 ltr, kogelkoppeling

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20035250	315 x 125	30 l	**134,67**

Onderbak 50 ltr.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20049122	300 x 125	50 l	**119,41**
20049130	315 x 125	50 l	**119,41**

Onderbak 50 ltr, met filter

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20049123	300 x 125	50 l	**170,39**
20049124	300 x 160	50 l	**180,02**
20049131	315 x 125	50 l	**170,39**
20049133	315 x 160	50 l	**180,02**

Voor gietijzeren deksels geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Tegelpadschrobput onderbak 1-delig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20038702	250 x 125	766	**69,89**

Tegelpadschrobput onderbak 2-delig

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20038703	250 x 125	x 80	776	**75,37**

Tegelpadschrobput, verzinkt rooster

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035227	300 x 300	250	**22,67**

Tegelpadschrobput, gietijzer rooster

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035228	300 x 300	250	**66,54**

Erfscheidingsputten

Erfscheidingsput met kombikap zwart

De put is eenvoudig te verhogen met buis 315 mm. Geleverd inclusief kombikap.
Voor deze put kunt u eenvoudig composietdeksel 20049439 gebruiken.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035221	315 x 125	x 125	361	**98,96**
20035222	315 x 160	x 160	361	**121,28**
20035223	315 x 200	x 200	361	**155,63**

Erfscheidingsput met kombikap roodbruin

De put is eenvoudig te verhogen met buis 315 mm. Geleverd inclusief kombikap.
Voor deze put kunt u eenvoudig composietdeksel 20049439 gebruiken.

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035224	315 x 125	x 125	361	**98,96**
20039577	315 x 160	x 160	361	**121,01**
20039578	315 x 200	x 200	361	**155,63**

Deksel voor huisaansluitput RWA/DWA

Scharnierdeksel voor Erfscheidingsput. Met dekselopdruk RWA of DWA. Voor dit deksel is een betonnen drukverdeelplaat beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: EN 124
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	d (mm)	Prijs €/stk
20022337	DWA	315	**49,39**
20022339	RWA	315	**49,39**

Kombikap zwart

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035204	315	**44,39**

Kombikap roodbruin

Passend om de buis en in de mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035205	315	**44,39**

KIO Composietdeksels

KIO Composietdeksels

Hoogwaardige composietdeksels (PP) met antislip profiel. Blijvend mooi, ongevoelig voor chemicaliën en zout. Kies voor KIO als u een goed vergelijk wilt met gietijzer!

Verkeersklasse C250 en hoger worden geadviseerd in beton te stellen. Of combineren met een betonnen stelplaat en afstorten of inwerken in asfalt. Bij inwerken in asfalt niet direct belasten met de wals. Deksels zijn allemaal uitgevoerd met een sluitsysteem. Deze kan geopend worden met een platte schroevendraaier.

Andere uitvoeringen, kleuren en opdrukken in overleg leverbaar.

KIO Composietdeksel vierkant voor inwerken B125

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049428	400 x 400	305 x 305	**50,36**
20049429	500 x 500	402 x 402	**93,06**
20049430	600 x 600	502 x 502	**143,75**
20049431	700 x 700	602 x 602	**204,06**

KIO Composietdeksel vierkant voor inwerken C250

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044553	425 x 425	300 x 300	**71,06**
20044554	525 x 525	400 x 400	**121,01**
20044555	650 x 650	500 x 500	**190,63**
20044556	750 x 750	600 x 600	**272,90**

KIO Composietdeksel recht voor tegelen en klinkeren B125

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049436	360 x 360	305 x 305	**65,40**
20049437	470 x 470	402 x 402	**93,95**
20049438	570 x 570	502 x 502	**141,91**

KIO Composietdeksel met kraag B125

Met sluitsysteem en met opgelaste kraag.
Wordt gemonteerd direct over de putschacht zonder rolring.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049439	400 x 400	315	**112,87**
20049440	500 x 500	400	**181,70**
20049441	700 x 700	630	**382,66**

KIO Composietdeksel rond 800 B125

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044557	840 x 600	**234,37**

KIO Composietdeksel rond 800 C250

Met sluitsysteem.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044558	840 x 600	**275,50**

KIO Composietdeksel rond 800 D400

Met sluitsysteem Self Lock.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
RAL 9011
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.		d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20044559		840 x 600	**295,46**
20048768[1]	scharnierend	840 x 600	**565,46**

1) Scharnierend.

Putdeksels metaal

Voor gietijzeren deksels geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Tegelpadschrobput, verzinkt rooster

Materiaal: Thermisch verzinkt staal

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035227	300 x 300	250	**22,67**

Tegelpadschrobput, gietijzer rooster

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20035228	300 x 300	250	**66,54**

Deksel voor RWA/DWA, scharnierend

Deksel met scharnieren en opdruk RWA/DWA voor 315.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: EN 124
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05



Art nr.	Type	d (mm)	Prijs €/stk
20022337	DWA	315	**49,39**
20022339	RWA	315	**49,39**

Gietijzeren deksel

Niet geschikt voor verkeersbelasting.

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20023191	400 x 400	315	**32,10**
20023193	480 x 480	400	**50,83**

Putrand Oogink type 77005

Putrand voor verkeerbelasting volgens EN124-2. Geschikt voor kunststof putten 315. Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050022	77005	490x490x240	300	**138,29**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putrand Oogink type 77008

Putrand voor verkeerbelasting volgens EN124-2. Geschikt voor kunststof putten 400. Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050024	77008	600 x 600 x 250	400	**181,21**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putrand Oogink type 770024

Putrand voor zwaar verkeer volgens EN124-2. Uitwendige GY afdekking 638x638 met deksel 520mm.
Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20034170	740 x 740 x 240	515	**205,44**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putrand met geperforeerde plaat oogink type 770024

Putrand voor zwaar verkeer volgens EN124-2. Uitwendige GY afdekking 638x638 met deksel 520mm.
Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Keurmerk: KOMO BRL 9203
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20034171	740 x 740 x 240	515	**348,50**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putrand en deksel verkleind 300 C250

Voor reiniging en inspectie. Invalveilig. Voor verkeersklasse D400 zijn alternatieven leverbaar.
Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Kan op aanvraag vergrendeld worden geleverd tegen een meerprijs.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	d2 (mm)	Prijs €/stk
20050066	320	**138,97**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Toebehoren

Drukverdeelplaat voor RWA/DWA, scharnierdeksel

De drukverdeelplaat RWA/DWA is geschikt voor kunststof putten 315mm met een verkeersbelasting PVC onderbak, huisaansluitput, zandvangput.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage.

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023184	315	**18,17**

Rolring Oogink type 77005

Materiaal: Rubber

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050026	290 x 12	**11,44**

Drukverdeelplaat 315 t.b.v. putrand Oogink type 77005

De drukverdeelplaat 315 is geschikt voor kunststof putten 315mm met een verkeersbelasting. PVC onderbak, huisaansluitput, zandvangput.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage.
Uitgevoerd met openingen t.b.v. hijssleutels.

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050023	600 x 600 x 70	345	**34,33**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Rolring Oogink type 77008

Materiaal: Rubber

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20050027	290 x 12	**15,25**

Drukverdeelplaat 400 t.b.v. putrand Oogink type 77008

De drukverdeelplaat 400 is geschikt voor kunststof putten 400mm met een verkeersbelasting. PVC put, Dykamax 400, huisaansluitput, zandvangput.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage.
Uitgevoerd met openingen t.b.v. hijssleutels.

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050025	900 x 900 x 200	420	**83,92**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Drukverdeelplaat 650 t.b.v. putrand 770024

De drukverdeelplaat 650 is geschikt voor putten en telescoopdelen met een buitendiameter van 630mm. Axedo en Dykamax 600 en 800 met telescoop, Standaard PE putten 630, 800.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage.
Inwendige maat voor putrand 740x740.
Uitgevoerd met openingen t.b.v. hijssleutels.

Materiaal: Beton
Keurmerk: KOMO BRL 9202
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20034169	900 x 900 x 200	650	**73,48**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Rolring t.b.v. Axedo PP inspectieput met telescoop

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20034172	650 x 12,0	**8,59**

Drukverdeelplaat 700 t.b.v. putrand 770024

De drukverdeelplaat 700 is geschikt voor putten en ophoogstukken obv Ultra Kyma DN600. Axedo600, Dykamax600 en ophoogstukken voor Rainbox Cube put.
De rubber rolring apart te bestellen voor een waterdichte montage. Inwendige maat voor putrand 740x740.
Uitgevoerd met openingen t.b.v. hijssleutels.

Materiaal: Beton
Keurmerk: KOMO BRL 9202
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20034168	950 x 950 x 200	700	**73,33**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Rubberring t.b.v. inspectieput zonder telescoop

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042547	DN600	**38,53**

Toebehoren

Drukverdeelplaat Ultra Kyma DN500

Wordt direct over de verticale infiltratiebuis DN500 gestoken. Ook geschikt voor standaard D400 putdeksel

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20050067	900x900x240	590	**73,57**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Putdekselhaak

Door vuil en aanslag vastgeraakte putdeksels worden eenvoudig opgetild. Kan ook als rijplaathaak worden gebruikt.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	l (mm)	Prijs €/stk
20033543	T-handvat	300	**20,81**
20033544	O-handvat	800	**27,45**

Hijssleutels, type Oogink

Prijsgroep: S00

Art nr.	Prijs €/stk
20050068	**62,82**

Axedo

Modulaire PP inspectieputten

Voor als het snel en goed moet!

DYKA biedt u volledig modulaire Axedo inspectieputten 600 mm. Een ruim assortiment spuitgegoten bodems in verschillende profielen. Steeds passend voor uw toepassing. In combinatie met de betonnen stelplaat geschikt voor belastingklasse D400. Te combineren met verschillende gietijzeren en composiet deksels conform EN 13598-2

Voordelen Axedo inspectieputten:

- Uit voorraad leverbaar
- Lichtgewicht, eenvoudig te plaatsen
- Eenvoudig op hoogte maken met de Ultra Kyma ophoogstukken
- Mofverbinding met hoekverdraaiing +/- 7,5°
- Vlakke bodem voor stabiliteit en gemakkelijk te stellen
- 100% recycleerbaar PP
- Leverbaar met betonnen stelplaat en gietijzeren of composiet deksels
- Ook leverbaar met telescoop om grondzettingen op te vangen
- Op aanvraag ook leverbaar in de diameter DN800

Axedo Inspectieputten

Axedo Inspectieputten

Putrand met standaard GY deksel
20034170

Putrand met geperforeerd GY deksel
20034171

Betonnen Drukverdeelplaat,
950x950x200mm, gat 700mm,
20034168

Betonnen Drukverdeelplaat,
900x900x200mm, gat 650mm,
20034169

Tokrolring 650x12,0
20034172

Telescoopdeel 600
20408506

Optioneel verkrijgbaar

Gietijzeren deksel, opschrift VUIL WATER

Gietijzeren deksel, opschrift REGEN WATER

Gietijzeren deksel, opschrift INFILTRATIE WATER

Gietijzeren deksel, opschrift DRAIN

Gietijzeren rand laag model

Afdichtingsring
ophoogstuk 600
20042547

Afdichtingsring
ophoogstuk 600
20042547

Ophoogstuk 600
20042548 - 1 mtr
20042550 - 1,5 mtr
20042551 - 2 mtr
20042552 - 3mtr

Afdichtingsring
Telescoopdeel 600
20408509

Afdichtingsring
ophoogstuk 600
20042547

Axedo bodem 600
Diverse opties
zie overzicht

Axedo PP inspectieputten

Axedo PP inspectieputten

Axedo 600 is een uit voorraad leverbaar concept met verschillende bodemtypes en aansluitdiameters. De spuitgegoten bodems zijn voorzien van een manchetverbinding welke een hoekverdraaiing toelaat van ±7,5°. Kies hierbij het gewenste ophoogstuk en putdekselcombinatie. U kunt kiezen voor een uitvoering met of zonder telescoop. Let u bij bestelling op de juiste en aantallen afdichtingen. Extra inlaten in schacht kunt u zelf aanbrengen d.m.v. de rubberen inlaat.

Axedo PP inspectieput bodem 180°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 180°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20034220	600 x 160	383,7	**165,12**
20034226	600 x 200	452,7	**178,38**
20034232	600 x 250	478,3	**225,86**
20034238	600 x 315	546,7	**258,14**
20034241	600 x 400	636,3	**259,70**

Axedo PP inspectieput bodem 90°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20034217	600 x 160	383,7	**187,05**
20034223	600 x 200	425,7	**196,27**
20034229	600 x 250	478,3	**302,90**
20034235	600 x 315	546,7	**316,17**

Axedo PP inspectieput bodem 120°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 120°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20034218	600 x 160	383,7	**235,53**
20034224	600 x 200	425,7	**196,27**
20034230	600 x 250	478,3	**302,90**
20034236	600 x 315	546,7	**316,17**

Axedo PP inspectieput bodem 150°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 150°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20034219	600 x 160	383,7	**187,05**
20034225	600 x 200	425,7	**196,27**
20034231	600 x 250	478,3	**302,90**
20034237	600 x 315	546,7	**316,17**

Axedo PP inspectieput bodem T-stuk 90°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034221	600 x 160	**225,92**
20034227	600 x 200	**244,73**
20034233	600 x 250	**258,06**
20034239	600 x 315	**318,54**

Axedo PP inspectieput bodem meestroom X-stuk 90°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Kleur: Zwart
RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048396	600 x 160	**251,02**
20049159	600 x 200	**271,92**
20048397	600 x 250	**286,75**
20048417	600 x 315	**353,93**

Axedo PP inspectieput bodem 0°

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Type aansluiting 1: manchetmof
Hoek 1: 0°

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20020683	600 x 160	383,7	**143,19**
20020684	600 x 200	425,7	**160,52**
20020685	600 x 250	478,3	**148,83**
20020686	600 x 315	546,7	**200,11**

Axedo PP inspectieputten

Axedo PP inspectieput Afsluitkap

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20410833	160	**3,82**
20049157	200	**3,82**
20410834	250	**5,02**
20410848	315	**11,89**

Axedo PP inspectieput ophoogstuk DN600

Betonnen stelplaat (zonder telescoop), telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	h (m)	Prijs €/stk
20042548	DN600	1	**56,91**
20042550	DN600	1,5	**85,50**
20042551	DN600	2	**117,77**
20042552	DN600	3	**155,50**

Rubberring t.b.v. ophoogstuk

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042547	DN600	**38,53**

Axedo PP inspectieput telescoop 600

Betonnen stelplaat, telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20408506	DN600 x 630	**154,47**

Rubberen overgangsring afdichting-telescoopdeel 600

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20408509	DN600	**22,76**

Rubberen inlaat

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20035278	110	gat 127mm	**56,55**
20035279	125	gat 142mm	**70,40**
20035280	160	gat 177mm	**83,19**
20035281	200	gat 217mm	**100,28**

Gatzaag t.b.v. rubberen inlaat

Extra stevige en lange uitvoering.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033478	Rubberen inlaat 110	127	**488,94**
20033479	Rubberen inlaat 125	142	**643,91**
20033480	Rubberen inlaat 160	177	**716,64**
20033481	Rubberen inlaat 200	217	**965,88**

Buitenriolering, inspectieputten

Axedo PP inspectieputten



DykaMax Inspectieputten zijn voorzien van KOMO-keur K44979/01.

DykaMax putten kunnen worden geleverd als type 600, 800 of 1000. Standaard wordt deze geleverd met een telescoopdeel om zettingen op te kunnen vangen.

Bij geringe inbouwhoogten kunt u gebruik maken van een put type 600 zonder telescoopdeel. Deze dient dan als vrijdragende constructie te worden geïnstalleerd (middels een aangepaste betonnen stelplaat (artnr. 20034168) met bijpassende afdichtingsring (artnr. 20042547)).

DykaMax Inspectieputten worden geheel naar wens gemaakt volgens de door de opdrachtgever aangegeven specificatie.

Eventueel later aan te brengen aansluitingen in de schacht zijn snel en eenvoudig aan te brengen (diameters 110, 125, 160 en 200 mm).

Voor een compleet overzicht van alle mogelijkheden kunt u de folder of technische documentatie aanvragen. Genoemde informatie alsmede enige animaties vindt u ook op www.DykaMax.nl. U vindt hier ook digitale puttenstaten welke u kunt gebruiken om uw wensen aan te geven.

DykaMax putten worden uit diverse polypropeen (PP) onderdelen samengesteld:

- Een uitwendig geribbelde PP schacht (betere hechting met omliggende grond).
- Inwendig supergladde schacht (geen aanhechting van vuil).
- Kleur van de schacht aan de binnenzijde is lichtgrijs waardoor inspectie eenvoudig is.
- Een superglad stroomprofiel (betere doorstroming, minder kans op verstopping).
- Onderzijde afgewerkt met een vlakke bodemplaat (waardoor plaatsen en stellen eenvoudig is).
- Een telescoopdeel (waardoor zettingen worden opgevangen).
- Een rubberafdichting zowel tussen schacht en telescoopdeel als tussen telescoopdeel en betonnen funderingsplaat.
- Spie-aansluitingen eventueel voorzien van flexibele steekmoffen.
- Aansluitdiameters 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 en 500 mm.
- Leverbaar in type 400, 600, 800 en 1000.
- In variabele hoogten.
- Eventueel ook leverbaar als zandvangput of zonder telescoopdeel.

DykaMax putten voldoen aan de BRL2017-norm die uitgaat van putten met een maximale hoogte van 4 meter. Voor de Europese norm EN 13598-2 geldt een maximale hoogte van 5 meter. Bij puthoogten groter dan 5 meter adviseren wij u contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Mail naar: buri@dyka.com

Bij het bestellen van DykaMax inspectieputten verzoeken wij u gebruik te maken van de puttenstaten die u online vindt op www.dyka.nl.

De richting waarin de inlaten zich in bovenaanzicht moeten bevinden kunt u opgeven aan de hand van het afgebeelde hartlijnrooster.

LET OP: Omdat de DykaMax-put met telescoopdeel in- en uitschuifbaar is, moet u bij het laden en lossen de put ophijsen aan het putlichaam en niet aan het telescoopdeel. Dit om ongevallen te voorkomen!

DykaMax PP Inspectieputten

DykaMax PP Inspectieput

Klantspecifieke PP inspectieput. Met stromingsprofiel of vlakke bodem voor zandvang. Diameter 600 leverbaar met of zonder telescoop naar 630. Voor meer informatie over putten, ga naar www.dyka.nl/puttenstaat. Diameter 800 met telescoop naar 630.
Volledig verlaste put op basis van Ultra Kyma buis.
Op aanvraag ook een 1000mm put leverbaar.
Inzetbaar tot 6m diepte en 5m grondwater.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €
20039095	600-800	**op aanvraag**

Flexibele steekmof 2 x mof

Maximale hoekverdraaiing 2 x 7,5° per mof.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034979	110	**19,43**
20034980	125	**20,71**
20034981	160	**31,72**
20034982	200	**45,60**
20034983	250	**80,60**
20034984	315	**103,28**
20034985	400	**284,19**

Rubberen inlaat

Voor het maken van extra aansluitingen in het werk.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20035278	110	gat 127mm	**56,55**
20035279	125	gat 142mm	**70,40**
20035280	160	gat 177mm	**83,19**
20035281	200	gat 217mm	**100,28**

Gatzaag t.b.v. rubberen inlaat

Extra stevige en lange uitvoering. Met boorstifthouder.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033478	Rubberen inlaat 110	127	**488,94**
20033479	Rubberen inlaat 125	142	**643,91**
20033480	Rubberen inlaat 160	177	**716,64**
20033481	Rubberen inlaat 200	217	**965,88**

Buitenriolering, inspectieputten

PE Inspectieputten

De PE inspectieput is leverbaar in de diameters 630 mm, 800 mm en 1000 mm en kan in diverse uitvoeringen worden geleverd. De 630 en 800 mm bolle bodem uitvoeringen zijn voorzien van KOMO keur K44765/01.
De 1000 mm bolle bodem uitvoering is voorzien van KOMO keur K50809/01

DYKA's PE inspectieputten zijn gemaakt uit standaard HDPE buis 630, 800 of 1000 mm. Hieraan wordt een rotatiegegoten bolle bodem gelast waarin diverse aansluitingen gemaakt kunnen worden. Standaard wordt de PE put voorzien van spie aansluitingen waarop PVC manchethulpstukken aangesloten kunnen worden afhankelijk van het gebruik van de put. Ook kunnen PE putten op maat worden gemaakt met een vlakke bodem (zandvang- of pompput- toepassing) of worden voorzien van een tussenschot (overstortputten). PE putten zijn vanwege de hoge chemische resistentie eigenschappen voor diverse doeleinden geschikt en hebben een lange levensduur. Zo worden PE putten niet alleen in 'normale' rioleringsstelsels ingezet maar ook veel bij saneringsprojecten en vuilstortplaatsen (bij bijv. monitor-drainagesystemen).

PE putten zijn slagvast en licht in gewicht waardoor deze gemakkelijk zijn te plaatsen.

De 800 en 1000 mm inspectieput is voorzien van een kegelstuk verlopend naar een buitendiameter van 630 mm. Hierdoor kunt u voor zowel de 630 mm als voor de 800 en 1000 mm gebruik maken van een betonnen stelplaat met een gatmaat van 650 mm (art. nr. 20034169). Als afdichting tussen de putschacht en de betonnen stelplaat kunt u gebruik maken van de rubber tokrolring (art.nr. 20034172)

DiameterMaximale	Minimum hoogte; diam. inlaat	bolle bodem
630 mm500 mm	60 cm	
800 mm500 mm	70 cm	
1000 mm	630 mm	120 cm

Deze hoogtes zijn exclusief de evt. beton/GY afdekking.

Bij het bestellen van PE inspectieputten verzoeken wij u gebruik te maken van de puttenstaten die u online vindt op www.dyka.nl.

De richting waarin de inlaten zich in bovenaanzicht moeten bevinden kunt u opgeven aan de hand van het afgebeelde hartlijnrooster.



PE Inspectieputten

Voor onze putten adviseren wij het plaatsen van gelaste inlaten door Dyka. Dit kan in de puttenstaat worden aangegeven.

Mocht er achteraf een aansluiting moeten worden gemaakt op een PE put dan is de putwandinlaat een optie.

Let hierbij op het gebruik van de juiste boormaat

PE Inspectieput

Klantspecifieke PE inspectieput. Vlakke bodem of bolbodem met natuurlijk stroomprofiel. Voor meer informatie over putten, ga naar www.dyka.nl/puttenstaat. Diameters 630 en 800.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 2017
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €
20039097	630-800	**op aanvraag**

Putwandinlaat

Materiaal: PVC
Keurmerk: BRL 2013
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20035276	125	gat 146mm	**36,06**
20035277	160	gat 184mm	**49,29**

Gatzaag t.b.v. putwandinlaat

Met boorstifthouder.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033476	Putwandinlaat 125	146	**247,14**
20033477	Putwandinlaat 160	184	**246,43**

duborain regenwateroplossingen



Opvangen

Transporteren

Filteren

Efficiënt omgaan met regenwater vraagt bij elke situatie om een andere aanpak. DYKA maakt dit voor u inzichtelijk door het proces van regenwaterbeheer in te delen in zes stappen.

Gebruiken

Bufferen & infiltreren

Reguleren

Duborain PVC buizen

De Ultra-3 Recyline IT (Infiltratie en Transport) buis bestaat uit 3 lagen: een binnen- en buitenlaag van nieuw materiaal en voor minimaal 40% een kernlaag van gerecycled materiaal. Ultra-3 Recyline IT-buizen worden gemaakt van klasse 34/SN8 buis en uitgevoerd met gaten ø 10mm. Hierdoor wordt een optimale stijfheid en slagvastheid van de buis gewaarborgd in langs- en dwarsrichting. Dit is van groot belang voor de handling en levensduur onder belasting. Er is minder kans dat de openingen door vuil verstoppen. Door de gladde wanduitvoering is de buis gemakkelijk te plaatsen en is een breed programma van standaard hulpstukken aanwezig. Ook zijn de aansluitingen op putten, zonder bijzondere overgangstukken, gemakkelijk uit te voeren. De standaard kleur is groen RAL 6024 en kan ook in grijs RAL 7037 op aanvraag worden geleverd.

Ultra-3 buis gladeindig SN8

T.b.v. transport van regenwater. Ongeperforeerde uitvoering.

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S01

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034716	110 x 3,3	103,4	5	**12,34**
20034717[1]	110 x 3,3	103,4	10	**12,34**
20034718	125 x 3,7	117,6	5	**16,52**
20034719[1]	125 x 3,7	117,6	10	**16,52**
20034720	160 x 4,7	150,6	5	**27,24**
20034721[1]	160 x 4,7	150,6	10	**27,24**
20034722	200 x 5,9	188,2	5	**40,85**
20034723[1]	200 x 5,9	188,2	10	**40,85**

1) Beperkt op voorraad.

Ultra-3 buis met aangevormde mof SN8

T.b.v. transport van regenwater. Ongeperforeerde uitvoering.

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S32

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20410787	250 x 7,3	235,4	3	**39,61**
20034724	250 x 7,3	235,4	5	**37,90**
20410790	315 x 9,2	296,6	3	**50,32**
20034726	315 x 9,2	296,6	5	**45,96**
20410793	400 x 11,7	376,6	3	**96,47**
20034728	400 x 11,7	376,6	5	**88,12**
20034730	500 x 14,6	470,8	5	**139,76**
20034732	630 x 18,4	593,2	5	**203,38**

IT buis SN8 met geotextiel omhulling

Geperforeerd, voorzien van geotextiel omhulling. Hoe minder vuil en straatstof in het infiltratiesysteem komt, hoe langer de levensduur van het systeem is. De buis is omhuld met geotextiel. Het IT-riool wordt rondom in minimaal 30cm drainagezand gelegd.

Materiaal: PVC Ultra-3
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S38

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20022805[1]	200 x 5,9	188,2	5	**46,15**
20022806	250 x 7,3	235,4	5	**55,21**
20022807	315 x 9,2	296,6	5	**68,93**
20022808	400 x 11,7	376,6	5	**103,97**
20022809	500 x 14,6	470,8	5	**162,75**
20022810	630 x 18,4	593,2	5	**242,33**

1) Gladeindig.

IT/DT buis SN8 met EKO Mat 1000 omhulling

Geperforeerd, voorzien van EKO Mat 1000 omhulling.

Materiaal: PVC Ultra-3
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S38

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034734[1]	200 x 5,9	188,2	5	**54,82**
20034735[2]	250 x 7,3	235,4	5	**72,59**
20034736[2]	315 x 9,2	296,6	5	**110,38**
20034737[2]	400 x 11,7	376,6	5	**154,68**

1) Gladeindig en beperkt op voorraad. 2) Beperkt op voorraad.

Duborain PP buizen

Ultra Kyma buis SN8 mof/spie groen

Ongesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief dichting.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 9208
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof/spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S71

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049250	DN200	6	**26,06**
20049251	DN250	6	**40,02**
20046603	DN300	6	**40,21**
20046604	DN400	6	**56,82**
20046605	DN500	6	**100,20**
20046606	DN600	6	**137,84**
20046607	DN800	6	**244,45**

Ultra Kyma IT buis mof/spie met geotextiel omhulling

Gesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief dichting.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S73

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049750	DN200	6	**69,26**
20049753	DN250	6	**76,76**
20046668	DN300	6	**107,34**
20046669	DN400	6	**161,90**
20047034	DN500	6	**285,42**
20047035	DN600	6	**401,83**
20047036	DN800	6	**623,62**

Ultra Kyma IT/DT buis mof/spie met PP450 omhulling

Gesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief dichting.

Materiaal: PP
Kleur: Groen
RAL 6024
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S73

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049751	DN200	6	**86,21**
20049754	DN250	6	**96,01**
20048240	DN300	6	**114,91**
20048241	DN400	6	**172,66**
20048242	DN500	6	**287,45**
20048243	DN600	6	**429,97**
20048244	DN800	6	**667,30**

Ultra Kyma IT/DT buis mof/spie met EKO Mat 1000 omhulling

Gesleufde tweelaagse PP infiltratiebuis met geribde buitenzijde. Wordt geleverd met voorgemonteerde mof, exclusief dichting.

Materiaal: PP
Kleur: Groen
RAL 6024
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S73

Art nr.	d (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049752	DN200	6	**96,06**
20049755	DN250	6	**105,86**
20048246	DN300	6	**126,34**
20048247	DN400	6	**190,57**
20048248	DN500	6	**316,20**
20048249	DN600	6	**472,97**
20048250	DN800	6	**734,03**

Rubberen afdichtingsring t.b.v. Ultra Kyma

Let op! De rubberen afdichtingsring dient apart bij Ultra Kyma buizen en hulpstukken te worden besteld: 1 afdichtingsring per mof.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049256	DN200	**3,50**
20049257	DN250	**5,76**
20042872	DN300	**4,75**
20042873	DN400	**8,51**
20042874	DN500	**15,06**
20042547	DN600	**38,53**
20042876	DN800	**71,81**

Voor Ultra Kyma hulpstukken kijkt u in hoofdstuk 28.

Duborain Inlaten

Knevelinlaat

Deze inlaten zijn geschikt voor buis klasse 41/SN4 en 34/SN8 (zowel Ultra-3 als volwandig). Let op! Voor een goede zand- en waterdichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis dient u geotextiel met gat toe te passen.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S33



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20022935	200 x 125	**29,13**
20022936	250 x 125	**29,13**
20022941	250 x 160	**53,47**
20022938	315 x 125	**29,13**
20022942	315 x 160	**53,47**
20022940	400 x 125	**29,13**
20022943	400 x 160	**53,47**
20022944	500 x 160	**53,47**
20022945	630 x 160	**53,47**

Knevelinlaat met zetting

Deze inlaten zijn geschikt voor buis klasse 41/SN4 en 34/SN8 (zowel Ultra-3 als volwandig) met zettingsconstructie (zetting 50mm). Let op! Voor een goede zand- en waterdichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis dient u geotextiel met gat toe te passen.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: zettingsmof 50 mm

Prijsgroep: S33



Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034914	200 x 125	**38,67**
20034915	250 x 125	**38,67**
20034918	250 x 160	**56,88**
20034916	315 x 125	**38,67**
20034919	315 x 160	**56,88**
20034917	400 x 125	**38,67**
20034920	400 x 160	**56,88**
20034921	500 x 160	**56,88**
20034922	630 x 160	**56,88**

Geotextiel met gat t.b.v. PVC IT-buis

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20021655	600 x 600	125	**4,36**
20021656	600 x 600	160	**4,38**

Gatzaag t.b.v. knevelinlaat

Toepassing: machinaal met een laag toerental, niet geschikt voor handmatig gebruik.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20020663	Voor knevelinlaat 125	127	**206,96**
20020664	Voor knevelinlaat 160	159	**270,66**

Ultra Kyma inlaten

PP inlaat voor Ultra Kyma buizen, zie de montagehandleiding voor de juiste montage.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 2022
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S77

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049255	DN250 x 160	**55,04**
20046742	DN300 x 160	**55,04**
20046743	DN400 x 160	**55,04**
20046744	DN500 x 160	**55,04**
20046745	DN600 x 160	**55,04**
20046746	DN800 x 160	**55,04**

Geotextiel met gat t.b.v. Ultra Kyma IT-buis

Knevelinlaten moeten in het werk voorzien worden van een extra deel geotextiel, waarin een voorbewerkt gat is gemaakt. Hierdoor verkrijgt men een zeer goede zanddichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S77



Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20047039	600 x 600	160	**7,05**

Gatzaag 177 voor Ultra Kyma inlaat 160

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20047054	177	**222,88**

Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 160

Voor regelmatig gebruik adviseren we deze uitvoering. Extra stevige en lange uitvoering.

Prijsgroep: S00



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033480	Rubberen inlaat 160	177	**716,64**

duborain

Rainbox 3S

Efficiënt regenwaterbeheer

In ons huidig tijdperk van intensieve stedelijke ontwikkeling, wordt steeds meer ruimte ingenomen voor bebouwing of bestrating. Dat vermindert het aandeel doordringbare grond en de natuurlijke infiltratie.

Daarom ondersteunt DYKA het regenwaterbeheer met een volledig concept: Duborain. Het Duborain assortiment van DYKA opent nieuwe perspectieven voor de bouwsector op het gebied van infiltratie en buffering van regenwater: een volledig systeemconcept inclusief inspectieputten, filtering en alle bijhorende services zoals planning en ontwerp. Elke praktijk-situatie is anders en vraagt mogelijk om een andere aanpak. Het Rainbox 3S concept biedt u een handige, kant-en-klare oplossing. De elementen laten zich snel en eenvoudig koppelen en stapelen. Wie dat wenst, kan de kratten ook voor-verpakt geleverd krijgen. Voor elke situatie biedt DYKA u een antwoord. Zo legt u snel en gemakkelijk een krattenveld in elke situatie.

Duborain Rainbox 3S kratten

Duborain Rainbox 3S 1 x 300 ltr. NW

De Rainbox 3S is rondom voorzien van aansluitingen: 6 x 110/160mm en 6 x 125/160mm. De Rainbox 3S is kruislings inspecteerbaar.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20051078	Rainbox 3S	1200 x 600 x 420	**102,19**

Duborain Rainbox 3S 1 x 300 ltr. ongemonteerd NW

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20051079	3S ongemonteerd	1200 x 600 x 420	**94,02**

Duborain Rainbox 3S Channel 1 x 300 ltr. NW

De Rainbox 3S Channel is voorzien van rijbanen en de onderste aansluitingen Ø160 zijn open. Dit verhoogd het gemak van inspectie. De buitenkant van het krattenveld afdekken met de 3S Channel kappen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050375	3S Channel	1200 x 600 x 420	**125,98**
20051080	3S Channel	1200 x 600 x 420	**125,98**

Duborain Rainbox 3S Channel 1 x 300 ltr. ongemonteerd NW

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20051081	3S Channel ongem.	1200 x 600 x 420	**113,39**

Duborain Rainbox 3S Channel kap

De rode Rainbox 3S Channel afdekkap beschermd het omliggende geotextiel. Toepassen aan de buitenzijde van een krattenveld.

Kleur: Rood

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20050374	Rode kap	160 x 160	**1,81**

Duborain Rainbox 3S klikker rood

De rode klikkers worden gebruikt om Rainbox 3S met boven- onder en naast elkaar te kunnen koppelen. Aan alle 4 de zijden zijn 2 stuks nodig.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047090	Klikker Rainbox 3S	**0,37**

Duborain Rainbox 3S 1/2e klikker rood

De rode 1/2e klikkers worden gebruikt om Rainbox 3S naast elkaar te kunnen koppelen. Aan alle 4 de zijden zijn 2 stuks nodig. Voor de onderste en bovenste rij kratten.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047091	1/2e klikker Rainbox 3S	**0,34**

Duborain Rainbox 3S aansluitplaat

Om aansluitleidingen 125mm tot en met 400mm aan te sluiten op Rainbox 3S. Voorzien van flexibele mof. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Type aansluiting 1: flexibele mof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20047677	420 x 500	125	**141,70**
20047678	420 x 500	160	**146,93**
20047679	420 x 500	200	**159,92**
20047680	420 x 500	250	**174,64**
20047681	420 x 500	315	**198,67**
20047682	420 x 500	400	**236,24**

Duborain Rainbox 3S 1 x 300 ltr. met geotextielomhulling

Aansluiting 125mm. Inhoud 300 ltr. Voorverpakt en voorzien van eindkappen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047079	Rainbox 3S	1200 x 600 x 420	**127,85**

Duborain Rainbox 3S 2 x 300 ltr. met geotextielomhulling

Aansluiting 125mm. Inhoud 600 ltr. Voorverpakt en voorzien van eindkappen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047080	Rainbox 3S	2400 x 600 x 420	**255,29**

Duborain Rainbox 3S 3 x 300 ltr. met geotextielomhulling

Aansluiting 125mm. Inhoud 900 ltr. Voorverpakt en voorzien van eindkappen.

Materiaal: PP
Keurmerk: KOMO BRL 52250

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047081	Rainbox 3S	3600 x 600 x 420	**379,61**

Duborain Rainbox 3S kratten

Geotextiel op rol

Geschikt voor Duborain Rainbox 3S, Cube en Infiltratietunnel.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021651	5,25 x 25m	**398,47**
20021652	5,25 x 50m	**818,13**
20021654	5,25 x 100m	**1.593,96**

Geotextiel op rol, non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.
Gewicht 200 gr/m² volgens En ISO 9864.
Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m²/s volgens EN ISO 11058.

Materiaal: Non-woven PP, type NW16

Prijsgroep: S39



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033239	Non-woven NW16	5,15 x 50m	**584,33**
20033240	Non-woven NW16	5,15 x 100m	**1.135,27**

Duborain Rainbox Cube Core kratten

Duborain Rainbox Cube Core 1 x 225 ltr.

De Rainbox Cube Core is te combineren met de Rainbox Cube Channel 205 ltr. om een infiltratie veld inspecteerbaar te maken.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048741	Cube Core	800 x 800 x 350	**49,18**

Duborain Rainbox Cube Core bodemplaat

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048742	Cube Core bodemplaat	800 x 800 x 40	**23,73**

Duborain Rainbox Cube Core eindplaten set

De Rainbox Cube Core eindplaat is voorzien van aansluitingen: 2 x 110/160/200/250mm.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048743	Eindplaat set à 2	**16,96**

Duborain Rainbox Cube deuvel

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047016[1]	Rainbox Cube deuvel à 10	**6,66**
20047077	Rainbox Cube deuvel à 50	**31,25**

1) Niet meer leverbaar per stuk, wordt geleverd in een zak à 10 stuks.

Duborain Rainbox Cube aansluitplaat

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7011
Type aansluiting 1: flexibele mof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049092	970 x 665	160	**147,09**
20049094	970 x 665	200	**150,25**
20048031	970 x 665	315	**170,57**
20048032	970 x 665	400	**202,22**
20048033	970 x 665	500	**255,93**

Duborain Rainbox Cube Core kratten

Rainbox Cube Channel kratten

Geotextiel op rol

Geschikt voor Duborain Rainbox 3S, Cube en Infiltratietunnel.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021651	5,25 x 25m	**398,47**
20021652	5,25 x 50m	**818,13**
20021654	5,25 x 100m	**1.593,96**

Geotextiel op rol, non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.
Gewicht 200 gr/m² volgens En ISO 9864.
Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m²/s volgens EN ISO 11058.

Materiaal: Non-woven PP, type NW16

Prijsgroep: S39



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033239	Non-woven NW16	5,15 x 50m	**584,33**
20033240	Non-woven NW16	5,15 x 100m	**1.135,27**

Duborain Rainbox Cube Channel 1 x 420 ltr.

De Rainbox Cube is voorzien van aansluitingen: 4 x 110mm en 4 x 110/160/200mm. De Rainbox Cube Channel is inspecteerbaar.

Materiaal: PP
Kleur: donkergrijs
RAL 7016

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20047013	Rainbox Cube	800 x 800 x 660	420 l	**151,11**

Duborain Rainbox Cube Channel 1 x 205 ltr.

De Rainbox Cube Channel is voorzien van aansluitingen: 2 x 110mm en 2 x 110/160/200mm. De Rainbox Cube Channel is inspecteerbaar.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	inhoud	Prijs €/stk
20047066	Rainbox Cube flex	800 x 800 x 320	230 l	**63,65**

Duborain Rainbox Cube Channel bodemplaat

De Rainbox Cube Channel bodemplaat kan alleen in combinatie met de Rainbox Cube Channel 205 ltr. gebruikt worden.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20047067	Rainbox Cube bodemplaat	800 x 800 x 40	**23,04**

Duborain Rainbox Cube Channel eindplaten set

De Rainbox Cube eindplaat is voorzien van aansluitingen: 2 x 110/160/200mm.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047015	Eindplaat set à 2	**16,47**

Duborain Rainbox Cube deuvel

De deuvels worden gebruikt om Rainbox Cubes met elkaar te kunnen koppelen aan alle 4 de zijde aan de bovenzijde.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20047016[1]	Rainbox Cube deuvel à 10	**6,66**
20047077	Rainbox Cube deuvel à 50	**31,25**

1) Niet meer leverbaar per stuk, wordt geleverd in een zak à 10 stuks.

Duborain Rainbox Cube aansluitplaat

Om aansluitleidingen 250, 315, 400 en 500mm aan te sluiten op de Rainbox Cube.
Voorzien van aansluitmaterialen.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
RAL 7011
Type aansluiting 1: flexibele mof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20049092	970 x 665	160	**147,09**
20049094	970 x 665	200	**150,25**
20048031	970 x 665	315	**170,57**
20048032	970 x 665	400	**202,22**
20048033	970 x 665	500	**255,93**

Geotextiel op rol

Geschikt voor Duborain Rainbox 3S, Cube en Infiltratietunnel.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021651	5,25 x 25m	**398,47**
20021652	5,25 x 50m	**818,13**
20021654	5,25 x 100m	**1.593,96**

Geotextiel op rol, non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.
Gewicht 200 gr/m² volgens En ISO 9864.
Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m²/s volgens EN ISO 11058.

Materiaal: Non-woven PP, type NW16

Prijsgroep: S39



Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033239	Non-woven NW16	5,15 x 50m	**584,33**
20033240	Non-woven NW16	5,15 x 100m	**1.135,27**

Rainbox Cube geïntegreerde put wanden 800x800

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20048744	Cube Vario type 1	800 x 800 x 355	**344,94**
20048745	Cube Vario type 2	800 x 800 x 660	**489,10**

Rainbox Cube geïntegreerde put bodem en bovendeel

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048746	Bodem en bovendeel	**399,40**

Rainbox Cube put bodem met top met mof DN600 Ultra Kyma

Putbodem en bovendeel voor de Rainbox Cube geïntegreerde put. Inclusief opgelaste steekmof voor een eenvoudige ophoging met Ultra Kyma buis en rubberring DN600. Bijpassend betonnen drukverdeelplaat (zonder telescoop), telescoop en putdeksel zijn apart leverbaar.

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050496	DN600	**566,94**

Rainbox Cube geïntegreerde put bodem en bovendeel met Ultra Kyma ophoogstuk

Putbodem en bovendeel voor geïntegreerde put. Inclusief opgelast ophoogstuk. Op het werk in te korten naar wens.
Betonnen stelplaat (zonder telescoop), telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20049338	DN600	1000	**566,35**

Ophoogstuk DN600

Materiaal: PP

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	h (m)	Prijs €/stk
20042548	DN600	1	**56,91**
20042550	DN600	1,5	**85,50**
20042551	DN600	2	**117,77**
20042552	DN600	3	**155,50**

Telescoop DN600 lang DYKAMAX/Axedo

Betonnen stelplaat, telescoop en putdeksels zijn apart leverbaar.

Prijsgroep: S00

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20408506	DN600 x 630	**154,47**

Rainbox Cube geïntegreerde put

Rubber manchet 600 DYKAMAX/Axedo

Toepasbaar in combinatie met de telescoop.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20408509	DN600	**22,76**

Rubber ring t.b.v. DYKAMAX zonder telescoop

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S72

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042547	DN600	**38,53**

Rainbox Cube geïntegreerde put verhoging D600 300mm

Directe plaatsing op 20048746.

Kleur: Donkergrijs

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20048747	600	300	**314,88**

Rainbox Cube geïntegreerde put verhoging D600 500mm

Voorzien van 160/200mm en 250/315mm aansluiting.

Kleur: Donkergrijs
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S39

Art nr.	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20048748	600 x 160, 200	x 250, 315	550	**536,35**

Rainbox Cube geïntegreerde put afdekking beloopbaar

Toepasbaar op geïntegreerde put verhoging.

Kleur: Groen

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20048749	140-340	600	**222,04**
20048750	140-440	600	**445,91**

Rainbox Cube geïntegreerde put afdekking 3,5T

Toepasbaar op geïntegreerde put verhoging.

Kleur: donkergrijs

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20048751	140-440	600	**681,05**

Rainbox Cube geïntegreerde put overgang naar verkeersbelaste afdekking

Toepasbaar op geïntegreerde put verhoging.

Kleur: Donkergrijs
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20048752	140-440	600	**377,73**

Duborain Infiltratie tunnel

Kostgunstige oplossing voor zware verkeerslast o.a. ter vervanging van grindkoffers.

Duborain infiltratietunnel 300 ltr.

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021633	Infiltratietunnel	1160 x 800 x 490	**68,33**

Eindplaten t.b.v. Duborain infiltratietunnel

Per complete tunnel één set te gebruiken.

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20021634	Set eindplaten	**35,44**

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Geotextiel op rol

Geschikt voor DuBoRain Rainbox 3S, Cube en Infiltratietunnel.

Materiaal: PP/PE type HF 180
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
RAL 6024
Belastingsklasse: O 90 = 230 µm

Prijsgroep: S39



Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20021651	5,25 x 25m	**398,47**
20021652	5,25 x 50m	**818,13**
20021654	5,25 x 100m	**1.593,96**

Geotextiel op rol, non-woven

Combineert goede filtereigenschappen met een hoge waterdoorlaatbaarheid. Dit type geotextiel wordt veel gebruikt als beschermingsdoek voor bufferbekkens met EPDM of PVC folie.
Gewicht 200 gr/m² volgens En ISO 9864.
Waterdoorlaatbaarheid 85 l/m²/s volgens EN ISO 11058.

Materiaal: Non-woven PP, type NW16

Prijsgroep: S39

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033239	Non-woven NW16	5,15 x 50m	**584,33**
20033240	Non-woven NW16	5,15 x 100m	**1.135,27**

Voor gietijzeren deksels en roosters geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Centrale filterunit

Centrale filtervoorziening voor de montage in een inspectieput (kunststof of andere materialen) met een minimale binnendiameter van 800mm. Inspecteerbaar aangesloten infiltratiesysteem blijft behouden. Inclusief uitneembaar putfilter met een maaswijdte 0,6 x 8mm.

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20048471	400	160	**343,55**
20048472	400	200	**350,35**
20048473	400	250	**363,86**
20048474	400	315	**370,63**
20048475	400	400	**378,54**

Centrale filterunit, los putfilter

Los putfilter voor centrale filterunit. Maaswijdte 0,6 x 8mm.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Wit

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038604	400	**110,02**

Zandvangput

De put wordt standaard geleverd met een slagvast PVC deksel, andere afdekkingen zijn echter ook mogelijk.
Deze putten zijn geschikt voor de directe plaatsing van een putafdekking in de klasse B125.

Voor deze put kunt u eenvoudig, 20049439 en 20049440 – Composiet deksels met kraag 315 en 400mm gebruiken..
Putdeksels zijn apart leverbaar.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: B125
Type aansluiting 1: felsmanchetmof
Type aansluiting 2: felsmanchetmof

Prijsgroep: S05

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20021631	315x110x125	315	**78,93**
20021632	400x160x160	400	**140,84**

Loofafscheider, wit

De loofafscheider valt niet op in een 80mm regenpijp. Evt. achtergebleven bladeren zijn simpel uit de loofafscheider te halen door de loofschraper.

Materiaal: PP
Kleur: Wit
RAL 9010
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033863	80	**15,80**

Montagemaat = 'tussenwegzaagmaat standpijp' = 150 ± 3mm.

Loofafscheider, grijs

De loofafscheider valt niet op in een 80mm regenpijp. Evt. achtergebleven bladeren zijn simpel uit de loofscheider te halen door de loofschraper.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033861	80	**15,80**

Montagemaat = 'tussenwegzaagmaat standpijp' = 150 ± 3mm.

Loofafscheider

De loofafscheider wordt net boven het maaiveld geplaatst, in de HWA standleiding, zodat de loofafscheider ook dienst kan doen als overlaat. voor een esthetischer eindresultaat kunt u gebruik maken van HWA inzetverloopringen. het ondereind van de loofafscheider is een verjongd spie-eind van 100mm en past in een buis 110 x 3,2mm.

Materiaal: PP
Kleur: Grijs
RAL 7037
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: verjongd spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033862	100	**33,50**

Voor gietijzeren deksels en roosters geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Duborain straatkolkkop SDS waaiermotief

Voor infiltratie.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20041182	niet vergrendeld	335 x 335	315	**152,40**
20041183	vergrendeld	335 x 335	315	**198,09**

Duborain trottoirkolkkop TDS waaiermotief

Met scharnierend deksel.

Materiaal: Gietijzer
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S05

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20042523	band 13/15 en 18/20	350 x 350	315	**193,45**
20044408[1]	band 13/15 en 18/20	350 x 350	315	**268,81**

1) Vergrendeld.

PVC Onderbak

Onderbak dient tevens als zandvang. In de onderbak kan een korffilter worden geplaatst.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 2021
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Y
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S05

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20023168	315 x 125	690	**74,20**

Duborain Infiltratiekolk

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Groen
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20033950	315	1000	**114,82**
20033951	315	1500	**136,75**
20033952	315	2000	**158,94**

Verticale infiltratie en kolken

Duborain Infiltratiekolk met mof aansluiting 125mm

Voor deze put kunt u eenvoudig composietdeksel 20049439 gebruiken.

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer
Type aansluiting 1: felsmanchetmof

Prijsgroep: S39

Art nr.	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20033953	315 x 125	1000	**135,01**
20033954	315 x 125	1500	**160,94**
20033955	315 x 125	2000	**186,99**

Duborain Korffilter

Maaswijdte 0,6 x 8mm. Kan worden toegepast voor PVC onderbak.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 52250
Kleur: Wit
Belastingsklasse: Hemelwaterafvoer

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021630	315	**64,55**

Duborain V-flow PP met aansluiting

Regenwater verzamelen, bergen en infiltreren in één uniek systeem: V-flow! Het systeem bestaat uit een PVC onderbak voor straat- en of trottoirkolk met zandvang en overloop naar een geperforeerde PVC of PP buis omhuld met geotextiel. Het in de kolk opgevangen water wordt gebufferd in de buis en langzaam aan de bodem afgegeven. Dit systeem voorkomt niet alleen lokale wateroverlast, maar vermijdt ook uitdroging van de bodem.

V-flow te completeren met Duborain straat- en/of trottoirkolkkop met waaiermotief.
Deze uitvoering is voorzien van een manchetaansluiting 125 mm en een PP infiltratiebuis DN400.
Voor verkeersbelasting kan een aparte stelplaat 315 worden toegepast.
De aansluiting 125 is voorzien van een spiekap.

Materiaal: PP
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20049051	DN400	315 x 125	7500	**1.333,51**

Duborain V-flow PVC met aansluiting

Regenwater verzamelen, bergen en infiltreren in één uniek systeem: V-flow! Het systeem bestaat uit een PVC onderbak voor straat- en of trottoirkolk met zandvang en overloop naar een geperforeerde PVC of PP buis omhuld met geotextiel. Het in de kolk opgevangen water wordt gebufferd in de buis en langzaam aan de bodem afgegeven. Dit systeem voorkomt niet alleen lokale wateroverlast, maar vermijdt ook uitdroging van de bodem.

V-flow te completeren met Duborain straat- en/of trottoirkolkkop met waaiermotief.
Deze uitvoering is voorzien van een manchetaansluiting 125mm en een PVC infiltratiebuis ø400mm.
Voor verkeersbelasting kan een aparte stelplaat 315 worden toegepast.
Voor deze put kunt u eenvoudig composietdeksel 20049439 gebruiken.
De aansluiting 125 is voorzien van een spiekap.

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S39

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20049050	400	315 x 125	6500	**1.192,72**

Verticale infiltratie DN500-DN800

Verticale infiltratiebuis met eindkap en zij-aansluiting op 800mm vanaf maaiveld bij gebruik van een standaard opbouw. DN600 en DN800 zijn standaard uitgevoerd met een adapter naar 630mm.

Materiaal: PP
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	h (m)	Prijs €/stk
20050371	DN500	160,0	6	**935,26**
20050372	DN600	160,0	6	**1.346,65**
20050373	DN800	160,0	6	**2.165,95**

Stel het meest ideale verticale infiltratiesysteem samen.
Afhankelijk van de benodigde berging in combinatie met de doorlaatbaarheid van de omliggende grond kunt u kiezen uit verschillende diameters PP infiltratiebuis, met of zonder telescoopdeel.

20050066
Putrand 740x740
Deksel 300 - C250

20050067
Drukverdeelplaat
900x900x240
gatmaat 590

20034169
Drukverdeelplaat
950x950x200
gatmaat 650

20034169
Drukverdeelplaat
950x950x200
gatmaat 650

20042874
Rubberafdichtings-
ring DN500



20034172
Rolring 650x12,0



20034172
Rolring 650x12,0

20050371
Verticale infiltratiebuis
DN500 - 6mtr met
aansluiting 160mm

20050372
Verticale infiltratiebuis
DN600 - 6mtr met
aansluiting 160mm

20050373
Verticale infiltratiebuis
DN800 - 6mtr met
aansluiting 160mm

Verticale infiltratie DN500-DN800

Verticale infiltratiebuis met eindkap en zij-aansluiting op 800mm vanaf maaiveld bij gebruik van een standaard opbouw. DN600 en DN800 zijn standaard uitgevoerd met een adapter naar 630mm.

Materiaal: PP
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S39

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	h (m)	Prijs €/stk
20050371	DN500	160,0	6	**912,45**
20050372	DN600	160,0	6	**1.313,80**
20050373	DN800	160,0	6	**2.113,12**

Putrand en deksel verkleind 300 C250

Voor reiniging en inspectie. Invalveilig. Voor verkeersklasse D400 zijn alternatieven leverbaar.
Drukverdeelplaat apart te bestellen.

Materiaal: Beton / Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S00

Art nr.	d2 (mm)	Prijs €/stk
20050066	320	**134,92**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Drukverdeelplaten

Wordt direct over de verticale infiltratiebuis DN500 gestoken. Ook geschikt voor standaard D400 putdeksel

Materiaal: Beton
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S00

Art nr.	Geschikt voor	Maatvoering (mm)	Gatmaat (mm)	Prijs €/stk
20050067	Ultra Kyma buis DN 500	900x900x240	590	**71,43**
20034169	buis met telescoop	900 x 900 x 200	590	**71,34**

Let op! Levertijd in overleg. Voor betonnen items worden transportkosten in rekening gebracht.

Afdichting of rolring

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering	Prijs €/stk
20042874	ring tbv Ultra Kyma buis	DN 500	**14,76**
20034172	rolring voor telescoopdeel	650 x 12,0mm	**8,34**

Flexibele PE drainagebuizen

Drainagebuis wordt toegepast bij het draineren van landbouwgronden, cunetdrainage, ringdrainage in de woningbouw en voor het draineren van sportvelden, industrie- en bouwterreinen. Flexibele drainagebuis wordt vervaardigd uit polyetheen (PE) en voldoet aan de KOMO kwaliteitseisen volgens BRL 1410 t/m ø125mm (met uitzondering van kokosvezel).

Drainagebuis blind ongeperforeerd

GrainDrain flexibele drainagebuis uit Peen/of PP is voorzien van een KOMO keurmerk voor de maten Ø 50mm, 60mm, 65mm, 80mm, 100mm en 125mm. De maten Ø 160mm en 200mm voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 1410
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20036917[1]	50	44,0	50	rol	**2,84**
20036918[1]	60	53,0	50	rol	**3,90**
20036919[1]	65	58,0	50	rol	**4,62**
20036920[1]	80	71,5	50	rol	**6,47**
20036921[2]	100	91,0	50	rol	**10,95**
20036922[3]	125	115,0	50	rol	**16,09**
20036923[4/5]	160	144,0	50	rol	**27,03**
20036924[4/5]	200	182,0	20	rol	**34,98**

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4. 4/5) Geen KOMO keur. SN4.

Drainagebuis kaal geperforeerd

GrainDrain flexibele drainagebuis uit Peen/of PP is voorzien van een KOMO keurmerk voor de maten Ø 50mm, 60mm, 65mm, 80mm, 100mm en 125mm. De maten Ø 160mm en 200mm voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 1410
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20050823	50	44,0	50	rol	**2,84**
20036925[2]	50	44,0	200	rol	**2,84**
20050824	60	53,0	50	rol	**3,90**
20036926[2]	60	53,0	150	rol	**3,90**
20050825	65	58,0	50	rol	**4,62**
20036927[2]	65	58,0	150	rol	**4,62**
20050826	80	71,5	50	rol	**7,74**
20036928[2]	80	71,5	100	rol	**7,74**
20036929[3]	100	91,0	50	rol	**10,95**
20036930[4]	125	115,0	50	rol	**16,09**
20036931[1/4]	160	144,0	50	rol	**27,03**
20036932[1/4]	200	182,0	20	rol	**34,98**

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4. 4/5) Geen KOMO keur. SN4.

Drainagebuis met kokosvezel 1000 Mu

GrainDrain flexibele drainage met een omhulling van kokosvezel. Waar kunststof omhullingen niet toegepast kunnen worden, bijvoorbeeld in ijzerhoudende grond, kan dit type omhulling worden toegepast. Door de open structuur van de kokosvezel, O90 1000µ, kan deze omhulling goed toegepast worden op zandgronden. Kokosvezel is een organische vezel en is daarom aan een natuurlijk oxidatieproces. Doordat er na de omzetting een holle ruimte om de buis ontstaat, is er nog een lange tijd afwatering mogelijk. Hierbij wordt geadviseerd om niet preventief door te spuiten.

Materiaal: PE
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20050827	50	44,0	50	rol	**6,62**
20036940[1]	50	44,0	200	rol	**6,62**
20050828	60	53,0	50	rol	**7,57**
20036941[1]	60	53,0	150	rol	**7,57**
20050829	65	58,0	50	rol	**9,36**
20036942[1]	65	58,0	150	rol	**9,36**
20036943[1]	80	71,5	50	rol	**14,03**
20036944[1]	80	71,5	100	rol	**14,03**
20036945[2]	100	91,0	50	rol	**20,60**
20036946[3]	125	115,0	50	rol	**29,80**
20036947[3]	160	144,0	25	rol	**45,05**
20036948[3]	200	182,0	20	rol	**64,33**

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4.

Drainagebuis met kokosvezel 700Mu

Materiaal: PE
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20036952[1]	80	71,5	50	rol	**16,07**
20036953[2]	100	91,0	50	rol	**22,89**

1) SN8. 2) SN6.

Drainagebuis met nylon omhulling

GrainDrain flexibele drainage met een omhulling van een geweven nylon textiel. Deze omhulling wordt veelal toegepast als filter bij boombeluchtingssystemen, tijdelijke drainage en bronneringen. Nylon is kwetsbaar en geen voorraadartikel. De rollen worden na productie van krimpfolie voorzien om bescherming aan de omhulling te bieden.

Materiaal: PE
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20050830	50 x 3,0	44,0	50	rol	**7,03**
20036933[1]	50 x 3,0	44,0	200	rol	**7,03**
20050831	60 x 3,5	53,0	50	rol	**7,80**
20036934[1]	60 x 3,5	53,0	150	rol	**7,80**
20050832	65 x 3,5	58,0	50	rol	**9,23**
20036935[1]	65 x 3,5	58,0	150	rol	**9,23**
20050833	80 x 4,2	71,5	50	rol	**13,30**
20036936[1]	80 x 4,2	71,5	100	rol	**13,97**
20036937[2]	100 x 4,5	91,0	50	rol	**19,78**
20036938[3]	125 x 5,0	115,0	50	rol	**27,13**
20036939[3]	160 x 8,0	144,0	25	rol	**45,05**

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4.

Drainagebuis met PP450 omhulling

GrainDrain flexibele drainage met omhulling uit PP vezels met een filterdichtheid (O90) van 450µ (voorzien van KOMO keur). Deze omhulling wordt veel toegebracht in de grond-, weg- en waterbouw en in de land- en tuinbouw. Toepassing van dit type vezel bij een ijzerhoudende grond wordt afgeraden, omdat er een ijzerafzetting rond de omhulling kan ontstaan.

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 4340
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20050834	50 x 3,0	44,0	50	rol	**6,34**
20036955[1]	50 x 3,0	44,0	200	rol	**6,34**
20050835	60 x 3,5	53,0	50	rol	**7,29**
20036956[1]	60 x 3,5	53,0	150	rol	**7,29**
20050836	65 x 3,5	58,0	50	rol	**9,01**
20036957[1]	65 x 3,5	58,0	150	rol	**9,01**
20036958[1]	80 x 4,2	71,5	50	rol	**13,30**
20036959[1]	80 x 4,2	71,5	100	rol	**13,30**
20036960[2]	100 x 4,5	91,0	50	rol	**19,78**
20036961[3]	125 x 5,0	115,0	50	rol	**28,51**
20036962[4/5]	160 x 8,0	144,0	25	rol	**42,82**
20036963[4/5]	200 x 9,0	182,0	20	rol	**52,94**

1) SN8. 2) SN6. 3) SN4. 4/5) Geen KOMO keur. SN4.

Drainagebuis met GF1000 omhulling

Materiaal: PE
Keurmerk: KOMO BRL 4340
Belastingsklasse: SN8
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20050837	60	50,5	50	rol	**8,33**
20050838	60	50,5	100	rol	**8,33**
20050839	65	55,5	50	rol	**9,78**
20050840	65	55,5	100	rol	**9,78**
20050841	80	68,5	50	rol	**13,04**
20050842	80	68,5	100	rol	**13,04**
20050843	100	87,5	50	rol	**19,96**
20050844	125	107,5	50	rol	**31,16**

Zuigbuis PP SN10

PP Zuigbuis Ø80 & 100mm, is speciaal ontwikkeld om mee te pompen, met een ringstijfheid van minimaal SN10 (in de praktijk tussen SN14 en SN19) is de blauwe zuigbuis uitermate geschikt voor deze zware taak. Als er een vacuümpomp wordt aangesloten op een reguliere blinde drainagebuis (PE of PVC), kan deze samentrekken. Deze speciale versterkte blinde drainagebuis kan de druk wel weerstaan; de buis wordt geproduceerd uit een hoogwaardige PP-grondstof en heeft een hogere vacuümweerstand dan een reguliere drainage. Het gebruik van deze grondstof zorgt tevens voor een hogere chemische resistentie, waardoor de buis ook geschikt is voor het afvoeren van vervuild grondwater.

Materiaal: PP
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S03

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20050845	80 x 4,2	71,5	50	rol	**11,81**
20050846	80 x 4,2	71,5	100	rol	**11,81**
20050847	100 x 4,5	91,0	50	rol	**15,52**

Steekmof 2 x klikmof

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024177	50	**2,74**
20024178	60	**3,16**
20024179	65	**3,63**
20024180	80	**4,20**
20024181	100	**6,92**
20024182	125	**10,70**
20024183	160	**16,18**
20024184	200	**32,00**

T-stuk 3 x klikmof

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: klikmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024193	50	**12,05**
20024194	60	**12,93**
20024195	65	**13,70**
20024196	80	**14,49**
20024197	100	**19,09**
20024198	125	**33,98**

Kruisstuk 4 x klikmof

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: klikmof
Type aansluiting 4: klikmof
Hoek 1: 90°
Hoek 2: 180°

Prijsgroep: S04

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037001	60 x 60	**54,14**
20037002	65 x 65	**55,56**
20037003	80 x 80	**56,65**
20037004	100 x 100	**61,10**

Verloop 2 x klikmof

Materiaal: PVC
Keurmerk: KOMO BRL 1404
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036971	60 x 50	**5,24**
20036972	65 x 50	**5,77**
20036973	80 x 50	**6,60**
20036974	80 x 60	**7,11**
20036975	80 x 65	**9,37**
20036976	100 x 80	**9,37**
20036977	125 x 100	**12,48**
20036978	160 x 125	**23,92**
20036979	200 x 160	**36,25**

PVC Drainagehulpstukken

Overgang drainage/riool

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036994	110 x 65	**30,36**
20036995	110 x 80	**14,72**
20036996	110 x 100	**14,72**
20036997	125 x 60	**28,89**
20036998	125 x 65	**30,21**
20036999	125 x 80	**30,36**
20037000	125 x 100	**32,86**

Afsluitkap met klikverbinding 50 mm

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024185	50	**7,33**

Afsluitkap met klikverbinding

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024186	60	**5,38**
20024187	65	**5,91**
20024188	80	**7,67**
20024189	100	**9,37**
20024190	125	**15,92**
20024191	160	**25,23**
20024192	200	**40,80**

Doorsteekpunt 3 x klikmof

Doorgaande leiding 80 of 100 mm, aftakking 60 mm.

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: klikmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S04

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036987	80 x 60	**85,22**
20036988	100 x 60	**91,30**

Eindbuis

Materiaal: PVC
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S04

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036982	60	**14,90**
20036984	65	**16,37**
20036985	80	**18,90**
20036989	100	**28,52**
20036991	125	**31,00**

Taludgoot

Taludgoot, toepasbaar met bovenstaande eindbuizen.

Materiaal: PVC

Prijsgroep: S04

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20036983	60 - 65	1	**20,14**
20036986	80	1	**19,02**
20036990	100	1	**21,12**
20036992	125	1	**21,12**

PVC Drainagecontroleputten

Controleputten worden vervaardigd van PVC buis ø 315mm met PVC bodem en slagvast PVC deksel en kunnen worden uitgevoerd met drainage- en rioolinlaten. Deze drainageputten worden voor u 'op maat' gemaakt. Hoogte op te geven volgens puttenstaat. Voor meer informatie over putten, ga naar www.dyka.nl/puttenstaat. Tevens zijn er een aantal 'standaard' drainageputten uit voorraad leverbaar, Deze zijn uitgevoerd met 80mm klikaansluitingen t.b.v. drainagebuis en evt. met 125mm manchetaansluitingen t.b.v. PVC buis.

Basismodel controleput

Deze putten met 3 manchetaansluitingen (op ri 90°, 180° en 270°) zijn eenvoudig aan te passen met verlopen met 125mm (spie) naar drainage (klik). De onderkant van de aansluitingen 125mm liggen op 7cm vanaf de bodem. Als afdekking kan i.p.v. het meegeleverde deksel ook een bovenstuk straatkolk (evt. met 'blind deksel') worden geleverd.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 2: felsmanchetmof
Type aansluiting 3: felsmanchetmof
Type aansluiting 4: felsmanchetmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	x d4 (mm)	h (mm)	Prijs €/stk
20035234	315	315 x 125	x 125	125	400	**255,81**
20035235	315	315 x 125	x 125	125	600	**275,57**
20035236	315	315 x 125	x 125	125	1000	**313,76**

Controleput

De onderkant van de aansluitingen 125mm liggen op 7cm vanaf de bodem. Als afdekking kan i.p.v. het meegeleverde deksel ook een bovenstuk straatkolk (evt. met 'blind deksel') worden geleverd.

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs
Type aansluiting 2: klikmof
Type aansluiting 3: klikmof
Type aansluiting 4: felsmanchetmof

Prijsgroep: S04

Art nr.	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)	x d3 (mm)	hl (mm)	Prijs €/stk
20035230	315	315 x 80		400	**101,78**
20035229	315	315 x 80		800	**123,57**
20035233[1]	315	315 x 80	x125	400	**191,62**
20035231[2]	315	315 x 125		400	**141,13**
20035232[2]	315	315 x 125		500	**146,84**

Hauraton Recyfix

Voor gietijzeren roosters en deksels geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Draingoot Standard (incl. verzinkt rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheid voor bodemaansluiting 110mm. Inbouwbreedte 16cm, inwendige breedte 10cm. Inclusief verzinkt stalen sleufrooster met openingen 9 x 75mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033959	135	0,5	**27,39**
20033958	135	1	**37,92**

Zandvanger Standard (incl. verzinkt rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief verzinkt stalen sleufrooster met openingen 9 x 75mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033960	419	0,5	**95,52**

Draingoot Standard (incl. gietijzeren rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheid voor bodemaansluiting 110mm. Inbouwbreedte 16cm, inwendige breedte 10cm. Inclusief KTL-beklede gietijzeren sleufrooster met openingen 14 x 80mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033962	135	0,5	**41,09**
20033961	135	1	**74,61**

Zandvanger Standard (incl. gietijzeren rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief KTL-beklede gietijzeren sleufrooster met openingen 14 x 80mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033963	419	0,5	**128,93**

Kopplaat Standard

Passend bij draingoot Standard.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046698	Standard 100	**10,86**

Kopplaat Standard met uitloop 110mm

Passend bij draingoten Standard.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20046699	Standard 100	**10,86**

Draingoot Standard Type 010 (incl. RVS rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheden voor bodem- en zij-aansluiting 110mm. Inbouwbreedte 16cm, inwendige breedte 10cm. Inclusief RVS sleufrooster met openingen 9 x 75mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20041284	185	1	**150,91**
20041285	185	0,5	**100,88**

Zandvanger Standard (incl. RVS rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief RVS sleufrooster met openingen 9 x 75mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20041286	419	0,5	**178,51**

Draingoot Plus X Type 010 (incl. gietijzeren rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheid voor bodem- en zij-aansluiting 110mm, voorzien van verzinkt stalen verstevigingsrand. Inbouwbreedte 15cm, inwendige breedte 10cm. Inclusief KTL-beklede gietijzeren mazenrooster met openingen 20 x 30mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033965	185	0,5	**90,97**
20033964	185	1	**146,48**

Zandvanger Plus X (incl. gietijzeren rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief KTL-beklede gietijzeren mazenrooster met openingen 20 x 30mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: D400

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033966	419	0,5	**193,20**

Hauraton Recyfix

Kopplaat Type 010

Passend bij draingoten Standard Type 010 en Plus X Type 010.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033969	Type 010	**10,44**

Kopplaat Type 010 met uitloop 110mm

Passend bij draingoten Standard Type 010 en Plus X Type 010.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20033970	Type 010 met uitloop	**11,64**

Draingoot Pro (incl. kunststof rooster)

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033975	151	0,5	**50,23**
20033974	151	1	**92,77**

Zandvanger Pro (incl. kunststof rooster)

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20033976	438	0,5	**149,70**

Draingoot NC (incl. gietijzeren rooster)

Gootelementen met aansluitmogelijkheid voor bodem- en zij-aansluiting 110mm. Inbouwbreedte 15cm, inwendige breedte 10 cm. Inclusief KTL-beklede gietijzeren sleufrooster met openingen 10 x 105mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: E600

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20043262	151	1	**206,78**
20043263	151	0,5	**107,45**

Zandvanger NC (incl. gietijzeren rooster)

Met kunststof emmer. Inclusief KTL-beklede gietijzeren sleufrooster met openingen 10 x 105mm.

Materiaal: PE-PP
Belastingsklasse: E600

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20043264	438	0,5	**204,11**

Kopplaat Pro/NC

Passend bij draingoten Pro en NC.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20043265	Pro/NC 100	**13,22**

Kopplaat Pro/NC met uitloop 110mm

Passend bij draingoten Pro en NC.

Materiaal: PE-PP

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20043266	Pro/NC 100	**11,99**

Vuilopvangrooster

Passend in draingoot Standard, Pro, Plus X en NC.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S08

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033971	100	**17,92**

Stankslot, zandvanger

Passend bij zandvanger Standard, Pro, Plus X en NC.

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S08

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033973	110	**11,46**

Stankslot, extern

Materiaal: PVC
Kleur: Zwart
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S08

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20033972	110	**8,65**

ACO DRAIN Multiline V100

Polymeerbeton gootelementen zonder ingebouwd verval voorzien van verzinkt stalen rand. Inwendige breedte 100 mm. Belastingsklasse A15 t/m E600 (zie verwerkingsvoorschrift). Voldoet aan EN 1433, voorzien van DOP verklaring. Voor gietijzeren roosters en deksels geldt: De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Draingoot

Materiaal: Polymeerbeton
Belastingsklasse: E600

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20026139	V100S 0.1	150	0,5	**48,20**
20026151	V100S 0.0	150	1	**64,26**
20026152	V100S 0.0.2	160	1	**72,83**

Verzinkt Stalen Sleufrooster A15

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20026162	Sleufrooster	10	0,5	**17,11**
20026161	Sleufrooster	10	1	**21,51**

Kunststof Sleufrooster B125

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Belastingsklasse: B125

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20026137	Sleufrooster	8	0,5	**23,73**

Kunststof Sleufrooster C250

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20026138	Sleufrooster	8	0,5	**29,78**

Gietijzer Sleufrooster C250

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Materiaal: Gietijzer
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20048126	Sleufrooster	5	0,5	**37,64**
20026167	Sleufrooster	12	0,5	**33,20**

Verzinkt Stalen Sleufrooster C250

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Materiaal: Thermisch verzinkt staal
Belastingsklasse: C250

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20048128	Sleufrooster	10	0,5	**36,78**
20048127	Sleufrooster	10	1	**53,79**

Gietijzer Sleufrooster D400 / E600

Sleufroosters voorzien van snelsluiting (Drainlock).

Materiaal: Gietijzer
Belastingsklasse: E600

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20026168	Sleufrooster	12	0,5	**44,45**

Kopplaat

Materiaal: Polymeerbeton

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20026157	V100S dicht	**15,44**

Kopplaat met uitloop

Materiaal: Polymeerbeton

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20026158	V100S + lamellenring 110	**23,73**

Vuilvanger

Vuilvanger voorzien van uitlaat 110mm en van een uitneembare kunststof emmer.

Materiaal: Polymeerbeton
Keurmerk: KOMO BRL 2023 KOMO BRL 9208

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20026140	V100S laag	450	0,5	**151,13**
20048130	V100S hoog	600	0,5	**162,48**

Stankslot

Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin
RAL 8023
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S08

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048131	110	**22,61**

ACO roosterhaak

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S08

Art nr.	Prijs €/stk
20049693	**24,47**

Draingoot (incl. rooster)

Materiaal: Polymeerbeton
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20048133	97	0,5	**20,90**
20048132	97	1	**28,39**

Draingoot (incl. rooster) met uitloop

Voorzien van onderuitlaat 110mm.

Materiaal: Polymeerbeton
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20048134	97	1	**35,91**

Vuilvanger (incl. rooster)

Voorzien van zij-uitlaat 110 mm en van een uitneembare kunststof emmer.

Materiaal: Polymeerbeton
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08

Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20048135	300	0,5	**84,67**

Kopplaat

Materiaal: Polymeerbeton

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048136	Euroline	**6,16**

Kopplaat met uitloop

Materiaal: Polymeerbeton

Prijsgroep: S08

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20048137	Euroline 110mm	**16,62**

ACO roosterhaak

Materiaal: Verzinkt staal

Prijsgroep: S08

Art nr.	Prijs €/stk
20049693	**24,47**

Lijnafwateringsset garage / terras

Mogelijkheid voor zij of onderuitloop 110mm.

Draingoot set incl. metalen roosters

Set bestaat uit 3 x 1 meter gootelement, 1x eindkap en 1x eindkap met spie-aansluiting 110mm. Voorzien van onderaansluitingen 110mm.
Rooster voorzien van vergrendel mogelijkheid.

Materiaal: Kunststof
Belastingsklasse: A15

Prijsgroep: S08



Art nr.	Maatvoering (mm)	l (m)	Prijs €/stk
20049091	141	3	**52,43**

Voor montagehand-leidingen kijkt u op:

www.dyka.nl

Kabelbeschermingsbuis rood

Dubbelwandige PE kabelbeschermingsbuis. Standaard voorzien van een trekdraad en één klikmof (zonder rubberring). Wordt geleverd per rol.

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/stk
20023291[1]	40 x 4,0	32,0	25	rol	**41,47**
20023292[1]	40 x 4,0	32,0	50	rol	**82,04**
20023293[1]	50 x 5,0	40,0	25	rol	**53,14**
20023294[1]	50 x 5,0	40,0	50	rol	**106,20**
20023295[2]	63 x 6,0	51,0	25	rol	**70,02**
20023296[2]	63 x 6,0	51,0	50	rol	**139,98**
20023297[2]	75 x 7,0	61,0	25	rol	**96,51**
20023298[2]	75 x 7,0	61,0	50	rol	**193,10**
20023299[2]	90 x 7,5	75,0	25	rol	**108,62**
20023300[2]	90 x 7,5	75,0	50	rol	**219,10**
20023301[2]	110 x 8,0	94,0	25	rol	**139,98**
20023302[2]	110 x 8,0	94,0	50	rol	**279,96**
20023303[2]	125 x 9,0	107,0	25	rol	**188,26**
20023304[2]	125 x 9,0	107,0	50	rol	**376,51**
20023305[2]	160 x 11,5	137,0	25	rol	**279,96**
20023306[2]	200 x 14,0	172,0	25	rol	**531,28**

Kabelbeschermingsbuis geel

Dubbelwandige PE kabelbeschermingsbuis. Standaard voorzien van een trekdraad en één klikmof (zonder rubberring). Wordt geleverd per rol.

Materiaal: PE
Kleur: Geel
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/stk
20023307	63 x 6,0	51,0	25	rol	**70,02**
20023308	63 x 6,0	51,0	50	rol	**139,98**

Klikmof

Voor een waterdichte verbinding te gebruiken met losse rubberringen.

Materiaal: PE-PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: IP54
Type aansluiting 1: klikmof
Type aansluiting 2: klikmof

Prijsgroep: S17

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023309	40	**3,19**
20023310	50	**3,46**
20023311	63	**3,82**
20023312	75	**4,59**
20023313	90	**4,99**
20023314	110	**6,07**
20023315	125	**11,45**
20023316	160	**15,31**
20047683	200	**17,17**

Losse rubberen ring

Voor het maken van een waterdichte verbinding.

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: IP67

Prijsgroep: S17

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20035290	40	**2,76**
20035291	50	**2,90**
20035292	63	**3,02**
20035293	75	**3,09**
20035294	90	**3,14**
20035295	110	**4,16**
20035296	125	**9,88**
20035297	160	**11,95**
20049259	200	**22,50**

PE speciedeksel rood

Materiaal: PE
Kleur: Rood
Type aansluiting 1: mof/spie

Prijsgroep: T02

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022306	40	**0,73**
20022308	50	**0,75**
20034448	63	**0,89**
20022313	75	**0,99**
20022361	90	**1,04**
20022319	110	**1,11**
20022320	125	**1,20**
20022324	160	**1,90**

PE speciedeksel blauw

Materiaal: PE
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S00

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022300	200	**1,46**

Bi-axiaal verstrekte PVC drukbuizen

PVC drukbuizen blauw voor drinkwaterleiding. Door een bi-axiale verstrekking van het PVC kan met een kleinere wanddikte een hoge drukklasse worden bereikt.

Bi-oroc buis SDR41, PN16 off-white

Bi-axiaal verstrekte buis voor drinkwater. PN16 volgens KIWA keur met SF 1,4. Door de grote bi-axiale verstrekking (MRS450) van het PVC kan met een lagere wanddikte een hoge drukbelasting wordt bereikt. Daarbij is dit materiaal zeer goed bestand tegen mechanische belasting van buiten. Voor hogere externe (grond)belasting bieden wij ook een SDR37 uitvoering.

Materiaal: PVC-O
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Off-white met blauwe streep
Belastingsklasse: SDR41 PN16

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049490[1]	110 x 2,8	5	**16,81**
20049491	110 x 2,8	10	**23,19**
20049493	125 x 3,2	10	**30,94**
20049495	160 x 4,0	10	**47,69**
20049497	200 x 4,9	10	**72,78**

1) Artikelen op aanvraag leverbaar.

Bi-oroc buis SDR33, PN16

Materiaal: PVC-O
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Off-white met blauwe streep
Belastingsklasse: SDR33 PN16

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	l (m)	Prijs €/m
20049471	90 x 2,8	10	**17,33**

PVC drukbuizen crème

PVC drukbuizen crème voor drinkwaterleiding.

Drukbuis PN6 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN6
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20050631	90 x 2,8	84,4	5	**9,82**
20050632	90 x 2,8	84,4	10	**9,82**
20034345	110 x 2,7	104,6	5	**11,56**
20034346	110 x 2,7	104,6	10	**11,56**
20034375	125 x 3,1	118,8	5	**15,85**
20034376	125 x 3,1	118,8	10	**15,85**
20034411	160 x 4,0	152,0	5	**24,90**
20034412	160 x 4,0	152,0	10	**24,90**
20034753	200 x 4,9	190,2	5	**38,47**
20034754	200 x 4,9	190,2	10	**38,47**
20034790	250 x 6,2	237,8	5	**58,46**
20034791	250 x 6,2	237,8	10	**58,46**
20034822	315 x 7,7	299,6	5	**86,54**
20034823	315 x 7,7	299,6	10	**86,54**
20034846	400 x 9,8	380,4	5	**154,79**
20034847	400 x 9,8	380,4	10	**154,79**
20034872	500 x 12,3	475,4	5	**242,80**
20034873	500 x 12,3	475,4	10	**242,80**
20034894	630 x 15,4	599,2	5	**371,48**
20034895	630 x 15,4	599,2	10	**371,48**

PVC drukbuizen crème

Drukbuis PN8 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20050633	63 x 2,5	58,0	5	**6,40**
20050634	63 x 2,5	58,0	10	**6,40**
20050636	75 x 2,9	69,2	5	**8,73**
20050637	75 x 2,9	69,2	10	**8,73**
20050639	90 x 3,5	83,0	5	**12,73**
20050640	90 x 3,5	83,0	10	**12,73**
20050641	110 x 3,4	103,2	5	**15,07**
20050642	110 x 3,4	103,2	10	**15,07**
20050643	125 x 3,9	117,2	5	**19,63**
20050644	125 x 3,9	117,2	10	**19,63**
20050645	160 x 4,9	150,2	5	**30,06**
20050646	160 x 4,9	150,2	10	**30,06**
20050647	200 x 6,2	188,6	5	**48,38**
20050648	200 x 6,2	188,6	10	**48,38**
20050649	250 x 7,7	234,6	5	**73,10**
20050650	250 x 7,7	234,6	10	**73,10**
20050651	315 x 9,7	295,6	5	**107,36**
20050652	315 x 9,7	295,6	10	**107,36**
20050653	400 x 12,3	375,4	5	**183,66**
20050654	400 x 12,3	375,4	10	**183,66**
20050655	500 x 15,3	469,4	5	**286,91**
20050656	500 x 15,3	469,4	10	**286,91**
20050657	630 x 19,3	591,4	5	**455,48**
20050658	630 x 19,3	591,4	10	**455,48**

Drukbuis PN10 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034264	32 x 1,6	28,8	5	**2,21**
20034274	40 x 1,9	36,2	5	**3,42**
20034284	50 x 2,4	45,2	5	**4,66**
20050659	63 x 3,0	57,0	5	**8,14**
20050660	63 x 3,0	57,0	10	**8,14**
20050661	75 x 3,6	67,8	5	**11,83**
20050662	75 x 3,6	67,8	10	**11,83**
20050663	90 x 4,3	81,4	5	**15,90**
20050664	90 x 4,3	81,4	10	**15,90**
20034351	110 x 4,2	101,6	5	**18,41**
20034352	110 x 4,2	101,6	10	**18,41**
20034385	125 x 4,8	115,4	5	**24,52**
20034386	125 x 4,8	115,4	10	**24,52**
20034417	160 x 6,2	147,6	5	**38,42**
20034418	160 x 6,2	147,6	10	**38,42**
20034772	200 x 7,7	184,6	5	**59,26**
20034773	200 x 7,7	184,6	10	**59,26**
20034809	250 x 9,6	230,8	5	**91,26**
20034810	250 x 9,6	230,8	10	**91,26**
20034839	315 x 12,1	290,8	5	**135,96**
20034840	315 x 12,1	290,8	10	**135,96**
20034862	400 x 15,3	369,4	5	**252,77**
20034863	400 x 15,3	369,4	10	**252,77**
20034888	500 x 19,3	461,4	5	**405,53**
20034889	500 x 19,3	461,4	10	**405,53**

Drukbuis PN12,5 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034256	25 x 1,5	22,0	5	**1,81**
20034266	32 x 1,9	28,2	5	**2,50**
20034276	40 x 2,4	35,2	5	**4,21**
20034287	50 x 3,0	44,0	5	**5,90**
20050665	63 x 3,8	55,4	5	**9,77**
20050666	63 x 3,8	55,4	10	**9,77**
20050667	75 x 4,5	66,0	5	**13,88**
20050668	75 x 4,5	66,0	10	**13,88**
20050669	90 x 5,4	79,2	5	**19,81**
20050670	90 x 5,4	79,2	10	**19,81**
20034358	110 x 5,3	99,4	5	**25,35**
20034359	110 x 5,3	99,4	10	**25,35**
20034387	125 x 6,0	113,0	5	**34,20**
20034388	125 x 6,0	113,0	10	**34,20**
20034423	160 x 7,7	144,6	5	**56,85**
20034424	160 x 7,7	144,6	10	**56,85**

PVC drukbuizen crème

Drukbuis PN16 crème

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20034243	16 x 1,5	13,0	5	**1,30**
20034254	20 x 1,5	17,0	5	**1,98**
20034257	25 x 1,9	21,2	5	**1,99**
20034269	32 x 2,4	27,2	5	**3,21**
20034277	40 x 3,0	34,0	5	**5,14**
20034288	50 x 3,7	42,6	5	**8,09**
20050671	63 x 4,7	53,6	5	**11,34**
20050672	75 x 5,6	63,8	5	**16,06**
20050673	90 x 6,7	76,6	5	**24,52**
20034357	110 x 6,6	96,8	5	**29,24**

PVC drukbuizen grijs

PVC drukbuizen voor diverse toepassingen, zoals rioolpersleiding, (bovengrondse) drinkwatersystemen en doseerunits.

Drukbuis PN8 donkergrijs

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7016
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20050674	63 x 2,5	58,0	5	**6,40**
20050676	75 x 2,9	69,2	5	**8,73**
20050677	75 x 2,9	69,2	10	**8,73**
20050678	90 x 3,5	83,0	5	**12,73**
20050680	110 x 3,4	103,2	5	**15,07**
20050682	125 x 3,9	117,2	5	**19,63**
20050683	125 x 3,9	117,2	10	**19,63**
20050684	160 x 4,9	150,2	5	**30,06**
20050685	160 x 4,9	150,2	10	**30,06**
20050686	200 x 6,2	188,6	5	**48,38**
20050687	200 x 6,2	188,6	10	**48,38**
20050688	250 x 7,7	234,6	5	**73,10**
20050689	250 x 7,7	234,6	10	**73,10**
20050690	315 x 9,7	295,6	5	**107,36**
20050691	315 x 9,7	295,6	10	**107,36**
20050692	400 x 12,3	375,4	5	**183,66**
20050693	400 x 12,3	376,6	10	**183,66**
20050694	500 x 15,3	469,4	5	**286,91**
20050695	500 x 15,3	469,4	10	**286,91**
20050696	630 x 19,3	591,4	5	**455,48**
20050697	630 x 19,3	591,4	10	**455,48**

PVC drukbuizen grijs

Drukbuis PN10 donkergrijs

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7016
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20025404	32 x 1,6	28,8	5	**2,21**
20025411	40 x 1,9	36,2	5	**3,42**
20025418	50 x 2,4	45,2	5	**5,22**
20025419	50 x 2,4	45,2	10	**4,66**
20050698	63 x 3,0	57,0	5	**8,14**
20025429	63 x 2,4	58,2	10	-
20050700	75 x 3,6	67,8	5	**11,83**
20025441	75 x 2,9	69,2	10	-
20050702	90 x 4,3	81,4	5	**15,90**
20025388	90 x 3,5	83,0	10	-
20025459	110 x 4,2	101,6	5	**18,41**
20025460	110 x 4,2	101,6	10	**18,41**
20025477	125 x 4,8	115,4	5	**24,52**
20025478	125 x 4,8	115,4	10	**24,52**
20025483	160 x 6,2	147,6	5	**38,42**
20025484	160 x 6,2	147,6	10	**38,42**
20034778	200 x 7,7	184,6	5	**59,26**
20034779	200 x 7,7	184,6	10	**59,26**
20034815	250 x 9,6	230,8	5	**91,26**
20034816	250 x 9,6	230,8	10	**91,26**
20022846	315 x 12,1	290,8	5	**135,96**
20022847	315 x 12,1	290,8	10	**135,96**

Drukbuis PN12,5 donkergrijs

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7016
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20025397	25 x 1,5	22,0	5	**1,79**
20025405	32 x 1,9	28,2	5	**2,50**
20025412	40 x 2,4	35,2	5	**4,21**
20025420	50 x 3,0	44,0	5	**5,90**
20050704	63 x 3,8	55,4	5	**9,77**
20050705	63 x 3,8	55,4	10	**9,77**
20050706	75 x 4,5	66,0	5	**13,88**
20050707	75 x 4,5	66,0	10	**13,88**
20050708	90 x 5,4	79,2	5	**19,81**
20050709	90 x 5,4	79,2	10	**19,81**
20025461	110 x 5,3	99,4	5	**25,35**
20025464	110 x 5,3	99,4	10	**25,35**
20025480	125 x 6,0	113,0	5	**34,20**
20025481	125 x 6,0	113,0	10	**34,20**
20025494	160 x 7,7	144,6	5	**56,85**
20025497	160 x 7,7	144,6	10	**56,85**

Drukbuis PN16 donkergrijs

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7016
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S26

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20025391[1]	12 x 1,0	10,0	5	**1,00**
20025393	16 x 1,5	13,0	5	**1,33**
20025396	20 x 1,5	17,0	5	**1,53**
20025401	25 x 1,9	21,2	5	**2,04**
20025408	32 x 2,4	27,2	5	**3,21**
20025415	40 x 3,0	34,0	5	**5,14**
20025423	50 x 3,7	42,6	5	**8,09**
20050710	63 x 4,7	53,6	5	**11,34**
20050711	63 x 4,7	53,6	10	**11,34**
20050712	75 x 5,6	63,8	5	**16,06**
20050713	75 x 5,6	63,8	10	**16,06**
20050714	90 x 6,7	76,6	5	**21,46**
20050715	90 x 6,7	76,6	10	**21,46**
20025465	110 x 6,6	96,8	5	**29,24**
20025466[2]	110 x 6,6	96,8	10	**29,24**

1) Valt buiten de KIWA norm. 2) Alleen op aanvraag leverbaar.

Getrokken PVC bochten, crème

Getrokken PVC bochten, crème

PVC bochten voor drukleidingsystemen worden gebogen uit buizen die voldoen aan de KIWA kwaliteitseisen. De getrokken bochten worden standaard geleverd in de diameters 50 t/m 500mm, een buigstraal van 3,5 x D, en met een hoek van 11 1/4°, 22 1/2°, 30°, 45°, 60° en 90°. Beide uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen. Drukklasse 0,75 MPa en 1,0 MPa. Kleur: crème volgens RAL 1014. Op aanvraag kleur grijs volgens RAL 7011. Afwijkende maten en uitvoeringen, eventueel voorzien van twee opgelijmde spiebussen voor trekvaste verbindingen, op aanvraag.

Getrokken PVC bocht 11,25° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN7,5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 11,25°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20034986	63	220	**14,37**
20034992	75	262	**17,76**
20034998	90	315	**21,04**
20035005	110	385	**27,54**
20035011	125	438	**35,66**
20035017	160	560	**59,59**
20035023	200	700	**125,33**
20035029	250	875	**291,24**
20035039	315	1100	**387,22**
20035045	400	1400	**826,30**
20035051	500	1750	**1.447,27**
20035055[1]	630	3150	**4.435,04**

1) Geen KIWA keur.

Getrokken PVC bocht 22,5° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN7,5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20034987	63	220	**14,37**
20034993	75	262	**17,76**
20034999	90	315	**21,04**
20035006	110	385	**27,54**
20035012	125	438	**35,66**
20035018	160	560	**59,59**
20035024	200	700	**125,33**
20035030	250	875	**291,24**
20035040	315	1100	**387,22**
20035046	400	1400	**826,30**
20035052	500	1750	**1.447,27**
20035056[1]	630	3150	**4.413,30**

1) Geen KIWA keur.

Getrokken PVC bocht 30° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN7,5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20034988	63	220	**14,37**
20034994	75	262	**17,76**
20035000	90	315	**21,04**
20035007	110	385	**27,54**
20035013	125	438	**35,66**
20035019	160	560	**59,59**
20035025	200	700	**125,33**
20035031	250	875	**291,24**
20035041	315	1100	**387,22**
20035047	400	1400	**826,30**
20035053	500	1750	**1.447,27**
20035057[1]	630	3150	**4.354,85**

1) Geen KIWA keur.

Getrokken PVC bocht 45° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN7,5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20034989	63	220	**15,09**
20034995	75	262	**18,66**
20035001	90	315	**22,10**
20035008	110	385	**24,63**
20035014	125	438	**38,69**
20035020	160	560	**67,68**
20035026	200	700	**132,18**
20035032	250	875	**301,38**
20035042	315	1100	**440,16**
20035048	400	1400	**1.110,15**
20035054	500	1750	**1.829,92**
20035058[1]	630	3150	**4.354,85**

1) Geen KIWA keur.

Getrokken PVC bocht 60° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN7,5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 60°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20034996	75	262	**19,60**

Getrokken PVC bochten, crème

Getrokken PVC bocht 90° PN8

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN7,5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20034991	63	220	**20,44**
20034997	75	262	**20,56**
20035004	90	315	**24,27**
20035010	110	385	**29,25**
20035016	125	438	**44,23**
20035022	160	560	**90,15**
20035028	200	700	**163,35**
20035034	250	875	**324,07**
20035044	315	1100	**564,46**
20035050	400	1400	**2.015,46**

Getrokken PVC bocht 11,25° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 11,25°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20035119	50	175	**14,81**
20035059	63	220	**15,75**
20035065	75	262	**18,92**
20035071	90	315	**23,03**
20035077	110	385	**27,73**
20035083	125	438	**44,11**
20035089	160	560	**83,50**
20035095	200	700	**157,91**
20035101	250	875	**309,27**
20035107	315	1100	**580,39**
20035113	400	1400	**1.502,06**

Getrokken PVC bocht 22,5° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22,5°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20035120	50	175	**14,81**
20035060	63	220	**15,75**
20035066	75	262	**18,92**
20035072	90	315	**23,03**
20035078	110	385	**27,73**
20035084	125	438	**44,11**
20035090	160	560	**91,74**
20035096	200	700	**157,91**
20035102	250	875	**309,27**
20035108	315	1100	**580,39**
20035114	400	1400	**1.502,06**

Getrokken PVC bocht 30° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20035121	50	175	**14,81**
20035061	63	220	**15,75**
20035067	75	262	**18,92**
20035073	90	315	**23,03**
20035079	110	385	**27,73**
20035085	125	438	**44,11**
20035091	160	560	**83,50**
20035097	200	700	**157,91**
20035103	250	875	**309,27**
20035109	315	1100	**580,39**
20035115	400	1400	**1.502,06**

Getrokken PVC bocht 45° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20035122	50	175	**15,55**
20035062	63	220	**16,54**
20035068	75	262	**19,86**
20035074	90	315	**24,19**
20035080	110	385	**34,33**
20035086	125	438	**49,07**
20035092	160	560	**91,14**
20035098	200	700	**188,95**
20035104	250	875	**364,63**
20035110	315	1100	**733,24**
20035116	400	1400	**2.048,08**

Getrokken PVC bocht 90° PN10

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20035124	50	175	**13,03**
20035064	63	220	**17,32**
20035070	75	262	**21,19**
20035076	90	315	**25,72**
20035082	110	385	**43,84**
20035088	125	438	**65,97**
20035094	160	560	**124,13**
20035100	200	700	**251,02**
20035106	250	875	**486,24**
20035112	315	1100	**870,03**
20035118	400	1400	**3.304,46**

Steekmof 2 x mof PN10

De stootrand is als apart onderdeel in de mof geklikt. Deze stootrand kan eenvoudig worden verwijderd, waardoor de steekmof als overschuifmof kan worden gebruikt, m.u.v. ø 50mm. Voor een trekvaste verbinding 1 buitenmantel, 2 spiebussen en 4 borgsnoeren (2 voor 400mm en 500mm) toevoegen.

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023054	50	**12,18**
20023055	63	**14,02**
20023056	75	**12,78**
20022923	90	**15,06**
20022926	110	**21,28**
20022929	125	**29,85**
20022932	160	**37,12**
20022934[1]	200	**64,50**
20023060[1]	250	**90,38**
20022937[1]	315	**137,62**
20022939[1]	400	**238,81**

1) Flexibele moffen, maximaal toegestane hoekverdraaiing 2 x 3° per mof.

Steekmof 2 x mof PN8

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023061	500	**367,46**
20023062	630	**861,44**

Steekmof 2 x lijmmof PN10

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036718	250	**76,69**
20036719	315	**120,05**
20036720	400	**189,73**
20036721	500	**303,13**

PVC drukhulpstukken, crème

Overschuifmof 2 x mof PN10

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034951	50	**11,25**
20034952	63	**13,36**
20034953	75	**13,12**
20034955	90	**15,06**
20034956	110	**21,28**
20034957	125	**29,85**
20034958	160	**37,12**
20034959	200	**59,63**
20034960	250	**90,38**
20034961	315	**137,62**
20034962	400	**211,83**

Overschuifmof 2 x mof PN8

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20034963	500	**340,74**

Verloop 2 x spie PN7,5

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN7,5
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036722	63 x 50	**21,82**
20036730	75 x 63	**23,20**
20036724	110 x 63	**28,71**
20036731	110 x 75	**30,72**
20036723	110 x 90	**32,34**
20036725	160 x 110	**46,33**
20036726	200 x 160	**65,55**
20036727	250 x 200	**183,27**
20036728	315 x 250	**242,80**
20036729	400 x 315	**726,06**

Verloop 2 x lijmmof PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036741	63 x 50	**33,60**
20036742	75 x 50	**35,26**
20036743	75 x 63	**34,95**
20036744	90 x 63	**37,18**
20036745	90 x 75	**36,62**
20036746[1]	110 x 63	**40,52**
20036747[1]	110 x 75	**40,52**
20036748[1]	110 x 90	**40,52**
20036749[1]	125 x 110	**46,07**
20036750[1]	160 x 110	**55,48**
20036751[1]	160 x 125	**57,81**
20036752[1]	200 x 160	**74,72**
20036753[2]	250 x 200	**95,71**

1) PN10. 2) PN8.

Afsluitkap 1 x lijmmof PN8

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: lijmmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021268	250	**130,20**
20021269	315	**342,04**
20021270	400	**491,30**

Afsluitkap 1 x manchetmof PN8

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021278	250	**200,35**
20021279	315	**371,57**
20021280	400	**571,97**

Trekvaste koppeling 630 mm PN8

De trekvaste koppeling 630 mm wordt samengesteld uit 1 koppeling en 2 spiebussen. Spiebussen apart te bestellen.

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: trekvaste mof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036768	630	**2.423,17**

PVC drukhulpstukken, crème

Buitenmantel t.b.v. trekvaste koppeling PN10

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: mof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036762	110	**53,75**
20036760	125	**50,45**
20036763	160	**60,75**
20036764	200	**101,10**
20036765	250	**119,72**
20036766	315	**137,27**
20036761	400	**751,48**
20036767[1]	500	**1.003,34**

1) PN8.

Spiebus t.b.v. trekvaste koppeling PN10

Voor een trekvaste verbinding worden 2 spiebussen gebruikt. Wij adviseren de montage van de spiebussen af fabriek (meerprijs).

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036771	110	**21,79**
20036769	125	**21,98**
20036772	160	**31,60**
20036773	200	**43,34**
20036774	250	**48,75**
20036775	315	**58,38**
20036770	400	**95,99**
20036776[1]	500	**269,72**

1) PN8.

Spiebus t.b.v. trekvaste koppeling 630mm PN8

Spiebus inclusief aandrukring. Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN8

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036777	630	**787,06**

Borgsnoer t.b.v. trekvaste koppeling rond

Voor een trekvaste verbinding worden 4 borgsnoeren gebruikt.

Keurmerk: KIWA K526

Prijsgroep: S27

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036780	Rond Ø8 x 440	110	**1,28**
20036778	Rond Ø8 x 480	125	**1,38**
20036781	Rond Ø8 x 620	160	**2,38**
20036782	Rond Ø12 x 760	200	**3,17**
20036783	Rond Ø12 x 925	250	**3,75**
20036784	Rond Ø12 x 1145	315	**4,48**

Borgsnoer t.b.v. trekvaste koppeling vierkant

Voor een trekvaste verbinding worden 2 borgsnoeren gebruikt.

Keurmerk: KIWA K526

Prijsgroep: S27

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036779	Vierkant 17 x 17 x 1530	400	**42,57**
20036785	Vierkant 17 x 17 x 1850	500	**41,30**

Montagebus voor spiebus

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036789	Montagebus	110	**111,27**
20036790	Montagebus	125	**111,27**
20036791	Montagebus	160	**111,27**
20036792	Montagebus	200	**111,27**
20036793	Montagebus	250	**133,53**
20036794	Montagebus	315	**133,53**
20036795	Montagebus	400	**163,20**
20036796	Montagebus	500	**163,20**

Trekvast E-stuk PN 10/PN16

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20038069	110 x DN100	**104,25**
20038070	160 x DN150	**188,60**
20038071	200 x DN200	**283,47**
20038072	250 x DN250	**330,32**
20038073	315 x DN300	**413,49**
20038074	400 x DN400	**811,70**
20038075	500 x DN500	**1.282,59**

DYKAGrip
Trekvaste koppeling

Snel en gemakkelijk drukleidingen koppelen

PVC drukleidingsystemen eenvoudig, betrouwbaar en trekvast verbinden, zonder risico op lekkage of drukverlies: dat is wat DykaGrip doet. Lijmen is overbodig dankzij de eenvoudige push-fit koppeling. DykaGrip zorgt dan ook voor een enorme tijdsbesparing tijdens de plaatsing

Sneller klaar, minder hinder

Drukleidingen trekvast verbinden was altijd een enorm tijdrovende klus. Spiebussen lijmen, steekmoffen aanbrengen, buitenmantel plaatsen, borgpennen inbrengen... Een klassieke trekvaste koppeling vereist een groot aantal handelingen. Deze bewerkelijke en tijdrovende klus behoort dankzij DykaGrip tot het verleden.

De DykaGrip koppeling bestaat uit slechts één element dat zonder speciaal gereedschap geïnstalleerd wordt. Een ander voordeel is de benodigde montagekracht, deze is niet groter dan bij een traditionele druksteekmof. Dit alles bespaart enorm veel tijd en middelen op de bouwplaats. Dat heeft dan weer als voordeel dat aannemers werkzaamheden in de openbare ruimte sneller afronden. Zo helpt DYKA mee de hinder voor omwonenden te beperken.

Geen lekken, geen drukverlies

DykaGrip is toepasbaar voor ondergrondse PVC drukleidingen zoals waterleidingen en persriolen. DykaGrip vangt spatkrachten op die zich voordoen bij bochten of zinkers. De DykaGrip koppelingen zijn verkrijgbaar in een 2 x manchet uitvoering en in een manchet x lijm-uitvoering.

Bespaar tijd met DykaGrip!

PVC drukhulpstukken, crème

Ontluchtingsmof 2 x mof PN10

Optioneel met G ½" binnendraad leverbaar.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036786	315	**475,49**
20036787	400	**707,24**
20036788	500	**822,29**

DykaGrip trekvaste koppeling PN10

De DykaGrip trekvaste koppeling wordt ondergronds gebruikt voor het trekvast maken van PVC buis (en daaruit gemaakte hulpstuk-)verbindingen. DykaGrip trekvaste koppelingen kenmerken zich door een lage montagekracht en een betrouwbaar eindresultaat.

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048104	90	**106,62**
20048105	110	**129,13**
20048229	125	**159,97**
20048106	160	**229,03**
20049041	200	**311,86**
20049557	250	**582,69**
20049558	315	**819,37**
20049487	400	**1.751,27**

DykaGrip trekvaste koppeling PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20051002	63	**102,20**
20051003	75	**108,31**

PVC drukhulpstukken, grijs

De PVC hulpstukken voor drukleidingsystemen zijn geschikt voor watertransport en chemische concentraties conform de resistentielijst zoals vermeld in de DYKA technische documentatie. Alle materialen voldoen aan de hygiëne eisen volgens KIWA ATA.

Steekmof 2 x mof PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09



Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023788[1]	16	**1,07**
20023789	20	**1,07**
20023790	25	**1,11**
20023791	32	**1,17**
20023792	40	**1,80**
20023793	50	**2,35**
20023794	63	**3,23**
20023795	75	**7,65**
20023796	90	**12,81**
20023797[1]	110	**17,81**
20023798[1]	125	**29,25**
20023799[1]	160	**45,38**
20023800[2]	200	**109,08**
20023801[2]	250	**224,90**
20023802[2]	315	**284,83**

1) Geen KIWA keur 2) PN10, geen KIWA keur.

Knie 2 x mof 45° PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023717[1]	16	**1,99**
20023718	20	**2,05**
20023719	25	**2,26**
20023720	32	**3,06**
20023721	40	**3,72**
20023722	50	**4,70**
20023723	63	**7,57**
20023724	75	**12,37**
20023725	90	**17,11**
20023726[1]	110	**36,85**
20023727[1]	125	**48,34**
20023728[1]	160	**70,38**
20023729[2]	200	**164,72**
20023730[2]	250	**299,79**
20023731[2]	315	**569,60**

1) Geen KIWA keur. 2) PN10, geen KIWA keur.

PVC drukhulpstukken, grijs

Knie 2 x mof 90° PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023732[1]	16	**1,17**
20023733	20	**1,24**
20023734	25	**1,44**
20023735	32	**1,77**
20023736	40	**2,96**
20023737	50	**4,18**
20023738	63	**6,17**
20023739	75	**13,50**
20023740	90	**17,59**
20023741[1]	110	**26,06**
20023742[1]	125	**53,29**
20023743[1]	160	**101,37**
20023744[2]	200	**195,61**
20023745[2]	250	**374,77**
20023746[2]	315	**644,46**

1) Geen KIWA keur. 2) PN10, geen KIWA keur.

Knie mof/binnendraad 90° PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K504
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036228	20 x 1/2"	**3,30**
20036229	25 x 3/4"	**3,51**
20036230	32 x 1"	**4,78**
20036231	40 x 1 1/4"	**6,70**
20036232	50 x 1 1/2"	**9,75**
20036233	63 x 2"	**14,66**

Knie mof/binnendraad 45° PN16

Uitvoering zonder verstevigingsring. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het aandraaien.

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20049512	16 x 3/8"	**3,09**
20049513	20 x 1/2"	**3,21**
20049514	25 x 3/4"	**3,40**
20049515	32 x 1"	**4,29**
20049516	40 x 1 1/4"	**5,97**
20049517	50 x 1 1/2"	**7,51**
20049518	63 x 2"	**11,17**
20049519	75 x 2 1/2"	**23,63**
20049520	90 x 3"	**30,42**
20049521	110 x 4"	**54,30**

Bocht 2 x mof 90° PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023708	20	**4,98**
20023709	25	**5,81**
20023710	32	**7,33**
20023711	40	**10,15**
20023712	50	**14,28**
20023713	63	**18,95**
20023714	75	**41,68**
20023715	90	**51,72**
20023716	110	**83,79**

PVC drukhulpstukken, grijs

T-stuk 3 x mof 45° PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024336	20	**8,47**
20024337	25	**8,96**
20024338	32	**10,10**
20024339	40	**16,47**
20024340	50	**18,28**
20024341	63	**29,51**
20024342[1]	75	**49,53**
20024343[1]	90	**73,12**
20024344[1]	110	**143,01**
20024345[1]	125	**236,19**
20024346[1]	160	**552,95**
20024347[2]	200	**1.084,86**

1) PN10. 2) PN6.

T-stuk 3 x mof 90° PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023747[1]	16	**1,33**
20023748	20	**1,44**
20023749	25	**1,77**
20023750	32	**2,43**
20023751	40	**3,82**
20023752	50	**5,40**
20023753	63	**7,85**
20023754	75	**14,74**
20023755	90	**21,01**
20023756[1]	110	**34,30**
20023757[1]	125	**70,85**
20023758[1]	160	**116,46**
20023759[2]	200	**215,89**
20023760[2]	250	**404,78**
20023761[2]	315	**749,49**

1) Geen KIWA keur. 2) PN10, geen KIWA keur.

Verloop T-stuk 3 x mof 90° PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023762	20 x 16	**1,44**
20023763	25 x 16	**1,87**
20023764	25 x 20	**1,87**
20023765	32 x 20	**2,43**
20023766	32 x 25	**2,43**
20023767	40 x 16	**3,82**
20023768	40 x 20	**3,82**
20023769	40 x 25	**3,82**
20023770	40 x 32	**3,82**
20023771	50 x 32	**5,40**
20023772	50 x 40	**5,40**
20023773	63 x 40	**8,42**
20023774	63 x 50	**8,42**
20023775	75 x 50	**15,43**
20023776	75 x 63	**15,43**
20023777	90 x 63	**22,46**
20023778	90 x 75	**22,46**
20023779	110 x 63	**34,98**
20023780	110 x 75	**34,98**
20023781	110 x 90	**34,98**
20023782	125 x 75	**87,73**
20023783	125 x 90	**87,73**
20023784	125 x 110	**87,73**
20023785	160 x 90	**128,16**
20023786	160 x 110	**128,16**
20023787	160 x 125	**128,16**

T-stuk 2 x mof/binnendraad 90° PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: lijmmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036234	20 x 1/2"	**3,58**
20036235	25 x 3/4"	**4,51**
20036236	32 x 1"	**5,40**
20036237	40 x 1 1/4"	**8,04**
20036238	50 x 1 1/2"	**11,19**
20036239	63 x 2"	**15,63**

PVC drukhulpstukken, grijs

Verloop mof-spie/mof PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Grijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof/spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023836	20-25 x 16	**1,12**
20023837	20-25 x 20	**1,12**
20023838	25-32 x 16	**1,21**
20023839	25-32 x 20	**1,21**
20023840	25-32 x 25	**1,21**
20023841	32-40 x 20	**1,55**
20023842	32-40 x 25	**1,55**
20023843	32-40 x 32	**1,55**
20023844	40-50 x 20	**2,00**
20023845	40-50 x 25	**2,00**
20023846	40-50 x 32	**2,00**
20023847	40-50 x 40	**2,00**
20023848	50-63 x 32	**3,06**
20023849	50-63 x 40	**3,06**
20023850	50-63 x 50	**3,06**
20023851	63-75 x 40	**5,54**
20023852	63-75 x 50	**5,54**
20023853	63-75 x 63	**5,54**
20023854	75-90 x 40	**8,57**
20023855	75-90 x 50	**8,57**
20023856	75-90 x 63	**8,57**
20023857	75-90 x 75	**8,57**
20023858	90-110 x 40	**12,68**
20023859	90-110 x 50	**12,68**
20023860	90-110 x 63	**12,68**
20023861	90-110 x 75	**12,68**
20023862	90-110 x 90	**12,68**
20023863	110-125 x 50	**19,07**
20023864	110-125 x 63	**19,07**
20023865	110-125 x 75	**19,07**
20023866	110-125 x 90	**19,07**
20023867	110-125 x 110	**19,07**

Verloopring spie/mof PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023803[1]	16 x 12	**1,11**
20023804[1]	20 x 16	**0,90**
20023805	25 x 20	**1,07**
20023806	32 x 20	**1,24**
20023807	32 x 25	**1,24**
20023808	40 x 20	**1,37**
20023809	40 x 25	**1,37**
20023810	40 x 32	**1,37**
20023811	50 x 32	**1,60**
20023812	50 x 40	**1,55**
20023813	63 x 32	**2,62**
20023814	63 x 40	**2,62**
20023815	63 x 50	**2,62**
20023816	75 x 32	**4,29**
20023817	75 x 40	**4,29**
20023818	75 x 50	**4,29**
20023819	75 x 63	**4,29**
20023820	90 x 50	**7,00**
20023821	90 x 63	**7,00**
20023822	90 x 75	**7,00**
20023823[1]	110 x 63	**10,10**
20023824[1]	110 x 90	**10,10**
20023825[1]	125 x 90	**18,72**
20023826[1]	125 x 110	**18,72**
20023827[1]	160 x 110	**29,36**
20023828[1]	160 x 125	**29,36**
20023829[1]	160 x 140	**29,36**
20023830[2]	200 x 160	**44,15**
20023831[2]	250 x 160	**169,30**
20023832[2]	250 x 200	**169,30**
20023833[2]	250 x 225	**179,88**
20023834[2]	315 x 200	**217,42**
20023835[2]	315 x 250	**217,42**

1) Geen KIWA keur 2) PN10, geen KIWA keur.

PVC drukhulpstukken, grijs

Overgangsstuk mof-spie/buitendraad PN16 met zeskant

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K504
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof/spie
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023960	12-16 x 3/8"	**1,30**
20023961	16-20 x 3/8"	**1,37**
20023962	16-20 x 1/2"	**1,37**
20023963	20-25 x 3/8"	**1,60**
20023964	20-25 x 1/2"	**1,60**
20023965	20-25 x 3/4"	**1,60**
20023966	25-32 x 1/2"	**1,69**
20023967	25-32 x 3/4"	**1,69**
20023968	25-32 x 1"	**1,69**
20023969	32-40 x 3/4"	**2,14**
20023970	32-40 x 1"	**2,14**
20023971	32-40 x 1 1/4"	**2,14**
20023972	40-50 x 1"	**2,96**
20023973	40-50 x 1 1/4"	**2,96**
20023974	40-50 x 1 1/2"	**2,96**
20023975	50-63 x 1 1/4"	**4,51**
20023976	50-63 x 1 1/2"	**4,51**
20023977	50-63 x 2"	**4,51**
20023978	63-75 x 1 1/2"	**5,27**
20023979	63-75 x 2"	**5,27**
20023980	63-75 x 2 1/2"	**5,27**
20023981	75-90 x 2"	**15,91**
20023982	75-90 x 2 1/2"	**15,91**
20023983	75-90 x 3"	**15,91**
20023984	90-110 x 2 1/2"	**19,07**
20023985	90-110 x 3"	**19,07**
20023986	90-110 x 4"	**19,07**
20023987	110-125 x 3"	**28,82**
20023988	110-125 x 4"	**28,82**
20023989	110-125 x 5"	**29,63**

Overgangsstuk spie/binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036198	25 x 1/2"	**2,05**
20036199	32 x 3/4"	**2,43**
20036200	40 x 1"	**3,73**
20036201	50 x 1 1/4"	**4,63**
20036202	63 x 1 1/2"	**6,22**
20036203	75 x 2"	**14,19**
20036204	90 x 2 1/2"	**19,75**
20036205	110 x 3"	**31,48**

Overgangsstuk mof/binnendraad PN16 met zeskant

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023949	16 x 3/8"	**1,87**
20023950	20 x 1/2"	**1,99**
20023951	25 x 3/4"	**2,05**
20023952	32 x 1"	**2,43**
20023953	40 x 1 1/4"	**3,32**
20023954	50 x 1 1/2"	**5,19**
20023955	63 x 2"	**6,70**
20023956	75 x 2 1/2"	**20,24**
20023957	90 x 3"	**22,96**
20023958	110 x 4"	**33,30**
20023959	125 x 5"	**45,01**

Overgangsstuk spie/binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036206	16 x 3/8"	**2,62**
20036207	20 x 1/2"	**2,92**
20036208	20 x 3/4"	**3,30**
20036209	25 x 1/2"	**3,41**
20036210	25 x 3/4"	**3,41**
20036211	25 x 1"	**3,41**
20036212	32 x 3/4"	**3,51**
20036213	32 x 1"	**3,98**
20036214	40 x 1"	**4,07**
20036215	40 x 1 1/4"	**4,70**
20036216	50 x 1 1/4"	**4,78**
20036217	50 x 1 1/2"	**5,62**
20036218	50 x 2"	**7,57**
20036219	63 x 2"	**10,15**
20036220	75 x 2"	**12,21**
20036221	75 x 2 1/2"	**12,94**
20036222	75 x 3"	**13,16**
20036223	90 x 2 1/2"	**17,94**
20036224	90 x 3"	**18,72**
20036225	90 x 4"	**19,21**
20036226	110 x 3"	**24,23**
20036227	110 x 4"	**25,19**

PVC drukhulpstukken, grijs

Dubbele nippel 2 x buitendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036169	3/8"	**1,37**
20036170	1/2"	**1,48**
20036171	3/4"	**1,95**
20036172	1"	**2,30**
20036173	1 1/4"	**2,82**
20036174	1 1/2"	**3,32**
20036175	2"	**4,63**
20036176	2 1/2"	**12,28**
20036177	3"	**16,94**
20036178	4"	**26,35**

Verloopnippel buitendraad/binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036179	1/2" x 3/8"	**1,60**
20036180	3/4" x 1/2"	**1,60**
20036181	1" x 3/4"	**2,14**
20036182	1 1/4" x 1/2"	**2,85**
20036183	1 1/4" x 1"	**2,85**
20036184	1 1/2" x 1 1/4"	**3,82**
20036185	2" x 1 1/2"	**5,25**
20036186	2 1/2" x 2"	**10,72**
20036187	3" x 2 1/2"	**16,22**

Slangpilaar 1 x spie PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: slangpilaar

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023934	12 x 12	**1,05**
20023935	16 x 16	**1,17**
20023936	20 x 20	**1,44**
20023937	25 x 25	**1,69**
20023938	32 x 32	**1,99**
20023939	40 x 40	**2,35**
20023940	50 x 50	**3,32**
20023941	63 x 63	**5,42**

Slangpilaar 1 x buitendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: slangpilaar

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023942	3/8" x 16	**1,21**
20023943	1/2" x 20	**1,48**
20023944	3/4" x 25	**1,87**
20023945	1" x 32	**2,08**
20023946	1 1/4" x 40	**2,96**
20023947	1 1/2" x 50	**3,88**
20023948	2" x 60	**6,04**

Slangpilaar 1 x binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: slangpilaar

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036240	3/4" x 16	**3,63**
20036241	1" x 20	**3,96**
20036242	1 1/4" x 25	**4,98**
20036243	1 1/2" x 30	**6,53**
20036244	2" x 40	**9,48**

Afsluitkap 1 x mof PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023868[1]	16	**1,07**
20023869	20	**1,07**
20023870	25	**1,17**
20023871	32	**1,33**
20023872	40	**1,93**
20023873	50	**2,62**
20023874	63	**3,73**
20023875	75	**8,67**
20023876	90	**11,95**
20023877[1]	110	**16,94**
20023878[1]	125	**28,82**
20023879[1]	160	**43,57**
20023880[2]	200	**122,41**
20050031[2]	250	**279,69**
20050032[2]	315	**420,52**

1) Geen KIWA keur. 2) PN10, geen KIWA keur.

PVC drukhulpstukken, grijs

Afsluitkap 1 x manchetmof PN10

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021272	63	**15,79**
20021273	75	**16,87**
20021271	90	**19,22**
20021274[1]	110	**19,71**
20021275[1]	125	**32,35**
20021276[1]	160	**38,38**
20021277[1]	200	**56,98**

1) Geen KIWA keur.

Afsluitkap 1 x binnendraad PN16

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049502	3/8"	**1,54**
20049503	1/2"	**1,79**
20049504	3/4"	**2,05**
20049505	1"	**2,24**
20049506	1 1/4"	**3,35**
20049507	1 1/2"	**3,79**
20049508	2"	**5,33**

Afsluitkap vlak 1 x binnendraad PN10

Let u op een minimale afname. Dit artikel kan een levertijd hebben. Voor dit product kunnen transportkosten in rekening worden gebracht.

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: binnendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20049509	2 1/2"	**19,07**
20049510	3"	**29,61**
20049511[1]	4"	**45,83**

1) PN6.

Afsluitplug 1 x buitendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036188	3/8"	**1,21**
20036189	1/2"	**1,21**
20036190	3/4"	**1,44**
20036191	1"	**1,87**
20036192	1 1/4"	**2,62**
20036193	1 1/2"	**3,16**
20036194	2"	**4,07**
20036195	2 1/2"	**14,74**
20036196	3"	**17,29**
20036197	4"	**29,63**

Driedelige koppeling 2 x mof PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023881	16 x 16	**4,09**
20023882	20 x 20	**4,17**
20023883	25 x 25	**4,88**
20023884	32 x 32	**6,54**
20023885	40 x 40	**8,21**
20023886	50 x 50	**10,72**
20023887	63 x 63	**15,03**
20023888	75 x 75	**46,13**
20023889	90 x 90	**53,29**
20023890	110 x 110	**61,20**

Driedelige koppeling mof/binnendraad PN16

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023990	16 x 3/8"	**5,19**
20023991	20 x 1/2"	**6,47**
20023992	25 x 3/4"	**7,39**
20023993	32 x 1"	**9,75**
20023994	40 x 1 1/4"	**11,29**
20023995	50 x 1 1/2"	**15,97**
20023996	63 x 2"	**20,95**
20023997	75 x 2 1/2"	**50,51**
20023998	90 x 3"	**57,92**
20023999	110 x 4"	**67,95**

PVC drukhulpstukken, grijs

O-ring PN16

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036140	16	**0,58**
20036141	20	**0,58**
20036142	25	**0,69**
20036143	32	**0,79**
20036144	40	**1,24**
20036145	50	**1,60**
20036146	63	**1,77**
20036147	75	**2,30**
20036148	90	**2,43**
20036149	110	**4,78**

Vlakke kraagbus 1 x mof PN16

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: mof
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023891	20 x DN15	**1,11**
20023892	25 x DN20	**1,24**
20023893	32 x DN25	**1,33**
20023894	40 x DN32	**2,07**
20023895	50 x DN40	**3,23**
20023896	63 x DN50	**5,81**
20023897	75 x DN65	**8,79**
20023898	90 x DN80	**10,61**
20023899	110 x DN100	**14,39**
20023900	125 x DN125	**29,71**
20023901	160 x DN150	**36,76**
20023902[1]	200 x DN200	**70,85**
20023903[1]	250 x DN250	**82,08**
20023904[1]	315 x DN300	**179,88**

1) PN10.

Overschuifflens t.b.v. kraagbus PN16

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA K504
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20023905	20 x DN15	**4,70**
20023906	25 x DN20	**4,07**
20023907	32 x DN25	**4,88**
20023908	40 x DN32	**6,70**
20023909	50 x DN40	**7,54**
20023910	63 x DN50	**8,67**
20023911	75 x DN65	**11,29**
20023912	90 x DN80	**13,35**
20023913	110 x DN100	**15,83**
20023914[1]	125 x DN125	**56,70**
20023915	160 x DN150	**29,80**
20023916[1]	200 x DN200	**59,05**
20023917[1]	250 x DN250	**96,29**
20023918[1]	315 x DN300	**149,90**

1) PN10.

Fixeerflens PN16

Materiaal: PVC-U
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036150	20 x DN15	**4,38**
20036151	25 x DN20	**5,81**
20036152	32 x DN25	**6,84**
20036153	40 x DN32	**8,91**
20036154	50 x DN40	**10,61**
20036155	63 x DN50	**13,35**
20036156	75 x DN65	**16,61**
20036157	90 x DN80	**20,64**
20036158	110 x DN100	**26,98**

Blindflens PN16

Materiaal: PVC-U
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036159	20 x DN15	**4,63**
20036160	25 x DN20	**5,19**
20036161	32 x DN25	**7,00**
20036162	40 x DN32	**9,07**
20036163	50 x DN40	**11,07**
20036164	63 x DN50	**13,61**
20036165	75 x DN65	**17,94**
20036166	90 x DN80	**21,01**
20036167	110 x DN100	**27,30**
20036168	125 x DN125	**31,48**

PVC drukhulpstukken, grijs

Afdichtingsring vlak PN16

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20023919	DN15	**0,56**
20023920	DN20	**0,68**
20023921	DN25	**0,70**
20023922	DN32	**1,24**
20023923	DN40	**1,60**
20023924	DN50	**1,77**
20023925	DN65	**2,30**
20023926	DN80	**2,43**
20023927	DN100	**4,78**
20023928	DN125	**5,62**
20023929	DN150	**8,91**
20023930	DN200	**13,16**
20023932	DN250	**17,94**
20023933	DN300	**29,80**

Aanboorzadel 40mm met konische draad

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021232	40 x 1/2”	**24,78**

Aanboorzadel met konische draad 1/2” PN10

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021251	63 x 1/2”	**16,76**
20021234	75 x 1/2”	**17,62**
20021237	90 x 1/2”	**19,17**
20021253	110 x 1/2”	**20,07**
20021241	125 x 1/2”	**20,97**
20021256	160 x 1/2”	**23,15**
20021259	200 x 1/2”	**32,70**
20021262	250 x 1/2”	**47,87**
20021265	315 x 1/2”	**56,30**

Aanboorzadel met konische draad 3/4” PN10

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021245	63 x 3/4”	**16,76**
20021235	75 x 3/4”	**17,62**
20021238	90 x 3/4”	**19,17**
20021246	110 x 3/4”	**20,07**
20021242	125 x 3/4”	**20,97**
20021247	160 x 3/4”	**23,15**
20021248	200 x 3/4”	**32,70**
20021249	250 x 3/4”	**47,87**
20021250	315 x 3/4”	**56,30**

Aanboorzadel met konische draad 1” PN10

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021252	63 x 1”	**16,76**
20021236	75 x 1”	**17,62**
20021239	90 x 1”	**19,17**
20021254	110 x 1”	**20,07**
20021243	125 x 1”	**20,97**
20021257	160 x 1”	**23,15**
20021260	200 x 1”	**32,70**
20021263	250 x 1”	**47,87**
20021266	315 x 1”	**56,30**

Aanboorzadel met konische draad 1 1/2” PN10

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021240	90 x 1 1/2”	**19,17**
20021255	110 x 1 1/2”	**20,07**
20021244	125 x 1 1/2”	**20,97**
20021258	160 x 1 1/2”	**23,15**
20021261	200 x 1 1/2”	**32,70**
20021264	250 x 1 1/2”	**47,87**
20021267	315 x 1 1/2”	**56,30**

PVC drukhulpstukken, grijs

Tank aansluitstuk buitendraad

Inclusief afdichtingsrubbers.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036272	1 1/2"	**13,50**

Industrie kogelkraan 2 x kraagbus PN16

Voorzien van dubbele EPDM O-ringen en PTFE ball seats.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036245	16	**43,31**
20036246	20	**44,65**
20036247	25	**54,45**
20036248	32	**64,29**
20036249	40	**82,93**
20036250	50	**105,49**
20036251	63	**131,17**
20036252[1]	75	**289,60**
20036253[1]	90	**371,44**
20036254[1]	110	**484,78**

1) PN10.

Kogelkraan 2 x kraagbus PN16

Voorzien van EPDM O-ringen en PTFE ball seats.
Kranen alleen voor watertransport.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20024000	16	**13,50**
20024001	20	**13,50**
20024002	25	**14,12**
20024003	32	**23,41**
20024004	40	**25,54**
20024005	50	**30,47**
20024006	63	**50,12**
20024007[1]	75	**194,15**
20024008[1]	90	**216,16**
20024009[1]	110	**281,27**

1) PN10.

Kogelkraan lijmmof x kraagbus PN16

Voorzien van EPDM O-ringen en PTFE ball seats. Kranen alleen voor watertransport.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036255	16	**8,91**
20036256	20	**8,91**
20036257	25	**10,93**
20036258	32	**12,32**
20036259	40	**18,72**
20036260	50	**25,69**
20036261	63	**43,21**
20036262[1]	75	**86,58**
20036263[1]	90	**105,53**
20036264[1]	110	**164,76**

1) PN10.

Terugslagklep 2 x kraagbus PN16

Voorzien van EPDM ringen. Opmerking: Bij kogelkranen en terugslagkleppen wordt de stroomrichting als volgt aangegeven: comer = stroomrichting van links naar rechts. Hier dient u bij de montage rekening mee te houden.

Materiaal: PVC-U
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: lijmmof
Type aansluiting 2: lijmmof

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036265	16	**36,66**
20036266	20	**36,66**
20036267	25	**38,92**
20036268	32	**42,53**
20036269	40	**49,52**
20036270	50	**62,67**
20036271	63	**81,04**

Diversen

Teflon tape

Voor het maken van gas- en waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken.

Prijsgroep: S23

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20033733	Teflon tape 12m	12 x 0,1	**1,63**

Markeringslint

Rollengte 250 meter.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037811	Gas	40	**24,14**
20037812	Rioolwaterpersleiding	40	**24,14**
20037813	Waterleiding	40	**24,14**

PP Klemzadel

PP Klemzadels, ook onderling met elkaar te koppelen.

Materiaal: PP

Prijsgroep: S09

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20022014[1]	16	**1,63**
20022015	20	**1,93**
20022016	25	**2,28**
20022017	32	**2,69**
20022018	40	**3,08**
20022019	50	**3,79**
20022020	63	**4,97**
20022021	75	**7,30**
20022022	90	**8,83**
20022023	110	**12,46**
20022024[2]	125	**15,73**
20022025[2]	160	**21,63**

1) Zonder sluitstrip. 2) Afwijkend model.

PE buizen t.b.v. riooltoepassing

PE-100 buis t.b.v. riool SDR 17 PN10

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KOMO BRL 52203
Kleur: Zwart met bruine strepen
Belastingsklasse: SDR17 PN10

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20024737	32 x 2,0	28,0	50	rol	**3,23**
20024738	32 x 2,0	28,0	100	rol	**3,23**
20024739	40 x 2,4	35,2	50	rol	**4,73**
20024740	40 x 2,4	35,2	100	rol	**4,73**
20024741	50 x 3,0	44,0	50	rol	**7,24**
20024742	50 x 3,0	44,0	100	rol	**7,24**
20024743	63 x 3,8	55,4	6		**10,39**
20024744	63 x 3,8	55,4	12		**10,39**
20024745	63 x 3,8	55,4	50	rol	**10,39**
20024746	63 x 3,8	55,4	100	rol	**10,39**
20024747	75 x 4,5	66,0	6		**14,64**
20024748	75 x 4,5	66,0	12		**14,64**
20024749	75 x 4,5	66,0	50	rol	**14,64**
20024750	75 x 4,5	66,0	100	rol	**14,64**
20024751	90 x 5,4	79,2	6		**20,68**
20024752	90 x 5,4	79,2	12		**20,68**
20024753	90 x 5,4	79,2	50	rol	**20,68**
20024754	90 x 5,4	79,2	100	rol	**20,68**
20024755	110 x 6,6	96,8	6		**31,09**
20024756	110 x 6,6	96,8	12		**31,09**
20024757	110 x 6,6	96,8	50	rol	**31,09**
20024758	110 x 6,6	96,8	100	rol	**31,09**
20024759	125 x 7,4	110,2	6		**39,64**
20024760	125 x 7,4	110,2	12		**39,64**
20024761	125 x 7,4	110,2	50	rol	**39,64**
20024762	125 x 7,4	110,2	100	rol	**39,64**
20024763	160 x 9,5	141,0	6		**64,88**
20024764	160 x 9,5	141,0	12		**64,88**
20024765	200 x 11,9	176,2	6		**95,02**
20024766	200 x 11,9	176,2	12		**95,02**
20024767	250 x 14,8	220,4	6		**167,55**
20024768	250 x 14,8	220,4	12		**167,55**
20024770	315 x 18,7	277,6	6		**254,21**
20024771	315 x 18,7	277,6	12		**254,21**
20024772	355 x 21,1	312,8	6		**324,49**
20024773	355 x 21,1	312,8	12		**324,49**
20024774	400 x 23,7	352,6	6		**406,57**
20024775	400 x 23,7	352,6	12		**406,57**
20024776	450 x 26,7	396,6	6		**541,72**
20024777	450 x 26,7	396,6	12		**541,72**
20024778	500 x 29,7	440,6	6		**678,37**
20024779	500 x 29,7	440,6	12		**678,37**
20024780	560 x 33,2	493,6	6		**838,53**
20024781	560 x 33,2	493,6	12		**838,53**
20024782	630 x 37,4	555,2	6		**1.380,58**
20024783	630 x 37,4	555,2	12		**1.380,58**

PE-100 buis t.b.v. riool SDR 11 PN16

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KOMO BRL 52203
Kleur: Zwart met bruine strepen
Belastingsklasse: SDR11 PN16

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20024831	32 x 3,0	26,0	50	rol	**4,79**
20024832	32 x 3,0	26,0	100	rol	**4,79**
20024833	40 x 3,7	32,6	50	rol	**7,24**
20024834	40 x 3,7	32,6	100	rol	**7,24**
20024835	50 x 4,6	40,8	50	rol	**10,76**
20024836	50 x 4,6	40,8	100	rol	**10,76**
20024837	63 x 5,8	51,4	6		**15,80**
20024838	63 x 5,8	51,4	12		**15,80**
20024839	63 x 5,8	51,4	50	rol	**15,80**
20024840	63 x 5,8	51,4	100	rol	**15,80**
20024841	75 x 6,8	61,4	6		**22,60**
20024842	75 x 6,8	61,4	12		**22,60**
20024843	75 x 6,8	61,4	50	rol	**22,60**
20024844	75 x 6,8	61,4	100	rol	**22,60**
20024845	90 x 8,2	73,6	6		**31,90**
20024846	90 x 8,2	73,6	12		**31,90**
20024847	90 x 8,2	73,6	50	rol	**31,90**
20024848	90 x 8,2	73,6	100	rol	**31,90**
20024849	110 x 10,0	90,0	6		**47,17**
20024850	110 x 10,0	90,0	12		**47,17**
20024851	110 x 10,0	90,0	50	rol	**47,17**
20024852	110 x 10,0	90,0	100	rol	**47,17**
20024853	125 x 11,4	102,2	6		**60,90**
20024854	125 x 11,4	102,2	12		**60,90**
20024855	125 x 11,4	102,2	50	rol	**60,90**
20024856	125 x 11,4	102,2	100	rol	**60,90**
20024857	160 x 14,6	130,8	6		**99,34**
20024858	160 x 14,6	130,8	12		**99,34**
20024859	200 x 18,2	163,6	6		**145,40**
20024860	200 x 18,2	163,6	12		**145,40**
20024861	250 x 22,7	204,6	6		**237,67**
20024862	250 x 22,7	204,6	12		**237,67**
20024863	315 x 28,6	257,8	6		**378,00**
20024864	315 x 28,6	257,8	12		**378,00**
20024865	355 x 32,2	290,6	6		**479,69**
20024866	355 x 32,2	290,6	12		**479,69**
20024867	400 x 36,3	327,2	6		**608,77**
20024868	400 x 36,3	327,2	12		**608,77**
20024869	450 x 40,9	368,0	6		**800,32**
20024870	450 x 40,9	368,0	12		**800,32**
20024871	500 x 45,4	409,0	6		**987,02**
20024872	500 x 45,4	409,0	12		**987,02**
20024873	560 x 51,0	458,0	6		**1.084,91**
20024874	560 x 51,0	458,0	12		**1.084,91**
20024875	630 x 57,3	515,4	6		**1.606,36**
20024876	630 x 57,3	515,4	12		**1.606,36**

PE buizen t.b.v. drinkwater

PE-40 buis t.b.v. drinkwater SDR 9 PN6

Materiaal: PE 40
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR9 PN6

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20024381	16 x 1,8	12,4	50	rol	**1,37**
20024382	16 x 1,8	12,4	100	rol	**1,37**
20024383	20 x 2,2	15,6	50	rol	**1,87**
20024384	20 x 2,2	15,6	100	rol	**1,87**
20024388	25 x 2,7	19,6	50	rol	**2,90**
20024389	25 x 2,7	19,6	100	rol	**2,90**
20024391	32 x 3,5	25,0	50	rol	**4,59**
20024392	32 x 3,5	25,0	100	rol	**4,59**
20024393	40 x 4,3	31,4	50	rol	**7,03**
20024394	40 x 4,3	31,4	100	rol	**7,03**
20024395	50 x 5,4	39,2	50	rol	**11,04**
20024396	50 x 5,4	39,2	100	rol	**11,04**
20024398	63 x 6,8	49,4	50	rol	**17,40**
20024399	63 x 6,8	49,4	100	rol	**17,40**

PE-80 buis t.b.v. drinkwater SDR 17 PN8

Materiaal: PE 80
Keurmerk: KIWA K533
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17 PN8

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20024572	32 x 2,0	28,0	50	rol	**3,33**
20024573	32 x 2,0	28,0	100	rol	**3,33**
20024574	40 x 2,4	35,2	50	rol	**4,79**
20024575	40 x 2,4	35,2	100	rol	**4,79**
20024576	50 x 3,0	44,0	50	rol	**7,35**
20024577	50 x 3,0	44,0	100	rol	**7,35**
20024578	63 x 3,8	55,4	6		**10,54**
20024579	63 x 3,8	55,4	12		**10,54**
20024580	63 x 3,8	55,4	50	rol	**10,54**
20024581	63 x 3,8	55,4	100	rol	**10,54**
20024582	75 x 4,5	66,0	6		**14,82**
20024583	75 x 4,5	66,0	12		**14,82**
20024584	75 x 4,5	66,0	50	rol	**14,82**
20024585	75 x 4,5	66,0	100	rol	**14,82**

PE-80 buis t.b.v. drinkwater SDR 13,6 PN10

Materiaal: PE 80
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR13,6 PN10

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20024590	25 x 2,0	21,0	50	rol	**2,56**
20024591	25 x 2,0	21,0	100	rol	**2,56**
20024592	32 x 2,4	27,2	50	rol	**3,92**
20024593	32 x 2,4	27,2	100	rol	**3,92**
20024594	40 x 3,0	34,0	50	rol	**5,91**
20024595	40 x 3,0	34,0	100	rol	**5,91**
20024596	50 x 3,7	42,6	50	rol	**9,05**
20024597	50 x 3,7	42,6	100	rol	**9,05**
20024598	63 x 4,7	53,6	6		**13,71**
20024599	63 x 4,7	53,6	12		**13,71**
20024600	63 x 4,7	53,6	50	rol	**13,71**
20024601	63 x 4,7	53,6	100	rol	**13,71**
20024602	75 x 5,6	63,8	6		**18,88**
20024603	75 x 5,6	63,8	12		**18,88**
20024604	75 x 5,6	63,8	50	rol	**18,88**
20024605	75 x 5,6	63,8	100	rol	**18,88**

PE-80 buis t.b.v. drinkwater SDR11 PN12,5

Materiaal: PE 80
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR11 PN12,5

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20024610	20 x 2,0	16,0	50	rol	**2,01**
20024611	20 x 2,0	16,0	100	rol	**2,01**
20024612	25 x 2,3	20,4	50	rol	**3,02**
20024613	25 x 2,3	20,4	100	rol	**3,02**
20024614	32 x 3,0	26,0	50	rol	**4,86**
20024615	32 x 3,0	26,0	100	rol	**4,86**
20024616	40 x 3,7	32,6	50	rol	**7,35**
20024617	40 x 3,7	32,6	100	rol	**7,35**
20024618	50 x 4,6	40,8	50	rol	**10,96**
20024619	50 x 4,6	40,8	100	rol	**10,96**
20024620	63 x 5,8	51,4	6		**16,04**
20024621	63 x 5,8	51,4	12		**16,04**
20024622	63 x 5,8	51,4	50	rol	**16,04**
20024623	63 x 5,8	51,4	100	rol	**16,04**
20024624	75 x 6,8	61,4	6		**22,94**
20024625	75 x 6,8	61,4	12		**22,94**
20024626	75 x 6,8	61,4	50	rol	**22,94**
20024627	75 x 6,8	61,4	100	rol	**22,94**

PE buizen t.b.v. drinkwater

PE-100 buis t.b.v. drinkwater SDR 17 PN10

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KIWA K533
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17 PN10
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S10



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20024643	90 x 5,4	79,2	6		**20,98**
20024644	90 x 5,4	79,2	12		**20,98**
20024645	90 x 5,4	79,2	50	rol	**20,98**
20024646	90 x 5,4	79,2	100	rol	**20,98**
20024648	110 x 6,6	96,8	6		**31,09**
20024649	110 x 6,6	96,8	12		**31,09**
20024650	110 x 6,6	96,8	50	rol	**31,09**
20024651	110 x 6,6	96,8	100	rol	**31,09**
20024652	125 x 7,4	110,2	6		**39,64**
20024653	125 x 7,4	110,2	12		**39,64**
20024654	125 x 7,4	110,2	50	rol	**39,64**
20024655	125 x 7,4	110,2	100	rol	**39,64**
20024656	160 x 9,5	141,0	6		**64,88**
20024657	160 x 9,5	141,0	12		**64,88**
20024658	200 x 11,9	176,2	6		**101,19**
20024659	200 x 11,9	176,2	12		**101,19**
20024660	250 x 14,8	220,4	6		**178,43**
20024661	250 x 14,8	220,4	12		**178,43**
20024662	315 x 18,7	277,6	6		**270,75**
20024663	315 x 18,7	277,6	12		**270,75**
20024664	355 x 21,1	312,8	6		**345,56**
20024665	355 x 21,1	312,8	12		**345,56**
20024666	400 x 23,7	352,6	6		**434,25**
20024667	400 x 23,7	352,6	12		**434,25**
20024668	450 x 26,7	396,6	6		**568,80**
20024669	450 x 26,7	396,6	12		**568,80**
20024670	500 x 29,7	440,6	6		**712,28**
20024671	500 x 29,7	440,6	12		**712,28**
20024672	560 x 33,2	493,6	6		**880,45**
20024673	560 x 33,2	493,6	12		**880,45**
20024674	630 x 37,4	555,2	6		**1.449,61**
20024675	630 x 37,4	555,2	12		**1.449,61**

PE-100 buis t.b.v. drinkwater SDR 11 PN16

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR11 PN16

Prijsgroep: S10



Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20024706	90 x 8,2	73,6	6		**32,31**
20024707	90 x 8,2	73,6	12		**32,31**
20024708	90 x 8,2	73,6	50	rol	**32,31**
20024647	90 x 8,2	73,6	100	rol	**32,31**
20024709	110 x 10,0	90,0	6		**47,17**
20024710	110 x 10,0	90,0	12		**47,17**
20024711	110 x 10,0	90,0	50	rol	**47,17**
20024712	110 x 10,0	90,0	100	rol	**47,17**
20024713	125 x 11,4	102,2	6		**60,90**
20024714	125 x 11,4	102,2	12		**60,90**
20024715	125 x 11,4	102,2	50	rol	**60,90**
20024716	125 x 11,4	102,2	100	rol	**60,90**
20024717	160 x 14,6	130,8	6		**99,34**
20024718	160 x 14,6	130,8	12		**99,34**
20024719	200 x 18,2	163,6	6		**154,85**
20024720	200 x 18,2	163,6	12		**150,34**
20024721	250 x 22,7	204,6	6		**253,11**
20024722	250 x 22,7	204,6	12		**253,11**
20024723	315 x 28,6	257,8	6		**402,58**
20024724	315 x 28,6	257,8	12		**402,58**
20024725	355 x 32,3	290,4	6		**511,85**
20024726	355 x 32,3	290,4	12		**511,85**
20024727	400 x 36,3	327,2	6		**629,44**
20024728	400 x 36,3	327,2	12		**629,44**
20024729	450 x 40,9	368,0	6		**384,67**
20024730	450 x 40,9	368,0	12		**384,67**
20024731	500 x 45,4	409,0	6		**1.036,37**
20024732	500 x 45,4	409,0	12		**1.036,37**
20024733	560 x 51,0	458,0	6		**1.262,86**
20024734	560 x 51,0	458,0	12		**1.262,86**
20024735	630 x 57,3	515,4	6		**1.687,18**
20024736	630 x 57,3	515,4	12		**1.687,18**

DYKA levert ook PE-buis op haspels. Deze haspels kunt u huren. Kijk voor meer informatie op pagina 371.

PE-80 buis t.b.v. gas SDR 17,6 PN4

SDR11 en andere diameters op aanvraag leverbaar.

Materiaal: PE 80
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
Belastingsklasse: SDR17,6 PN4

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20049344	20 x 2,3	15,4	100	rol	**1,82**
20049345	25 x 2,3	20,4	50	rol	**2,39**
20049346	25 x 2,3	20,4	100	rol	**2,39**
20049347	32 x 2,3	27,4	50	rol	**3,23**
20049348	32 x 2,3	27,4	100	rol	**3,23**
20049349	40 x 2,3	35,4	50	rol	**4,50**
20049350	40 x 2,3	35,4	100	rol	**4,50**
20049351	50 x 2,9	44,2	50	rol	**6,99**
20049352	50 x 2,9	44,2	100	rol	**6,99**

PE-100 buis t.b.v. gas SDR 17,6 PN6

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart met gele strepen
Belastingsklasse: SDR17,6

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20049370	63 x 3,6	55,8	50	rol	**10,93**
20049371	63 x 3,6	55,8	100	rol	**10,93**
20049387	75 x 4,3	66,4	12		**15,39**
20049388	75 x 4,3	66,4	100	rol	**15,39**
20049390	90 x 5,1	79,8	100	rol	**21,95**
20049389	90 x 5,1	78,8	12		**21,95**
20049391	110 x 6,3	97,4	12		**32,85**
20049392	110 x 6,3	97,4	50	rol	**32,85**
20049393	110 x 6,3	97,4	100	rol	**32,85**

PE-100 mantelbuis SDR 11 zwart HDD boringen

Zwarte PE-100 mantelbuis bestaande uit 100% virgin materiaal. Wordt geproduceerd volgens EN12201. Uit voorraad leverbaar.
Optioneel ook leverbaar tot lengtes van 20m.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KOMO BRL 52203
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	Prijs €/m
20051051	110 x 10,0	90,0	12	**47,17**
20051067	125 x 11,4	102,2	12	**60,90**
20051063	160 x 14,6	130,8	12	**99,34**
20051055	200 x 18,2	163,6	12	**145,40**
20051059	250 x 22,7	204,6	12	**237,67**

Let op! Voor het leveren op haspel worden transport- en huur- prijzen in rekening gebracht, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoopbinnendienst (telefoonnummer 0521-534480). Voor het gebruik van een haspel wordt huur berekend. Eerste maand huurvrij.

PE-100 mantelbuis SDR 11 zwart HDD boringen op haspel

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KOMO BRL 52203
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20051073	110 x 10,0	90,0	600	haspel	**47,17**
20051075	125 x 11,4	102,2	350	haspel	**60,90**
20051077	160 x 14,6	101,6	150	haspel	**99,34**

Let op! Voor het leveren op haspel worden transport- en huur- prijzen in rekening gebracht, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoopbinnendienst (telefoonnummer 0521-534480). Voor het gebruik van een haspel wordt huur berekend. Eerste maand huurvrij.

HDPE Glasvezelbeschermingsbuis SDR 11

Groene PE-100 glasvezelbuis voorzien van inwendige lengtegroef voor minder weerstand bij het inblazen van glasvezel kabels. Uit voorraad leverbaar.

Materiaal: HDPE
Kleur: Groen
RAL 6018
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S10

Art nr.	d x e (mm)	Ø inw. (mm)	l (m)	verpak-king	Prijs €/m
20051132	32 x 3,0	26,0	3000	haspel	**4,79**
20051133	40 x 3,7	32,6	2000	haspel	**7,24**
20051134	63 x 5,8	51,4	750	haspel	**15,80**

Let op! Voor het leveren op haspel worden transport- en huur- prijzen in rekening gebracht, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoopbinnendienst (telefoonnummer 0521-534480). Voor het gebruik van een haspel wordt huur berekend. Eerste maand huurvrij.

De getrokken PE bochten worden standaard geleverd in de diameters 50 t/m 200mm, met hoek 11 1/4°, 22 1/2°, 30°, 45° en 90°. Beide uiteinden zijn afgedicht met afsluitdoppen. Afwijkende uitvoeringen en grotere diameters op aanvraag.

Getrokken PE bocht 11° SDR 17

Radius van deze bochten is 1,5D.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 11°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20037060	110	385	**82,27**
20037065	125	438	**93,32**
20037070	160	560	**182,17**
20037075	200	900	**303,77**
20037080	250	1125	**853,31**
20037085	315	1418	**1.429,10**

Getrokken PE bocht 22° SDR 17

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 22°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20037061	110	385	**82,27**
20037066	125	438	**93,32**
20037071	160	560	**182,17**
20037076	200	900	**303,77**
20037081	250	1125	**853,31**
20037086	315	1418	**1.529,12**

Getrokken PE bocht 30° SDR 17

Materiaal: PE 80
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20037051	63	221	**65,62**
20037054	75	263	**67,41**
20037057[1]	90	315	**107,39**
20037062[1]	110	385	**82,27**
20037067[1]	125	438	**93,32**
20037072[1]	160	560	**182,17**
20037077[1]	200	900	**303,77**
20037082[1]	250	1125	**853,31**
20037087[1]	315	1418	**1.429,10**

1) PE-100

Getrokken PE bochten

Getrokken PE bocht 45° SDR 17

Materiaal: PE 80
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20037049	50	175	**61,56**
20037052	63	221	**49,95**
20037055	75	263	**69,12**
20037058[1]	90	315	**108,78**
20037063[1]	110	385	**83,86**
20037068[1]	125	438	**96,15**
20037073[1]	160	560	**188,55**
20037078[1]	200	900	**311,65**
20037083[1]	250	750	**853,31**
20037088[1]	315	945	**1.429,10**

1) PE-100

Getrokken PE bocht 90° SDR 17

Materiaal: PE 80
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20037050	50	175	**71,59**
20037053	63	221	**68,18**
20037056	75	263	**73,32**
20037059[1]	90	315	**113,62**
20037064[1]	110	385	**85,78**
20037069[1]	125	438	**125,71**
20037074[1]	160	560	**205,10**
20037079[1]	200	300	**535,88**
20037084[1]	250	375	**1.238,19**
20037089[1]	315	473	**2.118,37**

1) PE-100

Getrokken PE bocht 30° SDR 11

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20037019	50	75	**69,57**
20037022	63	95	**97,49**
20037025	75	113	**107,03**
20037028	90	135	**120,78**
20037031	110	165	**156,20**
20037034	125	188	**174,17**
20037037	160	240	**230,10**
20037040	200	300	**618,09**
20037043	250	375	**649,22**
20037046	315	473	**936,35**

Getrokken PE bocht 45° SDR 11

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20037020	50	75	**70,02**
20037023	63	95	**98,00**
20037026	75	113	**107,71**
20037029	90	135	**121,96**
20037032	110	165	**158,29**
20037035	125	188	**178,10**
20037038	160	240	**243,47**
20037041	200	300	**539,91**
20037044	250	375	**671,89**
20037047	315	473	**1.298,85**

Getrokken PE bocht 90° SDR 11

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	r (mm)	Prijs €/stk
20037021	50	75	**70,59**
20037024	63	95	**99,00**
20037027	75	113	**109,61**
20037030	90	135	**125,40**
20037033	110	165	**162,74**
20037036	125	188	**186,79**
20037039	160	240	**256,83**
20037042	200	300	**515,17**
20037045	250	375	**781,04**
20037048	315	473	**1.118,08**

PVC hulpstukken voor PE drukbuis

PVC druksteekmof 2 x mof t.b.v. PE

Materiaal: PVC-U
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Crème
RAL 1014
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S27

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036732	50	**27,32**
20036733	63	**28,84**
20036734	75	**34,38**
20036735	90	**44,90**
20036736	110	**47,54**
20036737	125	**60,71**
20036738	160	**74,60**
20036739	200	**103,50**

Aanboorzadel met conische draad 1/2''

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021251	63 x 1/2"	**16,76**
20021234	75 x 1/2"	**17,62**
20021237	90 x 1/2"	**19,17**
20021253	110 x 1/2"	**20,07**
20021241	125 x 1/2"	**20,97**
20021256	160 x 1/2"	**23,15**
20021259	200 x 1/2"	**32,70**
20021262	250 x 1/2"	**47,87**
20021265	315 x 1/2"	**56,30**

Aanboorzadel met conische draad 3/4''

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021245	63 x 3/4"	**16,76**
20021235	75 x 3/4"	**17,62**
20021238	90 x 3/4"	**19,17**
20021246	110 x 3/4"	**20,07**
20021242	125 x 3/4"	**20,97**
20021247	160 x 3/4"	**23,15**
20021248	200 x 3/4"	**32,70**
20021249	250 x 3/4"	**47,87**
20021250	315 x 3/4"	**56,30**

Aanboorzadel met conische draad 1''

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Keurmerk: KIWA BRL K17301
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021252	63 x 1"	**16,76**
20021236	75 x 1"	**17,62**
20021239	90 x 1"	**19,17**
20021254	110 x 1"	**20,07**
20021243	125 x 1"	**20,97**
20021257	160 x 1"	**23,15**
20021260	200 x 1"	**32,70**
20021263	250 x 1"	**47,87**
20021266	315 x 1"	**56,30**

Aanboorzadel met conische draad 1 1/2''

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: PVC
Kleur: Donkergrijs
RAL 7011
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S27

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021240	90 x 1 1/2"	**19,17**
20021255	110 x 1 1/2"	**20,07**
20021244	125 x 1 1/2"	**20,97**
20021258	160 x 1 1/2"	**23,15**
20021261	200 x 1 1/2"	**32,70**
20021264	250 x 1 1/2"	**47,87**
20021267	315 x 1 1/2"	**56,30**

Elektrolas hulpstukken

Toepassing: waterleidingen, (druk-)rioleringen en industriële toepassingen. Materiaal PE-100, waardoor geschikt als lasverbinding voor PE-80 en PE-100 buizen. Voorzien van Gastec Qa en KIWA keurmerk.

Mof met verwijderbare stootrand 2 x mof SDR11-17

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037363	20	**12,02**
20037364	25	**13,71**
20037365	32	**15,22**
20037366	40	**15,79**
20037367	50	**24,68**
20037368	63	**25,74**
20037369	75	**36,11**
20037370[1]	90	**48,32**
20037371[1]	110	**58,85**
20037372[1]	125	**80,48**
20037373	160	**107,17**

1) Gewijzigd model.

Mof zonder stootrand 2 x mof SDR 11-17

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037374	200	**184,28**
20037375[1]	250	**315,89**
20037376[1]	315	**509,60**
20037377[2]	355	**859,35**
20037378[2]	400	**1.054,92**
20037379[2]	450	**1.425,33**
20037380[2]	500	**1.536,27**

1) KIWA BRL K17105. 2) Geen keur.

Mof zonder stootrand 2 x mof SDR 17-33

Geschikt voor het verlassen van buizen SDR17-17,6. Andere SDR-waarden op aanvraag.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KIWA K569
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037355	110	**52,64**
20050791	125	**66,73**
20037356	160	**83,44**
20037357	200	**163,58**
20037358	250	**250,87**
20037359	315	**286,29**
20037360	400	**534,41**
20037361	450	**736,19**
20037362	500	**1.044,26**
20037381	630	**2.224,49**

Lange mof met verwijderbare stootrand 2 x mof SDR11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037351	32	**29,06**
20037352	40	**30,20**
20037353	50	**46,80**
20037354	63	**49,17**

Knie mof/spie 11° SDR 11

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 11°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037178	110	**116,59**
20037179	125	**157,95**
20037180	160	**304,61**

Knie 2 x mof 30° SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Hoek 1: 30°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037181	90	**99,70**
20037182	110	**146,67**
20037183	125	**197,44**
20037184	160	**377,98**
20037185[1]	200	**656,15**

1) Geen keur.

Elektrolas hulpstukken

Knie 2 x mof 45° SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037186	32	**31,60**
20037187	40	**37,63**
20037188	50	**47,38**
20037189	63	**54,55**
20037190	75	**77,10**
20037191	90	**95,94**
20037192	110	**139,14**
20037193	125	**191,80**
20037194	160	**377,98**
20037195	200	**656,15**

Knie 2 x mof 90° SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037196	25	**29,73**
20037197	32	**31,60**
20037198	40	**37,63**
20037199	50	**47,38**
20037200	63	**54,55**
20037201	75	**77,10**
20037202	90	**95,94**
20037203	110	**139,14**
20037204	125	**191,80**
20037205	160	**377,98**
20037206	200	**656,15**

Etageknie 2 x mof SDR 11

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Hoek 1: 180°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20037174	32 x 32	177	**187,85**
20037175	40 x 40	215	**228,47**
20037176	50 x 50	242	**275,03**
20037177	63 x 63	256	**321,56**

T-stuk 2x mof 90° SDR 11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20050472	32	**36,45**
20050473	40	**41,42**
20050474	50	**57,14**
20050475	63	**60,45**

T-stuk 3 x mof 90° SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof
Type aansluiting 3: elektrolasmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037211	75	**112,84**
20037212	90	**144,79**
20037213	110	**212,50**
20037214	125	**265,19**
20037215	160	**443,77**
20037216	200	**859,73**

Verloop 2 x mof SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037223	32 x 20	**22,22**
20037224	32 x 25	**24,08**
20037225	40 x 20	**29,54**
20037226	40 x 32	**29,54**
20037227	50 x 20	**31,60**
20037228	50 x 32	**33,07**
20037229	50 x 40	**36,49**
20037230	63 x 32	**44,55**
20037231	63 x 40	**44,55**
20037232	63 x 50	**44,55**
20037233	90 x 50	**66,79**
20037234	90 x 63	**66,79**
20037235[1]	110 x 63	**107,17**
20037236[1]	110 x 90	**109,06**
20037237[1]	125 x 90	**131,60**
20037238[1]	160 x 110	**208,72**

1) Geen Gastec QA keurmerk.

Elektrolas hulpstukken

Eindkap 1 x mof SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037163	20	**20,69**
20037164	25	**22,22**
20037165	32	**25,74**
20037166	40	**28,39**
20037167	50	**42,52**
20037168	63	**47,03**
20037169	75	**73,54**
20037170	90	**97,80**
20037171	110	**124,13**
20037172	125	**154,20**
20037173	160	**214,37**

Adapter spie/messing buitendraad SDR11

Adapter naar buitendraad, te gebruiken i.c.m. T-stuk, knie of mof om eenvoudige overgang en aansluitingen te kunnen maken naar andere materialen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037340	32 x 1"	**74,04**
20037341	40 x 1 1/4"	**93,01**
20037342	50 x 1 1/2"	**95,08**
20037343	63 x 2"	**145,99**

Adapter spie/messing binnendraad SDR11

Adapter naar binnendraad, te gebruiken i.c.m. T-stuk, knie of mof om eenvoudige overgang en aansluitingen te kunnen maken naar andere materialen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Materiaal: Messing
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037336	32 x 1"	**97,45**
20037337	40 x 1 1/4"	**116,99**
20037338	50 x 1 1/2"	**120,52**
20037339	63 x 2"	**171,75**

Aanboorsleutel

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037160	T-sleutel	40	**17,47**
20037161	T-sleutel	50 - 75	**19,92**
20037162	T-sleutel	90 - 400	**25,35**

Drukaanboorzadel SDR11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037257	40 x 20	**94,11**
20037258	50 x 25	**117,33**
20037259	50 x 32	**117,33**
20037260	63 x 20	**128,62**
20037261	63 x 25	**128,62**
20037262	63 x 32	**128,62**
20037263	63 x 40	**128,62**
20037265	90 x 32	**142,13**
20037266	90 x 50	**155,68**
20037267	90 x 63	**155,68**
20037268	110 x 32	**162,45**
20037269	110 x 50	**171,50**
20037270	110 x 63	**171,50**
20037271	125 x 32	**187,30**
20037272	125 x 50	**198,55**
20037273	125 x 63	**198,55**
20037274	160 x 32	**264,02**
20037275	160 x 50	**268,53**
20037276	160 x 63	**268,53**
20037277	200 x 32	**331,71**
20037279	200 x 63	**331,71**

Drukaanboorzadel Top Loading SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037280[1]	63	**462,57**

1) Boven 315mm geen Gastec QA.

Elektrolas hulpstukken

Drukaanboorventiel SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA K569
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037281	50 x 32	**627,86**
20037282	63 x 32	**654,53**
20037283	63 x 40	**654,53**
20037284	75 x 32	**687,09**
20037285	90 x 32	**716,71**
20037286	90 x 50	**716,71**
20037287	90 x 63	**719,67**
20037288	110 x 32	**787,77**
20037289	110 x 50	**787,77**
20037290	110 x 63	**796,68**
20037291	125 x 32	**873,68**
20037292	125 x 50	**873,68**
20037293	125 x 63	**876,66**
20037294	160 x 32	**947,72**
20037295	160 x 50	**947,72**
20037296	160 x 63	**950,72**
20037297	200 x 32	**1.004,00**
20037298	200 x 50	**1.004,00**
20037299	200 x 63	**1.006,93**

Drukaanboorventiel Top Loading SDR11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolasmof
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S52

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037300[1]	50	**1.063,23**

1) Boven 315mm geen Gastec QA.

Inbouwset voor drukaanboorventiel

Sleutelmaat 14 x 14 mm.

Prijsgroep: S52

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037301	Inbouwset	450 - 600	**328,19**
20037302	Inbouwset	600 - 900	**340,05**
20037303	Inbouwset	800 - 1200	**355,87**
20037304	Inbouwset	1100 - 1800	**375,62**

Drukaanboorventiel brons binnendraad SDR 11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037305	63 x 1 1/4"	**261,77**
20037306	63 x 1 1/2"	**261,77**
20037307	75 x 1 1/4"	**279,79**
20037308	90 x 1 1/2"	**304,61**
20037309	90 x 2"	**327,18**
20037310	110 x 1 1/2"	**356,54**
20037311	110 x 2"	**356,54**
20037312	125 x 1 1/2"	**397,12**
20037313	125 x 2"	**397,12**
20037314	160 x 1 1/2"	**446,77**
20037315	160 x 2"	**446,77**

Aanboorzadel 1 x mof Top Loading

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: 1/2 Bar water
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: elektrolasmof

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037250	200 x 160	**598,27**
20037251	250 x 160	**654,53**
20037252	315 x 160	**704,86**
20037253	355 x 160	**725,61**
20037254	400 x 160	**734,48**
20037255	450 x 160	**743,36**
20037256	500-560 x 160	**793,74**

Reduceerzadel 1 x spie SDR11

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa; KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: elektrolas
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S52

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037317	63 x 32	**133,15**
20037318	63 x 50	**133,15**
20037319	75 x 50	**135,40**
20037320	90 x 32	**144,41**
20037321	90 x 63	**144,41**
20037322	110 x 32	**148,91**
20037323	110 x 50	**148,91**
20037324	110 x 63	**148,91**
20037325	110 x 90	**180,53**
20037326	125 x 32	**155,68**
20037327	125 x 63	**155,68**
20037328	125 x 90	**227,92**
20037329[1]	125 x 110	**227,92**
20037330	160 x 32	**225,64**
20037331	160 x 63	**225,64**
20037332	160 x 90	**254,99**
20037333[1]	160 x 110	**270,77**
20037334[1]	160 x 125	**297,88**
20037335	200 x 63	**250,49**

1) Geen Gastec QA keurmerk.

Gereedschappen

Elektrolasmachine FRIAMAT basic

Universeel elektrolastoestel, gewicht slechts 11 kilo! In robuuste kunststof behuizing. Extra lange las- en netkabel welke apart op- en af te wikkelen zijn afhankelijk van de situatie op de montageplaats. Groot opbergvak voor toebehoren, eenvoudige (Nederlandstalige) bediening met leespen voor barcode herkenning. Laskabel met verwisselbare lasstekkers 4,0 mm. Geleverd in een praktisch aluminium transportkist.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20037151	Friamat basic	**4.647,49**

Lasmachine altijd in combinatie met schilapparaat.

Schilapparaat

Om een juiste elektrolasverbining te kunnen maken is schillen noodzakelijk. Voor PE afvoerleidingen kan schrapen ook voldoende zijn. Onderstaande buiseindschiller zijn voor volledige verwijdering van de oxidehuid van PE en PE-X buizen. Geleverd in praktische aluminium transportkoffer inclusief set reservemesjes. Bij uitvoering d75-250 mm is d250 mm uitsluitend voor SDR 17 buis.

Prijsgroep: S00

Art nr.	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037157	20 - 63	**859,75**
20037158	75 - 250	**1.391,13**
20037159	250 - 710	**2.201,81**

Reiniger

Prijsgroep: S23

Art nr.	inhoud	verpak-king	Prijs €/stk
20033466	1 l	flacon	**18,11**

Aftekenpotlood voor PE

Prijsgroep: S93

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20034619	Potlood voor PE	**3,87**

Elektrolasmachine FRIAMAT basic

Universeel elektrolastoestel, gewicht slechts 11 kilo! In robuuste kunststof behuizing. Extra lange las- en netkabel welke apart op- en af te wikkelen zijn afhankelijk van de situatie op de montageplaats. Groot opbergvak voor toebehoren, eenvoudige (Nederlandstalige) bediening met leespen voor barcode herkenning. Laskabel met verwisselbare lasstekkers 4,0 mm. Geleverd in een praktisch aluminium transportkist.

Art nr.		Prijs €/stk
20121371	Waarborgsom Elektrolasmachine Friamat Basic	200,00
20121370	Huur per dag	25,00

Haspel, metaal

Haspels zijn bestemd voor PE buis diameter 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, en 160 mm. Voor het leveren op haspel is een kleine toeslag per meter van toepassing, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Verkoopbinnendienst Tel: 0521-534480. Voor het gebruik van een haspel wordt huur berekend. Eerste maand huurvrij.

d (mm)	lengte per haspel (m)
75	1500
90	1000
110	600
125	300
160	150

Universele hulpstukken PE

Knie 2 x spie 45° SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037444	32	**10,71**
20037445	40	**13,84**
20037446	50	**21,00**
20037447	63	**31,01**
20037448	75	**40,71**
20037449	90	**56,73**
20037450	110	**95,99**
20037451	125	**122,04**
20037452	160	**186,70**
20037453	200	**364,37**

Knie 2 x spie 90° SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037454	32	**10,71**
20037455	40	**13,84**
20037456	50	**21,00**
20037457	63	**31,01**
20037458	75	**40,71**
20037459	90	**60,91**
20037460	110	**97,46**
20037461	125	**137,95**
20037462	160	**186,70**
20037463	200	**301,84**

T-stuk 3 x spie 45° SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037464	50	**167,83**
20037465	63	**175,89**
20037466	75	**265,51**
20037467	90	**410,67**
20037468	110	**583,14**

T-stuk 3 x spie 90° SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037469	25	**11,37**
20037470	32	**13,97**
20037471	40	**17,04**
20037472	50	**22,76**
20037473	63	**32,50**
20037474	75	**60,91**
20037476	90	**85,67**
20037479	110	**154,22**
20037481	125	**211,16**
20037484	160	**395,15**
20037485	200	**517,91**

T-stuk 3 x spie 90° SDR 17

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 10 bar, gas 5 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037486	110	**154,22**
20037487	125	**160,71**
20037488	160	**395,15**
20037489	200	**517,91**
20037490	250	**741,35**
20037491	315	**1.437,84**

Verloop T-stuk 3 x spie 90° SDR11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie
Type aansluiting 3: spie
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037475	90 x 63	**73,39**
20037477	110 x 63	**108,89**
20037478	110 x 75	**108,89**
20037480	125 x 110	**151,35**
20037482	160 x 90	**300,02**
20037483	160 x 110	**307,52**

Universele hulpstukken PE

Verloop 2 x spie SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037492	40 x 32	**30,60**
20037493	50 x 32	**32,60**
20037494	50 x 40	**32,96**
20037495	63 x 32	**34,36**
20037496	63 x 40	**34,36**
20037497	63 x 50	**34,36**
20037498	75 x 50	**39,14**
20037499	75 x 63	**39,14**
20037500	90 x 63	**48,73**
20037501	90 x 75	**48,73**
20037502	110 x 63	**52,89**
20037503	110 x 90	**52,89**
20037504	125 x 90	**56,73**
20037505	125 x 110	**56,73**
20037506	160 x 110	**68,64**
20037507	160 x 125	**68,64**
20037508	200 x 160	**168,66**
20037509	250 x 200	**350,83**

Verloop 2 x spie SDR 17

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 10 bar, gas 5 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037510	110 x 63	**49,00**
20037511	110 x 90	**49,00**
20037512	125 x 90	**56,52**
20037513	125 x 110	**56,45**
20037514	160 x 110	**113,07**
20037515	160 x 125	**113,07**
20037516	200 x 160	**158,28**
20037517	250 x 200	**267,30**

Eindkap spie SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037436	50	**19,60**
20037437	63	**25,91**
20037438	75	**28,59**
20037439	90	**35,02**
20037440	110	**47,12**
20037441	125	**66,50**
20037442	160	**83,56**
20037443	200	**137,28**

Voorlaskraag 1 x spie SDR11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037542	50 x DN40	**37,40**
20037543	63 x DN50	**39,83**
20037544	75 x DN65	**42,88**
20037545	90 x DN80	**47,39**
20037546	110 x DN100	**61,04**
20037547	125 x DN100	**72,56**
20037548	160 x DN150	**111,43**
20037549	200 x DN200	**204,69**
20037550	250 x DN250	**304,96**
20037551	315 x DN300	**562,27**

Korte voorlaskraag 1 x spie SDR 11

Geschikt voor spiegellassen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR11
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037527	400 x DN400	**809,02**
20037528	500 x DN500	**1.620,43**
20037529	630 x DN600	**1.932,49**

Korte voorlaskraag 1 x spie SDR 17

Geschikt voor spiegellassen. Water 10 bar, gas 5 bar.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037530	63 x DN50	**21,17**
20037531	75 x DN65	**25,64**
20037532	90 x DN80	**36,24**
20037533	110 x DN100	**46,25**
20037534	125 x DN100	**56,81**
20037535	160 x DN150	**81,07**
20037536	200 x DN200	**147,83**
20037537	250 x DN250	**236,49**
20037538	315 x DN300	**317,50**
20037539	400 x DN400	**1.055,97**
20037540	500 x DN500	**1.096,56**
20037541	630 x DN600	**2.189,94**

Universele hulpstukken PE

Verlengde voorlaskraag spie SDR17

Voorlaskragen, verlengde uitvoering, verbindingingsmethode: spiegellas of elektrolasmof. Water 10 bar, gas 5 bar.

Materiaal: PE 80
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: SDR17
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: kraag

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037382	63 x DN50	**52,97**
20037383	75 x DN65	**57,62**
20037384[1]	90 x DN80	**71,15**
20037385[1]	110 x DN100	**119,23**
20037386[1]	125 x DN100	**141,09**
20037387[1]	160 x DN150	**205,78**
20037388[1]	200 x DN200	**296,80**
20037389[1]	250 x DN250	**453,72**
20037390[1]	315 x DN300	**623,20**

1) PE-100

Voorlasflens SDR 11

Geschikt voor spiegellassen en elektrolasmoffen. Water 16 bar, gas 10 bar.

Materiaal: PE 100
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037218	63 x DN50	**219,16**
20037219	90 x DN80	**287,28**
20037220	110 x DN100	**379,08**
20037221	125 x DN100	**390,92**
20037222	160 x DN150	**536,05**

Reductie voorlasflens 1 x spie SDR 11

Geschikt voor spiegellassen.

Materiaal: PE 100
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S11

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037217	110 x DN80	**912,16**

Gietijzeren profielflens epoxy gecoat

Gietijzeren profielflenzen epoxy gecoat. Conform EN1092. Voor gebruik in combinatie met bovenstaande voorlaskragen.

Materiaal: Gietijzer GGG-40 epoxy gecoat
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S29

Art nr.	d2 (mm)	Prijs €/stk
20037344	DN40	**20,40**
20037345	DN50	**22,04**
20037346	DN65	**25,96**
20037347	DN80	**29,59**
20037348	DN100	**32,00**
20037349	DN125	**48,52**
20037350	DN150	**59,53**
20038545[1]	DN200	**105,71**
20038546[1]	DN250	**147,40**
20038547[1]	DN300	**202,60**
20038548[1]	DN350	**629,42**
20038549[1]	DN400	**802,09**
20038550[1]	DN500	**1.227,04**
20038551[1]	DN600	**1.879,94**

1) PN10.

Staalflens PP/Staal DIN

Materiaal: PP met stalen kern
Belastingsklasse: PN16

Prijsgroep: S11

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037552	DN40	**31,05**
20037553	DN50	**34,41**
20037554	DN65	**34,41**
20037555	DN80	**43,44**
20037556	DN100	**53,44**
20037557	DN150	**92,35**
20037558[1]	DN200	**133,68**
20037559[1]	DN250	**169,52**
20037560[1]	DN300	**248,65**
20037561[1]	DN400	**562,59**
20037562[1]	DN500	**698,30**

1) PN10

Flenspakking t.b.v. voorlaskraag

Pakking geschikt voor bovenstaande voorlaskragen.

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S29

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20034601	50 x DN40	**2,50**
20034602	63 x DN50	**3,37**
20034603	75 x DN65	**3,54**
20034604	90 x DN80	**3,64**
20034605	110 x DN100	**3,97**
20034606	125 x DN100	**3,97**
20034607	160 x DN150	**7,64**
20034608	200 x DN200	**11,67**
20034609	250 x DN250	**21,13**
20034610	315 x DN300	**27,38**

Plassim hulpstukken (water)

Deze fittingen zijn geschikt voor een werktemperatuur die gelijk is aan die van de PE-leidingen. Niet geschikt voor heet water. De PP-knelfittingen zijn geschikt voor PE leidingsystemen. Ze kunnen worden toegepast in b.v. waterleidingsystemen, industrie en beregening. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulptstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (Teflon).

Rechte koppeling 2 x knel

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021036	16	**4,96**
20021037	20	**5,79**
20021038	25	**7,40**
20021039	32	**10,47**
20021040	40	**18,06**
20021041	50	**24,53**
20021042	63	**31,99**
20021043[1]	75	**61,27**
20021044[2]	90	**131,37**
20021045[2]	110	**152,65**
20021046[2]	125	**342,05**

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Reparatie koppeling 2 x knel

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021047	40	**18,32**
20021048	50	**24,53**
20021049[1]	75	**61,27**

1) PN10

Knie 2 x knel 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021100	50	**45,07**
20021101	63	**61,88**
20021102[1]	75	**137,92**
20021103[1]	90	**233,82**
20021104[1]	110	**269,31**

1) PN10

Knie 2 x knel 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021069	16	**4,96**
20021070	20	**5,79**
20021071	25	**7,40**
20021072	32	**10,47**
20021073	40	**18,06**
20021074	50	**24,53**
20021075	63	**34,74**
20021076[1]	75	**62,26**
20021077[2]	90	**185,44**
20021078[2]	110	**253,72**

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Overgangsknie knel/buitendraad 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021162	20 x 1/2"	**4,42**
20021163	20 x 3/4"	**4,42**
20021164	25 x 1/2"	**5,19**
20021165	25 x 3/4"	**5,19**
20021166	32 x 1"	**6,56**
20021167	40 x 1 1/4"	**11,34**
20021168	50 x 1 1/2"	**15,97**
20021169	63 x 2"	**21,53**
20021170[1]	75 x 2 1/2"	**47,20**
20021171[1]	75 x 3"	**47,20**
20021172[2]	90 x 3"	**113,40**
20021173[2]	110 x 4"	**139,45**

1) PN10. 2) PN10, geen KIWA keur.

Plassim hulpstukken (water)

Overgangsknie knel/binnendraad 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021174	16 x 1/2"	**4,72**
20021175	20 x 1/2"	**5,79**
20021176	20 x 3/4"	**5,79**
20021177	25 x 3/4"	**6,62**
20021178	25 x 1"	**6,62**
20021179	32 x 1"	**8,09**
20021180	32 x 1 1/4"	**12,36**
20021181	40 x 1 1/4"	**19,11**
20021182	40 x 1 1/2"	**19,11**
20021183	50 x 1 1/2"	**25,12**
20021184	50 x 2"	**25,12**
20021185	63 x 2"	**27,55**
20021186[1]	75 x 2"	**47,20**
20021187[1]	75 x 2 1/2"	**47,20**
20021188[1]	75 x 3"	**47,20**

1) PN10

T-stuk 3 x knel 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021079	63	**96,96**
20021080[1]	75	**182,35**
20021081[1]	90	**339,06**
20021082[1]	110	**368,24**

1) PN10

T-stuk 3 x knel 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021083	16	**6,62**
20021084	20	**8,61**
20021085	25	**11,13**
20021086	32	**16,59**
20021087	40	**27,85**
20021088	50	**37,62**
20021089	63	**47,24**
20021090[1]	75	**88,44**
20021091[2]	90	**257,68**
20021092[2]	110	**300,02**

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Verloop T-stuk 3 x knel 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021093	20 x 16	**9,08**
20021094	25 x 20	**12,75**
20021095	32 x 25	**16,59**
20021096	40 x 32	**28,33**
20021097	50 x 40	**36,96**
20021098	63 x 50	**47,51**
20021099[1]	75 x 63	**88,44**

1) PN10

T-stuk 2 x knel/binnendraad 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021196	16 x 1/2"	**4,96**
20021197	16 x 3/4"	**4,96**
20021198	20 x 1/2"	**6,62**
20021199	20 x 3/4"	**6,62**
20021200	25 x 1/2"	**8,61**
20021201	25 x 3/4"	**8,61**
20021202	25 x 1"	**8,61**
20021203	25 x 1 1/4"	**12,84**
20021204	32 x 3/4"	**12,33**
20021205	32 x 1"	**12,33**
20021206	32 x 1 1/4"	**14,64**
20021207	32 x 1 1/2"	**19,59**
20021208	40 x 1"	**22,61**
20021209	40 x 1 1/4"	**22,61**
20021210	40 x 1 1/2"	**22,61**
20021211	40 x 2"	**36,19**
20021212	50 x 1 1/2"	**29,35**
20021213	50 x 2"	**29,35**
20021214	63 x 2"	**41,69**
20021215[1]	75 x 2"	**73,36**
20021216[1]	75 x 2 1/2"	**73,36**
20021217[1]	75 x 3"	**73,36**
20021218[2]	90 x 3"	**205,34**
20021219[2]	110 x 4"	**277,47**

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Plassim hulpstukken (water)

T-stuk 2 x knel/buitendraad 90°

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: buitendraad
Type aansluiting 3: knel
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021189	20 x 1/2"	**8,36**
20021190	25 x 3/4"	**11,22**
20021191	32 x 1"	**13,34**
20021192	40 x 1 1/4"	**24,85**
20021193	40 x 1 1/2"	**24,85**
20021194	50 x 1 1/2"	**33,36**
20021195	63 x 2"	**39,75**

Verloop koppeling 2 x knel

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021050	20 x 16	**7,30**
20021051	25 x 16	**8,53**
20021052	25 x 20	**8,53**
20021053	32 x 20	**10,47**
20021054	32 x 25	**10,47**
20021055	40 x 25	**18,06**
20021056	40 x 32	**18,06**
20021057	50 x 25	**24,53**
20021058	50 x 32	**24,53**
20021059	50 x 40	**24,53**
20021060	63 x 25	**51,07**
20021061	63 x 32	**31,99**
20021062	63 x 40	**31,99**
20021063	63 x 50	**31,99**
20021064[1]	75 x 50	**61,27**
20021065[1]	75 x 63	**61,27**
20021066[1]	90 x 63	**182,29**
20021067[2]	90 x 75	**182,29**
20021068[2]	110 x 90	**154,56**

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Dubbele nippel 2 x buitendraad

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021226	1 1/2"	**2,25**

Overgangskoppeling knel/buitendraad

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021113	16 x 3/8"	**4,37**
20021114	16 x 1/2"	**2,96**
20021115	16 x 3/4"	**2,96**
20021116	20 x 1/2"	**3,54**
20021117	20 x 3/4"	**3,54**
20021118	20 x 1"	**3,54**
20021119	25 x 1/2"	**4,14**
20021120	25 x 3/4"	**4,14**
20021121	25 x 1"	**4,14**
20021122	32 x 3/4"	**6,17**
20021123	32 x 1"	**6,17**
20021124	32 x 1 1/4"	**6,70**
20021125	32 x 1 1/2"	**9,89**
20021126	40 x 1"	**10,47**
20021127	40 x 1 1/4"	**10,47**
20021128	40 x 1 1/2"	**10,47**
20021129	40 x 2"	**10,47**
20021130	50 x 1 1/2"	**14,65**
20021131	50 x 2"	**14,65**
20021132	63 x 1 1/4"	**31,53**
20021133	63 x 1 1/2"	**19,72**
20021134	63 x 2"	**19,72**
20021135[1]	75 x 2"	**42,42**
20021136[1]	75 x 2 1/2"	**42,42**
20021137[1]	75 x 3"	**42,42**
20021138[2]	90 x 2"	**89,87**
20021139[2]	90 x 2 1/2"	**109,91**
20021140[2]	90 x 3"	**89,87**
20021141[2]	110 x 2"	**146,31**
20021142[2]	110 x 3"	**91,66**
20021143[1]	110 x 4"	**91,66**

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Plassim hulpstukken (water)

Overgangskoppeling knel/binnendraad

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021144	16 x 1/2"	**2,96**
20021145	20 x 1/2"	**3,54**
20021146	20 x 3/4"	**3,54**
20021147	25 x 3/4"	**4,14**
20021148	25 x 1"	**4,14**
20021149	32 x 3/4"	**6,25**
20021150	32 x 1"	**6,25**
20021151	32 x 1 1/4"	**9,93**
20021152	40 x 1 1/4"	**13,65**
20021153	40 x 1 1/2"	**13,65**
20021154	50 x 1 1/2"	**16,58**
20021155	50 x 2"	**16,58**
20021156	63 x 1 1/2"	**23,03**
20021157	63 x 2"	**23,03**
20021158[1]	75 x 2"	**42,42**
20021159[1]	75 x 2 1/2"	**49,86**
20021160[2]	90 x 2"	**89,87**
20021161[2]	90 x 3"	**89,87**

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Afsluitplug buitendraad

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021227	1/2"	**0,95**
20021228	3/4"	**1,04**
20021229	1"	**1,22**
20021230	1 1/4"	**2,14**
20021231	1 1/2"	**2,25**

Afsluitkap 1 x knel

Materiaal: PP
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20021105	25	**3,83**
20021106	32	**6,56**
20021107	40	**11,70**
20021108	50	**15,97**
20021109	63	**21,38**
20021110[1]	75	**42,71**
20021111[2]	90	**89,87**
20021112[2]	110	**90,73**

1) PN10 2) PN10, geen KIWA keur.

Muurplaat knel/binnendraad

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20036611	16 x 1/2"	**22,03**
20036612	20 x 1/2"	**27,56**

Veerbelaste terugslagklep 2 x buitendraad 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036607	3/4"	**28,63**
20036608	1"	**36,55**
20036609	1 1/4"	**93,31**
20036610	1 1/2"	**110,82**

Vrijstroomafsluiter 2 x buitendraad 45°

Materiaal: PP
Kleur: Zwart
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: buitendraad
Type aansluiting 2: buitendraad
Hoek 1: 45°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20036601	1/2"	**23,40**
20036602	3/4"	**28,63**
20036603	1"	**36,04**
20036604	1 1/4"	**72,95**
20036605	1 1/2"	**84,57**
20036606	2"	**107,88**

E-stuk knel/flens

Materiaal: PP
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20021220	50 x 2"	**54,74**
20021221	63 x 2"	**63,52**
20021222[1]	75 x 2 1/2"	**91,10**
20021223[1]	90 x 3"	**128,43**
20021224[1]	90 x 4"	**128,43**
20021225[1]	110 x 4"	**148,80**

1) PN10

Montagesleutel

Prijsgroep: S12

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20036613	Sleutel	40 - 110	**73,33**

Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water)

Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water)

Rechte koppeling 2 x klem

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048611	16	**15,58**
20048612	20	**17,87**
20048613	25	**20,71**
20048614	32	**32,53**
20048615	40	**50,11**
20048616	50	**80,53**
20048617	63	**108,38**
20048618	75	**232,50**

Rechte flenskoppeling 2 x klem

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048619	90	**358,55**

Knie koppeling 2 x klem 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048627	25	**35,20**
20048628	32	**53,71**
20048629	40	**85,72**
20048630	50	**116,27**

Knie klem/buitendraad 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: konische buitendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048621	20 x 1/2"	**21,59**
20048622	25 x 3/4"	**22,25**
20048623	32 x 1"	**31,46**
20048624	40 x 1 1/4"	**52,39**
20048625	50 x 1 1/2"	**61,91**
20048626	63 x 2"	**95,94**

T-stuk 3 x klem 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: klem
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048631	16	**58,66**
20048632	20	**44,08**
20048633	25	**41,65**
20048634	32	**57,23**
20048635	40	**180,54**
20048636	50	**178,59**
20048637	63	**246,24**
20048638	75	**483,63**

Flens T-stuk 3 x klem 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: klem
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20048639	90	**1.479,49**

T-stuk 2 x klem/binnendraad 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048640	16 x 1/2"	**51,31**
20048641	20 x 1/2"	**33,24**
20048642	25 x 1/2"	**32,45**
20048643	32 x 3/4"	**70,73**
20048644	40 x 1"	**59,72**
20048645	50 x 1 1/4"	**209,27**
20048646	63 x 1 1/2"	**184,88**
20048647	75 x 2"	**406,07**

Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water)

Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water)

Flens T-stuk 2 x klem/binnendraad 90°

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: klem
Type aansluiting 3: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048648	90 x 2 1/2"	**1.095,82**

Rechte overgangskoppeling klem/binnendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048602	16 x 1/2"	**11,98**
20048603	20 x 1/2"	**10,63**
20048604	25 x 3/4"	**13,94**
20048605	32 x 1"	**20,47**
20048606	40 x 1 1/4"	**30,92**
20048607	50 x 1 1/2"	**46,09**
20048608	63 x 2"	**62,73**
20048609	75 x 2 1/2"	**115,83**

Rechte flens overgangskoppeling klem/binnendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048610	90 x 3"	**279,68**

Rechte overgangskoppeling klem/buitendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: konische buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048593	16 x 1/2"	**11,98**
20048594	20 x 1/2"	**10,63**
20048595	25 x 3/4"	**14,00**
20048596	32 x 1"	**20,91**
20048597	40 x 1 1/4"	**31,19**
20048598	50 x 1 1/2"	**44,74**
20048599	63 x 2"	**61,59**
20048600	75 x 2 1/2"	**122,01**

Rechte flens overgangskoppeling klem/buitendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: klem
Type aansluiting 2: konische buitendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048601	90 x 3"	**273,61**

Conische steunbus

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20048649[1]	16 x 1,6	**2,63**
20048650	20 x 1,6	**2,63**
20048651[2]	20 x 2,1	**2,63**
20048652	25 x 2,0	**3,72**
20048653	25 x 2,3	**3,72**
20048654	25 x 2,7	**3,72**
20048655	32 x 2,0	**4,86**
20048656	32 x 2,5	**4,86**
20048657	32 x 3,0	**2,37**
20048658	32 x 3,5	**4,86**
20048659	40 x 2,4	**6,24**
20048660	40 x 3,0	**12,39**
20048661	40 x 3,7	**1,70**
20048662	40 x 4,3	**6,24**
20048663	50 x 3,0	**7,73**
20048665	50 x 4,6	**8,55**
20048666	50 x 5,4	**8,50**
20048667	63 x 3,8	**17,63**
20048668	63 x 4,7	**18,36**
20048669	63 x 5,8	**13,15**
20048670	63 x 6,8	**17,63**
20048671	75 x 4,5	**26,62**
20048672	75 x 6,8	**26,27**
20048673	90 x 5,4	**49,26**
20048674	90 x 8,2	**50,57**

1) Ook voor e=1,8mm. 2) Ook voor e=2,2mm.

Beulco klemfittingen en accessoires voor PE buis (water)

Verloopring binnendraad/buitendraad

Let op! Steunbus apart mee bestellen.

Materiaal: Messing
Keurmerk: KIWA BRL-K17105
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: conische buitendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S12

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20048675	3/4" x 1/2"	**7,00**
20048676	1" x 1/2"	**7,38**
20048677	1" x 3/4"	**6,12**
20048678	1 1/4" x 3/4"	**11,48**
20048679	1 1/4" x 1"	**8,88**
20048680	1 1/2" x 1"	**11,78**
20048681	1 1/2" x 1 1/4"	**12,10**
20048682	2" x 1"	**27,41**
20048683	2" x 1 1/4"	**20,18**
20048684	2" x 1 1/2"	**17,63**

Voor gebruik met PVC moet u de standaard trekring vervangen door een carborundumlaag.

De Hawle koppelingen zijn geschikt voor het verbinden van polyetheen, PVC, PVC/CPE, met kunststof bekleed staal en koperen buizen. Deze robuuste kunststofkoppeling munt uit door eenvoudige montage en een veilige verbindingstechniek. Voor koppelingen t.b.v. PVC/CPE worden de trekringen van een carborundumlaag voorzien teneinde trekvastheid te garanderen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen en kunststof hulpstukken met schroefdraad dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Rechte koppeling K 6320

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037630	25	**18,31**
20037631	32	**22,83**
20037632	40	**36,67**
20037633	50	**48,35**
20037634	63	**64,35**

Knie 90° nr. K 6420

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037644	25	**26,06**
20037646	32	**36,40**
20037648	40	**45,88**
20037649	50	**86,37**
20037650	63	**110,22**

Verloop knie 90° nr. K 6490

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037645	32 x 25	**32,31**
20037647	40 x 32	**44,64**

Hawle hulpstukken (water)

Knie binnendraad 90° nr. K 6430

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037652	25 x 3/4"	**21,54**
20037653	32 x 1"	**27,78**
20037654	40 x 1 1/4"	**33,98**
20037655	50 x 1 1/2"	**47,06**
20037656	63 x 2"	**70,00**

T-stuk 90° nr. K 6550

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Type aansluiting 3: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037664	25	**25,68**
20037665	32	**33,22**
20037666	40	**57,18**
20037667	50	**67,58**
20037668	63	**94,82**

T-stuk binnendraad 90° nr. K 6520

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037658	25 x 3/4"	**28,54**
20037659	32 x 1"	**33,12**
20037660	40 x 1 1/4"	**48,57**
20037661	50 x 1 1/2"	**67,25**
20037662	63 x 1 1/2"	**90,46**
20037663	63 x 2"	**106,62**

Verloopkoppeling nr. K 6330

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037636	32 x 25	**22,56**
20037637	40 x 25	**45,39**
20037638	40 x 32	**50,56**
20037639	50 x 25	**71,35**
20037640	50 x 32	**71,35**
20037641	50 x 40	**75,12**
20037642	63 x 40	**89,28**
20037643	63 x 50	**90,73**

Verloopkoppeling nr. K 6380 PE-koper

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037607	25 x Cu 15	**19,06**
20037608	25 x Cu 22	**21,48**
20037609	32 x Cu 15	**24,88**
20037610	32 x Cu 22	**29,24**
20037611	32 x Cu 28	**30,96**
20037612	40 x Cu 28	**50,88**
20037613	40 x Cu 35	**55,78**
20037614	50 x Cu 42	**66,61**

Overgangskoppeling binnendraad nr. K 6220

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037616	25 x 3/4"	**15,29**
20037617	32 x 1"	**16,96**
20037618	40 x 1 1/4"	**25,68**
20037619	50 x 1 1/2"	**37,85**
20037621	63 x 2"	**51,42**

Overgangskoppeling binnendraad nr. K 6230

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037620	50 x 2"	**47,98**

Hawle hulpstukken (water)

Overgangskoppeling buitendraad nr. K 6120

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037623	25 x 3/4"	**11,04**
20037624	32 x 1"	**14,54**
20037626	40 x 1 1/4"	**21,54**
20037627	50 x 1 1/2"	**34,57**
20037628	63 x 2"	**40,49**

Overgangskoppeling buitendraad nr. K 6130

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: KIWA BRL K17105
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037625	32 x 1 1/4"	**21,54**

Eindkap nr. K 6223

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037670	25	**15,62**
20037671	32	**16,58**
20037672	40	**28,48**
20037673	50	**36,45**
20037674	63	**49,22**

Afsluiter nr. K 2630

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN12,5
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037602	25	**141,83**
20037603	32	**150,50**
20037604	40	**183,24**
20037605	50	**189,11**
20037606	63	**253,67**

Let op: Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Inbouwgarnituur nr. K 9053

Inbouwgarnituur voor afsluiter, 1 meter gronddekking.

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037680	K 9053	1000	**64,72**

Let op: Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Opzetkop voor afsluiter K 2630 WATER

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049489	K 2630	**34,19**

Handwiel t.b.v. afsluiter

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20041271	7800	**25,31**

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

O-ringen nr. K 6940

Materiaal: Rubber
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037597	25	**2,42**
20037598	32	**3,02**
20037599	40	**4,95**
20037600	50	**5,92**
20037601	63	**9,10**

Dienstkraan straatpot type PURDIE HD-GG

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037916	WATER	145 x 145	**39,34**

Kunststof ondertegel voor PERA en PURDIE

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037922	PERA, PURDIE	385	**38,56**

Hawle hulpstukken (gas)

Voor gebruik met PVC moet u de standaard trekring vervangen door een carborundumlaag.

De Hawle koppelingen zijn geschikt voor het verbinden van polyetheen, PVC, PVC/CPE, met kunststof bekleed staal en koperen buizen. Deze robuuste kunststofkoppeling munt uit door eenvoudige montage en een veilige verbindingstechniek. Voor koppelingen t.b.v. PVC/CPE worden de trekringen van een carborundumlaag voorzien teneinde trekvastheid te garanderen. Voor een waterdichte verbinding tussen metalen en kunststof hulpstukken met schroefdraad dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Rechte koppeling nr. K 6325 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037705	20	**14,65**
20037706	25	**18,31**
20037707	32	**22,83**
20037708	40	**37,48**
20037709	50	**48,35**
20037710	63	**68,76**

Overgangskoppeling nr. K 6395 PE-gecoat koper GAS

Steekdiameter x koper gecoat (steekverbinding met PE mantelbuis).

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037787	32 x Cu 22 - 32	**37,58**

Knie 90° nr. K 6425 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037721	25	**26,06**
20037723	32	**36,40**
20037725	40	**45,88**
20037726	50	**86,37**
20037727	63	**110,22**

Verloop knie 90° nr K 6491 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037722	32 x 25	**32,31**
20037724	40 x 32	**44,64**

Knie binnendraad 90° nr. K 6435 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037729	25 x 3/4"	**21,54**
20037730	32 x 1"	**27,78**
20037731	40 x 1 1/4"	**33,98**
20037732	50 x 1 1/2"	**47,06**
20037733	63 x 2"	**70,00**

T-stuk 90° nr. K 6555 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit
Type aansluiting 3: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037741	25	**25,68**
20037742	32	**33,22**
20037743	40	**57,18**
20037744	50	**67,58**
20037745	63	**94,82**

T-stuk binnendraad 90° nr. K 6525 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad
Type aansluiting 3: push fit
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037734	20 x 1/2"	**31,39**
20037735	25 x 3/4"	**28,54**
20037736	32 x 1"	**33,12**
20037737	40 x 1 1/4"	**48,57**
20037738	50 x 1 1/2"	**67,25**
20037739	63 x 1 1/2"	**90,46**
20037740	63 x 2"	**90,46**

Hawle hulpstukken (gas)

Verloopkoppeling nr. K 6335 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037711	25 x 20	**16,53**
20037712	32 x 25	**22,56**
20037713	40 x 25	**45,39**
20037714	40 x 32	**50,56**
20037715	50 x 25	**71,35**
20037716	50 x 32	**71,35**
20037717	50 x 40	**75,12**
20037718	63 x 40	**89,28**
20037719	63 x 50	**90,73**

Verloopkoppeling nr. K 6385 PE-koper GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037682	25 x Cu 15	**19,06**
20037683	25 x Cu 22	**21,48**
20037684	32 x Cu 15	**24,88**
20037685	32 x Cu 22	**29,24**
20037686	32 x Cu 28	**30,96**
20037687	40 x Cu 28	**50,88**
20037688	40 x Cu 35	**55,73**
20037689	50 x Cu 42	**66,61**

Overgangskoppeling binnendraad nr. K 6225 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037697	20 x 1/2"	**15,58**
20037699	25 x 3/4"	**15,29**
20037700	32 x 1"	**17,61**
20037701	40 x 1 1/4"	**25,68**
20037702	50 x 1 1/2"	**39,16**
20037703	63 x 2"	**51,48**

Overgangskoppeling binnendraad nr. K 6235 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037704	50 x 2"	**47,98**

Overgangskoppeling buitendraad nr. K 6125 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037690	20 x 1/2"	**10,39**
20037691	25 x 3/4"	**11,04**
20037692	32 x 1"	**14,54**
20037693	40 x 1 1/4"	**21,27**
20037694	50 x 1 1/2"	**34,57**
20037695	63 x 2"	**40,49**

Overgangskoppeling buitendraad nr. K 6135 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037696	32 x 1 1/4"	**21,54**

Eindkap nr. K 6226 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037746	20	**17,77**
20037747	25	**15,62**
20037748	32	**16,58**
20037749	40	**28,48**
20037750	50	**36,45**
20037751	63	**49,22**

Afsluiter nr. K 2635 GAS

Materiaal: Polyacetaat
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Wit
Belastingsklasse: PN4
Type aansluiting 1: push fit
Type aansluiting 2: push fit

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037675	25	**177,58**
20037676	32	**188,57**
20037677	40	**229,49**
20037678	50	**241,72**
20037679	63	**317,80**

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Hawle hulpstukken (gas)

Inbouwgarnituur nr. K 9053

Inbouw garnituur voor afsluiter, 1 meter gronddekking.

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037680	K 9053	1000	**64,72**

Let op! Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

Opzetkop voor afsluiter K 2635 GAS

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20049488	K 2635	**38,55**

Handwiel t.b.v. afsluiter

De oppervlaktedeklaag van gietijzeren onderdelen heeft slechts een tijdelijke, cosmetische functie. Gietijzer is door oppervlakkige oxidatie bestand tegen omgevingsinvloeden (bijv. strooizout). Oppervlakkig roesten van gietijzeren roosters en deksels wordt derhalve niet als reclamatie erkend. Uiteraard is het ontbreken van een beschermlaag in overeenstemming met alle ter zake doende normen.

Materiaal: Gietijzer

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20041271	7800	**25,31**

Let op: Levertijd in overleg. Voor dit product worden transportkosten in rekening gebracht.

O-ringen nr. K 6940 GAS

Materiaal: Rubber
Kleur: Geel

Prijsgroep: S25

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037805	20	**2,80**
20037806	25	**2,42**
20037807	32	**3,02**
20037808	40	**4,95**
20037809	50	**5,92**
20037810	63	**8,88**

Dienstkraan straatpot type PURDIE HD-GG

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037917	GAS	145 x 145	**36,76**

Kunststof ondertegel voor PERA en PURDIE

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037922	PERA, PURDIE	385	**38,56**

Hawle accessoires

Steunbus nr. K 6031 oranje SDR 11

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Oranje
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20037768	25 x 3,0	**5,06**

Steunbus nr. K 6031 grijs SDR 11

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20037766	25 x 2,3	**4,95**
20037770	32 x 3,0	**5,28**
20037773	40 x 3,7	**8,56**
20037775	50 x 4,6	**11,09**
20037777	63 x 5,8	**13,57**

Steunbus nr. K 6031 grijs SDR 11/17,6

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Grijs
Belastingsklasse: SDR11/17,6

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20037764	20 x 2,0	**4,68**

Steunbus nr. K 6031 geel SDR 17,6

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Geel
Belastingsklasse: SDR17,6

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20037767	25 x 2,3	**2,58**
20037771	32 x 2,3	**2,91**

Steunbus nr. K 6031 wit SDR 17,6

Materiaal: Polyacetaat
Kleur: Wit
Belastingsklasse: SDR17,6

Prijsgroep: S25

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20037765	25 x 2,0	**2,42**
20037769	32 x 2,0	**2,80**
20037772	40 x 2,3	**5,12**
20037774	50 x 2,9	**7,48**
20037776	63 x 3,6	**13,46**

Trekring voor PE buis nr. K 6932

Keurmerk: Gastec Qa; KIWA K5045

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037793	PE buis	20	**8,45**
20037794	PE buis	25	**3,07**
20037795	PE buis	32	**3,12**
20037796	PE buis	40	**3,66**
20037797	PE buis	50	**5,01**
20037798	PE buis	63	**7,54**

Carborundum trekring voor PVC/CPE buis nr. K 6931

Keurmerk: Gastec Qa; KIWA K5045

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037799	PVC/CPE buis	20	**8,78**
20037800	PVC/CPE buis	25	**6,89**
20037801	PVC/CPE buis	32	**7,59**
20037802	PVC/CPE buis	40	**9,53**
20037803	PVC/CPE buis	50	**8,56**
20037804	PVC/CPE buis	63	**10,93**

Hawle gereedschappen

Buisfrees nr. K 6000

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037752	K6000	20	**51,42**
20037753	K6000	25	**48,41**
20037754	K6000	32	**49,86**
20037755	K6000	40	**53,09**
20037756	K6000	50	**58,80**
20037757	K6000	63	**80,66**

Demontagewiggen nr. K 6010

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037758	K6010	20	**32,74**
20037759	K6000	25	**29,35**
20037760	K6000	32	**35,81**
20037761	K6000	40	**33,92**
20037762	K6000	50	**44,37**
20037763	K6000	63	**58,10**

Rilapparaat voor koperen buis nr. K 8160

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037790	K8160	Cu 15 - 22	**149,15**
20037791	K8160	Cu 28 - 35	**162,51**
20037792	K8160	Cu 42	**223,03**

T-sleutel

Hawle T-sleutel 341 voor bediening inbouwgarnituur K 9053. Hawle T-sleutel 342 tbv afsluiters K 2630/2635. Voor directe bediening van afsluiters is een losse spindelkap nodig.

Prijsgroep: S25

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20037681	Sleutel 341	**89,12**
20051023	Sleutel 342	**248,28**

Het AVK programma

Voor elk leidingsysteem een oplossing

AVK - wereldleider op het gebied van afsluiters, brandkranen, hulpstukken en toebehoren. Door het brede product-assortiment heeft DYKA met AVK een betrouwbare partner in oplossingen voor diverse leidingsystemen. Drinkwaterdistributie en -productie, gasdistributie, rioolbeheer, waterzuivering en brandbestrijding en -preventie.

Drinkwater
Afsluiters, straatpotten, universele buiskoppelingen, gietijzeren hulpstukken.

Gas
Afsluiters, straatpotten, universele buiskoppelingen.

Riool/hemelwater
Afsluiters, straatpotten, ont- en beluchters, universele buiskoppelingen, gietijzeren hulpstukken.

Brandbestrijding
Brandkranen voor ondergrondse en bovengrondse toepassing, straatpotten en diverse brandkraanaccessoires.

Overige
Inbouwgarnituren, straatpotten, handwielen, koppelingen, sleutels en afdichtingen.

De belastingsklasse van de AVK onderdelen is PN16, tenzij anders vermeld. Alle flensboringen zijn uitgevoerd conform EN1092. T/m DN150 zijn de flensboringen PN10 en PN16 gelijk. Vanaf DN200 zijn de flensboringen PN10 en PN16 afwijkend! Alle gietijzeren onderdelen zijn afgewerkt met een epoxy coating. Voor uitgebreide informatie en maatvoering verwijzen wij u naar de maatvoering tabellen.

Let op! De AVK artikelen worden speciaal voor u besteld, transportkosten worden in rekening gebracht.

Gietijzeren overgangskoppelingen

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Koppeling SUPA PLUS

AVK serie 621/10 koppeling trekvast voor PE/PVC buizen voor toepassing in (drink) water en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Bij gebruik op alle PE buizen en PVC-O vanaf 250mm passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 3,5°.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Kleur: Blauw
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038187	50	**148,76**
20038188	63	**148,76**
20038189	75	**148,76**
20038190	90	**156,96**
20038191	110	**161,66**
20038193	160	**202,64**
20038192	125	**161,66**
20038194	200	**320,93**
20038195	250	**418,16**
20038196	315	**665,31**

Flenskoppeling SUPA PLUS

AVK serie 623/10 flensadapter trekvast voor PE/PVC buizen voor toepassing in (drink)water en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Bij gebruik op alle PE buizen en PVC-O vanaf 250mm passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 3,5°.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20038197	50 x DN40	**127,68**
20038198	63 x DN50	**158,14**
20038199	75 x DN65	**163,99**
20038200	90 x DN80	**179,22**
20038201	110 x DN100	**183,92**
20038202	125 x DN125	**236,61**
20038203	160 x DN150	**274,09**
20038204[2]	200 x DN200	**411,13**
20038205[1]	250 x DN250	**477,89**
20038206[1]	315 x DN300	**702,77**

1) PN10. 2) PN16.

Koppeling SUPA MAXI

AVK serie 631/00 universele koppeling voor drinkwater en neutrale vloeistoffen -30° C tot +70° C, trekvast op alle buissoorten tot maximaal 16 bar. Tevens trekvast op RVS en PVC-O (bi-axiaal verstrekt) buizen tot maximaal 10 bar. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 4°. Inclusief hijsoog vanaf DN100.

Materiaal: Gietijzer GGG-40
Keurmerk: KIWA BRL K775
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20042159	48 - 71	**226,31**
20042160	69 - 91	**312,72**
20042161	82 - 106	**289,99**
20042162	104 - 133	**340,03**
20042163	132 - 159	**556,09**
20042164	159 - 188	**587,93**
20042165	193 - 227	**932,49**
20042374	224 - 257	**1.083,40**
20042166	266 - 301	**1.126,95**
20042167	314 - 356	**1.311,18**

Flenskoppeling SUPA MAXI

AVK serie 633/00 Overgangskoppeling, van buis naar flens. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen -30° C tot +70° C, trekvast op alle buissoorten tot maximaal 16 bar. Tevens trekvast op RVS en PVC-O (bi-axiaal verstrekt) buizen tot maximaal 10 bar. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 4°. Inclusief hijsoog vanaf DN100.

Materiaal: Gietijzer GGG-40
Keurmerk: KIWA BRL K775
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20042168	DN40/50	**194,46**
20042169	DN50/65	**246,78**
20042170	DN80	**274,06**
20042171	DN100	**327,51**
20042172	DN100/125	**517,44**
20042173	DN150	**481,03**
20042174[1]	DN200	**724,38**
20042375[1]	DN225/250	**760,74**
20042175[1]	DN250	**900,64**
20042176[1]	DN300	**1.103,05**

1) PN16.

Koppeling ORION

AVK serie 711/50 ORION wide range koppeling niet trekvast voor toepassing in water en afvalwater tot maximaal 70° C. Geschikt voor alle soorten buis.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, NBR
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	bereik (mm)	Prijs €/stk
20038171	Orion	46 - 72	**124,55**
20038172	Orion	72 - 86	**124,55**
20038173	Orion	88 - 108	**138,27**
20038174	Orion	104 - 130	**170,27**
20038175	Orion	125 - 155	**226,26**
20038176	Orion	158 - 192	**238,83**
20038177	Orion	198 - 232	**307,40**
20038178	Orion	267 - 310	**443,36**
20038179	Orion	315 - 358	**490,22**

Reductie koppeling ORION

AVK serie 711/70 ORION wide range koppeling niet trekvast voor toepassing in water en afvalwater tot maximaal 70° C. Geschikt voor alle soorten buis.

Materiaal: Gietijzer GJL-400, NBR
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flexibele mof
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	bereik (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20038180	104 - 130	88 - 108	**245,69**
20038181	125 - 155	104 - 130	**302,82**
20038182	158 - 192	104 - 130	**358,83**
20038183	158 - 192	125 - 155	**377,10**
20038184	233 - 267	198 - 232	**638,79**
20038185	267 - 310	233 - 267	**786,20**

E-stuk ORION

AVK serie 711/60 ORION wide range koppeling niet trekvast voor toepassing in water en afvalwater tot maximaal 70° C. Geschikt voor alle soorten buis.

Materiaal: Gietijzer GJL-400, NBR
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flexibele mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038161	DN50	**99,41**
20038162	DN65	**138,27**
20038163	DN80	**147,41**
20038164	DN100	**154,28**
20038165	DN125	**227,40**
20038166	DN150	**228,54**
20038167[1]	DN200	**306,24**
20038169[2]	DN250	**375,95**
20038170[2]	DN300	**586,22**

1) PN10. 2) PN16.

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Bocht 2 x flens 90°

AVK serie 712/0610 FFQ Flensbocht voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJL-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038059	DN50	**64,43**
20038060	DN80	**82,01**
20038061	DN100	**97,23**
20038062	DN150	**186,24**
20038063[1]	DN200	**233,10**

1) PN10.

Voetbocht 2 x flens 90°

AVK serie 712/7010 FFQN Flens Voetbocht voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJL-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038064	DN80	**82,01**
20038065	DN100	**122,98**
20038066	DN150	**248,31**

T-stuk 3 x flens 90°

AVK serie 712/1010 FFT Flens T-stuk voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJS-500
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens
Type aansluiting 3: flens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038041	DN80	**117,13**
20038043	DN100	**146,42**
20038046	DN150	**220,22**
20038050[1]	DN200	**377,17**

1) PN10.

Gietijzeren flenshulpstukken

Verloop T-stuk 3 x flens 90°

AVK serie 712/1010 FFT Flens verloop T-stuk voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJS-500
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens
Type aansluiting 3: flens
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20038040	DN80 x DN50	**121,82**
20038042	DN100 x DN80	**132,37**
20038044	DN150 x DN80	**202,64**
20038045	DN150 x DN100	**212,03**
20038047[1]	DN200 x DN80	**330,32**
20038048[1]	DN200 x DN100	**337,32**
20038049[1]	DN200 x DN150	**337,32**

1) PN10.

T-stuk 2 x mof/flens 90°

AVK serie 712/1032 MMA Flensmof T-stuk voor PE en PVC-U buizen voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. buis. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K773
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: flens
Type aansluiting 3: manchetmof
Hoek 1: 90°

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20038067	110 x DN80	**92,53**
20038068	160 x DN80	**147,59**

Verloopkoppeling 2 x flens

AVK serie 712/2210 FFR Flens Verloopstuk voor water, afvalwater en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Materiaal: Gietijzer GJS-500
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20038051	DN80 x DN50	**55,06**
20038052	DN100 x DN50	**64,43**
20038053	DN100 x DN80	**73,81**
20038054	DN150 x DN80	**105,43**
20038055	DN150 x DN100	**114,79**
20038056[1]	DN200 x DN80	**138,22**
20038057[1]	DN200 x DN100	**147,59**
20038058[1]	DN200 x DN150	**188,60**

1) PN10.

Blindflens

AVK serie 712/X Blindflens voor (riool)water en neutrale vloeistoffen.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038032	DN50	**33,98**
20038033	DN80	**33,98**
20038034	DN100	**37,50**
20038035	DN150	**57,41**

Draadflens flens/binnendraad

AVK serie 712/XS Draadflens, met binnendraad 2" voor (riool)water en neutrale vloeistoffen.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Keurmerk: KIWA BRL K772
Belastingsklasse: PN10

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038036	DN50	**36,32**
20038037	DN80	**86,69**
20038038	DN100	**96,06**
20038039	DN150	**131,18**

Combyflens knel/flens

AVK serie 05/60 Trekvaste combyflens voor PE en PVC buizen voor toepassing in (drink)water en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C. Maximale hoekverdraaiing ± 3,5° (Let op! DN300, max. ± 1,5° hoekverdraaiing)

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20037929	63 x DN50	**119,49**
20037930	75 x DN65	**126,50**
20037931	90 x DN80	**132,20**
20037932	110 x DN100	**142,90**
20037933	125 x DN125	**213,18**
20037934	160 x DN150	**240,13**
20037935	200 x DN200	**404,09**
20037936	250 x DN250	**591,51**
20037937	315 x DN300	**692,25**

Diversen

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Trekvast E-stuk

AVK serie 712 ETV, type DYKA. Trekvaste overgang van PVC buis naar flens voor (riool) water, gas en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C. Wordt geleverd exclusief spiebuis en borgsnoeren.

Materiaal: Gietijzer GJS-400, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K772
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20038069	110 x DN100	**104,25**
20038070	160 x DN150	**188,60**
20038071	200 x DN200	**283,47**
20038072	250 x DN250	**330,32**
20038073	315 x DN300	**413,49**
20038074	400 x DN400	**811,70**
20038075	500 x DN500	**1.282,59**

Steunbus serie 05/53 t.b.v. PE SDR17

AVK serie 05/53 Ondersteuningsbus voor PE buizen. Te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Combyflens, Supa Maxi en Supa Plus koppeling.

Materiaal: RVS 304
Belastingsklasse: SDR17

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20037947	63 x 3,8	**32,80**
20037948	75 x 4,5	**32,80**
20037949	90 x 5,4	**32,80**
20037950	110 x 6,6	**39,84**
20037951	125 x 7,4	**43,34**
20037952	160 x 9,5	**49,22**
20037953	200 x 11,9	**57,41**
20037954	250 x 14,8	**67,94**
20037955	315 x 18,7	**79,66**

Steunbus serie 05/54 t.b.v. PE SDR13,6

AVK serie 05/54 Ondersteuningsbus voor PE buizen. Te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Combyflens, Supa Maxi en Supa Plus koppeling.

Materiaal: RVS 304
Belastingsklasse: SDR13,6

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20037956	63 x 4,7	**32,80**
20037957	75 x 5,6	**32,80**
20037958	90 x 6,7	**32,80**
20037959	110 x 8,1	**39,84**
20037960	125 x 9,2	**43,34**
20037961	160 x 11,8	**49,22**
20037962	200 x 14,7	**57,41**
20037963	250 x 18,4	**67,94**
20037964	315 x 23,2	**79,66**

Steunbus serie 05/55 t.b.v. PE SDR11

AVK serie 05/55 Ondersteuningsbus voor PE buizen. Te gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Combyflens, Supa Maxi en Supa Plus koppeling.

Materiaal: RVS 304
Belastingsklasse: SDR11

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x e (mm)	Prijs €/stk
20037938	63 x 5,8	**32,80**
20037939	75 x 6,8	**32,80**
20037940	90 x 8,2	**32,80**
20037941	110 x 10,0	**39,84**
20037942	125 x 11,4	**43,34**
20037943	160 x 14,6	**49,22**
20037944	200 x 14,6	**57,41**
20037945	250 x 22,7	**67,94**
20037946	315 x 28,6	**79,66**

Pakking

AVK pakking met boutgaten t.b.v. flensverbindingen met dubbele inlage 3mm. Alleen te gebruiken tot drukklasse 1,0 MPa !! Bij hogere druk pakkingen met metalen inlage toepassen!!

Materiaal: EPDM
Kleur: Zwart

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037999	DN40	**2,36**
20038000	DN50	**2,36**
20038001	DN65	**2,36**
20038002	DN80	**3,15**
20038003	DN100	**3,15**
20038004	DN125	**3,53**
20038005	DN150	**5,87**
20038006	DN200	**7,05**
20038007	DN250	**8,21**
20038008	DN300	**10,55**
20038009	DN350	**17,58**
20038010	DN400	**21,10**
20038011	DN500	**22,27**
20038012	DN600	**25,78**

Moer + bout incl. ringen RVS A2

Moer + bout inclusief 2 sluitringen t.b.v. montage, RVS A2.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20038015	Moer + bout	M16 x 80	**3,53**
20038016	Moer + bout	M16 x 90	**3,53**
20038017	Moer + bout	M16 x 100	**4,69**
20038018	Moer + bout	M20 x 80	**5,87**
20038019	Moer + bout	M20 x 90	**7,05**
20038020	Moer + bout	M20 x 100	**7,05**
20038021	Moer + bout	M20 x 120	**8,21**
20038013	Moer + bout	M20 x 140	**13,03**
20038022	Moer + bout	M24 x 100	**12,89**
20038023	Moer + bout	M24 x 120	**17,58**
20038024	Moer + bout	M24 x 140	**17,58**
20038025	Moer + bout	M24 x 160	**17,58**
20038026	Moer + bout	M24 x 180	**19,92**

Moer + bout incl. ringen thermisch verzinkt

Moer + bout inclusief 2 sluitringen t.b.v. montage, THVZ.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20038027	Moer + bout	M16 x 80	**2,36**
20038028	Moer + bout	M16 x 90	**2,36**
20038029	Moer + bout	M20 x 80	**3,24**
20038030	Moer + bout	M20 x 90	**3,24**
20038031	Moer + bout	M24 x 100	**4,34**

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Mofafsluiter

AVK serie 01/80 Mofafsluiter voor PE en PVC-U buizen voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K602
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: manchetmof
Type aansluiting 2: manchetmof

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037848	50	**244,92**
20037849	63	**268,25**
20037850	75	**315,10**
20037851	90	**330,32**
20037852	110	**395,89**
20037853	125	**561,07**
20037854	160	**687,57**
20037855	200	**1.158,42**
20037856	250	**1.843,62**
20037857	315	**2.510,09**
20037858	400	**4.906,56**

Flensafsluiter

AVK serie 02/60 Flensafsluiter voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K602
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037859	DN40	**186,24**
20037860	DN50	**186,24**
20037861	DN65	**244,81**
20037862	DN80	**267,07**
20037864	DN100	**313,91**
20037865	DN125	**521,24**
20037866	DN150	**566,91**
20037867[1]	DN200	**903,07**
20037868[1]	DN250	**1.396,20**
20037869[1]	DN300	**1.946,69**
20037870[1]	DN350	**4.751,95**
20037871[1]	DN400	**4.898,35**

1) PN10.

Flensafsluiter, korte inbouwlengte

AVK serie 06/84 Flensafsluiter, korte inbouwlengte met RVS 316 spindel voor afvalwaterzuivering tot maximaal 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037872	DN40	**207,33**
20037873	DN50	**207,33**
20037874	DN65	**270,59**
20037875	DN80	**294,00**
20037877	DN100	**343,20**
20037878	DN125	**573,93**
20037879	DN150	**624,30**
20037880[1]	DN200	**995,60**
20037881[1]	DN250	**1.536,74**
20037882[1]	DN300	**2.142,30**

1) PN10.

Dienstleidingafsluiter 03/00

AVK serie 03/00 Dienstleidingafsluiter voorzien van inwendige draad voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-400
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: binnendraad
Type aansluiting 2: binnendraad

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037883	1"	**103,08**
20037884	1 1/4"	**121,82**
20037885	1 1/2"	**200,31**
20037886	2"	**221,39**

Dienstleidingafsluiter 03/30

AVK serie 03/30 Dienstleidingafsluiter met trekvaste mofverbinding voor PE-buizen. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: trekvaste mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037887	32	**111,29**
20037888	40	**122,98**
20037889	50	**193,28**
20037890	63	**214,35**

Dienstleidingafsluiter 16/29

AVK serie 16/29 Kunststof dienstleidingafsluiter met trekvaste mofverbinding voor PE buizen en BSP buitendraad. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Polyoxymetheen
Keurmerk: KIWA ATA
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: buitendraad

Prijsgroep: S40

Art nr.	d x d2 (mm)	Prijs €/stk
20046373	32 x 1¼"	**142,01**
20046374	40 x 2"	**169,75**
20046375	50 x 2"	**223,00**
20046376	63 x 2"	**256,29**

Dienstleidingafsluiter 16/50

AVK serie 16/50 Kunststof dienstleidingafsluiter met trekvaste mofverbinding voor PE buizen. Voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Polyoxymethyleen, EPDM
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: trekvaste mof
Type aansluiting 2: trekvaste mof

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037896	32	**119,49**
20037897	40	**138,22**
20037898	50	**228,41**
20037899	63	**251,85**

Be- ontluchter

AVK serie 701/70 Be- en ontluchter met flens voor afvalwaterzuivering tot maximaal 60° C. (tijdelijk tot 90° C)

Materiaal: Staal
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: buitendraad

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20037900	2"	**1.724,15**
20037901[1]	DN50	**1.724,15**
20037902[1]	DN80	**1.753,44**
20037903[1]	DN100	**1.822,54**
20037904[1]	DN150	**1.903,35**
20037905[1]	DN200	**2.143,47**

1) Typeaansluiting 1: flens.

Toebehoren afsluiters

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Inbouwgarnituur dienstleidingafsluiter

AVK serie 04/05 Inbouwgarnituur voor dienstafsluiter. AVK inbouwgarnituren zijn snel en eenvoudig in te korten m.b.v. een ijzerzaag. De inbouwgarnituren hebben standaard een gronddekking van 1000mm, overige lengtes op aanvraag.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20037965	Dienstleiding DN25 - 50	**76,13**

Inbouwgarnituur

AVK serie 04/02 Inbouwgarnituur voor schuifafsluiter. AVK inbouwgarnituren zijn snel en eenvoudig in te korten m.b.v. een ijzerzaag. De inbouwgarnituren hebben standaard een gronddekking van 1000mm, overige lengtes op aanvraag.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20037966	DN40 - 50	**56,22**
20037967	DN65 - 80	**56,22**
20037968	DN100	**56,22**
20037969	DN125-150	**56,22**
20037970	DN200	**56,22**
20037971	DN250-300	**56,22**
20037972	DN300	**56,22**
20037973	DN400	**56,22**

Handwiel voor afsluiter

AVK serie 08 Handwiel, passend op alle standaard dienstleiding- en schuifafsluiters. Gemonteerd met bout en sluitring. Handwiel voor dienstafsluiter in zwarte epoxy. Handwiel voor schuifafsluiters in blauwe epoxy.

Materiaal: Gietijzer GJL-250

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20037974[1]	Dienstleiding DN25 - 50	**18,74**
20037975	Handwiel DN40 - 50	**31,63**
20037976	Handwiel DN65 -80	**42,17**
20037977	Handwiel DN100	**47,43**
20037978	Handwiel DN125 - 150	**49,22**
20037979	Handwiel DN200	**64,43**
20037980	Handwiel DN250 - 300	**122,98**
20037981[2]	Handwiel DN350 - 500	**221,39**

1) Voor dienstafsluiter. 2) Vierkante spindel.

Spindelkap t.b.v. afsluiter

AVK serie 04/22 Spindelkap voor gebruik op afsluiter. Om de bovenkant van inbouwgarnituren, dienstleidingafsluiters en schuifafsluiters te beschermen en te bedienen adviseert AVK het gebruik van AVK spindelkappen.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037982	Afsluiter DN25 - 50	18 x 13	**14,06**
20037983	Afsluiter DN40 - 50	23 x 14	**14,06**
20037984	Afsluiter DN65 - 80	23 x 17	**16,41**
20037985	Afsluiter DN100-125-150	23 x 19	**15,24**
20037986	Afsluiter DN200	23 x 24	**28,11**
20037987	Afsluiter DN250 - 300	23 x 27	**28,11**
20037988	Afsluiter DN400	26 x 32	**31,65**
20037989	Afsluiter DN450 - 600	30 x 30	**78,50**

Spindelkap inbouwgarnituur

AVK serie 04/22 Spindelkap voor gebruik op inbouwgarnituur. Om de bovenkant van inbouwgarnituren, dienstleidingafsluiters en schuifafsluiters te beschermen en te bedienen adviseert AVK het gebruik van AVK spindelkappen.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037990	Inbouwgarnituur	DN25 - 150	**18,74**
20037991	Inbouwgarnituur	DN200 - 400	**24,60**

Koppelmof

Koppelmof t.b.v. inbouwgarnituur.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037992	Garnituur DN40 - 50	20 x 14	**12,89**
20037993	Garnituur DN65 - 80	20 x 17	**17,58**
20037994	Garnituur DN100 - 150	20 x 19	**17,58**
20037995	Garnituur DN200	27 x 24	**29,29**
20037996	Garnituur DN250 - 300	27 x 27	**32,80**
20037997	Garnituur DN350 - 400	27 x 35	**58,57**

T-sleutel

AVK T-sleutel F-27, l = 1000m, voor bediening afsluiters. Universeel toepasbaar op spindelkappen en inbouwgarnituren.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20037998	F27 t.b.v. afsluiters	**108,93**

Straatpotten en toebehoren

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Afsluiter straatpot type PERA HD-GG

AVK serie 80/40 Afsluiter straatpot type PERA HD-GG, huis HDPE, deksel GJL-200. Voor schuifafsluiters, standaard deksel inscriptie: AVK - WATER

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037906	WATER	190 x 190	**59,74**
20037907	GAS	190 x 190	**59,74**
20037908	RIOOL	190 x 190	**59,74**
20037909	DRAIN	190 x 190	**59,74**
20037910	PEILBUIS	190 x 190	**59,74**
20037911	AFSLUITER	190 x 190	**59,74**

Brandkraan straatpot type PURBRA HD-GG

AVK serie 80/41 Brandkraan straatpot type PURBRA HD-GG, huis HDPE, deksel GJL-200. Voor ondergrondse brandkranen, standaard deksel inscriptie: AVK - HYDRANT

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037912	BRANDKRAAN	344 x 244	**119,49**
20037913	GAS	344 x 244	**119,49**
20037914	PERSGAS	344 x 244	**119,49**
20037915	PEILBUIS	344 x 244	**134,94**

Dienstkraan straatpot type PURDIE HD-GG

AVK serie 80/42 Dienstkraan straatpot type PURDIE HD-GG, huis HDPE, deksel GJL-200. Voor dienstleidingafsluiters, standaard deksel inscriptie: AVK - WATER

Materiaal: HDPE, GJL-200
Keurmerk: EN 124

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037916	WATER	145 x 145	**39,34**
20037917	GAS	145 x 145	**36,76**
20037918	RIOOL	145 x 145	**37,50**
20037919	DRAIN	145 x 145	**37,50**
20037920	PEILBUIS	145 x 145	**37,50**
20037921	AFSLUITER	145 x 145	**37,50**

Kunststof ondertegel voor PERA en PURDIE

AVK serie 80/46 Kunststof ondertegel voor afsluiter straatpot (type PERA en PURDIE). Ter vergroting van het draagvlak.

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037922	PERA, PURDIE	385	**38,56**

Kunststof ondertegel voor PURBRA

AVK serie 80/46 kunststof ondertegel type 3 (OT3) voor PURBRA straatpot, ovaal. Ter vergroting van het draagvlak.

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037923	PURBRA	385	**68,67**

Kunststof tussenstuk voor PERA

AVK serie 80/46 Kunststof tussenstuk type 1 (TP1) voor PERA straatpot, rond. Voorzien van randen voor fixatie straatpot.

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037924	PARATUS	385	**37,50**

Kunststof tussenstuk voor PURBRA

AVK serie 80/452 Kunststof tussenstuk type 3 (TP3) voor PURBRA straatpot, ovaal. Voorzien van randen voor fixatie straatpot.

Materiaal: HDPE

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037925	PURBRATUS	635	**56,22**

Gewapend betonnen boventegel

Boventegel ter ontlastig van de straatpotten.

Materiaal: Gewapend beton

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Maatvoering (mm)	Prijs €/stk
20037926	PERA	450 x 450 x 60	**35,15**
20037927	PURBRA	600 x 450 x 60	**37,50**
20037928	PURDIE	450 x 450 x 60	**35,15**

Brandkranen

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Ondergrondse brandkraan 35/57

AVK serie 35/57 Ondergrondse brandkraan met insluisbeveiling en automatische leegloop. Voor water tot maximaal 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K614/03
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: stortz

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20038077	DN80	750	**364,29**
20038079	DN80	1000	**351,40**

l = gronddekking

Bovengrondse brandkraan Type 1

AVK serie 09/90 Bovengrondse brandkraan type 1 met separate afsluiterbediening en automatische leegloop. Voor toepassing brandbestrijding. Wordt compleet geleverd inclusief combyflensen, HPE buis, voetbocht. Let op! Flensafsluiter, inbouwgarnituur en straatpot apart bestellen.

Materiaal: Gietijzer HPE
Kleur: Rood
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: stortz
Type aansluiting 3: stortz

Prijsgroep: S40

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	Prijs €/stk
20038084	2 x 2 1/2"	DN100	**2.510,09**

Flensafsluiter t.b.v. bovengrondse brandkraan Type 1

AVK serie 02/60 Flensafsluiter voor drinkwater en neutrale vloeistoffen tot max. 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJS-500, EPDM
Keurmerk: KIWA BRL K602
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20038085	DN100	**313,91**

Bovengrondse brandkraan Type P5

AVK serie 84 Bovengrondse brandkraan type P5, met kogelafdichting, breekboutbeveiliging en draaibaar bovendeel. Inclusief met 4" motorspuitaansluiting en automatisch leegloop. Voor water en neutrale vloeistoffen tot maximaal 70° C.

Materiaal: Gietijzer GJL-400
Kleur: Rood
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: stortz
Type aansluiting 3: stortz

Prijsgroep: S40

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20038088	2 x 2 ½"	DN80	1000	**2.758,40**
20038089	2 x 2 ½"	DN80	1250	**3.202,32**
20038090	2 x 2 ½"	DN80	1500	**3.291,33**
20038091	2 x 2 ½" 1 x 4"	DN100	1000	**2.958,69**
20038092	2 x 2 ½" 1 x 4"	DN100	1250	**3.484,61**
20038093	2 x 2 ½" 1 x 4"	DN100	1500	**3.531,46**

l = gronddekking

Brandkraan hulpstukken

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Universele hydrantverlenging

AVK serie 35/56 Universele hydrantverlenging voor brandkranen.

Materiaal: Gietijzer GJS-500
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10 / PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	l (mm)	Prijs €/stk
20038080	DN80	100	**92,53**
20038081	DN80	150	**97,23**
20038082	DN80	200	**108,93**
20038083	DN80	300	**138,22**

Brandkraan sleutel

AVK Brandkraansleutel voor AVK serie 09 en 84.

Prijsgroep: S40

Art nr.	Type	Prijs €/stk
20038094	Serie 09 en 84	**117,13**

Gietijzeren overgangskoppelingen (gas)

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Koppeling SUPA MAXI GAS

AVK serie 631/70 universele koppeling voor gas -30° C tot +70° C, trekvast op alle buissoorten tot maximaal PN10. Tevens trekvast op RVS en PVC-O (bi-axiaal verstrekt) buizen. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 4°. Inclusief hijsoog vanaf DN100.

Materiaal: Gietijzer GGG-40
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: knel
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	bereik (mm)	Prijs €/stk
20046094	48 - 71	**241,86**
20046095	69 - 91	**333,95**
20046096	82 - 106	**310,64**
20046097	104 - 133	**363,91**
20046098	132 - 161	**594,66**
20046099	159 - 188	**627,94**
20046100	193 - 227	**997,39**
20046101	224 - 257	**1.176,01**
20046102	266 - 301	**1.203,75**
20046103	314 - 356	**1.404,55**

Flenskoppeling SUPA MAXI GAS

AVK serie 633/70 Overgangskoppeling, van buis naar flens. Voor gas -30° C tot +70° C, trekvast op alle buissoorten tot maximaal PN10. Tevens trekvast op RVS en PVC-O (bi-axiaal verstrekt) buizen. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 4°. Inclusief hijsoog vanaf DN100.

Materiaal: Gietijzer GGG-40
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046104	DN40/50	**208,58**
20046105	DN50/65	**264,05**
20046106	DN80	**292,89**
20046107	DN100	**350,57**
20046108	DN100/125	**553,62**
20046109	DN150	**513,67**
20046110	DN200	**774,39**
20046111	DN225	**807,68**
20046112	DN250	**961,89**
20046113	DN300	**1.180,45**

Overgangskoppeling SUPA MAXI, PE spie GAS

AVK serie 635/70 Overgangskoppeling, met spie-eind PE100 SDR11. Voor gas tot max. 40° C, trekvast op alle buissoorten tot maximaal PN 10. Tevens trekvast op RVS en PVC-O (bi-axiaal verstrekt) buizen. Bij gebruik PE buizen passende steunbussen in de buis brengen. Maximale hoekverdraaiing ± 4°. Inclusief hijsoog vanaf DN100.

Materiaal: Gietijzer GGG-40
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Blauw
Belastingsklasse: PN10
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: knel

Prijsgroep: S40

Art nr.	Maatvoering (mm)	d (mm)	bereik 2 (mm)	Prijs €/stk
20046116	300	63	48 - 71	**288,47**
20046117	250	75	69 - 91	**347,26**
20046118	250	90	82 - 106	**461,52**
20046119	255	110	82 - 106	**403,84**
20046120	250	110	104 - 133	**520,33**
20046121	325	160	132 - 161	**578,02**
20046122	325	160	159 - 188	**635,72**
20046123	255	200	193 - 227	**923,05**
20046124	340	250	224 - 257	**1.039,54**
20046125	340	250	266 - 301	**1.212,63**
20046126	355	315	314 - 356	**1.617,57**

l = lengte spie-eind.

Afsluiters (gas)

Let op! Levertijd in overleg. Voor deze producten kunnen transportkosten in rekening gebracht worden.

Flensafsluiter GAS

AVK serie 02/60 Flensafsluiter voor gas -20° C tot + 60° C. Let op! Dit item kan een langere leveringstermijn hebben.

Materiaal: Gietijzer GGG-50
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046065	DN40	**306,20**
20046066	DN50	**335,05**
20046067	DN65	**392,75**
20046068	DN80	**409,39**
20046069	DN100	**483,71**
20046070	DN125	**697,85**
20046071	DN150	**767,73**
20046072[1]	DN200	**1.272,52**
20046073[2]	DN200	**1.272,52**
20046074[1]	DN250	**1.876,07**
20046075[2]	DN250	**1.876,07**
20046076[1]	DN300	**2.358,67**
20046077[2]	DN300	**2.358,67**

1) PN10. 2) PN16.

Flensafsluiter, korte inbouwlengte GAS

AVK serie 06/70 Flensafsluiter, korte inbouwlengte voor gas -20° C tot + 60° C. Let op! Dit item kan een langere leveringstermijn hebben.

Materiaal: Gietijzer GGG-50
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: flens
Type aansluiting 2: flens

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046053	DN40	**312,85**
20046054	DN50	**312,85**
20046056	DN65	**353,92**
20046057	DN80	**390,53**
20046059	DN100	**442,67**
20046060	DN125	**698,96**
20046061	DN150	**683,41**
20046062[1]	DN200	**1.134,96**
20046063[1]	DN250	**1.769,57**
20046064[2]	DN300	**2.366,44**

1) PN10. 2) PN16.

Afsluiter, PE spie GAS

AVK serie 36/90 Afsluiter, met spie-einden PE100 SDR11 voor gas tot max. 40° C.

Materiaal: Gietijzer GGG-50
Keurmerk: Gastec Qa
Kleur: Geel
Belastingsklasse: PN16
Type aansluiting 1: spie
Type aansluiting 2: spie

Prijsgroep: S40

Art nr.	d (mm)	Prijs €/stk
20046078	63	**743,33**
20046079	75	**947,46**
20046080	90	**1.142,73**
20046081	110	**1.335,77**
20046082	125	**1.498,86**
20046083	160	**2.072,44**
20046084	200	**3.147,49**
20046085	250	**3.985,11**

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DYKA B.V.,

gevestigd te Steenwijk. Gedeponeerd bij de K.v.K. te Zwolle op 24-02-2011 onder nummer 05027284

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Onder DYKA wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Dyka B.V., gevestigd te Steenwijk.
2. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan degene die door ondertekening van een geschrift of op enige andere wijze de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
3. Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke levering van een goed of dienst, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van werkzaamheden, het verlenen van diensten en het ter beschikking stellen van de zaken.
4. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DYKA en een wederpartij waarop DYKA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. De termen “delivered duty paid” en “ex works” hebben de betekenis als vastgelegd in de Incoterms zoals die op het moment van het sluiten van de overeenkomst gelden.

Artikel 2: Aanbiedingen en opdrachten

1. Een aanbieding van DYKA is vrijblijvend. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Overeenkomsten naar aanleiding van een door DYKA uitgebrachte vrijblijvende aanbieding komen pas tot stand op het moment dat DYKA een opdracht tot levering van de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd of, bij gebreke daaraan, door levering en/of een factuur.
2. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. De inhoud van de website, folders, drukwerken e.d. van DYKA bindt DYKA niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van DYKA stelt de voorgaande buiten werking.

Artikel 3: Levering

1. Indien en voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering aan de wederpartij ‘ex works’.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het overeengekomen moment van levering. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten van 8% per maand over de factuurwaarde of, indien de werkelijke (opslag)kosten hoger zijn, de werkelijke (opslag)kosten aan DYKA verschuldigd zijn. Na een periode van vier weken na het verstrijken van het overeengekomen moment van levering verkeert de wederpartij in verzuim en is DYKA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en staat het DYKA vrij genoemde zaken aan derden te verkopen. De hiermee gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van de zaken komen voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 4: Levertijd

1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij DYKA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en DYKA een redelijke termijn te stellen waarbinnen zij alsnog aan haar verplichtingen dient te voldoen.
2. De levertijd gaat pas in nadat de wederpartij alle gegevens, waarvan DYKA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan DYKA heeft verstrekt.
3. Als wijzigingen in de opdracht aan DYKA ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.

Artikel 5: Deelleveringen

Het is DYKA toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is DYKA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6: Technische eisen en normen

DYKA is er verantwoordelijk voor dat de door DYKA te leveren zaken voldoen aan de technische eisen en normen die daaraan worden gesteld door de wetten en bepalingen voor het gebruik in Nederland.

Artikel 7: Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door DYKA een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8: Gebreken; klachttermijnen

1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan:
   - of de juiste zaken zijn geleverd;
   - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
   - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
   - of, in geval van levering ‘delivered duty paid’, door het transport schade aan de zaken is ontstaan;
   - of in geval van levering anders dan ‘ex works’ door het transport schade aan de zaken is ontstaan.
2. DYKA behoudt zich de naar inzicht van DYKA gebruikelijke toleranties voor ten aanzien van hoeveelheden en technische gegevens als maten, gewichten, kleur(echtheid) en dergelijke.
3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan DYKA te melden. Ieder recht van de wederpartij jegens DYKA ter zake van de zichtbare gebreken of tekorten vervalt, indien de zichtbare gebreken of tekorten niet binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan DYKA worden gemeld.
4. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen acht dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan DYKA. Ieder recht van de wederpartij jegens DYKA ter zake van de niet zichtbare gebreken vervalt, indien de niet zichtbare gebreken niet binnen de genoemde termijn van 8 dagen c.q. drie maanden schriftelijk aan DYKA worden gemeld.
5. Indien de gebreken of tekorten ontoelaatbaar zijn, heeft de wederpartij uitsluitend recht op herstel van de zaken of aanvulling van het tekort. DYKA kan ervoor kiezen om de zaken te vervangen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zodat de geleverde zaken (gedeeltelijk) worden teruggeleverd tegen (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van DYKA.

Artikel 9: Garantie en exoneratie

1. DYKA garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- , fabricage- en andere fouten gedurende een periode van zes maanden na levering. Elke aansprakelijkheid van DYKA voor nadien gebleken optredende gebreken is uitgesloten.
2. DYKA is niet aansprakelijk voor kosten, schaden (daaronder begrepen gevolgschade) en interessen als direct of indirect gevolg van ontwerp-, materiaal-, fabricage- en andere fouten aan de door haar geleverde zaken, indien de wederpartij de in artikel 8 lid 1 genoemde verplichtingen niet in acht heeft genomen en de wederpartij bovenstaande gebreken niet met inachtneming van het hierboven in artikel 8 lid 2 en lid 3 bepaalde aan DYKA heeft gemeld.
3. Indien zaken ontwerp-, matriaal-, fabricage- of andere fouten of tekorten vertonen die buiten de gebruikelijke tolerantie als bedoeld in artikel 3 lid 4 vallen en aansprakelijkheid van DYKA voor deze fouten of tekorten niet is uitgesloten, dan heeft de wederpartij uitsluitend recht op herstel van de zaak of aanvulling van het tekort, onder de voorwaarden als omschreven in artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden. Indien de wederpartij herstel of vervanging van fouten of tekorten wenst, dient de wederpartij de te herstellen of vervangen zaken ter vrije beschikking van DYKA te stellen, onverminderd het recht van DYKA zich te beroepen op de hierboven in dit artikel 9 staande bepalingen.
4. Elke aansprakelijkheid van DYKA is in ieder geval beperkt tot een bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van DYKA in voorkomend geval aanspraak op uitkering heeft. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van DYKA in enig geval geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van DYKA in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde betreffende de overeengekomen verkoop en/of levering door DYKA van zaken, diensten en/of adviezen.
5. DYKA is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
6. Elk vorderingsrecht van de wederpartij jegens DYKA vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de wederpartij zijn geleverd of aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij de wederpartij binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen DYKA is gestart.
7. Ondanks het hierboven in de leden 1 en 2 bepaalde is DYKA niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een onjuiste behandeling door de wederpartij of derden van door DYKA geleverde zaken. Onder onjuiste behandeling wordt mede verstaan het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DYKA (laten) verrichten van reparaties door de wederpartij en/of derden.
8. De garantie geldt niet voor door DYKA geleverde zaken die conform de offerte of orderbevestiging op enig onderdeel afwijken van de hiervoor in artikel 6 genoemde technische eisen en normen, tenzij de ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten met deze afwijking geen verband houden.
9. De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden niet voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DYKA.

Artikel 10: Prijsverhoging

Indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, is DYKA gerechtigd tot verhoging van een met de wederpartij overeengekomen prijs tot de bij aflevering geldende prijs volgens de op dat moment geldende prijslijst van DYKA. Indien de overeengekomen prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de wederpartij van de prijsverhoging te geschieden.

Artikel 11: Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door de wederpartij binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden in euro’s door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van DYKA.
2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde dient, indien betaling door middel van een letter of credit (l/c) is overeengekomen, dit een onherroepelijk geconfirmeerde l/c te zijn die de gehele contractprijs dekt en dient deze door de wederpartij geopend te worden bij een toonaangevende bank binnen de vervaldatum van de door DYKA gemaakte offerte. Confirmatie dient te geschieden door een door DYKA geaccepteerde bank. De l/c zal onderworpen zijn aan de “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision”, ICC publicatie nr. 600.
3. Na het verstrijken van de geldende betalingstermijn is de wederpartij, indien op dat moment niet volledig is betaald, in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de in de onderlinge verhouding tussen partijen geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2%, verschuldigd.
4. In geval van (een besluit tot) liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijk personen ten aanzien van de wederpartij wordt uitgesproken, zullen de vorderingen van DYKA op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Betaling door de wederpartij dient plaats te vinden zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft enige korting op de betaling toe te passen, de betaling op te schorten of de betaling te verrekenen met een vordering op DYKA.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente, vervolgens de kosten, en in de laatste plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Incassokosten

1. Is de wederpartij in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
   - over de eerste € 3.000,00 : 15%;
   - over het meerdere tot € 6.000,00 : 10%;
   - over het meerdere tot € 15.000,00 : 8%;
   - over het meerdere tot € 60.000,00 : 5%;
   - over het meerdere 3%.

   Indien DYKA aantoont dat zij in werkelijkheid hogere kosten heeft gemaakt, dan komen ook deze hogere kosten voor rekening van de wederpartij.
2. De wederpartij is jegens DYKA de door DYKA in alle instanties werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd voor zover de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld in een gerechtelijke procedure tussen DYKA en de wederpartij, betrekking hebbend op een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. DYKA blijft eigenaar van alle door haar aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat DYKA de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien DYKA krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van DYKA totdat de wederpartij ook de vorderingen van DYKA betreffende de tegenprestatie(s) terzake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die DYKA op de wederpartij verkrijgt wegens niet-nakoming door de wederpartij van zodanige overeenkomst(en).

2. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van DYKA te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.
3. Door DYKA geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
4. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt DYKA zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid voor vorderingen die DYKA uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door DYKA geleverde zaken welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor DYKA haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen is DYKA gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde bedrag.
6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen (doen) uitoefenen of laten (doen) gelden, is de wederpartij verplicht DYKA daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
7. De wederpartij verplicht zich:
   - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen beschadiging en verlies en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan DYKA ter inzage te geven;
   - de vorderingen op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van DYKA aan DYKA te verpanden;
   - de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door DYKA geleverde zaken op eerste verzoek van DYKA aan haar te verpanden;
   - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van DYKA;
   - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die DYKA ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 14: (Intellectuele) eigendomsrechten

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden en blijven tekeningen, matrijzen, modellen, sjablonen, mallen, werktuigen of gelijksoortige technische voorbeelden eigendom van DYKA, ook indien aan de wederpartij hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. De betreffende intellectuele eigendomsrechten komen onverminderd aan DYKA toe. Het is de wederpartij niet toegestaan ze zonder schriftelijke toestemming van DYKA aan derden ter beschikking te stellen, ter inzage te geven, te kopiëren of te gebruiken, of daarover mededelingen te doen. Zij dienen op eerste verzoek van DYKA terstond aan haar te worden teruggegeven.
2. De tekeningen, matrijzen, modellen, sjablonen, mallen, werktuigen e.d., die eigendom zijn van de wederpartij of door of via de wederpartij aan DYKA ter beschikking zijn gesteld worden na uitvoering van de overeenkomst op kosten van de wederpartij aan haar geretourneerd. DYKA heeft het recht de teruggave daarvan op te schorten totdat alle vorderingen van DYKA (waaronder vorderingen uit eerdere en latere overeenkomsten) op de wederpartij zijn voldaan.
3. De wederpartij is verplicht de zaken genoemd in lid 2 af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen voornoemde zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de daarop betrekking hebbende opslagkosten verschuldigd zijn. DYKA is gerechtigd voornoemde zaken te vernietigen of te verkopen indien de wederpartij de zaken niet heeft afgehaald, nadat zij schriftelijk door DYKA is gesommeerd om de zaken alsnog binnen een bepaalde termijn af te halen zonder dat de wederpartij daartoe is overgegaan, dan wel na drie maanden nadat de overeenkomst door DYKA is uitgevoerd.
4. DYKA is niet aansprakelijk voor slijtage, verlies of beschadiging van de zaken genoemd in lid 2, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van DYKA of haar leidinggevende ondergeschikten.
5. Indien de zaken genoemd in lid 2 niet of onvoldoende voor verdere productie geschikt zijn, zal DYKA, na schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, de zaken op kosten van de wederpartij herstellen of vervangen.
6. De wederpartij staat er jegens DYKA voor in dat door uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden wordt gemaakt. De wederpartij vrijwaart DYKA terzake voor aanspraken van derden uit dien hoofde.

Artikel 15: Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien en voor zover de overeenkomst ziet of mede ziet op het verrichten van diensten door DYKA, zal DYKA bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens DYKA vereist, heeft DYKA het recht bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door personen door haar aan te wijzen, waaronder ook derden worden begrepen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.
3. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico ervoor, dat:
   a. het personeel van DYKA, zodra dit op de bouwplaats of het bedrijfsterrein van de wederpartij of op enige andere locatie waar het personeel van DYKA werkzaamheden moet uitvoeren, is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren indien zulks overeengekomen is of noodzakelijk is, dit laatste uitsluitend ter beoordeling van DYKA;
   b. geschikte behuizing en/of andere door de Arbeidsomstandighedenwet geëiste voorzieningen voor het personeel aanwezig zijn;
   c. de aangewezen bouwplaats of het bedrijfsterrein van de wederpartij of enige andere locatie waar het personeel van DYKA werkzaamheden moet uitvoeren, geschikt is voor opslag en het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden c.q. diensten en voorts alle inrichtingen en voorzieningen bevat die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door DYKA;
   d. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aan wezig zijn;
   e. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van DYKA staan;
   f. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.
4. De wederpartij draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan DYKA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DYKA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan DYKA zijn verstrekt heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. DYKA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DYKA de uitvoering van die onderdelen van de overeenkomst die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De kosten gemaakt door DYKA doordat niet (tijdig) aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 16: Emballage

1. Indien nodig zal DYKA emballage gebruiken. Deze emballage is, tenzij schriftelijk anders door DYKA aangegeven, steeds leenemballage. De wederpartij is verplicht emballage binnen veertien dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de wederpartij zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de wederpartij leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is DYKA gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen bij de wederpartij.

Artikel 17: Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van DYKA op de wederpartij zijn onmiddellijk en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, opeisbaar indien:
   - na het sluiten van de overeenkomst aan DYKA omstandigheden ter kennis komen die DYKA goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
   - DYKA de wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid binnen redelijke termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
   - Indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In deze gevallen is DYKA bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van DYKA schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DYKA zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DYKA bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 18: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst verhinderen, en die niet aan DYKA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk of bezwaarlijk maken) mede zijn inbegrepen:
   - stakingen in het bedrijf van DYKA of in andere bedrijven dan die van DYKA;
   - een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
   - voor DYKA niet-voorzienbare stagnatie bij toe-leveranciers of andere derden waarvan DYKA afhankelijk is en algemene vervoersproblemen;
   - (overheids)maatregelen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend import- of exportbeperking en, die DYKA verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen.
2. DYKA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DYKA haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DYKA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DYKA niet mogelijk is langer duurt dan veertien dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
4. Indien DYKA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 19: Geheimhouding

Beide partijen zijn, behoudens de voor hen geldende wettelijke verplichtingen, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 20: Geschillenbeslechting

Geschillen tussen DYKA en de wederpartij worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Zwolle-Lelystad, behoudens voor zover anders mocht voortvloeien uit artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. DYKA blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen DYKA en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen uit het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 22: Wijziging van deze voorwaarden

DYKA kan deze voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen DYKA en de wederpartij die gedaan respectievelijk gesloten worden na de dag waarop de gewijzigde voorwaarden door DYKA zijn toegezonden aan de wederpartij.

Artikel 23: Vertalingen van deze voorwaarden

De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Indien een vertaling van deze voorwaarden op enige wijze strijdig is met de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden, dan is uitsluitend de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden bindend.

Retouren

Retouren?

In deze procedure leggen we uit onder welke voorwaarden wij de door ons geleverde materialen retour nemen.

Procedure

De retourzending dient vooraf per email aan ons gemeld te worden. Hierbij geeft u het volgende aan:
- welke materialen u wenst te retourneren, met foto,
- de reden waarom u de materialen wilt retourneren,
- om het juiste bedrag te kunnen crediteren hebben wij een factuurnummer of een leveringsnummer van u nodig.

Op basis van de bovenstaande informatie zullen wij uw aanvraag beoordelen en indien wij het verzoek accepteren ontvangt u van ons een retourvoorstel per mail. Dit retourvoorstel is twee weken geldig.

Een kopie van het retourvoorstel dient op de verpakking aanwezig te zijn. Een retourzending zonder dit retourvoorstel kunnen wij helaas niet accepteren.

Voorwaarden

Onze algemene levervoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht. Samengevat voor retour geldt het volgende:
- er worden alleen materialen retour genomen die door DYKA zijn geleverd,
- de materialen moeten beslist als nieuw verkoopbaar zijn, dus onbeschadigd, schoon en compleet,
- retour melden kan uiterlijk binnen 90 dagen na levering,
- zelf retourneren van een bestelling kan altijd en wordt in de vestiging afgehandeld. Ophalen van retourmaterialen door DYKA kan alleen met een waarde boven de €200 (ex btw). Voor retourorders met een waarde onder de € 200,- zijn we genoodzaakt € 35,00 aan bijkomende kosten in rekening te brengen.

De retour gekomen materialen worden na ontvangst bij DYKA gecontroleerd. DYKA bepaald zelf of de retourgekomen materialen weer verkoopbaar zijn. Voor de materialen die aan de gestelde voorwaarden voldoen volgt een creditering van maximaal 90% van de oorspronkelijke netto factuurwaarde.

Deze aanpassingen zijn nodig om gestegen transportkosten en milieutoeslagen te compenseren en onze tarifering te vereenvoudigen.
Hierdoor kunnen we u met een blijvend hoge kwaliteit van dienst zijn, tegen scherpe, transparante voorwaarden.

Vs2021-01

Vestigingen DYKA

Alkmaar
Industrieterrein Boekelermeer
Toermalijnstraat 6A
1812 RL Alkmaar
T 072 - 511 23 13
E alkmaar@dyka.nl

Amersfoort
Industrieterrein de Isselt
Argonweg 3
3812 RB Amersfoort
T 033 - 461 75 41
E amersfoort@dyka.nl

Amsterdam Sloterdijk
Havens-West/Westpoort 3930
Deccaweg 25
1042 AE Amsterdam
T 020 - 448 07 60
E amsterdam@dyka.nl

Amsterdam Zuidoost
Kuiperbergweg 3
1101 AE Amsterdam
T 020 - 331 71 76
E amsterdam-zuidoost@dyka.nl

Breda
Industrieterrein Krogten
Hazepad 3
4825 AV Breda
T 076 - 532 10 81
E breda@dyka.nl

Den Bosch
Industrieterrein De Rietvelden
Weerdskampweg 16
5222 BA Den Bosch
T 073 - 624 08 15
E denbosch@dyka.nl

Den Haag
Laakhavenkwartier
Lulofsstraat 30
2521 AM Den Haag
T 070 - 388 30 25
E denhaag@dyka.nl

Deventer
Industrieterrein Bergweide 3
Schonenvaardersstraat 3
7418 CC Deventer
T 0570 - 63 49 99
E deventer@dyka.nl

Doetinchem
Industrieterrein De Huet
Edisonstraat 37
7006 RA Doetinchem
T 0314 - 36 09 03
E doetinchem@dyka.nl

Dordrecht
Industrieterrein Dordtse Kil
Einsteinstraat 7
3316 GG Dordrecht
T 078 - 654 91 90
E dordrecht@dyka.nl

Eindhoven
Industrieterrein De Hurk
Hurksestraat 22A
5652 AK Eindhoven
T 040 - 292 04 90
E eindhoven@dyka.nl

Goes
Industrieterrein De Poel I
Volkerstraat 1
4462 GH Goes
T 0113 - 27 16 00
E goes@dyka.nl

Groningen
Industrieterrein Euvelgunne
Rigaweg 15
9723 TE Groningen
T 050 - 549 11 99
E groningen@dyka.nl

Hengelo
Industrieterrein Westermaat-Zuid
Vosboerweg 4
7556 BS Hengelo
T 074 - 250 54 00
E hengelo@dyka.nl

Leeuwarden
Industrieterrein De Hemrik
Uranusweg 21
8938 AJ Leeuwarden
T 058 - 280 20 00
E leeuwarden@dyka.nl

Rotterdam
Industrieterrein Spaanse Polder
Schuttevaerweg 66
3044 BB Rotterdam
T 010 - 245 07 00
E rotterdam@dyka.nl

Sittard
Industrieterrein Noord
Rijksweg Noord 299
6136 AC Sittard
T 046 - 481 03 50
E sittard@dyka.nl

Tilburg
Jules Verneweg 98
5015 BM Tilburg
T 013 - 572 09 72
E tilburg@dyka.nl

Tuk
Industrieterrein Dolderkanaal
Tukseweg 134
8334 RW Tuk
T 0521 - 52 25 22
E tuk@dyka.nl

Utrecht
Industrieterrein Zonnebaan
Zonnebaan 4
3542 EC Utrecht
T 030 - 241 04 24
E utrecht@dyka.nl

Weurt
Industrieterrein De Sluis
Metaalweg 37
6551 AC Weurt
T 024 - 675 04 20
E weurt@dyka.nl

Volg DYKA

Bestel onze producten makkelijk en snel op www.dyka.nl.

2021NL01